

[붙임]

수도시설 운영·관리업무 운영대가 결정기준

제1조(목적) 이 규정은 수도법 제23조의 규정에 따라 지방자치단체인 일
반수도사업자(이하 "위탁자"
라 한다)가 수도사업을 효율적으로 운영·관리하기 위하여 수도시설의 운
영·관리에 관한 업무(이하
"수도관리업무"라 한다)를 위탁함에 있어 수탁자에게 지급하는 운영대가를
결정하는 기준(이하
"대가결정기준"이라 한다)을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (운영대가의 구성) ① 운영대가는 수탁자가 수돗물의 정수, 배급수,
요금청구, 수용가관리 등
수돗물의 생산 및 공급하는데 소요되는 모든 비용과 수탁자의 일반관리비
및 적정 할인율을 포함하
는 수준에서 결정한다.

② 상수도 공급과 관계없는 수탁공사나 부대사업관련 수익 및 비용은 운
영대가 결정 시 포함하지
아니하며, 수탁자가 상수도사업이외에 별도사업을 영위할 경우, 상수도사
업과 별도사업을 구분하
여 경리하여야 한다.

제3조(운영대가의 결정 등) ① 운영대가는 급수인구변화·판매량·생산 및
공급비용 변동, 물가상승률
등을 고려하여 위탁자와 수탁자가 상호 합의하여 결정함을 원칙으로 하며,
운영개시일로부터 매5년
마다 또는 사업목표 변경이 필요한 경우 운영대가를 재산정하고 필요시
운영대가의 적정성을 검토
한 후 위탁대가를 결정할 수 있다. 이 경우 운영대가는 매 회계연도별로
구분하여 결정한다.

② 운영대가 산정 당시 예측할 수 없었던 불가피한 사유의 발생으로 생산
및 공급비용에 현저한
증감이 있을 경우에는 증감요인만을 반영하여 운영대가를 조정할 수 있다.
제4조(운영대가 산정자료) ① 운영대가 결정을 위한 산정자료는 수탁자가
제시하여야 한다. 제시하는
자료에는 인구 및 급수인구 추정, 유수율, 조정량, 원·정수구입량, 발생예

상비용, 물가상승률, 수탁자의 일반관리비 내역 및 할인율 등이 포함된다. 수탁자는 운영대가 산정 기간 동안 발생할 것으로 예상되는 모든 비용을 연도별로 추정하여 제시하고, 그 근거를 제시하여야 한다. 또한, 모든 비용은 생산량의 변화에 따라 투입량이 변동하는 변동비 및 변동단가와 생산량의 변화와 관련 없이 발생하는 고정비로 구분하여 제시하여야 한다. 다만, 물가상승률의 경우에는 불변가치로 제시하고, 결정된 운영대가 중 물가에 영향을 받는 금액 총액에 대하여 계약자간 합의하에 소비자물가지수와 생산자물가지수 중 선택하여 결정하며 결정된 물가지수를 곱한 금액을 차년도 운영대가에 포함하여 지급할 수 있다.

② 위탁자는 수탁자가 작성하여 제출하는 운영대가 산정자료 작성의 객관성 및 공정성 검토를 위하여 공인회계사·회계법인 등 외부감사기관을 지정할 수 있다.

I. 수질·운영

- 82 -

제5조(공급량 차이의 조정) ① 제3조 및 제4조에 따라 운영대가를 결정하였음에도 불구하고 공급물량과 관련하여 추정 공급물량과 실제 공급물량간에 차이(이하 "공급량차이"라 한다)가 $\pm 3\%$ 를 초과하는 경우에는 그 공급량 차이를 조정한다.

② 조정금액은 공급량 차이에 변동비로 분류된 비용의 변동단가의 합을 곱하여 산정한다.

③ 제2항의 규정에 따라 산정된 조정금액은 다음년도 운영대가 지급 시 가감하여 반영한다.

제6조(원·정수구입비의 조정) ① 수도시설의 위탁관리 계약 체결 당시에 비해서 원·정수 구입단가가 변경될 경우 그 차액을 조정한다.

② 제1항의 규정에 따라 산정된 조정금액은 다음년도 운영대가 지급 시 가감하여 반영한다.