

[별 표 2]

탄약시설 및 탄약관련 장비류 등에 관한 안전기준(제6조 ① 관련)

① 탄약시설 신축 시 다음의 기준을 따른다.

구 분	기 준
안전거리 등	국지시 2024-28호 탄약 및 폭발물 안전관리기준 지시
공기조화설비	DMFC 2-10-40 제2장 공기조화설비 설계기준
옥외전기설비	DMFC 2-10-50 제2장 간선 및 배선설비설계
조명설비	DMFC 2-10-50 제5장 조명 및 전열설비
방폭설비	DMFC 2-10-50 제6장 방폭설비
피뢰 및 접지	DMFC 2-10-50 제7장 피뢰설비 및 접지설비
소방설비	DMFC 2-10-60 제1장 소방설비 설계기준 일반사항 DMFC 2-10-60 제2장 소방설비 설계기준 소방기계설비
시설보안설비	DMFC 4-60-40 시설보안설비 설계기준
탄약고	DMFC 5-60-30 탄약고 설계지침
항만시설	DMFC 5-70-60 항만시설 설계지침
방호설계	주요 군사시설 방호설계기준

※ 상기기준이 최신화되거나 누락된 기준은 최신화된 국방·군사시설기준 적용

② 탄약저장부대 주변 일반 군사시설 신축 시 다음의 기준을 따른다.

구 분	기 준
안전거리 등	국지시 2024-28호 탄약 및 폭발물 안전관리기준 지시
공기조화설비	DMFC 2-10-40 건축기계설비 설계기준
옥외전기설비	DMFC 2-10-50 건축전기설비 설계기준
비상전원설비	DMFC 2-10-50 건축전기설비 설계기준
조명설비	DMFC 2-10-50 건축전기설비 설계기준
방폭설비	DMFC 2-20-10 방폭 및 방탄시설 설계기준
피뢰 및 접지	DMFC 2-10-50 건축전기설비 설계기준
소방설비	DMFC 2-10-60 소방설비 설계기준
시설보안설비	DMFC 2-10-70 정보통신설비 설계기준
생활관	DMFC 5-10-10 생활관 설계지침
위병소	DMFC 5-30-30 위병소 설계지침
취사식당	DMFC 5-40-20 취사식당 설계지침
일반창고	DMFC 5-60-10 일반창고 설계지침
방호설계	DMFC 2-20-00 주요 군사시설 방호기준

※ 상기기준이 최신화되거나 누락된 기준은 최신화된 국방·군사시설기준 적용

③ 탄약관련 장비류 안전 보장을 위하여 다음의 조치를 취한다.

- 탄약검사·정비 등의 작업 시 탄약 폭발사고를 미연에 방지하기 위해 연구기관으로부터 안전성이 검증된 장비를 사용해야한다.
- 신규 탄약검사·정비장비는 폭발물 안전관리위원회에 안전성 검토를 요청해야 하며, 검토 요청 시 다음의 자료를 제출한다.
 - 장비제원표
 - 검증기관(연구소)로 부터 발행된 안전보장서
 - 해외 및 국내 선 도입 실적서 등