

공소청기에 관한 규정

〈제정 대검훈령 총무 제46호, 1987. 3.10.〉
〈개정 대검훈령 총무 제60호, 1992. 3.7.〉
〈개정 대검훈령 총무 제110호, 2004.11.22.〉
〈개정 공소청훈령 제23호, 2026.10.2.〉

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 공소청기에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(공소청기의 존엄성) 공소청기는 제작, 보존, 사용에 있어서 그 존엄성이 유지되도록 하여야 한다.

제3조(공소청기에 대한 예의) 공소청기에 대한 예의는 주목으로 한다.

제2장 기의 제작

제4조(기의 규격 및 깃면의 구성) ① 공소청기의 깃면은 가로와 세로를 3대2의 비율로 하되, 표준 규격을 가로 135센티미터 세로 90센티미터로 하여 사용 목적에 따라 그 규격을 확대 또는 축소할 수 있다.

② 깃면의 바탕은 흰색으로 하고, 깃면 중앙에 별표1과 같이 정부상징 문양과 로고를 배치하여 구성한다.

제5조(공소청기의 작도) ① 제4조제2항의 정부상징 문양과 로고의 기

본조합형을 사용한다.

② 제4조제2항의 정부상징 문양과 로고는 별표2의 작도법에 의한다.

제6조(금실의 부착) ① 깃 면의 둘레에 다음의 경우에 한하여 금실을 달 수 있다.

1. 의전용으로 쓰이는 경우
2. 실내에 게양하는 경우
3. 탁상용으로 쓰이는 경우

② 금실의 폭은 세로 깃면의 7분의 1 내지 8분의 1로 하여 깃면의 둘레에 달되 깃대와 접하는 면에는 이를 달지 아니한다.

제7조(깃봉) 공소청기의 깃봉은 금색 원구형으로 하되 그 지름은 깃면 세로길이의 10분의1로 한다.

제8조(깃대) 깃대는 대한민국 국기에 관한 규정의 정하는 바에 따른다.
다만, 의전용 등으로 사용하는 경우에는 깃대의 지름을 2.5cm, 길이 180cm의 은백색으로 도금한 철강으로 한다.

제3장 기의 관리 및 게양

제9조(공소청기의 관리 및 게양시간) ① 공소청기의 관리 및 게양시간은 대한민국 국기의 관리 방법 및 게양시간의 정하는 바에 따른다.

② 공소청기는 옥외에 게양하는 외에 다음 장소에 실내용으로 게양할 수 있다.

1. 검찰총장 집무실
2. 광역공소청, 지방공소청 및 지청의 장 집무실
3. 회의실
4. 기타 검찰총장이 지정하는 장소

③ 공소청기는 다음 장소에서 탁상용으로 사용할 수 있다.

1. 검찰총장 집무실
2. 광역공소청, 지방공소청 및 지청의 장 집무실
3. 회의실
4. 기타 검찰총장이 지정하는 장소

제10조(공소청기의 게양방법) ① 국기와 함께 공소청기를 게양할 때는 기를 향하여 국기의 오른편 또는 하단에 게양한다.

② 국기 및 다른 기와 함께 공소청기를 게양할 때에는 기를 향하여 국기의 오른편에 공소청기, 국기의 왼편에 다른 기를 게양한다.

③ 공소청기는 국기 이외의 다른 외국기와는 게양하지 아니한다.

부 칙 (훈령 제23호, 2026. 10. 2.)

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에

관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표1]

정부상징 문양과 로고(제4조제2항 관련)



공 소 청

PROSECUTION SERVICE

[별표2]

공소청기 작도법(제5조제2항 관련)

1. 깃면 제작기준



2. 글씨체는 ‘대한민국정부상징체’로 한다.

3. 공소청기의 표준색도는 다음과 같다.

공소청기의 표준색도

구분 방법	정부문양 내 좌측 부분	정부문양 내 우측 부분	정부문양 내 가운데와 바탕 부분	글자 부분
KS 색표기 (KS 계통색 이름)	2.5PB 2/6 (진한 파랑)	2.5R 4/14 (선명한 빨강)	N 9.5 (-)	N 4 (-)
CIE 색표기 (D65, 2도시야)	Y = 3.069 x = 0.1833 y = 0.1988	Y = 11.70 x = 0.5369 y = 0.2810	Y = 87.75 x = 0 y = 0	Y = 11.70 x = 0 y = 0