

동물복지 육계농장 운영 현황서

1. 신청인 정보

1) 성명		2) 연락처(전화번호)	
3) 생년월일 또는 사업자등록번호			
4) 주소			
5) 인증신청단위	☐ 단체(단체명 :) ☐ 개인		

* 단체의 경우 [별지서식]에 따라 공통사항을 별도 첨부하여 주십시오.

2. 일반기준

☐ 농장 내에 일반(관행) 사육방법을 적용하는 계사가 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
☐ 동물복지 및 동물건강에 필요한 관리기준 및 절차가 문서화 되어 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
☐ 사료 및 음수에 항생제·합성항균제·성장촉진제 및 호르몬제 등의 동물용 의약품을 첨가하고 있지 않습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
☐ 동물복지 관련 정기교육을 이수하였습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 구체적인 사실을 기재하고 관련서류를 첨부하여 주십시오>

3. 사육관리 등

가. 관리자 의무

○ 다음의 기록 의무사항을 성실하게 작성하고 있습니까?	
① 동물의 입식·출하 현황, 폐사체 관리 현황	☐ 예 ☐ 아니오
② 사육 개체수 및 계사(鷄舍) 내부면적(사육밀도 포함)	☐ 예 ☐ 아니오
③ 폐사 및 도태 수와 원인	☐ 예 ☐ 아니오
④ 사료의 생산·구입, 영양 성분 및 급여내용	☐ 예 ☐ 아니오
⑤ 사료 및 물 섭취량	☐ 예 ☐ 아니오
⑥ 점등시간	☐ 예 ☐ 아니오
⑦ 계사 내 최고 및 최저 온도	☐ 예 ☐ 아니오
⑧ 청소 및 소독내용	☐ 예 ☐ 아니오
⑨ 약품·백신 구입·사용내용 및 질병관리 현황 등	☐ 예 ☐ 아니오
⑩ 기계화·자동화 설비, 경보장치, 안전설비, 소방설비, 비상발전기 등의 점검내용	☐ 예 ☐ 아니오
○ 긴급 상황에 대한 대비계획이 문서화되어 있고 실천하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본을 제출하여 주십시오>

나. 닭의 건강상태 등 점검

○ 매일 1회 이상 닭의 건강상태 등을 점검하고 기록의무사항에 대한 기록을 성실하게 작성하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 이상행동을 하거나 질병 및 부상 등 고통을 받는 닭에 대한 조치를 적절하게 하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 조치 내용을 제출하여 주십시오>

다. 건강관리

○ 닭의 질병 및 부상을 예방하기 위해 예방접종 등 질병예방 프로그램을 운영하고 기록하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 내외부 기생충은 적절한 구충약으로 방제하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 마른 깔짚이 깔린 적절한 격리시설이 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 조치 내용을 제출하여 주십시오>

라. 먹이공급

○ 영양 균형이 맞는 사료를 매일 1회 이상 충분히 제공하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 사료의 영양성분에 대한 기록을 보관하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 사료를 먹기 어려운 닭에 대해 적절한 조치를 취하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 사료에 포유류 또는 조류 유래 단백질이 포함되어 있지 않습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 먹이공급기는 오염이 되지 않도록 적절하게 설치 및 관리하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 먹이공급기는 다음 기준에 적합 합니까? - 원형 또는 타원형태 급이기 : 330mm - 육계·토종닭 65수당 1대 이상 - 삼계 110수당 1대 이상	☐ 예 ☐ 아니오
○ 먹이공급기 위에 전류가 흐르는 철사가 설치되어 있지 않습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 소화 과정을 돕기 위해 닭이 모래를 일주일에 1회 이상 이용할 수 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 조치 내용을 제출하여 주십시오>

마. 급수

○ 닭에게 신선하고 깨끗한 물을 항상 제공하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 물은 최소 1년에 1회이상 정기적으로 검사하고, 그 기록을 2년이상 보관하고 있으며 수질기준은 적합합니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 겨울에도 급수가 항상 가능하도록 대책이 마련되어 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 급수기는 오염이 되지 않도록 적절하게 설치 및 관리하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 급수기는 다음 기준에 적합 합니까? - 벨형 개수 : 100마리당 1개 이상 - 니플형(꼭지형 자동급수기)과 컵형 개수 : 10마리당 1개 이상 - 선형 급수공간 : 1마리당 최소 2.5cm 이상 - 원형 급수공간 : 최소 1cm 이상	☐ 예 ☐ 아니오
○ 급수기 위에 전류가 흐르는 철사가 설치되어 있지 않습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 조치 내용을 제출하여 주십시오>

바. 준수사항 및 인도적 도태

○ 일반농장에서 사육된 닭을 입식·사육할 경우 입식 후 4주 이상 육계농장 인증기준에 따라 사육하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 농장 내에 육계이외의 동물이 식용을 목적으로 사육하지 않습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 닭을 인도적으로 도태하는 방법을 정확히 숙지하고 숙련되어 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 조치 내용을 제출하여 주십시오>

4. 사육시설 및 환경

가. 사육시설

○ 충분한 자연환기와 햇빛을 제공하는 구조입니까? (무창계사 제외)	☐ 예 ☐ 아니오
○ 사육시설에 이용되는 재료와 구조는 날카로운 모서리나 돌출부 등 물리적·화학적 요소로 인해 닭에게 스트레스를 주거나 해를 끼치지 않는 것입니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 사육시설은 철저히 소독하고 깨끗하게 관리하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 폐쇄형 케이지 등에서 지속적으로 가두어 사육하고 있지 않습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 계사는 관리자가 모든 닭을 쉽게 관찰할 수 있으며, 닭에게 즉시 접근할 수 있는 구조로 되어 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 포식동물, 쥐 등 설치류, 해충으로부터 닭이 보호되고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 조치내용을 제출하여 주십시오>

나. 해 및 갈짚

○ 해는 다음 기준에 적합합니까? - 재질 : 미끄러지지 않는 재질로 날카로운 모서리가 없음 - 육계 1000수, 토종닭 800수, 삼계 1700수 당 2m 제공 - 굵기 : 직경 3~6cm - 해 사이 간격 : 최소 30cm 이상 - 높이 : 최소 10cm ~ 최대100cm - 벽과의 거리 : 최소 20cm 이상	☐ 예 ☐ 아니오
'○ 육계의 쪼는 행동욕구를 충족시킬 수 있도록 보조물을 제공하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 깔짚은 다음 기준에 적합합니까? - 계사내 모든바닥은 깔짚으로 덮여 있어야 함 - 깔짚은 깨끗하고 마른 상태여야 함	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 '예'에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 실측치 기록을 제출하여 주십시오>

다. 사육밀도

○ 사육밀도는 다음 기준에 적합합니까? - 육계·토종닭 : m^2 당 19수 이하 및 $30\text{kg}/\text{m}^2$ 이내 - 삼계 : m^2 당 35수 이하 및 $30\text{kg}/\text{m}^2$ 이내	☐ 예 ☐ 아니오
---	---

<위 각 호의 '예'에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 실측치 기록을 제출하여 주십시오>

라. 사육환경

○ 조명시간은 다음 기준에 적합합니까? - 매일 최소 8시간 이상의 연속된 명기 - 매일 최소 6시간 이상의 연속된 암기 * 다만, 입추 1일령부터 7일령까지는 음수 및 사료 섭취 등 환경 적응이 필요한 경우로 암기를 준수하지 아니할 수 있다.	☐ 예 ☐ 아니오
○ 인공조명은 단계적이거나 점진적인 방식으로 스위치가 작동하는 등의 닭이 암기에 대비할 수 있는 방법이 마련되어 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 조명도는 다음 기준에 적합합니까? - 낮 시간 동안 계사 내부는 닭이 어려움 없이 주변을 볼수 있고 관리자가 닭을 제대로 관찰할 수 있도록 충분히 밝습니까? - 조명도 : 최소 20 lux 이상	☐ 예 ☐ 아니오
○ 공기오염도는 다음 기준에 적합합니까? - 암모니아 농도 : 25ppm 이하 - CO ₂ 농도 : 5,000ppm 이하	☐ 예 ☐ 아니오
○ 계사 내 먼지 및 가스 냄새로 불쾌감을 느끼지 않습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 적절한 온도 관리를 위한 단열 및 보온시설이 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 열 스트레스 감소를 위한 시설을 갖추고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 불쾌감을 느낄 정도의 소음이 지속적으로 나거나 소음을 내는 설비는 없습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 '예'에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 실측치 기록을 제출하여 주십시오>

마. 자동화 · 기계화 설비

○ 자동 급아·급수·환기 장치 등 자동화·기계화 설비의 작동 상태가 양호합니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 자동 급아·급수·환기 장치 등의 고장 시 대체할 수 있는 방법이 마련되어 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 닭이 콘센트, 전선 등에 접근하지 못하도록 되어 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 전기시설에 대하여 해당 관리기관이나 자격 소지자에게 정기적으로 검사를 받고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 전기 장치 고장이나 정전에 대비한 대책이 마련되어 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 전기 공급 이상이나 환기시설에 고장이 발생하면 경보하는 장치가 설치되어 있고, 정상적으로 작동하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 실측치 기록을 제출하여 주십시오>

마. 방역 및 청소

○ 계사 입구에는 방역을 위한 전실을 설치 운영하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 사육관련 시설과 장비는 청결하게 유지하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 닭을 입식하기 전 계사를 비운 다음 청소 및 소독을 철저히 하고있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 차단방역을 위하여 계사 및 주변 소독을 정기적으로 실시하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 농장 출입구에 소독기를 설치하여 출입차량 및 출입자에 대해 소독을 실시하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 설치하고 정상작동하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 농장 출입차량 소독을 위한 고정식 소독시설이 또는 고압분무기가 정상 작동되고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 계사 및 주변 소독을 정기적으로 실시하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 계분 처리는 관련법규를 준수하고있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 실측치 기록을 제출하여 주십시오>

아. 인증사항

○ 유기축산으로 인증 받았습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ HACCP 지정 받았습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본을 제출하여 주십시오>

5. 동물복지형 자유방목(방목을 하고 있는 경우에만 작성)

○ 방목장 면적이 1마리당 1.1㎡ 이상입니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 계사와 방목장과의 출입구는 다음 기준에 적합합니까? - 높이 : 45cm 이상 - 너비 : 50cm 이상 - 각 출입구의 너비를 모두 합한 총 너비 : 닭 1,000마리당 총 2m 이상 - 닭이 이용할 수 있는 가장 가까운 방목장 출입구의 위치 : 최대 20m 이내	☐ 예 ☐ 아니오
○ 방목장의 차양시설 및 쉼터는 다음 기준에 적합합니까? - 닭 412마리 당 최소 3.3㎡ 이상 - 위치 : 출입구로부터 20m 이내에서부터 방목장 전체에 골고루 설치	☐ 예 ☐ 아니오
○ 방목장은 살아있는 풀(식물)이나 잡관목 등이 있고 물빠짐 상태가 좋습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
○ 방목장의 계분이 외부로 유출되지 아니하도록 유지·관리하고 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오

<위 각 호의 ‘예’에 해당 되는 경우, 이와 관련된 기록 사본 및 실측치 기록을 제출하여 주십시오>