

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표5]

전력·전기소방시설(제4조 관련)

<전력시설>

1. 관리그룹 구분

- 전력시설의 기능별 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

| 구분    | 시설명           |
|-------|---------------|
| 수변전설비 | 154kV 변압기     |
|       | 170kV GIS     |
|       | 25.8kV GIS    |
| 발전설비  | 75kW 이상 비상발전기 |
| 배전설비  | 특고압반 외 각종     |

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 관리검사 : 각종 법령이나 규정에 따라 지방항공청장의 위임을 받은 점검관이 공항시설관리자가 관리·운영하는 항공등화시설과 공항전력시설의 관리·유지상태를 확인하는 것을 말한다.

2.1.2. 정기검사 : 전기설비의 안전관리를 위하여 필요한 기술기준에 적합한지 여부에 대하여 그 전기설비의 사용 중에 정기적으로 하는 검사

2.1.3. 사용전검사 : 관련법에 해당되는 전기설비의 설치공사 또는 변경공사를 시행 후 사용하기 위해 산업통상부령으로 정하는 바에 따라 시행하는 검사

2.2. 점검진단 등의 실시방법 및 범위

2.2.1 관리검사

| 구분      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 관련규정                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 일반사항 | <p>○ 주요 시설에 대한 예방점검계획은 수립되어 있는가?</p> <p>○ 예방점검은 규정된 주기 내에 시행하고 있는가?</p> <p>    - 일일점검 : 1±0일      - 주간점검 : 7±3일</p> <p>    - 월간점검 : 30±7일      - 분기점검 : 90±15일</p> <p>    - 반기점검 : 180±30일      - 연간점검 : 360±45일</p> <p>○ 시설 운용과 관련한 다음 사항에 대하여 지방항공청장에게 보고를 이행하고 있는가?</p> <p>    - 시설장애가 발생하여 항공기 운항에 지장을 주거나 이용자에게 불편을 준 경우</p> <p>    - 예비장비 및 부대시설이 72시간 이상 장애가</p> | <p>-항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침 47조</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>있었거나 그 이상 지속될 것으로 판단한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계획에 의하여 24시간 이상 시설 운용을 중지</li> </ul> <p>시킨 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설의 운용 또는 관리와 관련하여 인명 또는</li> </ul> <p>재산의 피해가 발생한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기타 항공기 운항에 지장을 주었거나 지장을</li> </ul> <p>줄 우려가 있는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 항공기 운항에 영향을 주는 항공 등화시설의 운용중단, 사용재개, 사용개시 등이 있었을 때 항공고시보 담당부서에 항공고시보의 발행을 요청하였는가?</li> <li>○ 항공기 운항에 영향을 주는 시설의 운용중지 및 항공고시보 발행요청이 있었을 경우 동 내용을 기록 유지하고 있는가?</li> <li>○ 시설 현장별 관리책임자 변경시</li> </ul> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>주요시설의 이</p> <p>력카드도 인계인수하였는가?</p> <p>○ 각 시설 현장별로 안전수칙을 계<br/>시하고 있는가?</p> <p>○ 주요 시설의 비정상 상황시에 대<br/>비한 응급조치</p> <p>절차가 수립되어 있는가?</p> <p>○ 중앙전력감시소와 변전실간 적절<br/>한 통신망이 구<br/>성되어 있는가?</p> <p>○ 화재탐지설비는 자동으로 운영하<br/>고 있는가?</p> <p>○ 각 시설의 도면은 최신의 상태로<br/>관리하고 있는<br/>가?</p> <p>○ 각 시설의 도면에 대하여 연간 1<br/>회 이상 정확성<br/>여부를 검토하고 있는가?</p> <p>○ 각종 측정장비는 정기적으로 성<br/>능 및 정확도 유<br/>지방안을 수립·시행하고 있는</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         | <p>가?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 항공등화시설 등의 근무현장에서<br/>는 근무조별로 교육수료증 보유자<br/>를 최소한 1인 이상 배치하였는<br/>가?</li> <li>○ 발전실, 변전실 등 습기의 영향이<br/>민감한 곳에<br/><br/>누수가 발생하는 곳이 있는가?</li> <li>○ 각 시설별 예비품의 정수를 정하<br/>여 예비품을 확<br/><br/>보·관리하고 있는가?</li> <li>○ 무인으로 운영되는 현장에 대하<br/>여 정기적인 감<br/><br/>시 및 관리체계가 구축되어 있는<br/>가?</li> </ul> |                                             |
| 2. 기술사항 | <p>&lt; 예비전원공급 &gt;</p> <p>1. 다음 시설에 대하여 예비전원이<br/>공급되는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지향신호등, 항공장애등(항공기<br/>안전을 확보하는 데 필요한 장애<br/>등), 진입등시스템, 진입각지시등,<br/>활주로등, 활주로서단등, 활주로종단</li> </ul>                                                                                                                                       | <p>-항공등화시설 등<br/>의 관리·운영 및<br/>점검지침 47조</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>등, 접지구역등, 활주로중심선등, 정지선등, 주요 유도로등, 기상장비, 필수보안등, 필수 장비 및 시설, 격리 주기장의 투광조명, 여객이 걸어 다니는 계류장지역 조명</p> <p>2. 상용전원이 장애를 일으킬 경우 자동적으로 예비전원이 공급되는가?</p> <p>3. 예비전원은 서로 다른 변전소의 전기공급선로(전용선로 또는 공용선로), 발전기, 무정전전원장치, 축전지(Battery) 등으로 구성되어 있는가?</p> <p>4. 예비전원 공급시간(Switch-over time)이 기준에 적합한가?</p> <p>&lt; 전기시스템 &gt;</p> <p>1. 이중선로를 구성하여 예비전원을 공급하는 공항은 상용전원과 예비전원을 별도의 모선으로 구성되어 있는가?</p> <p>&lt; 보안등 &gt;</p> <p>1. 보안상 필요한 부분에 보안등이 점등되는가?</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                        |  |
|--|----------------------------------------|--|
|  | 2. 불빛이 항공기 진입방향으로 비치<br>지 않도록 차폐 되었는가? |  |
|--|----------------------------------------|--|

## 2.2.2 정기검사

| 구분      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 관련규정                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 점검사항 | <p>1) 기술기준(산업통상부고시 제 2019-45호)에 적<br/>합할 것</p> <p>2) 그 밖에 산업통상부장관이 정하는<br/>검사절차</p> <p>또는 전기설비 검사항목 등의 기<br/>준에 적합할 것</p> <p>* 자가용전기설비 검사업무 처리규<br/>정(산업통상<br/>부훈령 제134호) 제5조</p> <p>(1) 전기설비의 설치 및 변경공사를<br/>하기 위하여</p> <p>인가 또는 신고를 한 공사계획<br/>에 적합할 것</p> <p>(2) 법 제67조에 따른 기술기준에<br/>적합할 것. 다만 기술기준에서 정<br/>하고 있지 않지만 전기를 안전하<br/>게 사용하기 위하여 필요한 경우<br/>에는 동등 이상의 국제기준 또는<br/>국가표준이 있는 경우 이를 인정<br/>한다.</p> <p>(3) 고압이상 전기기계·기구</p> | <p>-전기사업법 시행<br/>규칙<br/>제32조</p> |

|  |                                                                                                                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>각목의 시험성<br/>적서를 확인한다.</p> <p>가. 국가표준기본법, 산업기술혁신촉진법, 해외공인시험기관 운영요령에 따른 공인 시험기관의 시험성적서</p> <p>나. 제품인증기관의 안전인증을 받거나 또는 공인인증시험기관의 공인인증시험을 면제받은 제작회사의 자체시험성적서(인증서를 포함한다.)</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 2.2.3 사용전검사

| 구분      | 내 용                                                                                                                                                                               | 관련규정                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 점검사항 | <p>1) 전기설비의 설치 및 변경공사 내용이 법 제61조 또는 법 제62조에 따라 인가 또는 신고를 한 공사계획에 적합할 것</p> <p>2). 기술기준(산업통상부고시 제 2019-45호)에 적합할 것</p> <p>3). 그 밖에 산업통상부장관이 정하는 검사절차 또는 전기설비 검사항목 등의 기준에 적합할 것</p> | <p>-전기사업법 시행<br/>규칙<br/>제31조</p> |

### 2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

| 점검종류  | 점검시기           | 점검주기 |
|-------|----------------|------|
| 관리검사  | 매년             | 연1회  |
| 정기검사  | -              | 3년마다 |
| 사용전검사 | 해당 공사 완료 후 사용전 | -    |

※ 전기사업법 시행규칙 별표9,10 및 항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침 준용

## 2.4. 점검진단 실시자 자격

| 구분    | 자격요건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관리검사  | <p>공항운영검사등에 관한 규정에 따라 공항안전검사관으로 임명된 자로서 다음 각 호의 자격요건에 해당되는 자</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 공항의 개발·설계·건설·운영 및 유지보수 등 공항관련 분야 5년 이상 근무</li> <li>2. 항공운항, 항공교통관제 및 항공안전관리 등 항공관련 분야 5년이상 근무</li> <li>3. 공항소방 또는 구조업무관련 분야 5년 이상 근무</li> <li>4. 항공·토목·건축·전기·기계분야 3년 이상 근무(다만, 국가기술자격법에 의한 산업기사 이상의 기술자격증을 소지한 자로 한다)</li> </ol> |
| 정기검사  | <p>한국전기안전공사에서 주관(위탁) 시행[전기사업법 시행규칙 제33조]</p> <p>국가기술자격법에 따른 전기·토목·기계 분야의 기술자격을 가진 사람 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 수행하여야 함</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 사용전검사 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 해당 분야의 기술사 자격을 취득한 사람</li> <li>2. 해당 분야의 기사 자격을 취득한 사람으로서 그 자격을</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | 취득한 후 해당 분야에서 4년 이상 실무경력이 있는 사람                                    |
|  | 3. 해당 분야의 산업기사 자격을 취득한 사람으로서 그 자격을 취득한 후 해당 분야에서 6년 이상 실무경력이 있는 사람 |

### 3. 관리등급

#### 3.1. 관리등급 구분

| 구분              | 등급  | 종합성능 수준                                          |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------|
| 관리<br>검사        | 만족  | 관련규정에서 정한 기준을 만족                                 |
|                 | 개선  | 관련 규정등과 상이하거나 일부 미흡 사항이 있어 조치계획 수립 등의 개선이 필요한 경우 |
|                 | 중요  | 관련규정에서 정한 기준을 만족하지 못하여 검사결과 시설의 운용중단이 필요한 경우     |
| 정기검사 및<br>사용전검사 | 합 격 | 검사기준에 적합한 경우                                     |
|                 | 불합격 | 검사기준에 부적합한 경우                                    |

| 등급       | 종합성능 수준                                          |                         |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 가. A(우수) | 관리검사                                             | 정기점검 및 사용전 검사           |
|          | 관련규정에서 정한 기준을 만족하는 경우                            | 정기검사 및 사용전 검사에 합격한 경우   |
| 나. B(보통) | 관리검사                                             | 정기점검 및 사용전 검사           |
|          | 관련 규정등과 상이하거나 일부 미흡 사항이 있어 조치계획 수립 등의 개선이 필요한 경우 | 정기검사 및 사용전 검사에 합격한 경우   |
| 다. C(미흡) | 관리검사                                             | 정기점검 및 사용전 검사           |
|          | 관련규정에서 정한 기준을 만족하지 못하여 검사결과 시설의 운용중단이 필요한 경우     | 정기검사 및 사용전 검사에 불합격 한 경우 |

### 3.2. 최소 유지관리 목표등급 : 보통(B) 이상

## <전기소방시설>

### 1. 관리그룹 구분

- 전기소방시설의 기능별 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

| 구분       | 시설명   |
|----------|-------|
| 자동화재탐지설비 | 화재수신반 |
|          | 수동발신기 |
|          | 화재감지기 |

- 그 밖에 기반시설의 유형별 특성을 고려한 구분

| 구분         |                                      | 시설명      |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 경보설비       | 화재발생 사실을 통보하는<br>기계·기구 또는 설비         | 자동화재탐지설비 |
| 피난구조<br>설비 | 화재가 발생할 경우 피난하기<br>위하여 사용하는 기구 또는 설비 | 유도등      |

\* 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령(이하 "소방 시설법  
시행령")[별표1]

### 2. 관리수준의 설정

#### 2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 작동기능점검 : 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검하는 것

2.1.2. 종합정밀점검 : 소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 소방시설 등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 법 제9조제1항에 따라 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준 및 「건축법」 등 관련 법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것을 말한다.

#### 2.2. 점검진단 등의 실시방법 및 범위

### 2.2.1 작동기능점검 및 종합정밀점검

| 내 용 | 관련규정 |
|-----|------|
|-----|------|

■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2호서식]

## 소방시설등 작동기능점검표

□ 점검대상: (소재지)

□ 소방시설 등 점검결과

| 구분   | 해 당 설 비             | 점검결과 | 구분     | 해 당 설 비       | 점검결과 |
|------|---------------------|------|--------|---------------|------|
| 소화설비 | [ ] 소화기             |      | 피난설비   | [ ] 피난사다리     |      |
|      | [ ] 소화기구 [ ] 간이소화용구 |      |        | [ ] 완강기       |      |
|      | [ ] 자동확산소화기         |      |        | [ ] 구조대       |      |
|      | [ ] 자동소화장치          |      |        | [ ] 다수인피난장비   |      |
|      | [ ] 옥내소화전설비         |      |        | [ ] 승강식피난기    |      |
|      | [ ] 옥외소화전설비         |      |        | [ ] 미끄럼대      |      |
|      | [ ] 스프링클러설비         |      |        | [ ] 공기안전매트    |      |
|      | [ ] 간이스프링클러설비       |      |        | [ ] 간이완강기     |      |
|      | [ ] 화재조기진압용스프링클러설비  |      |        | [ ] 기타:       |      |
|      | [ ] 물분무소화설비         |      |        | [ ] 방열복/방화복   |      |
|      | [ ] 미분무소화설비         |      |        | [ ] 공기호흡기     |      |
|      | [ ] 포소화설비           |      |        | [ ] 인공소생기     |      |
|      | [ ] 이산화탄소소화설비       |      |        | [ ] 피난구유도등    |      |
|      | [ ] 할로겐화합물소화설비      |      |        | [ ] 복도통로유도등   |      |
|      | [ ] 청정약제소화설비        |      | 소화용수설비 | [ ] 계단통로유도등   |      |
| 경보설비 | [ ] 분말소화설비          |      |        | [ ] 거실통로유도등   |      |
|      | [ ] 기타:             |      |        | [ ] 객석유도등     |      |
|      | [ ] 단독경보형감지기        |      |        | [ ] 유도표지      |      |
|      | [ ] 자동화재탐지설비및시각경보기  |      |        | [ ] 비상조명등     |      |
|      | [ ] 통합감시시설          |      |        | [ ] 휴대용비상조명등  |      |
|      | [ ] 자동화재속보설비        |      |        | [ ] 기타 :      |      |
|      | [ ] 누전경보기           |      |        | [ ] 상수도소화용수설비 |      |
|      | [ ] 비상벨설비           |      |        | [ ] 기타 :      |      |
|      | [ ] 자동식사이렌          |      |        | [ ] 제연설비      |      |
|      | [ ] 비상경보설비          |      |        | [ ] 연결송수관설비   |      |
|      | [ ] 비상방송설비          |      |        | [ ] 연결실수설비    |      |
|      | [ ] 가스누설경보기         |      |        | [ ] 연소방지설비    |      |
|      | [ ] 기타              |      |        | [ ] 무선통신보조설비  |      |
|      | [ ] 방화문             |      |        | [ ] 비상콘센트설비   |      |
|      | [ ] 방화셔터            |      |        |               |      |

비 고 ※ 자동소화장치는 주거용상업용, 캐비닛형가스분말고체여러종 자동소화장치를 말한다.

### □ 다중이용업 소방시설 등

|      |     |              |                |           |
|------|-----|--------------|----------------|-----------|
| 소방시설 | 구 분 | [ ] 소화설비     | [ ] 경보설비       | [ ] 피난설비  |
| 점검결과 |     |              |                |           |
| 방화시설 | 구 분 | [ ] 방화문      | [ ] 비상구(비상탈출구) |           |
| 점검결과 |     |              |                |           |
| 기타시설 | 구 분 | [ ] 영상음향차단장치 | [ ] 누전차단기      | [ ] 피난유도선 |
| 점검결과 |     |              |                | [ ] 피난안내도 |
|      |     |              |                | [ ] 방염물품  |

점검기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지  
 점검자 주 인 력 소방시설관리사 (서 명)  
 보조인력 기사 (서 명)  
 기사 (서 명)

※ 소방시설, 다중이용업의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○, 불량X, 해당없는 항목은 /표시를 한다.  
 ※ 점검자는 자필로 서명한다.  
 ※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.  
 1. 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)  
 2. 소방시설 작동기능점검표

소방청고시

(2019-5호)

제3조

내 용

관련규정

## 소방시설등 종합정밀점검표

(1면)

□ 점검대상: (소재지)

□ 소방시설 등 점검결과

| 구분   | 해 당 설 비                                                  | 점검결과        | 구분     | 해 당 설 비       | 점검결과 |
|------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|------|
| 소화설비 | [ ] 소화기구                                                 | [ ] 소화기     | 피난설비   | [ ] 피난사다리     |      |
|      |                                                          | [ ] 간이소화용구  |        | [ ] 완강기       |      |
|      |                                                          | [ ] 자동확산소화기 |        | [ ] 구조대       |      |
|      | [ ] 자동소화장치                                               |             |        | [ ] 다수인피난장비   |      |
|      | [ ] 옥내소화전설비                                              |             |        | [ ] 승강식피난기    |      |
|      | [ ] 옥외소화전설비                                              |             |        | [ ] 미끄럼대      |      |
|      | [ ] 스프링클러설비                                              |             |        | [ ] 공기안전매트    |      |
|      | [ ] 간이스프링클러설비                                            |             |        | [ ] 간이완강기     |      |
|      | [ ] 화재조기진압용스프링클러설비                                       |             |        | [ ] 기타 :      |      |
|      | [ ] 물분무소화설비                                              |             |        | [ ] 방열복/방화복   |      |
|      | [ ] 미분무소화설비                                              |             |        | [ ] 공기호흡기     |      |
|      | [ ] 포소화설비                                                |             |        | [ ] 인공소생기     |      |
|      | [ ] 이산화탄소소화설비                                            |             | 인명구조기구 | [ ] 피난구유도등    |      |
|      | [ ] 할로겐화합물소화설비                                           |             |        | [ ] 복도통로유도등   |      |
|      | [ ] 분말소화설비                                               |             |        | [ ] 계단통로유도등   |      |
|      | [ ] 청정약제소화설비                                             |             |        | [ ] 거실통로유도등   |      |
|      | [ ] 기타 :                                                 |             |        | [ ] 객석유도등     |      |
| 경보설비 | [ ] 단독경보형감지기                                             |             | 유도등    | [ ] 유도표지      |      |
|      | [ ] 자동화재탐지설비및시각경보기                                       |             |        | [ ] 비상조명등     |      |
|      | [ ] 통합감시시설                                               |             |        | [ ] 휴대용비상조명등  |      |
|      | [ ] 자동화재속보설비                                             |             |        | [ ] 기타 :      |      |
|      | [ ] 뉴전경보기                                                |             |        | [ ] 상수도소화용수설비 |      |
|      | [ ] 비상경보설비                                               | [ ] 비상벨설비   | 소화활동설비 | [ ] 기타 :      |      |
|      |                                                          | [ ] 자동식사이렌  |        | [ ] 제연설비      |      |
|      |                                                          | [ ] 기타 :    |        | [ ] 연결충수관설비   |      |
|      | [ ] 비상방송설비                                               |             |        | [ ] 연결살수설비    |      |
|      | [ ] 가스누설경보기                                              |             |        | [ ] 연소방지설비    |      |
| 기 타  | [ ] 기타                                                   |             |        | [ ] 무선통신보조설비  |      |
|      | [ ] 방염물품 [ ] 방화문 [ ] 방화셔터                                |             |        | [ ] 비상콘센트설비   |      |
|      | [ ] 소방관련사항                                               |             |        |               |      |
| 비 고  | ※자동소화장치는 주거용, 상업용, 케비넷형, 가스식, 분말식, 고체 에어로졸식 자동소화장치를 말한다. |             |        |               |      |

소방청고시

(2019-5호)

제3조

| 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |               |          |          | 관련규정    |     |         |         |         |  |  |      |  |  |  |  |      |     |        |               |        |  |  |      |  |  |  |  |      |     |             |          |          |          |         |  |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------|----------|---------|-----|---------|---------|---------|--|--|------|--|--|--|--|------|-----|--------|---------------|--------|--|--|------|--|--|--|--|------|-----|-------------|----------|----------|----------|---------|--|------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: right;">(2면)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>□ 다중이용업 소방시설 등</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">소방시설</td> <td style="width: 15%;">구 분</td> <td style="width: 25%;">[ ]소화설비</td> <td style="width: 25%;">[ ]경보설비</td> <td style="width: 20%;">[ ]피난설비</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>점검결과</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">방화시설</td> <td style="width: 15%;">구 분</td> <td style="width: 25%;">[ ]방화문</td> <td style="width: 25%;">[ ]비상구(비상탈출구)</td> <td style="width: 20%;">[ ]방화벽</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>점검결과</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">기타시설</td> <td style="width: 15%;">구 분</td> <td style="width: 25%;">[ ]영상음향차단장치</td> <td style="width: 25%;">[ ]누전차단기</td> <td style="width: 20%;">[ ]피난유도선</td> <td style="width: 10%;">[ ]피난안내도</td> <td style="width: 5%;">[ ]방염물품</td> </tr> <tr> <td></td> <td>점검결과</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>비 고 ※ 방염처리여부 :</p> <p style="text-align: center;">점검기간(일자):    년    월    일부터    년    월    일 까지</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">             점검자    주 인 력    소방시설관리사<br/>                               보조인력            기사           </div> <div style="text-align: right;">             (서 명)<br/>             (서 명)<br/>             (서 명)<br/>             (서 명)           </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px; font-size: small;"> <p>※ 소방시설, 다중이용업란의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○, 불량X, 해당없는 항목은 /표시를 한다.</p> <p>※ 점검자는 자필로 서명한다.</p> <p>※ 자체점검 결과를 2년간 보관하여야 한다.</p> <p>1. 소방시설 종합정밀점검결과보고서</p> <p>2. 소방시설 종합정밀점검표</p> </div> |      |             |               |          |          | 소방시설    | 구 분 | [ ]소화설비 | [ ]경보설비 | [ ]피난설비 |  |  | 점검결과 |  |  |  |  | 방화시설 | 구 분 | [ ]방화문 | [ ]비상구(비상탈출구) | [ ]방화벽 |  |  | 점검결과 |  |  |  |  | 기타시설 | 구 분 | [ ]영상음향차단장치 | [ ]누전차단기 | [ ]피난유도선 | [ ]피난안내도 | [ ]방염물품 |  | 점검결과 |  |  |  |  |  | <div style="font-size: 1.2em;">-</div> <div style="font-size: 1.2em;">소방청고시</div> <div style="font-size: 1.2em;">(2019-5호)</div> <div style="font-size: 1.2em;">제3조</div> |
| 소방시설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 구 분  | [ ]소화설비     | [ ]경보설비       | [ ]피난설비  |          |         |     |         |         |         |  |  |      |  |  |  |  |      |     |        |               |        |  |  |      |  |  |  |  |      |     |             |          |          |          |         |  |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 점검결과 |             |               |          |          |         |     |         |         |         |  |  |      |  |  |  |  |      |     |        |               |        |  |  |      |  |  |  |  |      |     |             |          |          |          |         |  |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |
| 방화시설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 구 분  | [ ]방화문      | [ ]비상구(비상탈출구) | [ ]방화벽   |          |         |     |         |         |         |  |  |      |  |  |  |  |      |     |        |               |        |  |  |      |  |  |  |  |      |     |             |          |          |          |         |  |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 점검결과 |             |               |          |          |         |     |         |         |         |  |  |      |  |  |  |  |      |     |        |               |        |  |  |      |  |  |  |  |      |     |             |          |          |          |         |  |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |
| 기타시설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 구 분  | [ ]영상음향차단장치 | [ ]누전차단기      | [ ]피난유도선 | [ ]피난안내도 | [ ]방염물품 |     |         |         |         |  |  |      |  |  |  |  |      |     |        |               |        |  |  |      |  |  |  |  |      |     |             |          |          |          |         |  |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 점검결과 |             |               |          |          |         |     |         |         |         |  |  |      |  |  |  |  |      |     |        |               |        |  |  |      |  |  |  |  |      |     |             |          |          |          |         |  |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |

## 2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

| 점검종류   | 점검시기                                                                              | 점검주기    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 작동기능점검 | 종합정밀점검 시행 후 6개월이 되는 달의 말일까지                                                       | 연 1회 이상 |
| 종합정밀점검 | 건축물의 사용승인일이 속하는 달에 실시(신규로 사용승인을 받은 건축물은 그 다음해부터 실시하되, 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시) | 연 1회 이상 |

## 2.4. 점검진단 실시자 자격

1. 보조인력이란 다음의 어느 하나에 해당하는 사람이며, 나목부터 라목까지의 규정에 해당하는 사람은 「소방시설공사업법」 제28조제2항에 따른 소방기술 인정 자격수첩을 발급받은 사람이어야 함(소방시설법 시행령 [별표9])
  - 가. 소방설비기사 또는 소방설비산업기사
  - 나. 소방공무원으로 3년 이상 근무한 사람
  - 다. 소방 관련 학과의 학사학위를 취득한 사람

라. 행정안전부령으로 정하는 소방기술과 관련된 자격·경력 및 학력이 있는 사람

※ ‘1-라’의 관련 자격·경력 및 학력은 「소방시설공사업법 시행규칙」 별표 4의2를 준용

2. "소방시설관리업자"란 「소방시설법 시행령」 제36조에 의하여 시·도 지사에 등록한 업체를 말한다.

3. "소방시설관리사"란 「소방시설법 시행령」 제34조에 의하여 결정된 합격자를 말한다.

4. "소방안전관리자"란 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조에 의하여 선임된 사람을 말한다.

### 3. 관리등급

#### 3.1. 관리등급 구분

| 등급 | 종합성능 수준                            |
|----|------------------------------------|
| 양호 | 설비가 정상적으로 동작함                      |
| 보통 | 설비가 정상적으로 동작하나 지속적으로 유지·관리가 필요한 경우 |
| 불량 | 설비가 정상적으로 동작하지 않으며, 교체 또는 수리 필요    |

#### 3.2. 최소 유지관리 목표등급 : 보통(B) 이상