

[별지 제2호 서식] 작물별 형질별 성능평가표

1. 벼

평가형질	표준품종(품종명)	신청품종(품종명)	비 고
◦ 수량(kg/10a)			
◦ 품질			
- 식미(-3~+3)			
- 외관			
· 심록백			
· 투명도			
- 아밀로스 함량(%)			
- 단백질 함량(%)			
- 현미 안토시안 함량(mg/100g)			
◦ 내재해성			
- 냉해(0-9)			
- 수발아			
- 불시출수			
- 도복성(0-9)			
- 위조			
◦ 내병성			
- 잎도열병(0-9)			
- 목도열병(%)			
- 흰잎마름병			
- 줄무늬잎마름병			
- 벼멸구			
◦ 기타			
- 수전일수			
- 출수기			
- 성숙일수(일)			
- 간장			
- 수장			
- 수수			
- 수당립수			
- 입형(장폭비)			
- 현미 천립중(g)			
- 잎집무늬마름병			
- 기타 형질			

2. 보리

평가형질	표준품종(품종명)	신청품종(품종명)	비 고
◦ 수량(kg/10a)			
- 조곡중			
◦ 품질			
- 효소력가			
- 흡수율(%)			
- 퍼짐성(%)			
- 베타글루칸(%)			
- 추출률			
- 추출수량률			
- 조단백질			
- 가용질소			
- 콜박지수			
◦ 내재해성			
- 도복(0-9)			
- 한해(0-9)			
- 습해(0-9)			
◦ 내병성			
- 흰가루병			
- 호위축병			
- 녹병			
- 붉은곰팡이병			
- 줄무늬병			
- 감부기병			
◦ 기타			
- 간장(cm)			
- 수장(cm)			
- 출수기(월,일)			
- 성숙기(월,일)			
- 천립중(g)			
- 리터중(g)			
- 정립율(%)			

3. 콩

평가형질	표준품종(품종명)	신청품종(품종명)	비 고
◦ 수량(kg/10a)			
◦ 품 질			
- 조단백질함량(%)			
- 조지방함량(%)			
- 경실율(%)			
- 종당함량(%)			
- 콩나물수율(%)			
- 종실균일도			
- 풋협상품성			
- 색소함량(검정콩)			
◦ 내재해성			
- 도복			
- 협 개열성			
◦ 내병성			
- 괴저바이러스(%)			
- 모자이크바이러스(0-9)			
- 자주무늬병(%)			
- 검은뿌리썩음병(%)			
- 미이라병(0-9)			
- 불마름병(0-9)			
◦ 기타			
- 개화기			
- 성숙기			
- 풋협수확기			
- 경장(cm)			
- 협수(개체)			
- 풋협수(/500g)			
- 협당립수			
- 주경절수			
- 종실장폭고(비율)			
- 100립중(g)			

4. 옥수수

평가형질	표준품종(품종명)	신청품종(품종명)	비 고
◦ 수량			
- 풋이삭중(kg/10a)			
- 풋이삭수(개/10a)			
- 종실중(kg/10a)			
◦ 품질			
- 이삭길이(cm)			
- 착립장률(%)			
- 총당함량			
- 아밀로펙틴함량(%)			
- 튀김율(%)			
◦ 내재해성			
- 도복(1-9)			
◦ 내병충성			
- 깨씨무늬병(0-9)			
- 그을음무늬병			
- 조명나방(0-9)			
◦ 기타			
- 간장(cm)			
- 착수고(cm)			
- 출사일수(일)			
- 출용기			
- 출사기			
- 분지수			
- 개체당이삭수			
- 100립중			
- 성숙기			
- 과피두께			
- 경도			
- 식미(관능검사)			
- 검은줄오갈별(0-9)			
- 이삭썩음병(0-9)			

5. 감자

평가형질	표준품종(품종명)			신청품종(품종명)			비 고
◦ 수량	총괴경			총괴경			
- 총괴경 수량(kg/10a)							
- 규격별 씨감자 수량	330g이상	81~330g	80g 미만	330g이상	81~330g	80g 미만	
(kg/10a)							
◦ 품질							
- 비중(전분함량)*							
- 환원당함량							
- 칩색갈							
- 삶은감자의육질							
◦ 생리장해							
- 열개서(%)							
- 기형서(%)							
- 중심공동(%)							
- 내부갈색반점(%)							
◦ 내병성							
- 바이러스							
· 잎말림							
· 모자이크							
- 풋마름병							
- 역병							
- 더덩이병							
◦ 기타							
- 출현율(%)							
- 경장(cm)							
- 경수(개)							
- 휴면일수(일)							

* 비중은 전분용의 경우 전분함량으로 환산하여 표기.