

국제항공 탄소 배출량보고서 작성 방법(제5조제2항 관련)

1. 항공기운영자 일반 정보 및 활동

- a) 항공기운영자 법인명 : 항공기운영자 법인명을 작성하며, 해당 법인명은 항공운항을 수행하는 법적 주체이어야 한다.
 - a1) 항공기운영자 주소
 - a2) 보고서 담당자 연락처 1
 - a3) 추가 보고서 담당자 연락처 2
 - a4) 법적 담당자 : 항공기운영자의 공식적인 대응을 위한 법적 책임이 있는 담당자의 주소와 연락처를 작성한다.
- b) 항공기운영자의 국제운항(비행계획서의 7번 항목)을 위한 항공기 식별 : CORSIA 이행 시 보고하는 해당 항공편에 대해 비행계획서 7번 항목에 해당하는 다음 세 가지 중 한 가지를 선택한다.
 - ICAO 지정기호: 비행계획서 7번 항목(항공기 식별)이 ICAO 문서 8585에 따른 ICAO 지정기호로 시작하는 경우, ICAO 지정기호를 선택하고 b1)항을 작성한다.
 - 등록부호: 비행계획서 7번항목(항공기 식별)이 AOC(또는 동등한) 내 명확히 표현된 국적 또는 일반적 식별번호 그리고 등록부호에 해당하는 경우, 등록부호를 작성한다.
 - b1) ICAO 지정기호 : 항공 교통관제 목적을 위해 사용되는 ICAO문서 8585에 나열된 ICAO 지정기호를 항공기운영자가 가지고 있는 경우 작성한다.
 - b2) 해당항공편의 추가적인 방법에 대한 서술 : 모니터링 기간에 추가적인 처리가 b)항에 필요한 경우 및 배출량 모니터링 계획서에 설명된 경우, 추가 절에 대한 구체적인 정보를 작성한다.(예: 특정코드 사용 등)
- c) 검증기관 : 승인된 검증기관의 정보를 작성한다.
 - c1) 인정 세부사항 : 검증기관의 인정에 관한 세부사항을 작성한다.

2. 배출량 보고서의 기본 정보

- a) 보고연도
- b) 보고기간 종료 : 보고연도 동안 항공기 운항을 최종적으로 중단하지 않은 경우 통상 보고연도의 마지막 날짜로서 연도-월-일 형식으로 작성한다.
- c) 발행일 : 배출량 보고서가 완성된 날짜로서 연도-월-일 형식으로 작성한다.
- d) 관리 번호 : 다수 제출한 경우, 배출량 보고서 관리번호를 작성한다.
- e) 적용 배출량 모니터링 계획서 : 본 배출량 보고서 작성에 사용된 승인된 배출량 모니터링 계획서 관리번호를 작성한다.
 - e1) 적용 배출량모니터링계획서 승인 : 배출량 모니터링 계획서의 승인된 날짜로서 연도-월-일 형식으로 작성한다.
 - e2) 배출량모니터링계획서 유효기간 : 배출량 모니터링 계획서의 유효기간으로서 연

도-월-일 형식으로 작성한다.

- e3) 배출량모니터링계획서 마지막 갱신일 : 본 배출량 보고서 생성시 사용된 배출량 모니터링 계획서 날짜를 연도-월-일 형식으로 작성한다.
- e4) 보고연도 동안 1개 이상의 승인된 배출량 모니터링계획서가 있는 경우 : 배출량 보고서가 하나 이상의 배출량 모니터링 계획서에 의해 작성된 경우 ‘예’를 선택한다.
 - e4.1) 설명 : 다수의 배출량 모니터링 계획서가 보고연도 동안 사용된 이유를 구체적으로 작성한다.
- e5) 배출량모니터링계획서 이전 관리번호 : 해당시 이전 배출량 모니터링 계획서 관리번호 및 승인날짜를 작성한다.
- f) 연료사용량 모니터링 방법 그리고/또는 CERT(Corsia CO2 Emission and Reporting Tool) : 항공기운영자가 CERT를 사용하였는지 여부와 CERT가 모든 국제항공 또는 상쇄요구량에 해당되지 않는 국제항공 중 어떻게 적용되었는지 여부를 작성한다.
- g) Block Hour에 따른 연료 배분 : 항공기운영자가 보고연도 동안 연료모니터링 방법 ‘Block hour에 따른 연료 배분’을 사용하였는지에 대해 작성한다.
- g1) 항공기 기본 연소연료량 : 현재 보고연도의 ICAO 식별번호에 따른 평균연소연료량(average fuel burn ratio)을 작성하며, 평균연소연료량은 시간당 톤으로 작성한다.

3. 항공기 노선 및 연료종류

- a) 보고연도에 운항된 모든 항공기의 등록 : 보고연도 동안 ICAO 문서 8643에 기술된 최대이륙중량이 5,700kg 이상이며 국제운항에 사용된 모든 항공기의 목록을 작성하며(필요시 첨부), ‘ICAO’열에는 항공기 형식을 ICAO 코드로 입력(Doc 8643)하고 등록부호 및 항공기 소유 또는 임대한 국가를 작성하고, 각 ICAO 항공기 형식에 대해 적용가능한 연료종류를 X표 한다. 추가정보는 ICAO Doc8643을 참조한다.

4. 연료밀도

- a) 연료밀도 : 보고연도 동안 급유 시 표준 또는 실제 연료밀도를 사용하였는지 작성한다.
 - a1) 일관성 : CORSIA 목적으로 사용되는 밀도자료를 적용하는 것이 운항 및 안전목적의 실제 절차와 충분히 동일한 것임에 대해 확인한다.

5. 보고

- a) 보고자료의 취합 수준 : 항공기운영자가 국토교통부장관의 권고에 따라 운항 국가간 또는 공항간 노선 수준을 선정하였는지 선택한다. 만일 국가간 노선 수준을 선택한 경우 5.1의 선택사항 1을 작성하고 공항간 노선수준을 선택한 경우 5.2의 선택사항 2를 작성한다.

5.1 국가간 운항노선 : 보고연도에 운항된 모든 국가간 노선이 보고되어야 한다. "자동 국가간 노선"을 사용할 수 있다. 이 경우, 항목을 모두 완성할 필요는 없다.

비고 1. 해당 시 두 국가간 노선의 양방향에 대해 보고한다. (A-B 및 B-A)

비고 2. 동일한 국가간 노선에서 상이한 연료형식과 상이한 배출계수를 적용하는 경우 명확한 국가간 노선을 구분하고 해당 연료비율 만큼 분리하여 보고해야 한다.

비고 3. 보고기간 동안 CORSIA 적합 지속가능항공연료가 사용된 경우 CORSIA 적합 지속가능항공연료 보고 양식을 입력한다.

a) 국제운항 및 배출량 보고에 대한 요약

b) 연료량 요약(톤)

b1) CORSIA 적격연료 사용량 신청 : CORSIA 적합 지속가능항공연료 사용에 따른 배출량 감축을 요청할 경우 해당 빈칸에 작성하며, 추가적인 자료가 요청될 수 있으며, CORSIA 적합 지속가능항공연료의 추가정보 양식을 사용하여 보고될 수 있다.

c) 국가간 운항노선 표

5.2 공항간 운항노선 : 보고연도 동안 운영된 모든 공항간 노선이 보고되어야 한다.

비고 1. 해당 시 두 공항간 노선의 양방향에 대해 보고한다. (A-B 및 B-A)

비고 2. 동일한 공항간 노선에서 상이한 연료형식과 상이한 배출계수를 적용하는 경우 명확한 국가간 노선을 구분하고 해당 연료비율 만큼 분리하여 보고해야 한다. CORSIA 적격연료로부터의 배출량 계산은 연료형식에 상응하는 일반항공연료의 연료전환계수를 이용한다.

비고 3. 보고기간 동안 CORSIA 적격연료가 사용된 경우 CORSIA 적격연료 보고 양식을 입력한다.

a) 국제운항 및 배출량 보고에 대한 요약

b) 연료량 요약(톤)

b1) CORSIA 적격연료 사용량 신청 : CORSIA 적격연료 사용에 따른 배출량 저감을 요청할 경우 해당 빈칸을 채우고, 추가적인 자료가 요청될 수 있으며 CORSIA 적격연료의 추가정보 양식을 사용하여 보고될 수 있다.

c) 공항간 운항 노선 총괄표

6. 자료 누락 : 정확한 이산화탄소 배출량을 산정하기 위해 필요한 자료 중 누락되었으나 1차 자료 출처로부터 재확보가 되지 않으며 2차 자료출처로부터도 재구성되지 않는 경우를 말한다.

a) 보고연도 동안 자료누락이 있는 경우, 이에 대해 작성한다.

b) 자료누락 기준인 5%를 초과한 경우, 이에 대해 작성한다. : 2021년 이후부터 5%는 상쇄요구량에 적용되는 것으로서 ICAO 부속서 16 제4권 제2부 제3장 3.1절에 기술된 것을 사용한다. 항공사의 연료사용 모니터링 방법은 CERT를 사용하여 자료누락이 채워져야 하며, 이행기간 동안 위의 기준을 초과해서는 안된다. 배출량은

‘5.1 국가간 운항노선’ 또는 ‘5.2 공항간 운항노선’에 구분되어 표시되어야 한다.

- b1) 자료누락 비율 (%) : ICAO 부속서 16, 제4권 2부 제2장 2.5.1에 기술된 내용에 따라 자료누락의 비율을 소수점 1자리에서 반올림하여 제시한다.
- b2) 보고연도 내 자료누락 기준 5%를 초과한 경우 해당 내역