

## 외국인해기사 교육기관 시설기준

(제51조의3 관련)

### 1. 강의실

- ☐ 개수 : 최소한 강의실 1개
- ☐ 규모 :
  - 수용인원이 20인 미만 :  $33\text{m}^2(10\text{평})$
  - 수용인원이 20인 이상 :  $33\text{m}^2(10\text{평}) + (1.65\text{m}^2/1\text{인} \times 20\text{인 초과 인원 수})$
- ☐ 조도 : 평균이 300룩스 이상(책상면에서 측정한 조도)
- ☐ 소음 : 평균이 55dB이하(책상면에서 측정한 소음)
- ☐ 냉·난방 : 여름 섭씨 28도 이하, 겨울 섭씨 18도 이상 유지

### 2. 교육기자재

- ☐ A/V(오디오, 비디오, 마이크로폰)
- ☐ A/V 시설과 연결할 수 있는 컴퓨터 장치
- ☐ OHP, 빔 프로젝터, 스크린

### 3. 기타시설

- ☐ 급수시설 : 냉온기능을 갖춘 급수시설과 급수대를 갖춘 것
- ☐ 휴게실 : 10인 이상이 동시에 휴게할 수 있는 면적과 소파를 갖춘 것
- ☐ 화장실 : 5인 이상이 동시 사용 가능 할 것