

항로내 항법 및 속력(제4조 관련)

항로명	항 로 내 항 법	제 한속력
마산 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등) 및 「해상교통안전법」 제75조(통항분리제도) 제2항부터 제11항까지의 규정을 준수해야 한다. 다만, 흘수제약선박이 깊은수심항로를 따라 항해하는 경우에는 제외한다. 1. ‘흘수제약선박’이란 선박흘수가 9미터 이상으로서 흘수제약선 표시를 한 선박을 말한다. 2. 모든 선박은 깊은수심항로를 따라 항해하는 흘수제약선박의 진로를 방해해서는 아니 된다. 3. 흘수제약선박이 깊은수심항로에서 서로 마주치는 경우에는 입항선박이 출항선박을 기다려야 한다. 4. 흘수제약선박이 깊은수심항로를 따라 항해하고자 하는 때에는 법 제93조에서 정한 흘수제약선 표시를 해야 하며 미리 그 사실을 마산항 해상교통관제센터에 통보해야 한다. 5. 흘수제약선박이 아닌 선박은 깊은수심항로에서 될 수 있으면 떨어져서 항해해야 한다.	15노트 이하의 안전한 속력 (대지속력/단, 속력제한구역 내에 한함)
진해 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등)에서 정한 항법을 준수해야 한다.	15노트 이하의 안전한 속력 (대지속력)
고현 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등) 및 「해상교통안전법」 제75조(통항분리제도) 제2항부터 제11항까지의 규정을 준수해야 한다.	12노트 이하의 안전한 속력 (대지속력/단, 속력제한구역 내에 한함)

항로명	항로내항법	제한속력
원전 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등) 및 「해상교통안전법」 제75조(통항분리제도) 제2항부터 제11항까지의 규정을 준수해야 한다.	12노트 이하의 안전한 속력 (대지속력/단, 속력제한구역 내에 한함)
안정 항로	1. 항로를 따라 항행하는 모든 선박은 항행의 안전을 고려하여 될 수 있는 대로 항로의 오른쪽으로 항행해야 한다. 2. 길이 20미터 미만의 선박, 범선 또는 어로에 종사하고 있는 선박은 항로상을 항행하고 있는 선박의 통항을 방해해서는 아니 된다. 3. 항로를 횡단하고자 하는 선박은 항로상을 항행하고 있는 선박의 통항을 방해하게 되는 경우에는 횡단을 해서는 아니 된다. 4. 항로 내에서 추월을 하고자 하는 선박은 기적 신호 등을 통하여 그 의사를 표시하고 추월당하는 선박의 동의를 얻어야 한다. 5. 제4호에도 불구하고 항로상을 항행하는 모든 선박은 액화천연가스운반선박(이하 'LNG선박'이라 한다)을 추월할 수 없다. 6. 항로상을 운항하는 선박이 다른 선박을 예인할 경우에는 2척 이상을 예인해서는 아니 되며, 예인선열의 길이가 200미터를 초과해서는 아니 된다. 7. 항로를 운항하는 선박 또는 항로에서 어로에 종사하는 어선은 항로상을 항행하는 LNG선박의 반경 1km 이내로 접근해서는 아니 된다.	12노트 이하의 안전한 속력 (대지속력)

항로명	항로내항법	
안정 항로	8. 항로를 항행하고자 하는 100톤 이상 선박 및 예인선·부선 결합선박은 입항·출항 전에 마산지방 해양수산청, 마산항 해상교통관제센터 등으로부터 LNG선박의 입항·출항정보를 확인하여 항로 내에서 LNG선박과 교차통행이 일어나지 않도록 해야 한다. 9. 항로 내를 항행하는 LNG선박은 안전운항에 지장을 초래하게 되는 비상사태 시 북위 34도56분54초, 동경 128도27분03초를 기점으로 반경 250미터 이내의 적절한 장소에 비상정박을 할 수 있다. 다만, 정박을 목적으로 해서는 아니 된다. 10. 모든 선박은 항로 내에서 정박(정박 중인 선박에 계류하는 것을 포함한다)을 해서는 아니 된다. 다만, 해양사고를 피하거나 인명 또는 선박을 구조하기 위한 경우는 제외한다. 11. 항로 및 항로부근에서 항행중인 해군함정은 항로를 항행하는 선박의 안전운항을 위하여 협력해야 하고, 필요시 상호 위험 피항 조치를 위하여 VHF Ch.14 또는 Ch.16을 청취해야 한다. 12. 안정항로의 1호, 2호, 9호, 10호, 11호를 연결하는 선 안의 수역에 대해서는 제1호 및 제10호를 적용하지 아니 한다.	12노트 이하의 안전한 속력 (대지속력)

항로명	항 로 내 항 법	제한속력
내산 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등)에서 정한 항법을 준수해야 한다.	-
장좌 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등)에서 정한 항법을 준수해야 한다. 다만, 장좌항로의 1호, 2호, 5호 및 6호를 연결하는 수역 안에서는 법 제74조제7항은 적용하지 아니 한다.	-
양춘 용정 항로	모든 선박은 「해상교통안전법」 제74조(좁은 수로등)에서 정한 항법을 준수해야 한다.	-
거제 - 두미도 내해수로 (추천 항로)	1. 항로를 따라 항행하는 선박은 「해상교통안전법」 제71조에서 정한 안전한 속력으로 추천항로의 오른쪽으로 항행해야 한다. 2. 석유 또는 유해액체물질 운반선박(유조선을 말한다)은 「해상교통안전법」 제11조에서 정한 유조선통항금지해역을 준수하여 항행해야 한다.	-