

형식검사보고서 TYPE INSPECTION REPORT

제1부 - 비행기 지상검사 Part 1 - Airplane Ground Inspection

작성지침(GENERAL INSTRUCTIONS)

- A. 본 보고서는 형식증명을 위하여 신규 제작되거나 개조된 비행기에 대하여 합치성검사 및 평가결과를 기록하기 위한 것이다. 본 보고서에 명시되지 않은 검사 및 시험결과와 형식설계 또는 제품의 변경사항 등은 기록되어서 본 보고서의 일부분으로 첨부되어야 한다.

This form is to be used to record the results of conformity inspections and investigations of prototype or modified airplane presented for type certification. Many inspections and tests will be witnessed or participated in which are not covered by questions listed herein. All such inspections and tests and changes to the product and/or type design data resulting therefrom must be recorded and made a part of this report.

- B. 본 보고서의 서식에는 비행기에 해당되는 일반적인 KAS 기준을 명시하고 있으나, 특수기준 등 해당 비행기에 적용되는 인증기준을 검토하여 본 보고서에는 비행기에 적용되는 모든 인증기준이 명시되도록 한다.

This Report includes references to applicable KAS. Some sections are interrelated, and future KAS revision may modify the requirement of an item. It is essential that the specific KAS's applicable to the airplane involved be reviewed to insure a complete and effective inspection.

- C. 모든 기입사항은 간단하고 명료하며 서술적으로 명기되어야 하며, 서식상의 "Yes", "No" 란에는 해당사항을 ✓ 표시한다. 만약 어느 항목에 대하여 특정 조치가 필요할 경우 "시정조치필요" 란에 ✓ 표시할 수 있다. 검사 중 특정 항목에 부적합 사항이 발견될 경우 추가 페이지에 이 사항을 명기할 수 있다.

작성 중 서식 뒤에 페이지를 추가할 경우 해당 페이지 뒤에 첨부하고 페이지번호 뒤에 10-1, 10-2와 같은 방법으로 추가페이지를 표시하여 첨부한다. 또한 추가페이지에는 해당 사항의 항목 번호를 명기한다. 만약 부적합 항목에 대하여 재검사가 실시되었을 경우 "No"로 표시된 부분 위에 "X" 표시를 하고 해당되는 란에 ✓ 표시할 수 있으며, 해당되지 않는 항목에 대해서는 "Yes", "No" 란 밑에 "NA" 를 명기한다. 페이지 전체가 해당 비행기에 적용되지 않을 경우에는 페이지 전체를 생략할 수 있다. 제출되거나 생략된 페이지는 첫 페이지의 페이지 표시 란에 표시한다.

All entries must be clear, concise, and self-explanatory. Answer questions in this report by checking the appropriate "YES" or "NO" column. When action is required to render the item acceptable, check "ACTION REQ." Use additional pages to list the unsatisfactory conditions found during the inspection with reference to any communication or conformity inspection reports relative to the item. Number the pages with the page number on which the question appears plus a letter, i.e., 10a, 10b, etc. Identify the unsatisfactory condition by using the related item number as it appears on the form; list numerically with sufficient space between each entry to note the corrective action taken. When the item has been reinspected, cross out the previous "NO" answer and enter the new answer. This will be done for each inspection until the item is acceptable and will serve as a record of the number of times the item was inspected prior to acceptance.

When a question is not applicable to the product being inspected, enter "NA" across the "YES" and "NO" columns denoting not applicable. Pages containing only inapplicable questions may be omitted. Indicate by page numbers in the space provided on page 1, the pages submitted (or pages omitted if more convenient) in this report.

- D. 한명 이상의 검사원이 보고서를 작성할 경우 각 검사원은 첫 페이지에 자기의 서명을 기입하고, 보고서 내 서식에도 검사원이 표시한 부분에 해당 검사원의 이니셜을 기입한다.

When more than one inspector participates in completing a report, each will enter his signature and title on page 1. He/She will also insert his initials adjacent to the answers and determinations he/she provides within the report.

- E. 신청자의 중량 및 평형 보고서에 본 보고서의 중량 및 평형 서식의 정보가 모두 포함되어있을 경우 신청자의 보고서를 본 서식을 대체하여 첨부할 수 있다. 장비리스트의 경우 각 장비의 제작사, 모델, 일련번호 중 해당되는 정보를 본 보고서에 첨부할 수 있으며, 중량 및 평형에 관련된 장비의 경우 각각의

중량 및 기준점으로부터의 수평거리가 명시되어야 한다. 본 리스트는 주요 장비 또는 보기류에 한하여 해당된다. 즉, 주요 관점은 장비를 대체하였을 경우 비행기의 감항성 또는 운용특성에 악영향을 미칠 수 있으며, 이에 대한 영향성이 입증되지 않은 경우를 말한다. 예를 들어 좌석, 안전벨트, 소화기, 전자장비, 전기모터, 계기, 휠, 브레이크, 타이어, 스키, 플로트, 과급기, 히터, 엔진, 시동기, 발전기 등이 해당된다. 비행기의 개조와 관련된 부가형식증명의 경우 이러한 리스트가 특히 중요하다.

The applicant's weight and balance report may be used in lieu of the weight and dimensional page of this form provided it contains all the information requested. An equipment list with enough copies for each copy of the type inspection report submitted, setting forth, where pertinent, the make, model, and serial number of each item, must be attached as part of the report. When any part of the list is part of the weight and balance report, the weight of each item and the horizontal distance from the datum line will be shown. This list should include only significant items or accessories; i.e., those of a type that could have an adverse effect on the airworthiness or operational characteristics of the airplane if replaced by other items the acceptability of which have not been determined. For example, this list should include, but not necessarily be limited to, seats, safety belts, fire extinguishers, electronic equipment, electric motors, instruments, wheels and brakes, tires, skis, floats, superchargers, heaters, engines, starters, generators, etc. When concerned with alteration of airplane under the supplemental type certification program, it is especially important to consider this list.

예시

EXAMPLE:

예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
	X	X
	X	
X		
N	A	

형식검사보고서 제출시 이 페이지는 제출하지 않음.

DO NOT SUBMIT THIS PAGE WITH REPORT

형식검사보고서 제1부 - 항공기 지상검사 TYPE INSPECTION REPORT Part 1 - AIRPLANE GROUND INSPECTION				형식검사승인서 TIA			
				발행번호 NO.			
				발행일 DATED			
신청자 APPLICANT		성명 NAME		주소 ADDRESS			
비행기 AIRPLANE	모델 MODEL		형식증명자료집 관리번호 DATA SHEET NO.		발행일 DATED		
	일련번호 SERIAL NUMBERS						
	등록기호 REGISTRATION MARKS						
인증기준 BASIS FOR CERTIFICATION	항공기기술기준 KAS PART	발행일 DATED		개정정보 AMENDMENTS			
개조자 MODIFIED BY		성명 NAME		주소 ADDRESS			
개조의 개요(DESCRIPTION OF ALTERATION)							
본 형식검사보고서에서 다음 쪽은 ☐ 제출됨 ☐ 삭제됨 PAGES IN THIS REPORT SUBMITTED OMITTED							
{ }							
첨부문서 ATTACHMENTS							
검사자 (이름 및 인가번호) INSPECTIONS CONDUCTED BY (Name and identification)							
작성 REPORT PREPARED	일자 DATE		서명자 (직위 및 서명) BY (Title and signature)				
검토 REVIEWED							
승인 APPROVED							

목차(TABLE OF CONTENTS)

<u>평가항목(ITEM)</u>	<u>제목(TITLE)</u>	
	표지(COVER SHEET)	1
	목차(TABLE OF CONTENTS)	2
	관리 정보(ADMINISTRATIVE DATA)	3
1.0	공허중량 및 무게중심 위치(EMPTY WEIGHT AND C.G. LOCATION)	4
2.0	제작 공정(FABRICATION PROCESSES)	5
3.0	검사 일반(INSPECTION - GENERAL)	6
4.0	항공기 기체(AIRFRAME)	7
4.1	일반(GENERAL)	7
4.2	동체(FUSELAGE)	7
4.3	날개(WINGS)	8
4.4	미익부(EMPENNAGE)	9
5.0	비행 조종 계통(FLIGHT CONTROL SYSTEM)	10-12
6.0	착륙 장치(LANDING GEAR)	13
6.1	일반(GENERAL)	13
6.2	착륙장치 장착(LANDING GEAR INSTALLATION)	13
6.3	스키 장착(SKI INSTALLATION)	13
6.4	플로트 장착(FLOAT INSTALLATION)	13
7.0	승객, 승무원 및 화물을 위한 설비(PERSONNEL AND CARGO ACCOMMODATIONS)	14-16
8.0	환기, 가열, 여압(VENTILATION, HEATING AND PRESSURIZATION)	17
9.0	화재 보호 - 객실 및 승무원실 내부(FIRE PROTECTION - COMPARTMENT INTERIOR)	18
10.0	동력장치 장착(POWERPLANT INSTALLATION)	19
10.1	일반(GENERAL)	19
10.2	연료 계통(FUEL SYSTEM)	19-21
10.3	오일 계통(OIL SYSTEM)	21-22
10.4	흡기 계통(INDUCTION SYSTEM)	22
10.5	배기 계통(EXHAUST SYSTEM)	22
10.6	동력장치 제어장치 및 보기류(POWERPLANT CONTROLS AND ACCESSORIES)	23
10.7	동력장치 화재 보호(POWERPLANT FIRE PROTECTION)	23-24
11.0	장비(EQUIPMENT)	25-27
12.0	전기 계통 및 장비(ELECTRICAL SYSTEM AND EQUIPMENT)	28
13.0	안전 장비(SAFETY EQUIPMENT)	28
14.0	기타 장비품(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)	29
14.1	전자 계통(ELECTRONIC SYSTEM)	29
14.2	유압 - 공압 - 진공 계통(HYDRAULIC - PNEUMATIC - VACUUM SYSTEMS)	29
14.3	산소 계통(OXYGEN SYSTEM)	30
14.4	기타 유체 배출(MISCELLANEOUS FLUID DRAINS)	31
15.0	항공기 식별 및 표식(AIRCRAFT IDENTIFICATION AND MARKING)	31

관리정보 ADMINISTRATIVE DATA				
A. 검사기간/INSPECTION PERIOD		B. 검사 장소/WHERE INSPECTION CONDUCTED		
시작/FROM	종료/TO			
C. 신청자 제출 별지 FORM SUBMITTED BY APPLICANT	합치성확인서/STATEMENT OF CONFORMITY		일 자/DATED	
	대수리 개조/MAJOR REPAIR AND ALTERATION FORM		일 자/DATED	
D. 신청자의 검사계통이 프로토타입 항공기에 사용된 자재 및 부품이 승인된 자료에 합치함을 보증하는가? DOES THE APPLICANT'S INSPECTION SYSTEM ASSURE THAT THE MATERIALS AND PARTS USED IN THE PROTOTYPE AIRCRAFT ARE IN CONFORMITY WITH APPROVED DATA			예 YES	아니오 NO
E. 신청자가 합치성확인서를 뒷받침하기 위하여 프로토타입에서 수행한 검사기록을 유지하고 있는가? DOES THE APPLICANT MAINTAIN RECORDS OF THE INSPECTION CONDUCTED ON THE PROTOTYPE TO SUBSTANTIATE HIS STATEMENT OF CONFORMITY				
F. 국토교통부 합치성검사 건수 NUMBER OF MLIT CONFORMITY INSPECTIONS		G. 형식검사보고서에 기록된 불만족 항목의 개수 NUMBER OF UNSATISFACTORY ITEMS RECORDED IN THIS REPORT		
총회수(TOTAL)	건			
만족(SATISFACTORY)	건			
불만족(UNSATISFACTORY)	건			
검사자/CONDUCTED BY	프로젝트 파일 기록/RECORDED IN PROJECT FILE			
H. 수검 항공기의 개요/DESCRIPTION OF AIRCRAFT INSPECTED				
I. 형식증명 또는 부가형식증명 승인에 적절하다고 판단하는가? Is TC or STC Approval recommended?			예 YES	아니오 NO
비고(REMARKS)				

1. 실측 공허중량 및 무게중심(ACTUAL EMPTY WEIGHT AND CENTER OF GRAVITY LOCATION)					
1.1 수평 측정 방법(Leveling means) (KAS 23.871, KAS 25.871)					
1.2 기준점 위치(Location of datum)					
1.3 중량측정시 확인사항(Required Items prior to weighing) (KAS 23.29, KAS 25.29)					
부피 VOLUME (Liter/Gals.)	고정 발라스트 중량 FIXED BALLAST	사용 불능 연료량 UNUSABLE FUEL	배출 불가 오일량 UNDRAINABLE OIL	엔진 냉각수량 ENGINE COOLANT	유압유량 HYDRAULIC FLUID
중량 WEIGHT (kg/Lbs.)					
1.3.1 실측 공허중량 Actual empty weight	저울 위치 SCALE POINTS	중량 WEIGHT (kg/Lbs.)	기준점으로부터의 수평거리 HORIZONTAL DISTANCE FROM DATUM (mm/Inches)	모멘트 MOMENT (Inch - Lbs. /mm-kg)	
	전방 왼쪽 FORWARD LEFT				
	전방 오른쪽 FORWARD RIGHT				
	후방 왼쪽 REAR LEFT				
	후방 오른쪽 REAR RIGHT				
	보조 AUXILIARY				
	총계 TOTAL				
1.3.2 공허중량 시 무게중심(Empty weight c.g.) 위치는 기준점으로부터 □전방(forward of datum) □후방(aft of datum) ____mm(in) 이다.					
1.3.3 중량 측정된 비행기는 다음의 설계 자료에 합치한다. Aircraft weighed conformed to				항공기 중량 (제작자 일련번호) AIRCRAFT WEIGHT (Mfgs. Serial No.)	
마스터도면목록 번호 및 개정번호 DRAWING LIST (MDL) NO. & REV. NO	일 자 DATED	장비 목록 및 개정번호 EQUIPMENT LIST & REV. NO	일 자 DATED		

비고(NOTE) 1. 중량 및 균형 정보는 작성지침 E항을 참조한다.
See General Instruction Item E for Weight and Balance Information

형식검사승인서 판정 (TIA FINDINGS)	
형식검사승인서(TIA) 항목 18의 지침에 의거하여 검사원이 수행하거나 입회한 검사 및 시험(정적시험, 내구성시험, 작동시험, 압력시험, 기능시험 및 내구성 시험 등)의 결과를 기록한다. Record results of investigations and special tests, such as static, endurance, operational, pressure, functional, and reliability, conducted or witnessed by manufacturing inspectors on the basis of instructions contained in item 18 of the type inspection authorization. Identify by TIA item number and item description; results to follow directly below the item description.	

2.0 제작 공정(Fabrication Processes)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
2.1	중요부품 및/또는 치명부품의 제작에 사용되는 자재의 화학적 및 물리적 특성은 관련 승인자료의 자재 요구건에 대한 합치성을 보증할 수 있을 만큼 충분히 뒷받침되었는가? Have the chemical and physical properties of materials used in the fabrication of major and/or critical parts been satisfactorily substantiated to assure conformity with material requirements of the related data? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
2.2	중요부품 및/또는 치명부품의 열처리는 승인자료의 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Has the heat treatment of major and/or critical parts been adequately controlled to assure the fabrication of these parts in accordance with pertinent requirements of approved data? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
2.3	중요부품 및/또는 치명부품의 용접, 경납땜 및 불림이 승인자료의 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Has welding, brazing, and normalizing of major and/or critical parts been adequately controlled to assure fabrication of these parts in accordance with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
2.4	중요부품 및/또는 치명부품의 특수 기술(예를 들어 구조부 샷피닝, 에칭 등)이 승인자료의 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have special techniques, (i.e., structural shotpeening etching, etc.) on major and/or critical parts been adequately controlled to assure fabrication of these parts in accordance with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
2.5	중요부품 및/또는 치명부품에 적용된 특수 성형공정(폭발, 마그네틱 등)은 관련된 규격서 및 제작방법에 따라 적절한 공정이 수행되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have special forming processes (explosive, magnetic, etc.) on major and/or critical parts been adequately controlled to assure processing according to related specifications and fabrications in accordance with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
2.6	중요부품 및/또는 치명부품에 사용된 특수 자재(예를 들어, 플라스틱, 페놀수지, 유리섬유, 등)의 제작 및 성형을 위한 절차는 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have processes for manufacturing or forming of special materials (i.e., plastics, phenolics, fiberglass, etc.) for major and/or critical parts been adequately controlled to assure fabrication of these parts in accordance with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
2.7	중요부품 및/또는 치명부품에 적용된 보호처리는 승인자료의 관련 요구조건에 합치함을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Has application of protective treatments to major and/or critical parts been adequately controlled to assure conformity with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
2.8	중요부품 및/또는 치명부품의 본드접착 또는 아교접착은 승인자료의 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have processes for bonding or gluing of major and/or critical parts been adequately controlled to assure the fabrication of these parts in accordance with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
2.9	중요부품 및/또는 치명부품에 사용된 밀봉 및 마감처리 공정은 승인자료의 관련 요구조건에 합치함을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have processes for sealing and finishing of major and/or critical parts been adequately controlled to assure conformity with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
2.10	이 절에서 다뤄지지 않았으나, 사용된 모든 특수 공정 또는 제작방법의 규격서 또는 도면 번호를 기술한다. List, by specification or drawing number, any special process or fabrication method used that is not covered in this section.			

3.0 검사 일반(INSPECTION - GENERAL)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
3.1	도면, 규격서, 장비 목록 및 기타 형식설계 자료가 시제품 항공기등의 검사를 위해 이용가능한가? Are drawings, specifications, equipment lists and other type design data available for inspection of the prototype product? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
3.2	최신 형식설계로 변경되었음을 입증할 수 있도록 상기의 자료를 업데이트하는 방법을 수립하였는가? Has a method been established to update these data to show the latest type design changes? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
3.3	상기와 관련된 프로토타입 품목 및 부품과 관련된 변경사항의 최신현황을 제시하는 방법을 수립하였는가? Has a method been established to show the status of these changes relative to the prototype article and parts thereof? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
3.4	형식설계 자료에 대한 규격불일치(deviation)가 기록되는가? Are deviations from the type design data being recorded? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
3.5	부품 및 조립품은 여러 제작 단계에서 검사 현황을 나타내는 적절한 스탬프, 마킹, 또는 기타의 방법에 의하여 따라 식별되는가? Are parts and assemblies properly stamped, marked or otherwise identified to indicate the inspection status during various stages of fabrication? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
3.6	구매품 검사는 구매품이 밴더 도면 및/또는 신청자 규격서 도면에 합치함을 입증하는가? Does inspection of procured items show that they are in conformity with the vendor's drawings and/or the applicant's specification drawings? KAS 21.33 23.605 .605	▲	▲	▲
3.7	중대한 주조물은 육안검사, 방사선검사 및 자분/침투 탐상 검사, 또는 이와 동등한 승인된 비파괴검사 방법에 의한 100% 검사를 받았는가? Have critical castings received 100 percent inspection by visual, radiographic, and magnetic particular or penetrant inspection or approved equivalent nondestructive inspection methods? KAS 23.621 25.621	▲	▲	▲
3.8	비-치명 주조물은 다음 표와 같이 검사되었는가? Have noncritical castings been inspected in accordance with the following table: KAS 23.621 .621			
주물계수 CASTING FACTOR 검사방법 INSPECTION				
(a) 2.0이상 2.0 or more	100% 육안검사 100 percent visual	▲	▲	▲
(b) 2.0미만 1.5이상 Less than 2.0 but More than 1.5	100% 육안검사, 자분/침투 탐상 검사, 또는 이와 동등한 비파괴검사 방법 100 percent visual and magnetic particle or penetrant or equivalent nondestructive inspection methods	▲	▲	▲
(c) 1.5미만 1.25이상 1.25 through 1.50	100% 육안검사, 자분/침투 탐상 검사, 방사선검사 또는 이와 동등한 승인된 비파괴검사 방법 100 percent visual, magnetic particle or penetrant, and radiographic or approved equivalent nondestructive inspection methods	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

4.0 항공기 기체(AIRFRAME)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
4.1 일반(GENERAL)				
4.1.1	비금속재 외부 구성품은 부식으로부터 보호되는가? Are nonmetallic external components protected against erosion? KAS 23.609 .609	▲	▲	▲
4.1.2	연료, 물, 유압유 등의 축적을 막기 위한 적절한 배출 방법이 제공되었는가? Have adequate drainage provisions been provided to prevent the accumulation of fuel, water, hydraulic oil, etc? KAS 23.609 .609	▲	▲	▲
4.1.3	연무, 연기, 가스 등의 축적을 막기 위한 적절한 환기 방법이 제공되었는가? Have adequate ventilation provisions been provided to prevent the accumulation of fumes, smoke, gases, etc? KAS 23.609 .609	▲	▲	▲
4.1.4	모든 기체구조 요소는 풍화 작용, 부식, 마모 등으로 인한 사용중 열화 또는 강도 손실로부터 적절하게 보호되고 있는가? Have all members of the structure been suitably protected against deterioration or loss of strength in service due to weathering, corrosion, abrasion, etc? KAS 23.609 .609	▲	▲	▲
4.1.5	정기적 검사, 정렬 및 기능을 위한 적당한 조정, 또는 윤활이 필요한 모든 부품의 세밀한 평가가 가능하도록 적절한 검사 개구부, 문 및 점검창이 제공되는가? Have adequate inspection openings, doors, and access panels been provided to allow close examination of each part requiring recurring inspection, adjustments for proper alignment and function, or lubrication? KAS 23.611 .611	▲	▲	▲
4.2 동체(FUSELAGE)				
4.2.1	리벳은 수락가능한 기준에 따라서 작업되는가? Have rivets been driven in accordance with acceptable standards? KAS 23.603. .605 25.605	▲	▲	▲
4.2.2	볼트는 적정 길이, 와셔, 너트, 구멍크기, 마감처리 등을 규정하는 수락가능한 기준에 따라서 장착되었는가? Have bolts been installed in accordance with acceptable standards with respect to proper length, washers, nuts, hole size, finish, etc.? KAS 23.603. .605 25.605	▲	▲	▲
4.2.3	항공기 운항 중 회전력을 받는 볼트에 풀림방지 너트가 사용되었는가? Are self-locking nuts used on any bolt subject to rotation during aircraft operation? KAS 23.607 .607	▲	▲	▲
4.2.4	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 세부 부품이 하위조립품에 들어맞는가? Do detail parts fit into subassemblies without being forced or sprung? KAS 23.603. .605 25.605	▲	▲	▲
4.2.5	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 하위조립품이 동체에 들어맞는가? Do subassemblies fit the fuselage assembly without being forced or sprung? KAS 23.603. .605 25.605	▲	▲	▲
4.2.6	구조물에 조립시 적절한 정렬이 요구되는 날개, 미익부, 착륙 장치, 동력장치 등의 중요한 부착부위는 적절하게 관리되고 있는가? Are major attachment points of the wing, empennage, landing gear, powerplant, etc., adequately controlled to insure proper alignment when mated? KAS 23.603. .605 25.605	▲	▲	▲
4.2.7	벌크헤드, 스파, 빔웹 및 외피 패널 덮개와 같은 구조 패널은 버클 또는 구김이 없는 상태인가? Are structural panels such as bulkhead, spar and beam webs, and outside skin panel covering, free from buckles or wrinkles? KAS 23.603. .605 25.605	▲	▲	▲
4.2.8	도어, 해치 등은 잘 맞고 적절히 작동하는가? Do doors, hatches, etc., fit and operate properly? KAS 23.603. .605 25.605	▲	▲	▲
4.2.9	의심스러운 설계 품목이 존재하는가? Are there any questionable design items? KAS 23.601 .601	▲	▲	▲

4.0 항공기 기체(AIRFRAME) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
4.3 날개(WINGS)				
4.3.1	리벳은 수락가능한 기준에 따라서 작업되는가? Have rivets been driven in accordance with acceptable standards? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.3.2	볼트는 적정 길이, 와셔, 너트, 구멍크기, 마감처리 등을 규정하는 수락가능한 기준에 따라서 장착되었는가? Have bolts been installed in accordance with acceptable standards with respect to proper length, washers, nut, hole size, finish, etc.? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.3.3	항공기 운항 중 회전력을 받는 볼트에 풀림방지 너트가 사용되었는가? Are selflocking nuts used on any bolt subject to rotation during aircraft operation KAS 23.607 25.607	▲	▲	▲
4.3.4	강제로 분리거나 돌출되지 않은 상태로 세부 부품이 하위조립품에 들어맞는가? Do detail parts fit into subassemblies without being forced or sprung? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.3.5	강제로 분리거나 돌출되지 않은 상태로 하위조립품이 날개조립품에 들어맞는가? Do subassemblies fit the wing assembly without being forced or sprung? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.3.6	구조물에 조립시 적절한 정렬이 요구되는 탭, 플랩, 에일러론, 슬랫, 스포일러, 착륙 장치 및 동체의 중요한 부착부위는 적절하게 관리되고 있는가? Are major attachment points of tabs, flaps, ailerons, slats, spoilers, landing gear and fuselage adequately controlled to insure proper alignment when assembled to corresponding structure? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.3.7	스파 웹, 리브 웹 및 외피 패널과 같은 구조 패널에 버클 또는 구멍이 없는 상태인가? Are structural panels such as spar webs, rib webs, and skin panels, free from buckles or wrinkles? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.3.8	반복 검사, 적당한 정렬 및 기능을 위한 조정, 또는 윤활이 필요한 모든 부분을 충분히 검사할 수 있도록 구비된 검사 구멍, 문 또는 점검창은 적절한가? Are adequate inspection openings, doors or access panels been provided to allow close examination of each part requiring recurring inspection, adjustments for proper alignment and function, or lubrication? KAS 23.61125.611	▲	▲	▲
4.3.9	날개 정렬은 적절하게 관리 되었는가? Has wing alignment been properly controlled? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.3.10	에일러론, 스포일러, 슬랫, 플랩, 탭 등이 장착될 때 힌지 라인에 잘 맞는가? Do the hinge lines of the ailerons, spoilers, slats, flaps, tabs, etc., match properly when installed? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.3.11	작동 범위 전반에 걸쳐 날개와 모든 이동 표면간에 (+) 공차가 있는가? Is there positive clearance between the wing and all moveable surfaces throughout their range of operation? KAS 23.683 .683	▲	▲	▲
4.3.12	비행 조종면을 작동하는 방법(즉. 벨 크랭크, 푸쉬 풀 튜브, 체인, 케이블, 작동 실린더, 잭스크류 등)은 묶임 또는 간섭이 없는 상태인가? Are the flight control surface operating means (i.e.. bell cranks, push-pull tubes, chains, cables, operating cylinders, jackscrews, etc.) free from binding and interference? KAS 23.683 .685	▲	▲	▲
4.3.13	비행 조종면의 이동 범위를 제한하는 확실한 정지장치가 제공되는가? Are positive stops provided to limit the range of motion of the flight control surfaces? KAS 23.675 .675	▲	▲	▲
4.3.14	날개 및 모든 조종면, 또는 양력 증강장치에 적절한 환기 및 유체 배출방법이 제공되는가? Are adequate ventilation and drainage provisions provided for the wing and all control surfaces or lift augmentation devices? KAS 23.609 .609	▲	▲	▲
4.3.15	의심스러운 설계 품목이 존재하는가? Are there any questionable design items? KAS 23.601 .601	▲	▲	▲
4.3.16	조종면의 균형이 도면공차 범위내에 있는가? Is the balance of all control surfaces within the drawing tolerances? KAS 23.671 .671	▲	▲	▲

4.0 항공기 기체(AIRFRAME) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
4.4 미익부(EMPENNAGE)				
4.4.1	리벳은 수락가능한 기준에 따라서 작업되는가? Have rivets been driven in accordance with acceptable standards? KAS 23.605 25.605	▲	▲	▲
4.4.2	볼트는 적정 길이, 와셔, 너트, 구멍크기, 마감처리 등을 규정하는 수락가능한 기준에 따라서 장착되었는가? Have bolts been installed in accordance with acceptable standards with respect to proper length, washers, nuts, hole size, finish, etc.? KAS 23.605 25.605	▲	▲	▲
4.4.3	풀림방지 너트가 항공기 운항 중 회전력을 받는 볼트에 사용되었는가? Are self-locking nuts used on any bolt subject to rotation during aircraft operation? KAS 23.607 25.607	▲	▲	▲
4.4.4	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 세부 부품이 하위조립품에 들어맞는가? Do Detail parts fit into subassemblies without being forced or sprung? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.4.5	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 하위조립품이 미익부 조립품에 들어맞는가? Do subassemblies fit the empennage assembly without being forced or sprung? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.4.6	구조물에 조립시 적절한 정렬이 요구되는 탭, 엘리베이터, 방향타, 수평/수직 안정판의 중요한 부착부위는 적절하게 관리되고 있는가? Are major attachment points of tabs, elevator, rudder, horizontal and vertical stabilizer adequately controlled to insure proper alignment when assembled to corresponding structure? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.4.7	스파 웹, 리브 웹 및 바깥 외피 패널 등과 같은 구조 패널에 버클 또는 구김이 없는 상태인가? Are structural panels such as spar webs, rib webs, skin panels, etc., free from buckles or wrinkles? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.4.8	반복 검사, 적당한 정렬 및 기능을 위한 조정, 또는 윤활이 필요한 모든 부분을 충분히 검사할 수 있도록 구비된 검사 구멍, 문 또는 점검창은 적절한가? Are adequate inspection opening, doors, and/or access panels provided to allow close examination of each part requiring recurring inspection, adjustments for proper alignment and function, or lubrication? KAS 23.611 25.611	▲	▲	▲
4.4.9	수평/수직 안정판 정렬은 적절하게 관리 되었는가? Has horizontal and vertical stabilizer alignment been properly controlled? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.4.10	엘리베이터, 러더, 플랩, 탭 등이 장착될 때 힌지 라인에 잘 맞는가? Do the hinge lines of the elevator, rudder and tabs match properly when installed? KAS 23.603, .605 .605	▲	▲	▲
4.4.11	작동 범위 전반에 걸쳐 수평/수직 안정판과 모든 이동 표면간에 (+) 공차가 있는가? Is there positive clearance between the vertical or horizontal stabilizer, and all movable surfaces throughout their range of operation? KAS 3.683 25.683	▲	▲	▲
4.4.12	비행 조종면을 작동하는 방법(즉, 벨 크랭크, 푸쉬 풀 탭, 체인, 케이블, 작동 실린더, 잭스크류 등)은 묶임 또는 간섭이 없는 상태인가? Are the flight control surface operating means (i.e., bell cranks, push-pull tabs, chains, cables, operating cylinders, jackscrews, etc.) free from binding and interference? KAS 23.685 25.685	▲	▲	▲
4.4.13	러더, 엘리베이터 및 안정판(조절 가능한 안정판이 채택된 경우)의 이동 범위를 제한하는 확실한 정지 장치가 제공되는가? Are positive stops provided to limit the range of motion of the rudder, elevator and stabilizer (when an adjustable stabilizer is employed)? KAS 23.675 25.675	▲	▲	▲
4.4.14	미익부에 적절한 환기 및 유체 배출방법이 제공되는가? Are adequate drainage provisions provided for the empennage? KAS 23.609 25.609	▲	▲	▲
4.4.15	의심스러운 설계 품목이 존재하는가? Are there any questionable design items? KAS 27.601 29.601	▲	▲	▲
4.4.16	조종면의 균형이 도면공차 범위내에 있는가? Is the balance of all control surfaces within the drawing tolerances? KAS 23.671 25.671	▲	▲	▲

5.0 비행 조종 계통(FLIGHT CONTROL SYSTEM)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
5.1	모든 비행조종장치는 최대 작동범위 전반에서 용이하고 부드럽고 확실하게 작동되는가? Do all flight controls operate with ease, smoothness and positiveness throughout their maximum limits? KAS 23.671 25.671	▲	▲	▲
5.2	모든 비행 조종면은 조종실 조종장치의 조작에 해당하는 올바른 작동 방향으로 움직이는가? Do all flight control surfaces move in the correct direction of travel in response to operation of the cockpit controls? KAS 23.779, 23.671 25.779, 25.671	▲	▲	▲
5.3	모든 비행 조종면에 정지장치가 제공되는가? 그리고, 조종면 운동을 제한할 수 있도록 분명하게 설정되어 있는가? Are stops provided for all flight control surfaces and is there positive engagement to limit the control surface travel? KAS 23.675 25.675	▲	▲	▲
5.4	비행조종계통의 각 구성품은 계통 오작동을 초래할 수 있는 부정확한 조립의 가능성을 최소화하도록 설계되거나, 명확하고 영구적인 방법으로 표시되었는가? Is each element of each flight control system designed, or distinctively and permanently marked, to minimize the probability of incorrect assembly that could result in the malfunctioning of the system? KAS 23.685 25.685	▲	▲	▲
5.5	케이블 계통이 사용되는 경우 패어리더, 풀리, 터미널 및 턴버클에 대한 육안검사 수단이 제공되고 있는가? Where cable systems are used, are provisions provided for the visual inspection of fairleads, pulleys, terminals and turnbuckles? KAS 23.689 25.689	▲	▲	▲
5.6	트림 조종장치 근처에 비행기의 운동 방향을 알려주는 수단이 제공되는가? Is there a means provided, adjacent to the trim control, to indicate the direction of the airplane motions? KAS 23.677 25.677	▲	▲	▲
5.7	조정 범위 내에서의 트림 장치 위치를 지시하는 분명한 가시적 수단이 제공되는가? Is there provided a clearly visible means to indicate the position of the trim device with respect to the range of adjustment? KAS 23.677 25.677	▲	▲	▲
5.8	비가역성 트림탭 조종계통이 사용되는 경우, 탭부터 비행기 구조물의 비가역성 구성품의 부착지점까지의 부품은 강건한가? Where irreversible trim tab control systems are used, is the part from the tab to the attachment of the irreversible unit to the airplane structure rigid? KAS 23.677 25.677	▲	▲	▲
5.9	기능 점검은 조종계통 잠금장치가 플래카드 또는 마킹이 표시한 바대로 작동하는 지를 보여주는가? Does a functional check show that the control system locks operate as placarded or marked? KAS 23.679 25.679	▲	▲	▲
5.10	조종계통 잠금장치가 비행 중에 동작되지 않도록 하는 수단이 있는가? Has a means been provided to prevent the control system lock from engaging in flight? KAS 23.679 25.679	▲	▲	▲
5.11	조종실에서 다음과 같이 작동시킬 때 비행조종계통에 재밍, 과도한 마찰 및 과도한 변위가 없는 상태인가? Is the flight control system free from jamming, excessive friction and excessive deflection when the controls are operated from the pilot compartment with:	▲	▲	▲
	(a) 계통에 명시된 제한하중의 80퍼센트에 해당하는 하중이 해당 계통에 가해질 때 The system loaded to correspond to 80 percent of the limit load specified for the system KAS 25.683			
	(b) 해당 조종면의 제한 공력하중에 해당하는 하중이 해당 계통에 가해질 때 The system loaded to correspond to the limit airloads on the appropriate surfaces KAS 23.683			
5.12	조종계통은 화물, 승객, 또는 험거운 물건에 의한 재밍, 마찰 손상 및 간섭으로부터 보호되는가? Is the control system protected from jamming, chafing and interference by cargo, passengers, or loose objects? KAS 23.685 25.685	▲	▲	▲

5.0 비행 조종 계통(FLIGHT CONTROL SYSTEM) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
5.13	조종실에서 조종계통의 재밍을 일으킬 수 있는 장소로 외부물질의 유입을 방지하는 수단이 제공되는가? Are means provided in the cockpit to prevent the entry of foreign objects into places where they would jam the control system? KAS 23.685 25.685	▲	▲	▲
5.14	케이블 또는 튜브가 다른 부품과 부딪치지 않도록 하는 수단이 있는가? Are means provided to prevent the slapping of cables or tubes against other parts? KAS 23.685 25.685	▲	▲	▲
5.15	조종 풀리에는 케이블이 빠지거나 엉키는 것을 방지하기 위한 가드가 제공되는가? Are the control pulleys provided with guards to prevent the cables from being misplaced or fouled? KAS 23.689 25.689	▲	▲	▲
5.16	케이블이 풀리 플랜지와 마찰하지 않도록 조종 풀리는 케이블이 관통하는 면에 놓여있는가? Do the control pulleys lie in a plane passing through the cable so that the cable does not rub against the pulley flange? KAS 23.689 25.689	▲	▲	▲
5.17	3도 이상 케이블 방향이 틀어지도록 장착된 페어리더가 있는가? Are there any fairlead installations which change the cable direction more than 3 degrees? KAS 23.689 25.689	▲	▲	▲
5.18	하중을 받거나 움직이는 조종계통에 코터 핀만으로 고정된 클레비스 핀이 사용되었는가? Are there any clevis pins in the control system subject to load or motion which are retained only by cotter pins? KAS 23.689 25.689	▲	▲	▲
5.19	회전운동을 하는 부품에 부착된 턴버클 및 푸쉬 로드는 운동 범위 전체에서 묶임 또는 굽힘을 분명하게 막을 수 있는 방법으로 부착되었는가? Are turnbuckles and push rods attached to parts having angular motion in a manner that will positively prevent binding or bending throughout the range of travel? KAS 23.689 25.689	▲	▲	▲
5.20	플랩조종이 어떤 선택된 작동 위치에 있을 때, 조종장치를 조작하지 않는 한, 플랩이 현재 위치를 유지하는가? When the flap control is placed in any selected operational position, will the flap remain in that position unless the control is adjusted? KAS 23.697 25.697	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

5.0 비행 조종 계통(FLIGHT CONTROL SYSTEM) (Continued)

5.21 조종면 운동(Control Surface Travels)
 비고: 신청자의 비행조종계통 운용 서식을 사용하는 것이 계통 점검에 보다 적절하다고 인정되는 경우, 다음의 정보를 대신하여 신청자의 비행조종계통 운용 서식을 사용할 수 있다. 다른 자료가 사용하는 경우, 해당 문서를 첨부하여야 한다.
 NOTE: The applicant's flight control operational form(s) may be used in lieu of the information requested below if it is considered that it is more pertinent to the system being checked. When other data is used, it should be included as an attachment.

A. 국토교통부 인증비행시험 시작시 점검(AT BEGINNING OF MLIT OFFICIAL FLIGHT TEST)

조종면 SURFACE		위치 POSITION	실측(인치, 각도) ACTUAL MEASUREMENT (In inches or degrees)	위치 POSITION	실측(인치, 각도) ACTUAL MEASUREMENT (In inches or degrees)	위치 POSITION	실측(인치, 각도) ACTUAL MEASUREMENT (In inches or degrees)	케이블장력 (파운드) CABLE TENSION (Lbs.) ¹
날개 플랩 WING FLAPS		이륙 TAKEOFF		접근 APPROACH		착륙 LAND		
에일러론 AILERON	왼쪽 LEFT HAND	상향 UP		하향 DOWN				
	오른쪽 RIGHT HAND	상향 UP		하향 DOWN				
에일러론 트림 탭 AILERON TRIM TAB		상향 UP		하향 DOWN				
에일러론 서보 탭 AILERON SERVO TAB	왼쪽 LEFT HAND	상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
	오른쪽 RIGHT HAND	상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
스포일러 SPOILERS	왼쪽 LEFT HAND	상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
	오른쪽 RIGHT HAND	상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
안정판 (이동식) STABILIZER (MOVABLE)		상향 UP		하향 DOWN				
엘리베이터 ELEVATOR	왼쪽 LEFT HAND	상향 UP		하향 DOWN				
	오른쪽 RIGHT HAND	상향 UP		하향 DOWN				
엘리베이터 트림 탭 ELEVATOR TRIM TAB		상향 UP		하향 DOWN				
엘리베이터 서보 탭 ELEVATOR SERVO TAB		상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
러더 RUDDER		왼쪽 LEFT		오른쪽 RIGHT				
러더 트림 탭 RUDDER TRIM TAB		왼쪽 LEFT		오른쪽 RIGHT				
러더 서보 탭 RUDDER SERVO TAB		왼쪽 LEFT		오른쪽 RIGHT		착륙 LAND		

A. 국토교통부 인증비행시험 시작시 점검(AT BEGINNING OF MLIT OFFICIAL FLIGHT TEST)

SURFACE		위치 POSITION	실측(인치, 각도) ACTUAL MEASUREMENT (In inches or degrees)	위치 POSITION	실측(인치, 각도) ACTUAL MEASUREMENT (In inches or degrees)	위치 POSITION	실측(인치, 각도) ACTUAL MEASUREMENT (In inches or degrees)	케이블장력 (파운드) CABLE TENSION (Lbs.) ¹
날개 플랩 WING FLAPS		이륙 TAKEOFF		접근 APPROACH		착륙 LAND		
에일러론 AILERON	왼쪽 LEFT HAND	상향 UP		하향 DOWN				
	오른쪽 RIGHT HAND	상향 UP		하향 DOWN				
에일러론 트림 탭 AILERON TRIM TAB		상향 UP		하향 DOWN				
에일러론 서보 탭 AILERON SERVO TAB	왼쪽 LEFT HAND	상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
	오른쪽 RIGHT HAND	상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
스포일러 SPOILERS	왼쪽 LEFT HAND	상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
	오른쪽 RIGHT HAND	상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
안정판 (이동식) STABILIZER (MOVABLE)		상향 UP		하향 DOWN				
엘리베이터 ELEVATOR	왼쪽 LEFT HAND	상향 UP		하향 DOWN				
	오른쪽 RIGHT HAND	상향 UP		하향 DOWN				
엘리베이터 트림 탭 ELEVATOR TRIM TAB		상향 UP		하향 DOWN				
엘리베이터 서보 탭 ELEVATOR SERVO TAB		상향 UP		하향 DOWN		착륙 LAND		
러더 RUDDER		왼쪽 LEFT		오른쪽 RIGHT				
러더 트림 탭 RUDDER TRIM TAB		왼쪽 LEFT		오른쪽 RIGHT				
러더 서보 탭 RUDDER SERVO TAB		왼쪽 LEFT		오른쪽 RIGHT		착륙 LAND		

1. 마주보는 케이블의 장력이 일정하지 않은 경우, 각각의 케이블의 장력을 확인하고 기록한다.
 When opposing cables are unequal tension, show tension of each cable and identify.

6.0 착륙 장치(LANDING GEAR)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
6.1 일반(GENERAL)				
6.1.1	착륙 장치 구조는 풍화 작용, 부식, 마모 등으로 인한 사용중 열화 또는 강도 손실로부터 적절하게 보호되고 있는가? Is the landing gear structure suitable protected against deterioration or loss of strength in service due to weathering corrosion, abrasion, etc. KAS 23.609 .609	▲	▲	▲
6.1.2	착륙 장치에 부착되는 유압라인, 케이블, 전선 및 전기스위치는 돌, 슬러쉬, 물, 얼음 등에 의한 손상으로부터 적절하게 보호되는가? Are fluid lines, cables and electrical wires and switches attached to the landing gear suitably protected against damage by stones, slush, water, ice, etc.? KAS 23.609 .609	▲	▲	▲
6.1.3	풀림방지 너트가 착륙 장치 작동 중 회전력을 받는 볼트에 사용되었는가? Are self-locking nuts used on any bolt subject to rotation during landing gear operation? KAS 23.607 .607	▲	▲	▲
6.1.4	휠, 브레이크 및 타이어는 관련 도면에 명시된 것과 동일하며, 이러한 자료에 따라서 장착되었는가? Are the wheels, brakes, and tires as specified per the related drawings and installed in accordance with this data? KAS 23.731, .733, .735 .731, .733, .735	▲	▲	▲
6.2 착륙장치 장착(LANDING GEAR INSTALLATION)				
6.2.1	인입식의 착륙 장치 운용 시험의 인입 사이클 전체를 통해 착륙 장치가 적절하게 작동하며, 착륙 장치 문이 적절하게 장착되었음을 입증하였는가? Did a retractable landing gear operational ground check show proper functioning of the landing gear and landing gear door installations throughout the retraction and extension cycles? KAS 23.729 .729	▲	▲	▲
6.2.2	착륙장치의 비상 내림 계통에 대한 지상시험을 통해 착륙 장치가 적절하게 내려온다는 것을 입증하였는가? Did the emergency extension system ground check show proper extension of the landing gear? KAS 23.729 .729	▲	▲	▲
6.2.3	착륙 장치를 내림 위치에 고정시키는 확실한 수단이 제공되는가? Is a positive means provided to lock the landing gear in the extended position? KAS 23.729 .729	▲	▲	▲
6.2.4	착륙장치에서 펼침 및 접힘위치가 확보되었을때 조종사에게 통보하는 방법이 제공되는가? Is a means provided to indicate to the pilot when the landing gear is secured in the extended or retracted position? KAS 23.729 .729	▲	▲	▲
6.2.5	착륙장치가 펼쳐지고 고정되는 동안 하나 이상의 스로틀이 닫히는 경우, 연속적으로 동작하는 음성 경고장치가 제공되는가? Is an aural warning device provided that functions continuously, when one or more throttles are closed, until the landing gear is down and locked? KAS 23.729 .729	▲	▲	▲
6.2.6	음성 경고장치에 대한 수동식 차단장치가 있는 경우, 스로틀의 재개방에 의해 경고장치가 재작동하도록 장착되어 있는가? If there is a manual shutoff for the aural warning device, is it installed so that reopening the throttle will reset the warning device? KAS 23.729 .729	▲	▲	▲
6.2.7	날개 플랩이 최대 접근 위치를 넘어 펼쳐질 때, 연속적으로 동작하는 음성 경고장치가 제공되는가? Is an aural warning device provided that functions continuously when the wing flaps are extended beyond the maximum approach position? KAS 23.729 .729	▲	▲	▲
6.2.8	비행기의 안전한 작동에 필수적이며, 착륙 장치실에 위치하는 장비는 타이어 파열 또는 헐거워진 타이어 트레드에 의한 손상으로부터 보호되는가? Is the equipment that is essential to the safe operation of the airplane and that is located in wheel wells protected from damage by a bursting tire or a loose tire tread? KAS25.729	▲	▲	▲
6.3 스키 장착(SKI INSTALLATION)				
6.3.1	승인된 형식의 스키가 사용되었는가? Are the skis of an approved type? KAS 23.737 .737	▲	▲	▲
6.3.2	스키는 승인자료에 따라 장착되었는가? Are the skis, installed in accordance with the approved data? KAS 23.737 .737	▲	▲	▲
6.4 플로트 장착(FLOAT INSTALLATION)				
6.4.1	승인된 형식의 플로트가 사용되었는가? Are the floats of an approved type? KAS 23.751 .751	▲	▲	▲
6.4.2	플로트는 승인자료에 따라 장착되었는가? Are the floats installed in accordance with approved data? KAS 23.753 .753	▲	▲	▲

7.0 승객, 승무원 및 화물을 위한 설비(PERSONNEL AND CARGO ACCOMMODATIONS)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
7.1	조종실의 전면창 및 창문은 투명하고 왜곡이 없는가? Are the windshield and window panels in the pilot compartment clear and free of distortions KAS 23.773 25.773	▲	▲	▲
7.2	내부 유리판넬은 날카로운 파편이 발생하지 않는 안전 유리인가? Are internal glass panes of a nonsplintering safety glass KAS 23.775 25.775	▲	▲	▲
7.3	조종사가 정상적인 비행위치에 착석한 상태에서 조종사의 등보다 전방에 위치하는 전면창 및 측면 창문의 빛 투과율은 70% 이상인가? Does the windshield and side windows forward of the pilots back when he/she is seated in the normal flight position have a luminous transmittance value of not less than 70 percent KAS 23.775	▲	▲	▲
7.4	조종장치 및 계기의 표시, 지침 및 플래카드는 적절한 규격 및 승인된 자료에 일치하는가? Are controls and instrument markings, instructions, and placards in conformance with pertinent specifications and approved data			
	KAS 23.777 through 23.781 25.777 through 25.781	▲	▲	▲
	KAS 23.1541 through 23.1567 25.1541 through 25.1567	▲	▲	▲
7.5	조종실과 승객용 객실 사이에는 문이 있는가? Is there a door between the pilot and passenger compartments KAS 25.771	▲	▲	▲
7.6	조종실과 승객용 객실 사이의 문에는 조종사의 허가없이 승객이 개방하는 것을 방지하는 잠금장치가 있는가? Does the door, between the pilot and passenger compartment, have a locking means to prevent passengers from opening it without the pilots permission KAS 25.771	▲	▲	▲
7.7	모든 외부 출입구에는 사람 또는 기계적 고장에 의해 의도하지 않게 문이 열리는 것을 방지하는 잠금 및 안전장치가 있는가? Is there a means to lock and safeguard each external door against inadvertent opening either by persons or as a result of mechanical failure KAS 25.783	▲	▲	▲
7.8	안쪽으로 열리는 외부 출입구가 있는 경우, 탑승객들이 혼잡하게 몰리거나 출입구 개방에 지장을 주지 않도록 하는 수단이 있는가? Where inward opening external doors are used, is there a means provided to prevent occupant's from crowding against the door and interfering with the opening of the door KAS 25.783	▲	▲	▲
7.9	외부 출입구는 항공기 내부 또는 외부에서 쉽게 잠금을 풀고 개방할 수 있는가? Can the external doors be readily unlocked and opened from the inside or outside KAS 25.783	▲	▲	▲
7.10	외부 출입구를 여는 방법은 단순하고, 분명하며, 어둠 속에서도 쉽게 찾아 작동할 수 있도록 배열되고 표시되어 있는가? Is the means of opening the external doors simple, obvious, and so arranged and marked that they can be readily located and operated, even in darkness KAS 25.783	▲	▲	▲
7.11	개방 시 외부방향으로 처음 열리는 외부 출입구가 완전히 잠겨있는지를 판단하기 위한 직접적인 육안검사 수단이 있는가? Are direct visual inspection means provided to determine whether external doors, for which the initial opening movement is outward, are fully locked KAS 25.783	▲	▲	▲
7.12	통상적으로 사용되는 외부 출입구가 닫히고 완전히 잠겼을 때, 해당 비행승무원에게 신호를 보내는 시각적 수단이 있는가? Is a visual means provided to signal to appropriate crewmembers when normally used external doors are closed and fully locked KAS 25.783	▲	▲	▲
7.13	좌석과 침대는 승인된 자료에 적합한가? Is each seat and berth in accordance with approved data KAS 25.783	▲	▲	▲
7.14	정상 비행 중인 비행기에 앉아있거나 돌아다니는 사람에게 상해를 입힐 수 있는 돌출된 물체는 패드로 보호되어 있는가? Is each projected object, that would injure persons seated or moving about the airplane in normal flight, padded KAS 25.785	▲	▲	▲

7.0 승객, 승무원 및 화물을 위한 설비(PERSONNEL AND CARGO ACCOMMODATIONS) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
7.15	침대에는 승인된 안전벨트가 있는가? Does each berth have an approved safety belt KAS 25.785	▲	▲	▲
7.16	기상이 나쁜 상태에서 통로를 이용할 때 승객이 몸을 가눌 수 있도록, 각 통로를 따라 장치된 손잡이 또는 레일, 좌석 뒤편의 견고한 손잡이 같은 수단이 통로를 따라 구비되어 있는가? Is there a means provided along each aisle to enable occupants to steady themselves while using the aisles in moderately rough air, such as a hand grip or rail along each aisle or a firm hand hold on each seat back KAS 25.785	▲	▲	▲
7.17	조종실에 있는 각 승무원 좌석에는 숄더 하니스를 위한 설비가 있는가? Is each crew member seat at flight deck stations provided with provisions for a shoulder harness KAS 25.785	▲	▲	▲
7.18	화물실 및 수화물실은 승인된 자료에 따라 표시되어 있는가? Are cargo and baggage compartments placarded in accordance with approved data KAS 23.787 25.787	▲	▲	▲
7.19	비상 출구는 불필요한 노력없이 객실의 내부와 외부에서 열 수 있는가? Are emergency exits openable from the inside and outside of the cabin without undue effort KAS 25.809	▲	▲	▲
7.20	각 비상출구를 잠그는 수단과, 사람의 부주의나 기계적 고장에 의해 비행 중에 비상출구가 열리는 것을 방지하는 수단이 있는가? Is there a means to lock each emergency exit and to safeguard against its opening in flight, either inadvertently by persons or as a result of mechanical failure KAS 25.809	▲	▲	▲
7.21	개방 시 외부방향으로 처음 열리는 각 비상출구가 완전히 잠겨있는지를 판단하기 위해 잠금 메커니즘을 직접적으로 육안검사하는 수단이 있는가? Is there a means for direct visual inspection of the locking mechanism to determine that each emergency exit, for which the initial opening movement is outward, is fully locked KAS 25.809	▲	▲	▲
7.22	착륙장치를 펼친 상태에서 지상으로부터 1.8m(6ft)이상에 위치한 육상기 비상출구 및 날개위 비상출구의 경우, 승객이 지상으로 내려가는 것을 돕는 승인된 수단이 있는가? Is each landplane emergency exit that is more than six feet from the ground with the landing gear extended and each over-the-wing emergency exit provided with an approved means to assist the occupants in descending to the ground KAS 25.809	▲	▲	▲
7.23	각 승객용 비상출구에는 도달 방법과 여는 방법이 눈에 띄게 표시되어 있는가? Is each passenger emergency exit, its means of access and its means of opening, conspicuously marked KAS 23.807 25.811	▲	▲	▲
7.24	각 승객용 비상출구의 식별표시 및 위치는 객실 폭 만큼의 거리에서 인식할 수 있는가? Is the identity and location of each emergency exit recognizable from a distance equal to the width of the cabin KAS 25.811	▲	▲	▲
7.25	각 비상출구 조작 핸들의 위치와 개방 지침은 비상출구 위 또는 인접한 곳에 위치해 있는가? Is the location of each emergency exit operating handle and the instructions for opening marked on or adjacent to the emergency exit KAS 23.807 25.811	▲	▲	▲
7.26	7.25항에 요구된 이러한 표시와 지침은 76cm(30in) 거리에서 읽을 수 있는가? Are these markings and instructions required by item 7.25 readable from a distance of 30 inches KAS 25.811	▲	▲	▲
7.27	각 승객용 비상출구 표시를 밝히도록, 주 조명계통과 독립적인 광원이 설치되어 있는가? Is a source of light, independent of the main lighting system, installed to illuminate each passenger emergency exit marking KAS 25.811	▲	▲	▲

7.0 승객, 승무원 및 화물을 위한 설비(PERSONNEL AND CARGO ACCOMMODATIONS) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
7.28	바깥에서 열수 있도록 요구되는 각 비상출구와 그것의 여는 방법은 비행기의 외부에 표시되어 있는가? Is each emergency exit that is required to be openable from the outside, and its means of opening, marked on the outside of the airplane KAS 25.811	▲	▲	▲
7.29	주 통로와 비상 접근 통로가 승인된 자료에 적합한가? Are main aisles and emergency access passageways in accordance with approve data KAS 23.807 25.815, 25.813	▲	▲	▲
7.30	객실과 화물실의 감압 특성이 승인된 자료에 적합한가? Are the decompression features of personnel and cargo compartments in accordance with approved data KAS 25.841	▲	▲	▲
7.31	각 구획의 충분한 감압을 방해할 수 있는 특징이나 특성이 있는가? Is there any feature or characteristic which may prevent the satisfactory decompression of a compartment KAS 25.841	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

8.0 환기, 가열, 여압(VENTILATION, HEATING AND PRESSURIZATION)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
8.1	난방 및 환기 계통의 장치는 관련된 승인 자료에 부합하는가? Is the installation of the heating and ventilation system in accordance with related approved data? KAS 21.22 23.831 25.831	▲	▲	▲
8.2	난방 및 환기 제어장치는 승인된 자료에 부합하도록 게시 및 표시되는가? Are the heating and ventilation controls placarded and marked in accordance with approved data? KAS 23.1541, 23.1555 25.1541, 25.1555	▲	▲	▲
8.3	여압 계통의 장치는 관련된 승인 자료에 부합하는가? Is the installation of the pressurization system in accordance with related approved data? KAS 21.33 23.841 25.841	▲	▲	▲
8.4	감압밸브는 승인된 자료에 따라 설정된 한계치까지 정(+)의 압력차를 자동으로 제한하는가? Do the pressure relief valves automatically limit the positive pressure differential to the limits established by the approved data? KAS 23.841 25.841	▲	▲	▲
8.5	안전밸브는 승인된 자료에 따라 설정된 한계치까지 부(-)의 압력차를 제한하는가? Do the reverse pressure differential relief valves limit the negative pressure differential to the limits established by the approved data? KAS 23.841 25.841	▲	▲	▲
8.6	요구되는 내부 압력 및 공기 유속을 유지하기 위한 조절기는 승인된 자료에 부합하도록 설치 및 게시되는가? Is the regulator for maintaining the required internal pressures and airflow rates installed and placarded in accordance with the approved data? KAS 23.841 25.841	▲	▲	▲
8.7	압력차, 객실 절대압력 및 절대압력의 변화율을 조종사에게 지시해주는 계기는 승인된 자료에 부합하도록 표시 및 게시되는가? Are the instruments to indicate to the pilot the pressure differential, the absolute pressure in the cabin and the rate of change of the absolute pressure marked and placarded in accordance with the approved data? KAS 23.841, 23.1543 25.841, 25.1543	▲	▲	▲
8.8	승인된 압력차 및 객실 절대압력 한계치를 초과하는 경우 이를 지시해주는 경고장치 및 플래카드가 구비되는가? Are warning devices and placards provided to indicate when the approved pressure differential and absolute cabin pressure limits are exceeded? KAS 23.841 25.841	▲	▲	▲
8.9	여압 계통의 모든 경고 플래카드는 승인된 자료에 부합하는가? Are all pressurization system warning placards in accordance with approved data? KAS 23.841 25.841	▲	▲	▲
8.10	여압 기능에 대한 비행시험을 수행한 이후에도 모든 출입구 및 비상탈출구는 정상적으로 작동하는가? Does each door and emergency exit operate properly after the pressurization flight test have been completed? KAS 23.843 25.843	▲	▲	▲
8.11	연소식 히터는 승인받은 형식이고, 승인된 자료에 부합하도록 장착되는가? Are combustion heaters of an approved type and installed in accordance with approved data? KAS 23.859 25.859	▲	▲	▲
8.12	엔진 배기가스 히터는 승인된 자료에 부합하도록 장착되는가? Are engine exhaust heaters installed in accordance with approved data? KAS 23.1125 25.833, 25.1125	▲	▲	▲

9.0 화재 보호 - 객실 및 승무원실 내부(FIRE PROTECTION - COMPARTMENT INTERIOR)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
9.1	객실 내장재로 사용되는 재질은 승인된 자료에 부합하는가? Are the materials used for compartment interiors in accordance with approved data? KAS 23.853 25.853	▲	▲	▲
9.2	수건, 종이 및 쓰레기 수거용기는 발생 가능한 화재를 억제할 수 있는가? Does each towel, paper, and waste receptacle have a means for containing possible fires? KAS 25.853	▲	▲	▲
9.3	비행 승무원이 사용할 수 있는 휴대용 소화기가 한 대 이상 비치되는가? Is there at least one hand fire extinguisher for use by the flight crew members? KAS 25.853	▲	▲	▲
9.4	승객용 객실에는 요구되는 수량의 휴대용 소화기가 비치되는가? Are the required number of hand fire extinguishers located in the passenger compartments? KAS 25.853	▲	▲	▲
9.5	휴대용 소화기 보관 장소는 명확하게 표시되는가? Is the location of each hand fire extinguisher plainly marked? KAS 23.1561 25.1561	▲	▲	▲
9.6	흡연이 금지되는 장소에는 금연 표시가 있는가? Are compartments where smoking is to be prohibited so placarded? KAS 25.853	▲	▲	▲
9.7	손상 또는 고장으로 인해 안전한 운항에 영향을 줄 수 있는 조종계통, 배선, 유체 배관, 장비품 또는 부속기기는 화물 또는 수하물에 의한 손상을 방지할 수 있고, 파손 또는 고장으로 인한 화재 발생을 유발하지 않는가? Are controls, wiring, fluid lines, equipment or accessories whose damage or failure would affect safe operation, protected so that they cannot be damaged by cargo or baggage, and that their breakage or failure will not create a fire hazard? KAS 25.855	▲	▲	▲
9.8	화물 또는 수하물이 화물실 및 수하물실의 화재방지 기능을 손상시키지 않도록 보호하는 수단이 구비되는가? Has a means been provided to prevent cargo or baggage from interfering with the functioning of the fire-protective installation for the compartments? KAS 25.855	▲	▲	▲
9.9	화물실 및 수하물실 내의 열원은 화물 또는 수하물이 점화되지 않도록 차단 및 격리되는가? Are the sources of heat within the compartment shielded and insulated to prevent igniting the cargo or baggage? KAS 25.855	▲	▲	▲
9.10	연소식 히터의 화재위험구역은 화재로부터 보호되는가? Are the combustion heater fire zones protected from fire? KAS 23.859 25.859	▲	▲	▲
9.11	히터의 불연성 재질에 인접한 환기 및 연소용 공기 덕트는 승인된 자료에 부합하는가? Are the ventilating and combustion air ducts, adjacent to the heater of fire proof material installed in accordance with approved data? KAS 25.859	▲	▲	▲
9.12	장착되는 히터 연료 배출장치는 항공기 외부로 연료를 안전하게 배출할 수 있는가? Do the heater installation fuel drains permit safe drainage clear of the aircraft? KAS 25.859	▲	▲	▲
9.13	유체계통의 누설에 의해 발생 가능한 가연성 유체 또는 증기가 장비품에 의해 인화되지 않도록 하거나, 이로 인한 화재를 진화하기 위한 수단이 구비되는가? Is a means provided to prevent the ignition, by any equipment, of flammable fluids or vapors resulting from the leakage of fluid systems or to control any fire resulting from the ignition? KAS 25.863	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

10.0 동력장치 장착(POWERPLANT INSTALLATIONS)			예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.1 일반(GENERAL)					
10.1.1	엔진은 형식증명을 획득한 것인가? Is (are) the engine(s) type certificated KAS 23.903 .903	형식증명서 번호. TYPE CERTIFICATE NO.	▲	▲	▲
10.1.2	프로펠러는 형식증명을 획득한 것인가? Is (are) the propeller(s) type certificated KAS 23.905 .905	형식증명서 번호. TYPE CERTIFICATE NO.	▲	▲	▲
10.1.3	모든 동력장치 구성품과 보기류는 승인된 자료에 따라서 장착되었는가? Are the powerplant components and accessories installed in accordance with approved data KAS 23.901 .901		▲	▲	▲
10.1.4	지상 작동 시험을 통해 모든 동력장치 구성품과 보기류가 적절히 작동함을 입증하였는가? Does a ground operational test show that all powerplant components and accessories are operating satisfactorily KAS 23.901 .901		▲	▲	▲
10.1.5	주기적인 점검, 적절한 정렬 및 기능을 위한 조정 또는 윤활이 필요한 모든 부품을 자세하게 검사할 수 있는 수단이 제공되어 있는가? Is a means provided to allow the close examination of each part requiring recurring inspection, adjustments for proper alignment and function, or lubrication KAS 23.611, .901 .611, .901		▲	▲	▲
10.1.6	동력장치의 주요 장착 구성품은 비행기의 다른 부품에 전기적으로 연결되어 있는가? Are major components of the powerplant installation electrically bonded to other parts of the airplane KAS .901		▲	▲	▲
10.1.7	운용 중 회전력을 받는 볼트에 자동 잠금 너트가 사용되었는가? Are any selflocking nuts used on any bolt, subject to rotation in operation KAS 23.607 25.607		▲	▲	▲
10.1.8	프로펠러 블레이드 끝단과 항공기 구조부 사이의 간격은 프로펠러의 지름 방향으로 1인치 이상인가? Is the radial clearance between the propeller tip and the aircraft structure at least one inch KAS 23.925 25.925		▲	▲	▲
10.1.9	프로펠러 블레이드 또는 커프와 항공기에 고정된 부품 사이의 간격은 프로펠러 축 방향으로 0.5인치 이상인가? Is the longitudinal clearance between the propeller blades or cuffs and stationary part of the aircraft at least one-half inch KAS 23.925 25.925		▲	▲	▲
10.1.10	프로펠러 제빙 장치의 장착은 승인된 자료에 따라서 이루어졌는가? Are propeller deicing provisions installed in accordance with approved data KAS 23.901 25.901, .929		▲	▲	▲
10.1.11	프로펠러 제빙을 위한 조작 장치가 식별되어 표시되어 있는가? Are propeller deicing controls identified and marked with respect to their operation KAS 23.155525.1555		▲	▲	▲
10.2 연료 계통(FUEL SYSTEM)					
10.2.1	연료계통의 장착은 승인된 자료에 따라서 이루어졌는가? Is the fuel system installed in accordance with approved data KAS 23.951 25.951		▲	▲	▲
10.2.2	지상 작동 시험을 통해 연료 계통이 적절히 작동함을 입증하였는가? Does a ground operational test indicate that the fuel system operates satisfactorily KAS 23.951 25.951		▲	▲	▲
10.2.3	연료 탱크의 제작, 장착 그리고 밀봉은 승인된 자료에 따라서 이루어졌는가? Are the fuel tanks constructed, installed and sealed in accordance with approved data KAS 23.963 25.963		▲	▲	▲
10.2.4	연료 탱크에 인접한 공간은 환기가 이루어질 수 있도록 설계되었으며 배출구가 제공되는가? Are the spaces adjacent to the fuel tanks ventilated and provided with drain holes KAS 23.967 25.967		▲	▲	▲

10.0 동력장치 장착(POWERPLANT INSTALLATIONS) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.2 연료 계통(FUEL SYSTEM) (Continued)				
10.2.5	각 연료 탱크는 연료 탱크 섬프에 있는 연료를 완전히 배출할 수 있고 배출구를 확실히 잠글 수 있도록 구성되어 있는가? Does each tank have a positive locking drain that allows the complete drainage of the fuel tank sump KAS .971	▲	▲	▲
10.2.6	연료 탱크 섬프에서의 연료 배출은 비행기에 닿지 않고 이루어질 수 있는가? Does the fuel tank sump drain discharge clear of the airplane KAS .971	▲	▲	▲
10.2.7	연료 계통의 챔버나 침전 용기의 위치는 연료 탱크의 모든 부분에 있는 물을 배출할 수 있도록 되어 있는가? Does the fuel system have a chamber or sediment bowl located so that water will drain to it from all parts of the fuel tank KAS 23.97	▲	▲	▲
10.2.8	비행기가 지상에서 통상적인 자세로 있을 때 연료 탱크의 팽창 공간에 연료가 채워질 가능성이 있는가? Can the fuel tank expansion space be filled with the airplane in the normal ground attitude KAS 23.969 25.969	▲	▲	▲
10.2.9	배출을 위해 챔버나 침전 용기에 접근이 가능한가? Is the chamber or sediment bowl accessible for drainage KAS 23.971	▲	▲	▲
10.2.10	연료 주입구는 연료 탱크 외의 부분에 연료가 유입되지 않도록 장착되었는가? Is each fuel tank filler connection installed in a manner which will prevent the entrance of fuel into any part of the airplane other than the tank KAS 23.973 25.973	▲	▲	▲
10.2.11	연료주입구의 오목한 부분에 상당한 분량의 연료가 남아 있을 수 있는 경우, 비행기에 닿지 않고 이 연료를 배출할 수 있는가? Is each recessed fuel tank filler connection that can retain any appreciable quantity of fuel, provided with a drain that discharges clear of the airplane KAS 23.973 25.973	▲	▲	▲
10.2.12	연료 주입구 덮개나 또는 덮개 옆에 "fuel", 최저연료등급이나 장착 엔진에 대해 승인된 지정연료 및 연료탱크 용량이 표시되어 있는가? Is each fuel filler cover marked on or near, with the word "fuel," the minimum fuel grade or designation approved for the engines and the usable fuel tank capacity KAS 23.973..1557 .973..1557	▲	▲	▲
10.2.13	각각의 연료 주입구 마개에는 연료 밀폐를 위한 시일(seal)이 있는가? Does each filler cap provide a fuel tight seal KAS 23.973 25.973	▲	▲	▲
10.2.14	비행기가 지상에서 통상적인 자세로 있을 때 연료 환기 라인 상에 수분이 축적될 가능성이 있는 지점이 있는가? Is there any point in any fuel vent line where moisture can accumulate with the airplane in the ground attitude or level flight attitude KAS 23.975 25.975	▲	▲	▲
10.2.15	환기 및 배출 라인의 출구는 배출된 연료 또는 유증기가 화재를 일으킬 위험이 없는 곳 또는 유증기가 탑승공간에 유입될 가능성이 없는 곳에 위치하고 있는가? Are the vent and drain line outlets located in a position where the discharge of fuel or fumes would not constitute a fire hazard or allow fumes to enter personnel compartments KAS 23.975 25.975	▲	▲	▲
10.2.16	점검 및 세척을 위해 연료 여과기에 접근이 가능한가? Are the fuel strainers accessible for inspection and cleaning KAS 23.977 25.977	▲	▲	▲
10.2.17	가압식 연료 계통의 연결부에 대한 작동 점검 결과 이상이 없는가? Does an operational check of each pressure fueling connection show it to be operating satisfactorily KAS .979	▲	▲	▲
10.2.18	비상연료펌프 또는 보조연료펌프는 조종석에 있는 플래카드 제시된 대로 기능하는가? Do the emergency or auxiliary fuel pumps function in accordance with the placards located at the controls KAS 23.991 25.911	▲	▲	▲

10.0 동력장치(POWERPLANT) INSTALLATIONS (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.2 연료 계통(FUEL SYSTEM) (Continued)				
10.2.19	연료 배관은 연료 압력 및 가속 비행 조건으로 인한 과도한 진동 및 움직임을 방지할 수 있도록 장착되고 지지되어 있는가? Are the fuel lines installed and supported to prevent excessive vibration and motion due to fuel pressure and accelerated flight conditions KAS 23.993 .993	▲	▲	▲
10.2.20	상대적인 움직임이 발생할 수 있는 비행기의 구성품에 연결되어 있는 연료 배관은 유연성이 있는가? Do fuel lines, connected to components of the airplane between which relative motion could exist, have provisions for flexibility KAS 23.993 .993	▲	▲	▲
10.2.21	각 연료 밸브에는 “열림” 위치와 “닫힘” 위치에 확실한 정지장치가 있거나 위치를 지시하는 적절한 장치가 있는가? Does each fuel valve have positive stops or suitable index provisions in the “on” and “off” positions KAS 23.995 .995	▲	▲	▲
10.2.22	비행기가 지상에서 통상적인 자세로 있을 때 연료 연과기와 연료 탱크 섬프의 배출구를 이용하여 연료 계통의 배출이 가능한가? Can the drainage of the fuel system be accomplished by the use of fuel strainer and fuel tank sump drains with the airplane in the normal ground attitude KAS 23.999 .999	▲	▲	▲
10.2.23	지상 작동 시험 결과 연료 방출 계통이 적절하게 작동했는가? Does a ground operational test indicate that the fuel jettisoning system operates satisfactorily KAS .1001	▲	▲	▲
10.3 오일 계통(OIL SYSTEM)				
10.3.1	오일 계통은 승인된 자료에 따라서 장착되었는가? Is the oil system installed in accordance with the approved data KAS 23.1011 .1011	▲	▲	▲
10.3.2	비행기가 지상에서 통상적인 자세로 있을 때 오일 탱크의 팽창 공간에 오일이 채워질 가능성이 있는가? Can the oil tank expansion space be filled with the airplane in the normal ground attitude KAS 23.1013 .1013	▲	▲	▲
10.3.3	오일 탱크 주입구의 오목한 부분에 상당한 분량의 오일이 남아 있을 수 있는 경우, 비행기에 달지 않고 이 오일을 배출할 수 있는가? Is each recessed oil tank filler connection that can retain any appreciable quantity of oil have a drain that discharges clear of the airplane KAS 23.1013 .1013	▲	▲	▲
10.3.4	오일 주입구에는 “oil” 표시 및 오일 용량이 표시되어 있는가? Is each oil tank filler marked with the word “oil” and the oil capacity KAS 23.1013, 1577 25.1013, 1557	▲	▲	▲
10.3.5	오일 주입구 마개는 오일 밀폐를 위한 시일(seal)이 있는가? Does each filler cap provide an oil-tight seal KAS 23.1013 .1013	▲	▲	▲
10.3.6	열어서 배관을 막을 수 있는 응결된 수증기가 어떤 지점에도 축적되지 않도록 오일 배관과 오일 탱크의 환기구가 배치되었는가? Are the oil lines and oil tank vents routed so that condensed water vapor that might freeze and obstruct the line, cannot accumulate at any point KAS 23.1013, 1017 25.1013, 1017	▲	▲	▲
10.3.7	오일 배관은 연료 압력 및 비행 중 가속으로 인한 과도한 진동 및 움직임을 방지할 수 있도록 장착되고 지지되어 있는가? Are the oil lines installed and supported to prevent excessive vibration and motion due to oil pressure and accelerated flight conditions KAS 23.1017 .1017	▲	▲	▲
10.3.8	상대적인 움직임이 발생할 수 있는 비행기의 구성품에 연결되어 있는 오일 배관은 유연성이 있는가? Do oil lines, connected to components of the airplane between which relative motion could exist, have provisions for flexibility KAS 23.1017 .1017	▲	▲	▲
10.3.9	전체 오일 계통에서 오일을 안전하게 배출할 수 있는 오일 배출장치가 하나 이상 있으며 이 배출장치에는 잠금 위치에서 확실하게 고정될 수 있는 수단이 있는가? Is there at least one accessible oil drain which allows the safe drainage of the entire oil system, and is provided with a positive locking means in the closed position KAS 23.1021 .1021	▲	▲	▲

10.0 동력장치(POWERPLANT) INSTALLATIONS (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.3 오일 계통(OIL SYSTEM) (Continued)				
10.3.10	각 오일 밸브에는 “열림” 위치와 “닫힘” 위치에 확실한 정지장치가 있거나 위치를 지시하는 적절한 장치가 있는가? Does each oil valve have positive stops or suitable index provisions in the “on” and “off” positions KAS 25.1025	▲	▲	▲
10.3.11	지상 작동시험을 통해 오일 탱크에 잔류된 오일만으로도 프로펠러 페더링이 이루어질 수 있다는 것이 입증되었는가? Does a ground operational test show that propeller feathering can be accomplished with the amount of trapped oil in the oil tank KAS 23.1027 .1027	▲	▲	▲
10.4 흡기 계통(INDUCTION SYSTEM)				
10.4.1	방빙 계통과 흡기 계통의 스크린을 포함한 모든 엔진 흡기 계통의 모든 장치는 승인된 자료에 따라 제작 및 장착되었는가? Are all units of the engine air induction system, including icing protection and induction system screens, fabricated and installed in accordance with approved data KAS 23.1091 .1091	▲	▲	▲
10.4.2	기화기의 공기 예열기는 예열기를 둘러싸고 있는 배기 매니폴드 부품과 예열기의 중요 부품에 대한 점검을 수행할 수 있도록 장착되어 있는가? Does the carburetor air preheater installation allow the inspection of exhaust manifold parts that it surrounds, and the critical parts of preheater itself KAS 23.1101 .1101	▲	▲	▲
10.4.3	흡기 계통 덕트의 배출 장치는 승인된 자료에 따라 장착되었는가? 또한 배출은 화재 위험성이 없는 위치로 이루어지게 되어 있는가? Are drains for induction system ducts installed in accordance with approved data, and do they discharge in a location which will not cause a fire hazard KAS 23.1103 .1103	▲	▲	▲
10.5 배기 계통(EXHAUST SYSTEM)				
10.5.1	배기 계통의 구성품은 승인된 자료에 따라 구성되고 장착되어 있는가? Are exhaust system components constructed and installed in accordance with approved data KAS 23.1121 .1121	▲	▲	▲
10.5.2	뜨거운 배기가스가 달거나 배기 계통으로부터 고온의 열이 전달될 수 있는 비행기의 부품은 불연성 재료로 제작되거나 또는 불연성 물질에 의해 차폐되어 있는가? Are there parts of the airplane that hot exhaust gases could strike or that could be subjected to high temperatures from exhaust system parts constructed of fireproof material or shielded by a fireproof material KAS 23.1121 .1121	▲	▲	▲
10.5.3	가연성 유체가 배출되거나 환기되는 곳 근처로 배기가스가 배출되는가? Are exhaust gases discharged near any flammable fluid vent or drain KAS 23.1121 .1121	▲	▲	▲
10.5.4	배기 매니폴드는 운용 중에 가해질 수 있는 진동이나 관성력을 견딜 수 있도록 지지되어 있는가? Is each exhaust manifold supported to withstand any vibration and inertia load to which it may be subjected KAS 23.1123 .1123	▲	▲	▲
10.5.5	배기 열교환기의 중요 부품을 점검할 수 있는 수단이 제공되는가? Has a means been provided for the inspection of critical parts of the exhaust heat exchangers KAS 23.1125 .1125	▲	▲	▲
10.5.6	배기가스에 의해 구동되는 터보슈퍼차저는 승인된 자료에 따라 장착되었는가? Are the exhaust driven turbosupercharger installations in accordance with approved data KAS 23.1127 .1127	▲	▲	▲
10.5.7	터보 슈퍼차저에 대한 점검, 정비 및 수리를 위한 적절한 설비가 있는가? Have adequate provisions been made for the inspection, maintenance, and servicing of the turbosupercharger KAS 23.1127 .1127	▲	▲	▲

10.0 동력장치(POWERPLANT) INSTALLATIONS (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.6 동력장치 제어장치 및 보기류(POWERPLANT CONTROLS AND ACCESSORIES)				
10.6.1	동력장치의 제어장치의 제작, 위치, 장착, 조정 및 식별은 승인된 자료에 따라 이루어졌는가? Are the powerplant controls constructed, located, installed, adjusted and marked in accordance with approved data KAS 23.1141 .1141	▲	▲	▲
10.6.2	정상 작동 중에 프로펠러 피치 또는 속도 조작장치를 조작하여 프로펠러가 페더링하는 것을 방지할 수 있는 수단이 있는가? Is there a means to prevent propeller feathering by movement of the propeller pitch or speed control to the feathering position during normal operation KAS 23.1151 .1153	▲	▲	▲
10.6.3	역추력 조작 장치의 경우 비행 아이들 위치에 확실한 잠금장치나 멈춤장치가 있고 전방 추력 위치에 역추력 조작을 하기 위해서는 별도의 분명한 조작을 하도록 설계되어 있는가? Do the reverse thrust controls have a positive lock or stop at the flight idle position and required a separate and distinct operation to displace the control from the forward thrust position KAS 25.1155	▲	▲	▲
10.6.4	연료 방출 계통의 조작장치는 화재 진압 조작 장치나 화재에 대응하기 위한 다른 조작장치와 충분히 이격되어 있고 부주의에 의한 조작을 방지하기 위한 안전장치가 마련되어 있는가? Are the fuel jettisoning system controls located apart from any fire extinguisher control or other control used to combat fire, and are guards provided to prevent inadvertent operation KAS 25.1161	▲	▲	▲
10.6.5	엔진에 장착된 모든 보기류는 승인된 자료에 따라 장착되었는가? Are all engine mounted accessories installed in accordance with approved data KAS 23.1163 .1163	▲	▲	▲
10.6.6	아크나 스파크를 발생시킬 수 있는 전기 장치는 가연성 유체나 유증기와 접촉될 가능성이 최소화된 위치에 장착되어 있는가? Is the electrical equipment that is subject to arcing or sparking installed in a location to minimize the probability of contact with any flammable fluids or vapors KAS 23.1163 .1163	▲	▲	▲
10.6.7	고압자석 발전기의 접지선은 기계적 손상, 전기적 결함 등의 원인에 의해 두 개 이상의 접지선이 동시에 손상될 가능성이 최소화될 수 있도록 위치를 선정하여 장착되었거나 보호되고 있는가? Are the magneto ground wires that lie on the engine side of the fire wall installed, located, or protected, to minimize the probability of simultaneous failure of two or more wires due to mechanical damage, electrical faults, or other cause KAS 23.1165 .1165	▲	▲	▲
10.6.8	다른 엔진의 화재구역을 지나는 엔진의 접지선은 불연성인가? Are ground wires for any engine, which are routed through the fire zone of another engine, fire proof KAS 25.1165	▲	▲	▲
10.7 동력장치 화재 보호(POWERPLANT FIRE PROTECTION)				
10.7.1	지정 방화구역 내에서 가연성 유체나 기체를 담고 있는 탱크, 도관 및 피팅은 승인된 자료에 따라서 제작, 장착 및 고정되어 있는가? Are all tanks, lines, and fittings which contain flammable fluids or gases in a designated fire zone constructed, installed, and secured in accordance with approved data KAS 23.1183 .1185	▲	▲	▲
10.7.2	각 지정 방화구역의 모든 부분에서 가연성 유체를 담고 있는 구성품의 파손이나 기능이상에 의한 위험을 최소화될 수 있도록 배출 및 방출이 이루어질 수 있는가? Can complete drainage and discharge of each part of each designated fire zones be accomplished to minimize the hazard resulting from the failure of malfunctioning of any component containing flammable fluids KAS 25.1187	▲	▲	▲
10.7.3	지정 방화 구역에서는 유증기의 축적을 방지하기 위한 환기가 이루어지는가? Is each designated fire zone ventilated to prevent the accumulation of flammable vapors KAS 25.1187	▲	▲	▲

10.0 동력장치(POWERPLANT) INSTALLATIONS (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.7 동력장치 화재 보호(POWERPLANT FIRE PROTECTION) (Continued)				
10.7.4	차단 밸브와 조작 장치는 승인된 자료에 따라 장착 및 표시되어 있는가? Are the shut-off valves and controls installed and marked in accordance with approved data KAS 23.1189 .1189	▲	▲	▲
10.7.5	방화벽과 슈라우드의 승인된 자료에 따라 제작 및 장착되었는가? Are firewalls and shrouds constructed and installed in accordance with approved data KAS 23.1191 .1191	▲	▲	▲
10.7.6	방화벽과 슈라우드의 개구부에는 꼭 들어맞는 불연성 또는 내화성의 그로멧, 부싱 또는 방화벽 피팅이 있는가? Are all openings in firewalls and shrouds provided with close fitting fireproof or fire-resistant grommets, brushings, or firewall fittings KAS 23.1191 .1191	▲	▲	▲
10.7.7	카울의 각 부분에는 통상적인 지상 및 비행 자세에서 신속하고 완전하게 배출이 이루어지게 할 수 있는 수단이 구비되어 있는가? Is each part of the cowl provided with a means for rapid and complete drainage in the normal ground and flight attitudes KAS 23.1193 .1193	▲	▲	▲
10.7.8	카울과 나셀은 승인된 자료에 따라 제작 및 장착되었는가? Is the cowl and nacelle constructed and installed in accordance with the approved data KAS 23.1193 .1193	▲	▲	▲
10.7.9	지정 방화구역의 화재진압 계통은 승인된 자료에 따라서 장착되었는가? Are fire extinguishing systems, which are provided for designated fire zones installed in accordance with approved data KAS 23.1195 .1195	▲	▲	▲
10.7.10	화재진압 계통의 각각의 방출관의 방출구 부분에는 육안으로 방출되어 있는 상태를 확인할 수 있는 수단이 있는가? Are visual discharge indicators provided at the discharge end of each discharge line of the fire extinguishing system KAS 25.1199	▲	▲	▲
10.7.11	동력장치 화재 또는 과열을 감지하기 위한 계통은 승인된 자료에 따라 장착되었는가? Are all powerplant fire or overheat detector systems installed in accordance with approved data KAS 25.1203	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

11.0 장비(EQUIPMENT)

개요(Geneeral)

KAS 23과 25는 최소 장비요구사항이 상이하므로 아래의 계기 및 장비목록은 이들 항목의 유무를 점검 기록을 위한 수단으로 제공된다. KAS에서 요구하는 특별한 항목은 적용 KAS 란에 추가 항목으로 표시되어 있다. 아래의 질문에 대한 대답은 해당 란에 작성되어야 한다.

Due to the differences in the minimum equipment requirements of KAS 23 and 25, the following list of instruments and equipment items is provided as a means of recording the inspection of these items. The KAS requiring the particular item is indicated beside the item in the applicable KAS column. The answers to the following questions should be noted in the appropriate column.

A. 해당 장비는 승인된 자료에 따라 장착 및 표기되었는가?

Is the item installed and marked in accordance with approved data?

KAS 23.1301, .1541 .1301, .1541

B. 지상 운용점검은 해당 장비가 만족하게 작동됨을 보여주는가?

Does a ground operational check show that the item operates satisfactorily?

KAS 23.1301, .1309 .1301, .1309

C. 이 검사 결과에 따라 조치가 필요한가?

Is action required as a result of this inspection?

11.1 비행 및 항법 계기(FLIGHT AND NAVIGATIONAL INSTRUMENTS) - KAS 23.1303 25.1303

계 기 ITEM		KAS		A.	B.	C.
		23	25			
	A. 대기속도계 Airspeed indicator	X	X			
	B. 고도계 Altimeter	X				
	C. 고도지시계(민감 또는 정밀) Altimeter (Sensitive or precision)		X			
	D. 시계(회전 초침) Clock (Sweep second pointer)		X			
	E. 대기 온도 지시기 Free air temperature indicator		X			
	F. 회전율 지시기(뱅크 적분 자이로 또는 슬립 표시) Rate-of-turn indicator (Gyroscopically with integral bank or slip indicator)		X			
	G. 선회 및 피치지시기(자이로 안정식) Bank and pitch indicator (Gyroscopically stabilized)					
	H. 자기 방향 지시기 Magnetic direction indicator	X	X			
	I. 상승률 지시기 Rate of climb		X			
	J. 자이로식 방향 지시기(방향 자이로 또는 동등한) Gyroscopic direction indicator (Directional gyro or equivalent)		X			
	K. 마하계 Machmeter		X			
	L. 속도경고기구 Speed warning device		X			
	M. 산소량 지시기 Oxygen quantity indicator		X			
	N. 유압 지시기 Hydraulic pressure indicator		X			
	O. 전력 지시기 Electrical power indicators	X	X			
	P. 착륙장치 위치 지시기 Landing gear position indicator	X	X			
	Q. 날개플랩 위치 지시기 Wing flap position indicator	X	X			
	R. 트림 위치 지시기 Trim position indicator	X	X			
	S. 차동 압력 지시기 Differential pressure indicator		X			
	T. 조종실 절대압력 지시기 Cabin absolute pressure indicator		X			
	U. 조종실 절대압력 변동율계 Rate-of-change of cabin absolute pressure		X			

11.0 장비(EQUIPMENT) (Continued)

A. 해당 장비는 승인된 자료에 따라 장착 및 표기되었는가?

Is the item installed and marked in accordance with approved data

KAS 23.1301, .1541 .1301, .1541

B. 지상 운용점검은 해당 장비가 만족하게 작동됨을 보여주는가?

Does a ground operational check show that the item operates satisfactorily

KAS 23.1301, .1309 .1301, .1309

C. 이 검사 결과에 따라 조치가 필요한가?

Is action required as a result of this inspection

11.2 동력장치 계기(POWERPLANT INSTRUMENTS) - KAS 23.1305 .1305

계 기 ITEM		KAS		A.	B.	C.
		23	25			
A.	기화기 대기온도 지시기 Carburetor air temperature indicator		X			
B.	매니폴드 압력 지시기 Manifold pressure indicator	X	X			
C.	실린더헤드 온도 지시기 Cylinder head temperature indicator	X	X			
D.	연료 압력 지시기 Fuel pressure indicator	X	X			
E.	연료 압력 경고기구 Fuel pressure warning device		X			
F.	연료 유량계(터빈엔진) Fuel flowmeter (turbine engine)		X			
G.	연료 혼합비지시기(자동혼합비조종 기능이 없는 왕복엔진) Fuel mixture indicator (reciprocating engine without auto alt. Mixture control)		X			
H.	가스 온도지시기(터빈) Gas temperature indicator (turbine)		X			
I.	연료량 지시기 Fuel quantity indicator	X	X			
J.	오일 압력 지시기 Oil pressure indicator	X	X			
K.	오일 압력 경고 Oil pressure warning		X			
L.	오일량 지시기 Oil quantity indicator	X	X			
M.	오일 온도 지시기 Oil temperature indicator	X	X			
N.	타코미터 Tachometer	X	X			
O.	화재 경고 지시기 Fire warning indicator		X			
P.	추력 지시기 Thrust indicator		X			
Q.	토크 지시기(터보프롭) Torque indicator (turbo prop)		X			
R.	출력 지시기(왕복) Power output indicator (recip.)		X			
S.	프로펠러 블레이드 위치지시기 Propeller blade position indicator		X			
T.	역추력 지시기 Reverse thrust indicator		X			

11.0 장비(EQUIPMENT) (Continued)

A. 해당 장비는 승인된 자료에 따라 장착 및 표기되었는가?

Is the item installed and marked in accordance with approved data

KAS 23.1301, .1541 .1301, .1541

B. 지상 운용점검은 해당 장비가 만족하게 작동됨을 보여주는가?

Does a ground operational check show that the item operates satisfactorily

KAS 23.1301, .1309 .1301, .1309

C. 이 검사 결과에 따라 조치가 필요한가?

Is action required as a result of this inspection

11.3 기타 장비품(MISCELLANEOUS EQUIPMENT) - KAS 23.1307 .1307

장비품 ITEM		KAS		A.	B.	C.
		23	25			
A.	각각의 탑승자에 대한 승인된 좌석 Approved seat for each occupant		X			
B.	각각의 탑승자에 대한 승인된 안전벨트 Approved safety belt for each occupant	X	X			
C.	충분한 전력 공급원 Adequate electrical energy source	X	X			
D.	양방향 무선통신 Two-way radio communication		X			
E.	무선 항법계통 Radio navigation system		X			
F.	윈드실드 닦개 또는 동등한 Windshield wiper or equivalent		X			
G.	점화스위치(복수) Ignition switch(es)	X	X			
H.	휴대용 소화기 Portable fire extinguisher		X			
I.	마스터 스위치 Master switch	X	X			
J.	충돌방지등 Anti-Collision light	X ⁷	X ⁷			
K.	전기보호장치 Electric protective devices	X	X			

비고(REMARKS)

⁷ Night operational requirement

12.0 전기 계통(ELECTRICAL SYSTEM)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
12.1	전기 계통은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the electrical system installed in accordance with approved data KAS 23.1351 25.1351,1309	▲	▲	▲
12.2	전기 계통이 의도된 성능을 적절하게 발휘하는지 지상 운용 시험으로 입증되는가? Does a ground operational test show that the electrical system adequately performs its intended function KAS 23.1351 25.1351,1309	▲	▲	▲
12.3	전기 계통은 연료, 오일, 물 다른 오염 물질과 기계적인 손상으로부터 보호되는가? Is the electrical system protected from fuel, oil, water, other detrimental substances and mechanical damage KAS 23.1351 25.1351	▲	▲	▲
12.4	승무원에 의해 작동되는 모든 전기 조종 장치들은 승인된 자료에 따라 표식 또는 플래카드가 적용되는가? Are all electrical control devices operated by a crew member marked or placarded in accordance with approved data KAS 23.1351,1555 25.1351,1555	▲	▲	▲
12.5	착륙 장치실에 위치한 전기 계통 구성품들은 물, 오일, 얼음 또는 바퀴에 의해 튕기는 어떠한 물체로 인한 오작동 또는 결함으로부터 보호되는가? Are electrical system components located in wheel wells protected to prevent a malfunction or failure due to water, slush, ice, or any material which may be thrown by a tire KAS 23.1351 25.1351	▲	▲	▲
12.6	배터리 장착은 적절한 배출과 환기가 되고, 구조물 또는 필수 장비 주위에 손상을 가할 수 있는 부식성 유체 또는 가스가 유입되지 않도록 둘러싸여져 있는가? Is the battery installation provided with adequate drainage and ventilation, and enclosed so that no corrosive fluids or gases may damage the surrounding structure or essential equipment KAS 23.1353 25.1353	▲	▲	▲
12.7	계기등은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are instrument lights installed in accordance with approved data KAS 23.1381 25.1381	▲	▲	▲
12.8	착륙등은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are landing lights installed in accordance with approved data KAS 23.1383 25.1383	▲	▲	▲
12.9	위치등은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are the position lights installed in accordance with approved data KAS 23.1385 through .1297 25.1383 through .1297	▲	▲	▲
12.10	정박등은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the riding light installation in accordance with approved data KAS 23.1399 25.1399	▲	▲	▲
12.11	충돌방지등은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the anticollision light installation in accordance with approved data KAS 23.1401 25.1401	▲	▲	▲
12.12	기본 구조체로부터 전기적으로 절연된 부품들은 낙뢰 피뢰기를 통해 구조체에 연결이 되는가? Are parts which are electrically insulated from the basic airframe connected to it through lightning arrestors KAS 25.1369	▲	▲	▲
13.0 안전 장비(SAFETY EQUIPMENT)				
13.1	구명정 자동 전개와 같은 안전 장비 전개 조종 장치는 승무원에게 바로 접근이 가능한가? Are the safety equipment release controls, such as automatic liferaft release readily accessible to the crew KAS 23.1411 25.1411		▲	▲
13.2	비상 장비품은 바로 접근이 가능한 잘 보이는 곳에 위치하는가? Are the emergency equipment items located in an obvious location which is readily accessible KAS 23.1411 25.1411	▲	▲	▲
13.3	비상 장비품은 의도되지 않은 손상으로부터 보호되는 방식으로 보관이 되는가? Are the emergency equipment items stowed in a manner that provides protection from inadvertent damage KAS 23.1411 25.1411	▲	▲	▲
13.4	구명정은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are liferafts installed in accordance with approved data KAS 23.1411 25.1411	▲	▲	▲

14.0 기타 장비품(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
14.1 전자 계통(ELECTRONIC SYSTEM)				
14.1.1	전자 계통은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the electronic system installed in accordance with approved data KAS 23.1431,1309 25.1431,1309	▲	▲	▲
14.1.2	전자 계통이 의도된 성능을 적절하게 발휘하는지 지상 운용 시험으로 입증되는가? Does a ground operational check show that the electrical system adequately performs its intended function KAS 23.1309,1431 25.1309,1431	▲	▲	▲
14.1.3	전자 계통은 연료, 오일, 물 다른 오염 물질과 기계적인 손상으로부터 보호되는가? Is the electronic system protected from damage by fuel, oil, water, other detrimental substances and mechanical damage KAS 23.1309,1431 25.1309,1431	▲	▲	▲
14.1.4	승무원에 의해 작동되는 모든 전자 조종 장치들은 승인된 자료에 따라 표식 또는 플래카드가 적용되는가? Are all electronic control devices operated by a crew member marked or placarded in accordance with approved data KAS 23.1431,1555 25.1431,1555	▲	▲	▲
14.1.5	장치들 중 한 장치 또는 계통의 운용이 항공기 내 다른 장치 또는 계통의 동시 운용에 악영향을 미치지 않도록 전자 계통 조종 장치와 배선이 장착되는가? Are the electronic system controls and wiring installed so that the operation of any one unit or system of units will not adversely affect the simultaneous operation of any other unit or systems of units within the aircraft KAS 23.1431 25.1431	▲	▲	▲
14.1.6	전자 장치는 적절하게 환기되는가? Are the electronic units properly ventilated KAS 23.1431 25.1431	▲	▲	▲
14.1.7	충격 흡수 장치는 손상 또는 오작동을 막기 위해 다른 장치 또는 항공기 부품들과 적절한 거리로 이격되어 있는가? Are shock mounted units provided with adequate clearance between other units or aircraft parts to prevent damage or malfunction KAS 23.1431 25.1431	▲	▲	▲
14.2 유압 - 공압- 진공 계통(HYDRAULIC - PNEUMATIC - VACUUM SYSTEMS)				
14.2.1	유압 계통은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the hydraulic system installed in accordance with the approved data KAS 23.1435 25.1435	▲	▲	▲
14.2.2	유압 계통이 의도된 성능을 적절하게 발휘하는지 지상 운용 시험으로 입증되는가? Does a ground operational test show that the hydraulic system adequately performs its intended functions KAS 23.1301,1435 25.1301,1435	▲	▲	▲
14.2.3	각 유압 배관, 부속품 그리고 구성품은 과도한 진동과 관성 하중으로 인한 손상을 막도록 장착되고 지지되는가? Is each hydraulic line, fitting and component installed and supported to prevent excessive vibration and damage due to inertia loads KAS 23.1435 25.1435	▲	▲	▲
14.2.4	유압 계통에 있어 상대적인 운동 또는 서로 다른 진동이 발생하는 두 지점을 연결하기 위해 사용되는 유연한 방법이 있는가? Has a flexible means been used to connect points in the hydraulic system between which relative motion or differential vibration exists KAS 23.1435 25.1435	▲	▲	▲
14.2.5	유압 계통의 각 요소가 마손, 부식 그리고 기계적인 손상으로부터 보호되는가? Is each element of the hydraulic system protected from abrasion, corrosion and mechanical damage KAS 23.1435 25.1435	▲	▲	▲
14.2.6	저유기와 압축기는 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are the hydraulic reservoirs and accumulators installed in accordance with approved data KAS 23.1435 25.1435	▲	▲	▲

14.0 기타 장비품(MISCELLANEOUS EQUIPMENT) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
14.2 유압 - 공압- 진공 계통(HYDRAULIC - PNEUMATIC - VACUUM SYSTEMS) (Continued)				
14.2.7	유압 계통 조종 장치와 구성품은 식별, 성능이나 운용 한계 또는 적용 가능한 이들의 조합을 위해 라벨이 부착되는가? Are the hydraulic system controls and components labeled as to their identification, function or operating limitations, or any applicable combination of these factors KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.8	공압 계통은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the pneumatic system installed in accordance with approved data KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.9	공압 계통이 의도된 성능을 적절하게 발휘하는지 지상 운용 시험으로 입증되는가? Does a ground operation test show that the pneumatic system adequately performs its intended function KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.10	각 공압 배관, 부속품 그리고 구성품은 과도한 진동과 관성 하중으로 인한 손상을 막도록 장착되고 지지되는가? Is each pneumatic system line, fitting and component installed and supported to prevent excessive vibration and damage due to inertia loads KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.11	공압 계통의 각 요소가 마모, 부식 그리고 기계적인 손상으로부터 보호되는가? Is each element of the pneumatic system protected from abrasion, corrosion and mechanical damage KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.12	식별, 성능이나 운용 한계 또는 적용 가능한 이들의 조합을 위해 공압 계통 조종 장치와 구성품에 라벨이 부착되는가? Are the pneumatic system controls and components labeled as to their identification, function or operating limitations or any applicable combination of these factors KAS 23.1301,1309 25.1301,1309	▲	▲	▲
14.2.13	진공 계통 장치, 구성품 배관 그리고 연결 장치는 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are the vacuum air system units, components lines and connections installed in accordance with approved data KAS 25.1433	▲	▲	▲
14.3 산소 계통(OXYGEN SYSTEM)				
14.3.1	산소 계통은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the oxygen system installed in accordance with approved data KAS 25.1441	▲	▲	▲
14.3.2	산소 계통이 의도된 성능을 적절하게 발휘하는지 지상 운용 시험으로 입증되는가? Does a ground operational test show that the oxygen system adequately performs its intended function KAS 25.1441	▲	▲	▲
14.3.3	산소 장비 또는 배관이 지정된 화재 구역 내에 위치하는가? Are any oxygen equipment or lines located within a designated fire zone KAS 25.1451	▲	▲	▲
14.3.4	산소 배관과 장비는 지정된 화재 구역 내에서 발생되거나 배출되는 열로부터 보호되는가? Are oxygen lines and equipment protected from heat that may be generated in, or escape from, any designated fire zone KAS 25.1451	▲	▲	▲
14.3.5	정상적인 운용 중 또는 임의의 계통의 고장 또는 오작동으로 인하여 생길 수 있는 그리스, 유체 또는 증기 축적물이 누출된 산소로 인하여 발화되지 않도록 산소 계통 구성품과 배관이 장착되는가? Are the oxygen system components and lines installed so that escaping oxygen cannot cause ignition of grease, fluids, or vapor accumulations that are present in normal operation or as a result of failure or malfunction of any system KAS 25.1451	▲	▲	▲
14.3.6	산소 계통 제어장치와 구성품에는 식별, 기능, 운용 한계 또는 적용 가능한 이들의 조합을 위한 라벨이 부착되는가? Are the oxygen system controls and components labeled as to their identification, function or operating limitations or any applicable combination of these factors KAS 23.1301 25.1301	▲	▲	▲

14.0 기타 장비품(MISCELLANEOUS EQUIPMENT) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
14.3 산소 계통(OXYGEN SYSTEM) (Continued)				
14.3.7	탱크와 차단 장치 사이의 산소 압력 탱크와 배관은 다음을 충족하는가? Are oxygen pressure tanks and lines between tanks and the shutoff means (a) 안전하지 않은 온도로부터 보호 되는가? protected from unsafe temperatures, and (b) 충돌 착륙에 있어 파괴의 가능성과 위험을 최소화하는 곳에 위치하는가? located where the probability and hazards of rupture in a crash landing are minimized KAS 25.1453	▲	▲	▲
14.3.8	산소 계통의 모든 배관, 피팅 및 구성품은 과도한 진동과 관성 하중으로 인한 손상을 막도록 장착되고 지지되는가? Is each oxygen system line, fitting and component installed and supported to prevent excessive vibration and damage due to inertia loads KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.3.9	산소 계통의 모든 요소는 마손, 부식 그리고 기계적인 손상으로부터 보호되는가? Is each element of the oxygen system protected from abrasion, corrosion and mechanical damage KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.3.10	승무원이 휴대용 산소 장비에 바로 접근할 수 있는가? Is the portable oxygen equipment readily accessible to the crew members KAS 25.1443	▲	▲	▲
14.4 기타 유체 배출(MISCELLANEOUS FLUID DRAINS)				
14.4.1	비행 또는 지상 운용 중 얼기 쉬운 유체가 항공기 밖으로 배출되는 경우, 이 배출된 유체는 항공기 표면에서 얼음이 되지 않도록 하기 위한 곳에 위치하는가? Where fluids subject to freezing are drained overboard in flight or during ground operations, are these drains located to prevent the formation of ice on the airplane KAS 25.1455	▲	▲	▲
15.0 항공기 식별 및 표식(AIRCRAFT IDENTIFICATION AND MARKING)				
15.1	제작자의 식별판은 내화성인가? 해당 식별판은 정상 운용중에 항공기에서 분리되지 않거나, 항공기사고 발생시 분실 또는 훼손되지 않을 접근성이 좋은 장소에 부착되어 있는가? Is the manufacturer's identification plate fireproof, and attached in an accessible location where it will not likely be defaced during normal service or be lost or destroyed in the event of an accident? KAS 45.11	▲	▲	▲
15.2	제작자 식별판은 다음 요건에서 요구하는 자료를 포함하고 있는가? Does the manufacturer's identification plate contain the data required by? KAS 45.13 KAS 45.11	▲	▲	▲
15.3	국적 및 등록기호는 다음 요건에 따라 승인된 자료와 일치하는가? Are aircraft nationality and registration marks in accordance with approved data? 항공안전법 제17조/Aviation Safety Act Article 17 항공안전법 시행규칙 제12조/Aviation Safety Act Implementation Regulations Article 12	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				