

형식검사보고서 TYPE INSPECTION REPORT

제1부 - 회전익 항공기 지상검사 Part 1 - Rotorcraft Ground Inspection

작성지침(GENERAL INSTRUCTIONS)

- A. 본 보고서는 형식증명을 위하여 신규 제작되거나 개조된 회전익항공기에 대하여 제작 검사원이 형식증명 책임의 일부분으로 검사 및 평가결과를 기록하기 위한 것이다. 서식의 질문사항들은 다음사항을 결정하기 위한 것이다.

This report provides a means whereby manufacturing inspectors, as part of their type certification responsibilities, may record the results of investigations of prototype or modified rotorcraft presented for type certification. The questions contained herein are intended as a guide in determining:

1. 신청자가 제시한 회전익항공기의 승인된 형식설계에 대한 합치성

That the rotorcraft conforms to the approved type design data furnished by the applicant

2. 신청자가 수행한 제작 및 검사방법의 적절성

The suitability of fabrication and inspection methods exercised on the rotorcraft by the applicant

3. 기술자료 만으로 평가될 수 없는 설계특성 또는 특징의 인증받고자 하는 감항분류에 대한 적절성

That design features or characteristics which cannot be readily evaluated from technical data are sage for the category in which certification is requested.

4. 회전익항공기의 검사 및 정비를 위한 접근성의 적절성

The suitability of provisions for accessibility to inspect and service the rotorcraft

5. 인증비행시험 평가를 위한 회전익항공기의 제시 이전에 수행되어야 할 비행전 검사 프로그램

The preflight inspection program to be conducted prior to the release of a rotorcraft for MLIT flight test evaluation

제작 검사관은 형식검사승인에 따라 이러한 검사를 수행하며, 다른 검사관들은 회전익항공기가 승인된 형식설계에 합치하며, 안전한 운용상태에 있음을 검사한다.

The manufacturing inspector will conduct those inspections required by Type Inspection Authorization, and such other inspections as are considered necessary to establish that the rotorcraft conforms to the approved type design and is safe for operation.

- B. 본 보고서에 기록된 사항들은 향후 해당 항공기의 검사이력, 검사결과, 특정 항목에 대한 시정조치 등을 참조할 수 있도록 기록되어야 한다. 이에 모든 기입사항은 간단하고 명료하며 서술적으로 명기되어야 한다.

The items which are recorded within this report may be referred to at a future date to determine the inspections conducted, the results of these inspections, corrective action, etc. for a particular item; therefore, it is essential that all entries in this report be clear, concise and self-explanatory.

- C. 정적시험, 내구시험, 운용시험, 내압시험, 기능성 및 신뢰성시험과 같이 형식검사승인에 따라 수행되거나 입회된 특정 시험들의 결과들을 8페이지의 “형식검사승인 사항”란에 기록하여야 한다. 형식검사승인 번호 및 이에 대한 설명을 그 바로 밑에 명기한다.

The results of investigations and special tests, such as static, endurance, operational, pressure, functional and reliability, conducted or witnessed by manufacturing inspectors on the basis of instructions contained in Item 18 of the type inspection authorization and/or other written requests, will be recorded on page 8 titled “TIA Comments”. The TIA item number and item description will be listed directly below the TIA item description.

- D. 본 보고서의 각 질문 사항들은 서식상의 "Yes", "No" 란에는 해당사항을 ✓ 표시한다. 만약 어느 항목에 대하여 특정 조치가 필요할 경우 "조치필요" 란에 ✓ 표시할 수 있다. 검사 중 특정 항목에 부적합 사항이 발견될 경우 추가 페이지에 이 사항을 명기할 수 있다.

작성 중 서식 뒤에 페이지를 추가할 경우 해당 페이지 뒤에 첨부하고 페이지번호 뒤에 10-1, 10-2와 같은 방법으로 추가페이지를 표시하여 첨부한다. 또한 추가페이지에는 해당 사항의 항목 번호를 명기한다. 만약 부적합 항목에 대하여 재검사가 실시되었을 경우 "No"로 표시된 부분 위에 "X" 표시를 하고 해당되

는 란에 ✓ 표시할 수 있으며, 해당되지 않는 항목에 대해서는 "Yes", "No" 란 밑에 "NA" 을 명기한다. 페이지 전체가 해당 비행기에 적용되지 않을 경우에는 페이지 전체를 생략할 수 있다. 제출되거나 생략된 페이지는 첫 페이지의 페이지 표시 란에 표시한다.

Each question itemized in this report should be answered with an appropriate "yes" or "no", entered on the line provided. When the answer to a question denotes that an action is required to render the item acceptable, the line following the "yes" - "no" line will be checked. When an action is required, an additional page (s) will be used to list the unsatisfactory conditions found during inspection, with reference to any letters or conformity inspection reports relative to the item. The page(s) will be numbered with the page number on which the question appears plus a letter, i.e., 10a,10b, etc. The item number will be used as a heading and the unsatisfactory conditions will be numerically listed with sufficient space between each entry to note the corrective action taken. When the item has been reinspected, the previous answer to the question will be crossed out and the new answer entered above it; i.e., yes/no. This will be done for each inspection until the item is acceptable to the product being inspected, the abbreviation "NA", denoting "not applicable", will be entered on the line provided for the answer to the question. Pages containing only inapplicable questions may be omitted, and the page numbers that are submitted in this report (pages omitted may be listed if more convenient) will be indicated in the space provided on page one.

- E. 신청자의 중량 및 평형 보고서에 본 보고서의 중량 및 평형 서식의 정보가 모두 포함되어있을 경우 신청자의 보고서를 본 서식을 대체하여 첨부할 수 있다. 장비리스트의 경우 각 장비의 제작사, 모델, 일련번호 중 해당되는 정보를 본 보고서에 첨부할 수 있으며, 각 장비들에 대하여 필수장비인지 선택장비인지가 확인될 수 있도록 표시되어야 한다. 중량 및 평형에 관련된 장비의 경우 각각의 중량 및 기준점으로부터의 수평거리가 명시되어야 한다. 본 리스트는 주요 장비 또는 보기류에 한하여 해당된다. 즉, 주요 관점은 장비를 대체하였을 경우 비행기의 감항성 또는 운용특성에 악영향을 미칠 수 있으며, 이에 대한 영향성이 입증되지 않은 경우를 말한다. 예를 들어 좌석, 안전벨트, 소화기, 전자장비, 전기모터, 계기, 휠, 브레이크, 타이어, 스키, 플로트, 과급기, 히터, 엔진, 시동기, 발전기 등이 해당된다. 회전익항공기의 개조와 관련된 부가형식증명의 경우 이러한 리스트가 특히 중요하다.

The applicant's weight and balance report may be used in lieu of the weight and dimensional page of this form, provided it contains all of the information requested. An equipment list with enough duplicates for each copy of the TIR Part 1 submitted, setting forth where pertinent, the make, model, serial number and a notation to identify the equipment as either "required" or "optional" for each item. A copy of this list shall be affixed as an attachment to this report. When any part of this list is part of the weight and balance report, the weight of each item and the horizontal distance from the datum line should likewise be shown. This list should include only significant items or accessories; i.e., those of a type that could have an adverse effect on the airworthiness or operational characteristics of the rotorcraft if replaced by other items; the acceptability of which have not been determined. For example, this list shall include, but not necessarily be limited to seats, safety belts, fire extinguishers, electronic equipment, electric motors, instruments, wheels and brakes, tires, skis, floats, superchargers, heaters, engines, starters, generators, etc. When concerned with alteration of rotorcraft under the supplemental type certification program, it is especially important to consider this list.

- F. 본 보고서의 서식에는 비행기에 해당되는 일반적인 KAS 기준을 명시하고 있으나, 특수기준 등 해당 비행기에 적용되는 인증기준을 검토하여 본 보고서에는 비행기에 적용되는 모든 인증기준이 명시되도록 한다.

This report is prepared in a form which includes manufacturing inspection items and a reference to the applicable KAS. Some sections are interrelated, and future KAS revisions may modify the requirements of an item. It is essential that the specific KAS, applicable to the rotorcraft involved, be reviewed to insure a complete and effective inspection.

- G. 형식검사보고서의 Part 1은 회전익항공기 및 그 계통의 합치성 및 적합성 검사를 위한 지침서로서 사용되어야 한다. 본 보고서에 명시되지 않은 검사 및 시험결과와 형식설계 또는 제품의 변경사항 등은 기록되어서 본 보고서의 일부분으로 첨부되어야 한다.

TIR Part 1 has been prepared for use on rotorcraft and rotorcraft systems as a guideline for conformity and compliance inspection. Many inspections and tests will be witnessed or participated in which are not covered by questions listed here. It is, therefore, important that all inspections and all changes to the rotorcraft and/or type design data resulting from these inspections be recorded and made a part of this report.

- H. 서명란 부분에는 해당 책임자의 서명이 포함되어야 한다. 한명 이상의 검사원이 보고서를 작성할 경우 각 검사원은 첫 페이지에 자기의 서명을 기입하고, 보고서 내 서식에도 검사원이 표시한 부분에 해당

검사원의 이니셜을 기입한다.

The section provided on page one for signatures shall be signed by the responsible persons with their title noted below the line provided. When more than one inspector participates in completing this report, they shall all enter their signatures and titles on page one. The individual inspector shall also insert his initials along with those answers or determinations that he provides within the report.

예시

EXAMPLE:

예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
	X	X
	X	
X		
N	A	

형식검사보고서 제출시 이 페이지는 제출하지 않음.

DO NOT SUBMIT THIS PAGE WITH REPORT

형식검사보고서 제1부 - 회전익항공기 지상검사 TYPE INSPECTION REPORT Part 1 - ROTORCRAFT GROUND INSPECTION				형식검사승인서 TIA			
				발행번호 NO.			
				발행일 DATED			
신청자 APPLICANT		성명 NAME		주소 ADDRESS			
회전익항공기 AIRPLANE		모델 MODEL		형식증명자료집 관리번호 DATA SHEET NO.		발행일 DATED	
		일련번호 SERIAL NUMBERS					
		등록기호 REGISTRATION MARKS					
인증기준 BASIS FOR CERTIFICATION		항공기기술기준 KAS PART		발행일 DATED		개정정보 AMENDMENTS	
개조의 개요(DESCRIPTION OF ALTERATION)							
본 형식검사보고서에서 다음 쪽은 PAGES IN THIS REPORT							
☐제출됨 SUBMITTED ☐삭제됨 OMITTED { }							
첨부분서 ATTACHMENTS							
검사자 (이름 및 인가번호) INSPECTIONS CONDUCTED BY (Name and identification)							
작성 REPORT PREPARED		일자 DATE		서명자 (직위 및 서명) BY (Title and signature)			
검토 REVIEWED							
승인 APPROVED							

목차(TABLE OF CONTENTS)

<u>평가항목(ITEM)</u>	<u>제목(TITLE)</u>	
	표지(COVER SHEET)	1
	목차(TABLE OF CONTENTS)	2
	관리 정보(ADMINISTRATIVE DATA)	3
1.0	공허중량 및 무게중심 위치(EMPTY WEIGHT AND C.G. LOCATION)	4
2.0	제작 공정(FABRICATION PROCESSES)	5
3.0	검사 일반(INSPECTION - GENERAL)	6
4.0	항공기 기체(AIRFRAME)	7
4.1	일반(GENERAL)	7
4.2	동체(FUSELAGE)	7
4.3	날개(WINGS)	8
4.4	안정판(STABILIZERS)	8
4.5	로터 블레이드(ROTOR BLADES)	9
5.0	비행 조종 계통(FLIGHT CONTROL SYSTEM)	10
6.0	착륙 장치(LANDING GEAR)	12
6.1	일반(GENERAL)	12
6.2	착륙장치 장착(LANDING GEAR INSTALLATION)	12
6.3	스키 장착(SKI INSTALLATION)	12
6.4	플로트 장착(FLOAT INSTALLATION)	12
7.0	승객, 승무원 및 화물을 위한 설비(PERSONNEL AND CARGO ACCOMMODATIONS)	13
8.0	환기 및 가열(VENTILATION AND HEATING)	15
9.0	화재 보호 - 객실 및 승무원실 내부(FIRE PROTECTION - COMPARTMENT INTERIORS)	16
10.0	동력장치(POWERPLANT)	17
10.1	일반(GENERAL)	17
10.2	로터 구동 계통(ROTOR DRIVE SYSTEM)	17
10.3	연료 계통(FUEL SYSTEM)	17
10.4	오일 계통(OIL SYSTEM)	19
10.5	흡기 계통(INDUCTION SYSTEM)	20
10.6	배기 계통(EXHAUST SYSTEM)	20
10.7	동력장치 제어장치 및 보기구(POWERPLANT CONTROLS AND ACCESSORIES)	21
10.8	화재 보호(FIRE PROTECTION)	21
11.0	장비(EQUIPMENT)	23
12.0	전기 계통(ELECTRICAL SYSTEM)	26
13.0	안전 장비(SAFETY EQUIPMENT)	26
14.0	기타 장비품(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)	27
14.1	전자 계통(ELECTRONIC SYSTEM)	27
14.2	유압-공압-진공계통(HYDRAULIC-PNEUMATIC-VACUUM SYSTEMS)	27
15.0	회전익항공기 식별 자료(ROTORCRAFT IDENTIFICATION DATA)	28

관 리 정 보
ADMINISTRATIVE DATA

A. 검사기간/INSPECTION PERIOD		B. 검사 장소/WHERE INSPECTION CONDUCTED				
시작/FROM	종료/TO					
C. 신청자 제출 별지 FORM SUBMITTED BY APPLICANT	합치성확인서/STATEMENT OF CONFORMITY	일 자/DATED				
	대수리 개조/MAJOR REPAIR AND ALTERATION FORM	일 자/DATED				
D. 신청자의 검사계통이 프로토타입 항공기에 사용된 자재 및 부품이 승인된 자료에 합치함을 보증하는가? DOES THE APPLICANT'S INSPECTION SYSTEM ASSURE THAT THE MATERIALS AND PARTS USED IN THE PROTOTYPE AIRCRAFT ARE IN CONFORMITY WITH APPROVED DATA			예 YES	아니오 NO		
E. 신청자가 합치성확인서를 뒷받침하기 위하여 프로토타입에서 수행한 검사기록을 유지하고 있는가? DOES THE APPLICANT MAINTAIN RECORDS OF THE INSPECTION CONDUCTED ON THE PROTOTYPE TO SUBSTANTIATE HIS STATEMENT OF CONFORMITY						
F. 국토교통부 합치성검사 건수 NUMBER OF MLIT CONFORMITY INSPECTIONS		G. 형식검사보고서에 기록된 불만족 항목의 개수 NUMBER OF UNSATISFACTORY ITEMS RECORDED IN THIS REPORT				
					총회수(TOTAL)	건
					만족(SATISFACTORY)	건
					불만족(UNSATISFACTORY)	건
검사자/CONDUCTED BY	프로젝트 파일 기록/RECORDED IN PROJECT FILE					
H. 수검 항공기의 개요/DESCRIPTION OF AIRCRAFT INSPECTED						
I. 형식증명 또는 부가형식증명 승인에 적절하다고 판단하는가? Is TC or STC Approval recommended?			예 YES	아니오 NO		
비고(REMARKS)						

1. 실측 공허중량 및 무게중심(ACTUAL EMPTY WEIGHT AND CENTER OF GRAVITY LOCATION)					
1.1 수평 측정 방법(Leveling means) (KAS 27.871, 29.871)					
1.2 기준점 위치(Location of datum)					
1.3 중량측정시 확인사항(Required Items prior to weighing) (KAS 27.29, 29.29)					
부피 VOLUME (Liter/Gals.)	고정 발라스트 중량 FIXED BALLAST	사용 불능 연료량 UNUSABLE FUEL	배출 불가 오일량 UNDRAINABLE OIL	엔진 냉각수량 ENGINE COOLANT	유압유량 HYDRAULIC FLUID
중량 WEIGHT (kg/Lbs.)					
1.3.1 실측 공허중량 Actual empty weight	저울 위치 SCALE POINTS	중량 WEIGHT (kg/Lbs.)	기준점으로부터의 수평거리 HORIZONTAL DISTANCE FROM DATUM (mm/Inches)		모멘트 MOMENT (Inch - Lbs. /mm-kg)
	전방 왼쪽 FORWARD LEFT				
	전방 오른쪽 FORWARD RIGHT				
	후방 왼쪽 REAR LEFT				
	후방 오른쪽 REAR RIGHT				
	보조 AUXILIARY				
	총계 TOTAL				
	1.3.2 공허중량 시 무게중심(Empty weight c.g.) 위치는 기준점으로부터 □전방(forward of datum) □후방(aft of datum) ____mm(in) 이다.				
1.3.3 중량 측정된 비행기는 다음의 설계 자료에 합치한다. Aircraft weighed conformed to					항공기 중량 (제작자 일련번호) AIRCRAFT WEIGHT (Mfgs. Serial No.)
마스터도면목록 번호 및 개정번호 DRAWING LIST (MDL) NO. & REV. NO	일 자 DATED	장비 목록 및 개정번호 EQUIPMENT LIST & REV. NO	일 자 DATED		

비고(NOTE) 1. 중량 및 균형 정보는 작성지침 E항을 참조한다.
See General Instruction Item E for Weight and Balance Information

형식검사승인서 판정 (TIA FINDINGS)	
형식검사승인서(TIA) 항목 18의 지침에 의거하여 검사원이 수행하거나 입회한 검사 및 시험(정적시험, 내구성시험, 작동시험, 압력시험, 기능시험 및 내구성 시험 등)의 결과를 기록한다. Record results of investigations and special tests, such as static, endurance, operational, pressure, functional, and reliability, conducted or witnessed by manufacturing inspectors on the basis of instructions contained in item 18 of the type inspection authorization. Identify by TIA item number and item description; results to follow directly below the item description.	

2.0 제작 공정(Fabrication Processes)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
2.1	중요부품 및/또는 치명부품의 제작에 사용되는 자재의 화학적 및 물리적 특성은 관련 승인자료의 자재 요구조건에 대한 합치성을 보증할 수 있을 만큼 충분히 뒷받침되었는가? Have the chemical and physical properties of materials used in the fabrication of major and/or critical parts been satisfactory substantiated to assure conformity with material requirements of the related data? KAS 21.33 27.603 29.603	▲	▲	▲
2.2	중요부품 및/또는 치명부품의 열처리는 승인자료의 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Has the heat treatment of major and/or critical parts been adequately controlled to assure the fabrication of these parts in accordance with pertinent requirements of approved data? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
2.3	중요부품 및/또는 치명부품의 용접 및 경납땜이 승인자료의 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Has welding and brazing of major and/or critical parts been adequately controlled to assure fabrication of these parts in accordance with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
2.4	중요부품 및/또는 치명부품의 특수 기술(예를 들어 구조부 샷피닝, 에칭 등)이 승인자료의 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have special techniques (i.e., structural shotpeening, etching, etc.) on major and/or critical parts been adequately controlled to assure fabrication of these parts in accordance with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
2.5	중요부품 및/또는 치명부품에 적용된 특수 성형공정(폭발, 마그네틱, 등)은 관련된 규격서 및 제작방법에 따라 적절한 공정이 수행되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have special forming processes (explosive, magnetic, etc.) on major and/or critical parts been adequately controlled to assure processing according to related specifications and fabrication in accordance with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
2.6	중요부품 및/또는 치명부품에 사용된 특수 자재(예를 들어, 플라스틱, 페놀수지, 유리섬유, 등)의 제작 및 성형을 위한 절차는 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have processes for manufacturing or forming of special materials (i.e., plastics, phenolics, fiberglass, etc.) for major and/or critical parts been adequately controlled to assure fabrication of these parts in accordance with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
2.7	중요부품 및/또는 치명부품에 적용된 보호처리는 승인자료의 관련 요구조건에 합치함을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Has application of protective treatments to major and/or critical parts been adequately controlled to assure conformity with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
2.8	중요부품 및/또는 치명부품의 본드접착 또는 아교접착은 승인자료의 관련 요구조건에 따라 이러한 부품이 제작되었음을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have processes for bonding, or gluing of major and/or critical parts been adequately controlled to assure conformity with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
2.9	중요부품 및/또는 치명부품에 사용된 밀봉 및 마감처리 공정은 승인자료의 관련 요구조건에 합치함을 보증할 수 있도록 적절히 관리되었는가? Have processes for sealing and finishing of major and/or critical parts been adequately controlled to assure conformity with pertinent requirements of the approved data? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
2.10	이 절에서 다뤄지지 않았으나, 사용된 모든 특수 공정 또는 제작방법의 규격서 또는 도면 번호를 기술한다. List, by specification or drawing number, any special process or fabrication method used that is not covered in this section.			

3.0 검사 일반(INSPECTION - GENERAL)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
3.1	도면, 규격서, 장비 목록 및 다른 형식설계 자료가 시제품 항공기등의 검사를 위해 이용가능한가? Are drawings, specifications, equipment, lists, and other type design available for inspection of the prototype product? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
3.2	최신 형식설계로 변경되었음을 입증할 수 있도록 상기의 자료를 업데이트하는 방법을 수립하였는가? Has a method been established to update these data to show the latest type design changes? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
3.3	상기와 관련된 프로토타입 품목 및 부품과 관련된 변경사항의 최신현황을 제시하는 방법을 수립하였는가? Has a method been established to show the status of these changes relative to the prototype article and parts thereof? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
3.4	형식설계 자료에 대한 규격불일치(deviation)가 기록되는가? Are deviations from the type design being recorded? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
3.5	부품 및 조립품은 여러 제작 단계에서 검사 현황을 나타내는 적절한 스탬프, 마킹, 또는 기타의 방법에 의하여 따라 식별되는가? Are parts and assemblies properly stamped, marked or otherwise identified to indicate the inspection status during various stages of fabrication? KAS 21.33 27.605 29.605	▲	▲	▲
3.6	사용 수명 또는 사용종료 기간이 규정된 중요 구성품을 일련번호 또는 동등한 방법으로 식별하는가? Are major components, for which a service life or retirement period has or will be established, identified by serial number or equivalent means? KAS 27.1529 29.1529	▲	▲	▲
3.7	구매품 검사는 구매품이 밴더 도면 및/또는 신청자 규격서 도면에 합치함을 입증하는가? Does inspection of procured items show that they are in conformity with the vendor's drawings and/or the applicant's specification drawings? KAS 27.621 29.621	▲	▲	▲
3.8	중대한 주조물은 육안검사, 방사선검사 및 자분/침투 탐상 검사, 또는 이와 동등한 승인된 비파괴검사 방법에 의한 100% 검사를 받았는가? Have critical castings received 100 percent inspection by visual, radiographic, and magnetic particle or penetrate inspection or approved equivalent nondestructive inspection methods? KAS 27.621 29.621	▲	▲	▲
3.9	비-치명 주조물은 다음 표와 같이 검사되었는가? Have noncritical castings been inspected in accordance with the following table:			
주물계수 CASTING FACTOR		검사방법 INSPECTION		
(a) 2.0이상 2.0 or more	100% 육안검사 100 percent visual	▲	▲	▲
(b) 2.0미만 1.5이상 Less than 2.0 but More than 1.5	100% 육안검사, 자분/침투 탐상 검사, 또는 이와 동등한 비파괴검사 방법 100 percent visual and magnetic particle or penetrant or equivalent nondestructive inspection methods	▲	▲	▲
(c) 1.5미만 1.25이상 1.25 through 1.50	100% 육안, 자분/침투 탐상 검사, 방사선검사 또는 이와 동등한 승인된 비파괴검사 방법 100 percent visual, magnetic particle or penetrant, and radiographic or approved equivalent nondestructive inspection methods	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

4.0 항공기 기체(AIRFRAME)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
4.1 일반(GENERAL)				
4.1.1	비금속재 외부 구성품은 부식으로부터 보호되는가? Are nonmetallic external components protected against erosion? KAS 27.609 29.609	▲	▲	▲
4.1.2	연료, 물, 유압유 등의 축적을 막기 위한 적절한 배출 방법이 제공되었는가? Have adequate drainage provisions been provided to prevent the accumulation of fuel, water, hydraulic oil, etc.? KAS 27.609 29.609	▲	▲	▲
4.1.3	연무, 연기, 가스 등의 축적을 막기 위한 적절한 환기 방법이 제공되었는가? Have adequate ventilation provisions been provided to prevent the accumulation of fumes, smoke, gasses, etc.? KAS 27.609 29.609	▲	▲	▲
4.1.4	모든 기체구조 요소는 풍화 작용, 부식, 마모 등으로 인한 사용중 열화 또는 강도 손실로부터 적절하게 보호되고 있는가? Have all members of the structures been suitably protected against deterioration or loss of strength in service due to weathering, corrosion, and abrasion? KAS 27.609 29.609	▲	▲	▲
4.1.5	정기적 검사, 정렬 및 기능을 위한 적당한 조정, 또는 윤활이 필요한 모든 부품의 세밀한 평가가 가능하도록 적절한 검사 개구부, 문 및 점검창이 제공되는가? Have adequate inspection openings, doors, and access panels been provided to allow close examination of and access to, each part requiring recurring inspection, adjustments for proper alignment and function or lubrication? KAS 27.611 29.609	▲	▲	▲
4.2 동체(FUSELAGE)				
4.2.1	리벳은 수락가능한 기준에 따라서 작업되는가? Have rivets been driven in accordance with acceptable standards? KAS 27.603 29.603 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.2.2	볼트는 적정 길이, 와셔, 너트, 구멍크기, 마감처리 등을 규정하는 수락가능한 기준에 따라서 장착되었는가? Have bolts been installed in accordance with acceptable standards with respect to proper length, washer, nuts, fits, finish, etc.? KAS 27.603 29.603 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.2.3	항공기 운항 중 회전력을 받는 볼트에 풀림방지 너트가 사용되었는가? Are self-locking nuts used on any bolt subject to rotation during aircraft operation? KAS 27.607 29.607	▲	▲	▲
4.2.4	강제로 분리거나 돌출되지 않은 상태로 세부 부품이 하위조립품에 들어맞는가? Do detail parts fit into subassemblies without being forced or sprung? KAS 27.603 29.603 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.2.5	강제로 분리거나 돌출되지 않은 상태로 하위조립품이 동체에 들어맞는가? Do subassemblies fit the fuselage assembly without being forced or sprung? KAS 27.603 29.603 27.603 29.605	▲	▲	▲
4.2.6	구조물에 조립시 적절한 정렬이 요구되는 날개, 미익부, 착륙 장치, 동력장치 등의 중요한 부착부위는 적절하게 관리되고 있는가? Are major attachment points of the wing, empennage, landing gear, power plant, etc., adequately controlled to insure proper alignment when mated? KAS 27.603 29.603 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.2.7	벌크헤드, 스파, 빔웹 및 외피 패널과 같은 구조 패널에 버클 또는 구김이 없는 상태인가? Are structural panels such as bulkhead, spar and beam webs and outside skin panels, free from buckles or wrinkles? KAS 27.603 29.603 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.2.8	도어, 해치 등은 잘 맞고 적절히 작동하는가? Do access doors, hatches, etc., fit and operate properly? KAS 27.603 29.603 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.2.9	의심스러운 설계 품목이 존재하는가? Are there any questionable design items? KAS 27.601 29.601	▲	▲	▲

4.0 항공기 기체(AIRFRAME) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
4.3 날개(WINGS)				
4.3.1	리벳은 수락가능한 기준에 따라서 작업되는가? Have rivets been driven in accordance with acceptable standards? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.3.2	볼트는 적정 길이, 와셔, 너트, 구멍크기, 마감처리 등을 규정하는 수락가능한 기준에 따라서 장착되었는가? Have bolts been installed in accordance with acceptable standards with respect to proper length, washer, nut, hole size, finish, etc.? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.3.3	항공기 운항 중 회전력을 받는 볼트에 풀림방지 너트가 사용되었는가? Are selflocking nuts used on any bolt subject to rotation during rotorcraft operation? KAS 27.607 29.607	▲	▲	▲
4.3.4	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 세부 부품이 하위조립품에 들어맞는가? Do detail parts fit into subassemblies without being forced or sprung? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.3.5	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 하위조립품이 날개조립품에 들어맞는가? Do subassemblies fit the wing assembly without being forced or sprung? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.3.6	구조물에 조립시 적절한 정렬이 요구되는 동체 및 착륙 장치 등의 중요한 부착부위는 적절하게 관리되고 있는가? Are major attachment points of fuselage landing gear, etc., adequately controlled to insure proper alignment when assembled to corresponding structures? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.3.7	스파 웹, 리브 웹 및 외피 패널과 같은 구조 패널에 버클 또는 구김이 없는 상태인가? Are structural panels such as spar webs, rib webs, and skin panels free from buckles or wrinkles? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.3.8	반복 검사, 적당한 정렬 및 기능을 위한 조정, 또는 윤활이 필요한 모든 부분을 충분히 검사할 수 있도록 구비된 검사 구멍, 문 또는 점검창은 적절한가? Are adequate inspection openings, doors, or access panels being provided to allow close examination of each part requiring recurring inspection, adjustments for proper alignment and function or lubrication? KAS 27.611 29.611	▲	▲	▲
4.3.9	날개 정렬은 적절하게 관리 되었는가? Has wing alignment been properly controlled? KAS 27.603, .605 29.605	▲	▲	▲
4.3.10	적절한 환기 및 유체 배출방법이 제공되는가? Are adequate ventilation and drainage provisions being provided? KAS 27.609 29.609	▲	▲	▲
4.3.11	의심스러운 설계 품목이 존재하는가? Are there any questionable design items? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.4 안정판(STABILIZERS)				
4.4.1	리벳은 수락가능한 기준에 따라서 작업되는가? Have rivets been driven in accordance with acceptable standards? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.4.2	볼트는 적정 길이, 와셔, 너트, 구멍크기, 마감처리 등을 규정하는 수락가능한 기준에 따라서 장착되었는가? Have bolts been installed in accordance with acceptable standards with respect to proper length, washers, nuts, hole size, finish, etc.? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.4.3	풀림방지 너트가 항공기 운항 중 회전력을 받는 볼트에 사용되었는가? Are selflocking nuts used on any bolt subject to rotation during rotorcraft operations? KAS 27.607 29.607	▲	▲	▲
4.4.4	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 세부 부품이 하위조립품에 들어맞는가? Do detail parts fit into subassemblies without being forced or sprung? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.4.5	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 조립품이 안정판 조립품에 들어맞는가? Do assemblies fit the stabilizer assemblies without being forced or sprung? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.4.6	구조물에 조립시 적절한 정렬이 요구되는 안정판의 중요한 부착부위는 적절하게 관리되고 있는가? Are major attachment points of the stabilizers adequately controlled to insure proper alignment when assembled to corresponding structure? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲

4.0 항공기 기체(AIRFRAME) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
4.4.7	반복 검사, 적당한 정렬 및 기능을 위한 조정, 또는 윤활이 필요한 모든 부분을 충분히 검사할 수 있도록 구비된 검사 구멍, 문 또는 점검창은 적절한가? Are adequate inspection openings, door and/or access panels provided to allow close examination of each part requiring recurring inspection, adjustments for proper alignment and function or lubrication? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.4.8	스파 웹, 리브 웹 및 바깥 외피 패널 등과 같은 구조 패널에 버클 또는 구김이 없는 상태인가? Are structural panels such as spar webs, rib webs, skin panels, etc., free from buckles or wrinkles? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.4.9	안정판 정렬은 적절하게 관리되는가? Has the stabilizer alignment been properly controlled? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.4.10	가동식 안정판의 이동 범위를 제한하는 확실한 정지장치가 제공되는가? Are positive stops provided to limit the range of motion of a movable stabilizer? KAS 27.675 29.675	▲	▲	▲
4.4.11	안정판에 적절한 환기 및 유체 배출방법이 제공되는가? Are adequate drainage provisions provided for the stabilizer? KAS 27.675 29.675	▲	▲	▲
4.4.12	의심스러운 설계 품목이 존재하는가? Are there any questionable design items? KAS 27.601 29.601	▲	▲	▲
4.5 로터 블레이드(ROTOR BLADES)				
4.5.1	리벳은 수락가능한 기준에 따라서 작업되는가? Have rivets been driven in accordance with acceptable standards? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.5.2	볼트는 적정 길이, 와셔, 너트, 구멍크기, 마감처리 등을 규정하는 수락가능한 기준에 따라서 장착되었는가? Have bolts been installed in accordance with acceptable standards with respect to proper length, washers, nuts, hole size, finish, etc.? KAS 27.605 29.607	▲	▲	▲
4.5.3	풀림방지 너트가 항공기 운항 중 회전력을 받는 볼트에 사용되었는가? Are self-locking nuts being used on any bolt subject to rotation during operation? KAS 27.607 29.607	▲	▲	▲
4.5.4	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 세부 부품이 하위조립품에 들어맞는가? Do detail parts fit into subassemblies without being forced or sprung? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.5.5	강제로 눌러거나 돌출되지 않은 상태로 하위조립품이 로터블레이드 조립품에 들어맞는가? Do subassemblies fit the rotor blade assembly without being forced or sprung? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.5.6	로터블레이드의 내압을 배출하는 수단이 제공되는가? Is a means provided for venting the internal pressure of the rotor blades? KAS 27.653 29.653	▲	▲	▲
4.5.7	로터블레이드에 배출 구멍이 제공되는가? Are drainage holes provided for the rotor blades? KAS 27.653 29.653	▲	▲	▲
4.5.8	로터블레이드 내부에 물을 가둘수 있는 영역이 있는가? Are there any areas within the rotor blades where water can be trapped? KAS 27.653 29.653	▲	▲	▲
4.5.9	로터블레이드의 공기역학적 윤곽 형태가 승인자료의 허용공차 범위내에 있는가? Is the aerodynamic contour of the rotor blades within the tolerances of approved data? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.5.10	로터블레이드 중량은 승인자료와 일치하는가? Are the rotor blade weights in accordance with approved data? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.5.11	로터블레이드 균형은 승인자료와 일치하는가? Are the rotor blades balanced in accordance with approved data? KAS 27.605 29.605	▲	▲	▲
4.5.12	로터블레이드 정렬은 승인자료와 일치하는가? Is the alignment of the rotor blades in accordance with approved data? KAS 27.601 29.601	▲	▲	▲
4.5.13	의심스러운 설계 품목이 존재하는가? Are there any questionable design items? KAS 27.601 29.601	▲	▲	▲

5.0 비행 조종 계통(FLIGHT CONTROL SYSTEM)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
5.1	모든 비행조종장치는 최대 작동범위 전반에서 용이하고 부드럽고 확실하게 작동되는가? Do all flight controls operate with ease, smoothness, and positiveness throughout their maximum limits? KAS 27.671 29.671	▲	▲	▲
5.2	비행조종계통의 각 구성품은 계통 오작동을 초래할 수 있는 부정확한 조립의 가능성을 최소화하도록 설계되거나, 명확하고 영구적인 방법으로 표시되었는가? Is each element of each flight control system designed, or distinctively and permanently marked, to minimize the probability of incorrect assembly that could result in the malfunctioning of the system? KAS 27.671 29.671	▲	▲	▲
5.3	모든 비행 조종면에 정지장치가 제공되는가? 그리고, 조종면 운동을 제한할 수 있도록 분명하게 설정되어 있는가? Are stops provided for all flight controls and is there positive engagement to limit the range of motion of the controls? KAS 27.675 29.675	▲	▲	▲
5.4	각각의 주로터 블레이드는 힌지에 대한 움직임을 제한하는 정지장치를 가지고 있는가? Does each main rotor blade have stops, which limit its travel about hinges? KAS 27.675 29.675	▲	▲	▲
5.5	로터의 기동 및 정지 이외의 임의의 작동 시에도 블레이드가 처짐 멈춤수단을 치지 않도록 하는 수단이 제공되는가? Is a means provided to prevent the blades from hitting the droop stops during any operation other than starting and stopping the rotor? KAS 27.675 29.675	▲	▲	▲
5.6	처짐 멈춤수단은 로터의 기동 및 정지시에 블레이드가 구조의 일부를 타격하지 않도록 되어 있는가? Do the droop stops prevent the blades from striking any part of the structure during starting or stopping of the rotor? KAS 27.661 29.661	▲	▲	▲
5.7	기능 점검은 조종계통 잠금장치가 플래카드 또는 마킹이 표시한 바대로 작동하는 지를 보여주는가? Does a functional check show that the control system locks operate as placarded or marked? KAS 27.661 29.661	▲	▲	▲
5.8	조종계통 잠금장치가 비행 중에 동작되지 않도록 하는 수단이 있는가? Has a means been provided to prevent the control system locks from engaging during flight? KAS 27.679 29.679	▲	▲	▲
5.9	비행조종계통에 명시된 하중이 가해지는 조건으로 조종실에서 조종장치가 작동될 때, 비행조종계통에 재밍, 과도한 마찰 및 과도한 변형이 없는지 작동 점검으로 입증하는가? Does an operational check show that the flight control system is free from jamming, excessive friction, and excessive deflection when the controls are operated from the pilots compartment with the control system loaded with loads specified for the system?	▲	▲	▲
5.10	조종계통은 화물, 승객, 또는 험거운 물건에 의한 재밍, 마찰 손상 및 간섭으로부터 보호되는가? Is the control system protected from jamming, chafing and interference by cargo, passengers, or loose objects? KAS 27.685 29.685	▲	▲	▲
5.11	조종실에서 조종계통의 재밍을 일으킬 수 있는 장소로 외부물질의 유입을 방지하는 수단이 제공되는가? Are means provided in the cockpit to prevent the entry of foreign objects into places where they would jam the control system? KAS 27.685 29.685	▲	▲	▲

5.0 비행 조종 계통(FLIGHT CONTROL SYSTEM) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
5.12	케이블 또는 튜브가 다른 부품과 부딪치지 않도록 하는 수단이 있는가? Are means provided to prevent the slapping of cables or tubes against other parts? KAS 27.685 29.685	▲	▲	▲
5.13	조종 풀리는 케이블이 빠지거나 엉키는 것을 방지하기 위한 가드가 제공되는가? Are the control pulleys provided with guards to prevent the cables from being misplaced or fouled? KAS 27.685 29.685	▲	▲	▲
5.14	케이블이 풀리 플랜지와 마찰하지 않도록 조종 풀리가 케이블이 관통하는 면에 놓여있는가? Do the control pulleys lie in a plane passing through the cable so that the cable does not rub against the pulley flange? KAS 27.685 29.685	▲	▲	▲
5.15	3도 이상 케이블 방향이 틀어지도록 장착된 페어리더가 있는가? Are there ant fairlead installation which change the cable direction more than 3 degrees? KAS 27.685 29.685	▲	▲	▲
5.16	하중을 받거나 움직이는 조종계통에 코터 핀만으로 고정된 클레비스 핀이 사용되었는가? Are there any clevis pins in the control system subject to load or motion which are retained only by cotter pins? KAS 27.685 29.685	▲	▲	▲
5.17	회전운동을 하는 부품에 부착된 턴버클 및 푸쉬 로드는 운동 범위 전체에서 묶임 또는 굽힘을 분명하게 막을 수 있는 방법으로 부착되었는가? Are turnbuckles and push rods attached to parts having angular in a manner that will positively prevent binding or bending throughout the range of travel? KAS 27.685 29.685	▲	▲	▲
5.18	케이블 계통이 사용되는 경우 페어리더, 풀리, 터미널 및 턴버클에 대한 육안검사 수단이 제공되고 있는가? Where cable systems are used, are provisions provided for the visual inspection of fairleads, pulleys, terminals, and turnbuckles? KAS 27.611 29.611	▲	▲	▲
5.19	의심스러운 설계 품목이 존재하는가? Are there any questionable design items? KAS 27.601 29.601	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

6.0 착륙 장치(LANDING GEAR)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
6.1 일반(GENERAL)				
6.1.1	착륙 장치 구조는 풍화 작용, 부식, 마모 등으로 인한 사용중 열화 또는 강도 손실로부터 적절하게 보호되고 있는가? Is the landing gear suitability protected against deterioration or loss of strength in service due to weathering, corrosion, abrasion, etc.? KAS 27.609 29.609	▲	▲	▲
6.1.2	착륙 장치에 부착되는 유압라인, 케이블, 전선 및 전기스위치는 돌, 슬러쉬, 물, 얼음 등에 의한 손상으로부터 적절하게 보호는가? Are fluid lines, cables and electrical lines attached to the landing gear suitability protected against damage by stones, slush, water, ice, etc.? KAS 27.609 29.609	▲	▲	▲
6.1.3	폴링방지 너트가 착륙 장치 작동 중 회전력을 받는 볼트에 사용되었는가? Are self-locking nuts being used on any bolt subject to rotation during landing gear operation? KAS 27.607 29.607	▲	▲	▲
6.1.4	휠, 브레이크 및 타이어는 관련 도면에 명시된 것과 동일하며, 이러한 자료에 따라서 장착되었는가? Are the wheels, tires and brakes as specified per the related drawings and installed in accordance with this data? KAS 27.731 through 735 & 29.731 through 735	▲	▲	▲
6.2 착륙장치 장착(LANDING GEAR INSTALLATION)				
6.2.1	인입식의 착륙 장치 운용 시험의 인입 사이클 전체를 통해 착륙 장치가 적절하게 작동하며, 착륙 장치 문이 적절하게 장착되었음을 입증하였는가? Did the retractable landing gear operational tests demonstrate proper functioning of the landing gear and landing gear door installations throughout the retraction and extension cycles? KAS 29.729	▲	▲	▲
6.2.2	착륙장치의 비상 내림 계통에 대한 지상시험을 통해 착륙 장치가 적절하게 내려온다는 것을 입증하였는가? Did the emergency extension system ground tests demonstrate proper extension of the landing gear? KAS 29.729	▲	▲	▲
6.2.3	착륙 장치를 내림 위치에 고정시키는 확실한 수단이 제공되는가? Is a positive means provided to lock the landing gear in the extended position? KAS 29.729	▲	▲	▲
6.2.4	착륙의 펼침 및 접힘위치가 확보되었을때 조종사에게 통보하는 방법이 제공되는가? Is a means provided to indicate, to the pilot, when the landing is secured in the extended or retracted position? KAS 29.729	▲	▲	▲
6.3 스키 장착(SKI INSTALLATION)				
6.3.1	스키는 승인자료에 따라 제작되고 장착되었는가? Are the skis fabricated and installed in accordance with approved data? KAS 27.737 29.737	▲	▲	▲
6.3.2	안정화 장치는 비행 중 스키를 적당한 위치에 유지시키도록 설정되어 있는가? Are the stabilizing means adjusted to maintain the skis in an appropriate position during flight? KAS 27.737 29.737	▲	▲	▲
6.4 플로트 장착(FLOAT INSTALLATION)				
6.4.1	플로트는 승인자료에 따라 제작되고 장착되었는가? Are the floats fabricated and installed in accordance with approved data? KAS 27.751 29.751	▲	▲	▲

7.0 승객, 승무원 및 화물을 위한 설비(PERSONNEL AND CARGO ACCOMMODATIONS)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
7.1	승객이 허가없이 조종실로 들어가는 것을 방지할 수 있는 적합한 수단이 있는가? KAS 29.771	▲	▲	▲
7.2	조종실의 전면창 및 창문은 투명하고 왜곡이 없는가? KAS 27.773 29.773	▲	▲	▲
7.3	유리재질의 전면창과 창문에는 날카로운 파편이 발생하지 않는 안전 유리가 사용되었는가? KAS 27.775 29.775	▲	▲	▲
7.4	승무원 및 승객 출입구에는 사람 또는 기계적 고장에 의해 의도하지 않게 문이 열리는 것을 방지하는 잠금장치가 있는가? KAS 29.783	▲	▲	▲
7.5	외부 출입구는 지상의 회전익항공기 객실 내부 또는 외부에서 쉽게 잠금을 풀고 개방될 수 있는가? KAS 29.783	▲	▲	▲
7.6	외부 출입구를 여는 방법은 단순하고, 분명하며, 쉽게 찾아 작동할 수 있도록 배열되고 표시되어 있는가? KAS 29.783	▲	▲	▲
7.7	(승객, 승무원 및 화물용 문을 포함한) 외부 출입구가 완전히 잠겨있는지를 판단하기 위한 직접적인 육안검사 수단이 있는가? KAS 29.783	▲	▲	▲
7.8	통상적으로 사용되는 외부 출입구가 닫히고 완전히 잠겼을 때, 해당 비행승무원에게 신호를 보내는 시각적 수단이 있는가? KAS 29.783	▲	▲	▲
7.9	각각의 좌석은 승인된 자료에 적합한가? KAS 27.785 29.785	▲	▲	▲
7.10	각각의 승객은 머리 상해로부터 보호되는가? KAS 29.785	▲	▲	▲
7.11	기상이 나쁜 상태에서 통로를 이용할 때 승객이 몸을 가눌 수 있도록, 각 통로를 따라 장치된 손잡이 또는 레일, 좌석 뒤편의 견고한 손잡이 같은 수단이 통로를 따라 구비되어 있는가? KAS 29.785	▲	▲	▲
7.12	정상 비행 중인 회전익항공기에 앉아있거나 돌아다니는 사람에게 상해를 입힐 수 있는 돌출된 물체는 패드로 보호되어 있는가? KAS 29.785	▲	▲	▲
7.13	화물실 및 수화물실은 승인된 자료에 따라 표시되어 있는가? KAS 27.787 29.787	▲	▲	▲
7.14	비상출구는 불필요한 노력없이 객실의 내부와 외부에서 열 수 있는가? KAS 29.809	▲	▲	▲
7.15	착륙장치를 펼친 상태에서로서 지상으로부터 1.8m(6ft)이상 에 위치한 비상출구의 경우, 승객이 지상으로 내려가는 것을 돕는 수단이 있는가? KAS 27.807 29.809	▲	▲	▲
7.16	각 승객용 비상출구에는 도달 방법과 여는 방법이 눈에 띄게 표시되어 있는가? KAS 29.811	▲	▲	▲

7.0 승객, 승무원 및 화물을 위한 설비(PERSONNEL AND CARGO ACCOMMODATIONS)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
7.17	비상 출구를 여는 방법은 단순하고, 분명하며, 어둠 속에서도 쉽게 찾아 작동할 수 있도록 배열되고 표시되어 있는가? Is the means of opening the emergency exits simple, obvious and so arranged and marked so that they can be readily located and operate, even in darkness? KAS 27.807 29.811	▲	▲	▲
7.18	각 비상출구의 식별표시 및 위치는 객실 폭 만큼의 거리에서 인식할 수 있는가? Is the identity and location of each emergency exit recognizable from a distance equal to the width of the cabin? KAS 29.811	▲	▲	▲
7.19	각 비상출구 조작 핸들의 위치와 개방 지침은 비상출구 위 또는 인접한 곳에 위치해 있는가? Is the location of each emergency exit operating handle and the instructions for opening marked on or adjacent to the emergency exit? KAS 29.811	▲	▲	▲
7.20	7.19항에 요구된 이러한 표시와 지침은 76cm(30in) 거리에서 읽을 수 있는가? Are these markings and instructions required by item 7.19 readable from a distance of 30 inches? KAS 29.811	▲	▲	▲
7.21	각 비상출구 표시를 밝히도록, 주 조명계통과 독립적인 광원이 설치되어 있는가? Is a source of light, independent of the main lighting system, installed to illuminate each emergency exit marking? KAS 29.811	▲	▲	▲
7.22	각 비상출구와 그것의 여는 방법은 회전익항공기의 외부에 표시되어 있는가? Is each emergency exit and its means of opening marked on the outside of the rotorcraft? KAS 29.811	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

8.0 환기, 가열, 여압(VENTILATION, HEATING AND PRESSURIZATION)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
8.1	환기 및 난방 계통의 장치는 승인된 자료에 부합하는가? Is the installation of the ventilation and heating system in accordance with approved data? KAS 27.831 29.831	▲	▲	▲
8.2	환기 및 난방 제어장치는 승인된 자료에 부합하도록 게시 및 표시되는가? Are the ventilation and heating controls placarded and marked in accordance with approved data? KAS 27.1555 29.1555	▲	▲	▲
8.3	모든 연소식 히터는 승인된 자료에 부합하도록 승인 및 장착되는가? Is each combustion heater approved and installed in accordance with the approved data? KAS 29.833	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

9.0 화재 보호 - 객실 및 승무원실 내부(FIRE PROTECTION - COMPARTMENT INTERIOR)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
9.1	객실 내장재료 사용되는 재질은 승인된 자료에 부합하는가? Are the materials used for compartment interiors in accordance with approved data? KAS 27.853 29.853	▲	▲	▲
9.2	흡연이 금지되는 장소에는 금연 표시가 있는가? Are compartments where smoking is to be prohibited so placarded? KAS 27.853 29.853	▲	▲	▲
9.3	수건, 종이 및 쓰레기 수거용기는 발생 가능한 화재를 억제할 수 있는가? Does each towel, paper and waste receptacle have a means for containing possible fires? KAS 28.853	▲	▲	▲
9.4	비행 승무원이 사용할 수 있는 휴대용 소화기가 한 대 이상 비치되는가? Is there at least one hand fire extinguisher for use by the flight crewmembers? KAS 29.853	▲	▲	▲
9.5	승객용 객실에는 요구되는 수량의 휴대용 소화기가 비치되는가? Are the required number of hand fire extinguishers located in the passenger compartments? KAS 29.823	▲	▲	▲
9.6	손상 또는 고장으로 인해 안전한 운항에 영향을 줄 수 있는 조종계통, 배선, 유체 배관, 장비품 또는 부속기기는 화물 또는 수하물에 의한 손상을 방지할 수 있고, 파손 또는 고장으로 인한 화재 발생을 유발하지 않는가? Are controls, wiring, fluid lines, equipment or accessories whose damage or failure would affect safe operation, protected so that they cannot be damaged by cargo or baggage and their breakage or failure will not create a fire hazard?	▲	▲	▲
9.7	접근할 수 없는 화물실과 수하물실은 착륙 후 안전하게 탈출할 때까지 내부에서 발생한 화재를 억제하기에 적절한가? Are inaccessible cargo and baggage compartments adequate to contain compartment fires until landing and safe evacuation can be made? KAS 27.855 29.855	▲	▲	▲
9.8	연소식 히터의 화재위험구역은 화재로부터 보호되는가? Are the combustion heater fire zones protected from fire? KAS 27.859 29.859	▲	▲	▲
9.9	히터의 불연성 재질에 인접한 환기 및 연소용 공기 덕트는 승인된 자료에 부합하는가? Are the ventilation and combustion air ducts adjacent to the heater of fireproof material and installed in accordance with approved data? KAS 27.859 29.859	▲	▲	▲
9.10	장착되는 히터 연료 배출장치는 회전익항공기 외부로 연료를 안전하게 배출할 수 있는가? Do the heater installation fuel drains permit safe drainage clear of the rotorcraft? KAS 29.859	▲	▲	▲
9.11	동력장치의 화재에 의해 영향을 받는 구조, 조종장치 및 로터 메커니즘의 모든 구성부품과 제어 착륙 및 비행(TA급에 해당)에 필수적인 기타 부품은 a. TA급 회전익항공기의 경우, 불연성 재질인가? b. TB급 및 감항분류가 보통(N)인 회전익항공기의 경우, 예상되는 동력장치 화재상태에서 5분 이상 필수적인 기능을 수행할 수 있도록 보호되는가? Is each part of the structure, controls, and the rotor mechanism and other parts essential to controlled landing and (for category A) flight that would be affected by powerplant fires: a. Fireproof for category "A" rotorcraft or, b. Protected so that they can perform their essential functions for at least five minutes under any foreseeable powerplant fire condition for category "B" rotorcraft and Part 27 rotorcraft. KAS 27.861 29.861	▲	▲	▲
9.12	유체계통의 누설에 의해 발생 가능한 가연성 유체 또는 증기가 장비품에 의해 인화되지 않도록 하거나, 이로 인한 화재를 진화하기 위한 수단이 구비되는가? Is a means provided to prevent the ignition by any equipment of flammable fluids or vapors, resulting from the leakage of fluid systems, or to control any fire resulting from that ignition? KAS 29.863	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

10.0 동력장치(Powerplant) INSTALLATIONS			예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.1 일반(GENERAL)					
10.1.1	엔진은 형식증명을 획득한 것인가? Is (Are) the engine(s) type certificated? KAS 27.903 29.903	형식증명서 번호 TYPE CERTIFICATE NO.	▲	▲	▲
10.1.2	프로펠러는 형식증명을 획득한 것인가? Is (Are) the propeller(s) type certificated? KAS	형식증명서 번호 TYPE CERTIFICATE NO.	▲	▲	▲
10.1.3	모든 동력장치 구성품과 보기류는 승인된 자료에 따라서 장착되었는가? Are the powerplant components and accessories installed in accordance with approved data? KAS 27.901 29.901		▲	▲	▲
10.1.4	주기적인 점검, 적절한 정렬 및 기능을 위한 조정 또는 윤활이 필요한 모든 부품을 자세하게 검사할 수 있는 수단이 제공되어 있는가? Is a means provided to allow the close examination of each part requiring inspection, adjustments for proper alignment and function or lubrication? KAS 27.611 29.611 27.901 29.901		▲	▲	▲
10.1.5	동력장치의 주요 장착 구성품은 회전익항공기의 다른 부품에 전기적으로 연결되어 있는가? Are major components of the powerplant installation electrically bonded to other parts of the rotorcraft? KAS 27.901 29.901		▲	▲	▲
10.1.6	운용 중 회전력을 받는 볼트에 자동 잠금 너트가 사용되었는가? Are any selflocking nuts used on any bolt subject to rotation in operation? KAS 27.607 29.607		▲	▲	▲
10.1.7	지상 작동 시험을 통해 모든 동력장치 구성품과 보기류가 적절히 작동함을 입증하였는가? Does a ground operational test show that all powerplant components and accessories are operating successfully? KAS 27.901 29.901		▲	▲	▲
10.2 로터 구동 계통(ROTOR DRIVE SYSTEM)					
10.2.1	로터 구동 계통은 승인된 자료에 따라 장착되었는가? Is the rotor drive systems installed in accordance with approved data? KAS 27.917 29.917		▲	▲	▲
10.2.2	주기적인 점검, 적절한 정렬 및 기능을 위한 조정 또는 윤활이 필요한 모든 로터 구동 부품을 자세하게 검사할 수 있는 수단이 제공되어 있는가? Is a means provided to allow the close examination of each rotor drive part requiring recurring inspection, adjustment for proper alignment and function or lubrication? KAS 27.611 29.611		▲	▲	▲
10.2.3	로터 제동장치와 관련된 적절한 플래카드가 제공되고 있으며 부주의에 의한 작동을 방지할 수 있는 수단이 있는가? Is the rotor brake control adequately placarded and provided with a guard to prevent inadvertent operation? KAS 27.921 29.921		▲	▲	▲
10.3 연료 계통(FUEL SYSTEM)					
10.3.1	연료 계통은 승인된 자료에 따라 장착되었는가? Is the fuel systems installed in accordance with approved data? KAS 27.951 29.951		▲	▲	▲
10.3.2	지상 작동 점검 결과 연료 계통이 적절히 작동하고 있다는 것이 확인되었는가? Does a ground operational check indicate that the fuel system operates satisfactorily? KAS 27.951 29.951		▲	▲	▲
10.3.3	연료가 환기구통을 통해 넘치기 전에 이를 승무원에게 경고할 수 있는 장치가 마련되어 있는가? Is a means provided to warn the crew before overflow through the vents occurs? KAS 29.957		▲	▲	▲
10.3.4	연료 탱크의 제작, 장착 그리고 밀봉은 승인된 자료에 따라서 이루어졌는가? Are the fuel tanks constructed, installed, and sealed in accordance with approved data? KAS 27.963 29.963 29.967		▲	▲	▲
10.3.5	연료 탱크와 방화벽은 0.5인치 이상 떨어져 있는가? Is there at least one-half inch of clearance between any fuel tank and any firewall? KAS 27.963 29.963		▲	▲	▲
10.3.6	연료 탱크와 인접한 공간은 환기가 이루어질 수 있는가? Are the spaces adjacent to the surfaces of fuel tanks ventilated? KAS 27.963 29.967		▲	▲	▲
10.3.7	회전익항공기가 지상에서 통상적인 자세로 있을 때 연료 탱크의 팽창 공간에 연료가 채워질 가능성이 있는가? Can the fuel tank expansion space be filled with the rotorcraft in the normal ground attitude? KAS 27.969 29.969		▲	▲	▲

10.0 동력장치(POWERPLANT) INSTALLATIONS (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.3 연료 계통(FUEL SYSTEM) (Continued)				
10.3.8	연료 주입구는 연료 탱크 외의 부분에 연료가 유입되지 않도록 장착되었는가? Is each fuel tank filler connection installed in a manner which will prevent the entrance of fuel into any part of the rotorcraft other than the tank? KAS 27.973 29.973	▲	▲	▲
10.3.9	각 연료 탱크는 연료 탱크 섬프에 있는 연료를 완전히 배출할 수 있고 배출구를 확실히 잠글 수 있도록 구성되어 있는가? Does each tank have a positive locking drain that allows the complete drainage of the fuel tank sump? KAS 27.971 29.971	▲	▲	▲
10.3.10	연료 탱크 섬프에서의 연료 배출은 회전익항공기에 닿지 않고 이루어질 수 있는가? Does the fuel tank sump drain discharge clear of the rotorcraft? KAS 29.971	▲	▲	▲
10.3.11	연료주입구의 오목한 부분에 상당한 분량의 연료가 남아 있을 수 있는 경우, 회전익항공기에 닿지 않고 이 연료를 배출할 수 있는가? Is each recessed fuel tank filler connection that can retain any appreciable quantity of fuel provided with a drain that discharges clear of the rotorcraft? KAS 29.973	▲	▲	▲
10.3.12	연료 주입구 덮개나 또는 덮개 옆에 "fuel", 최저연료등급이나 장착 엔진에 대해 승인된 지정연료 및 연료탱크 용량이 표시되어 있는가? Is each fuel filler cover marked on or near with the word "fuel", the minimum fuel grade or designation approved for the engines, and the useable fuel capacity? KAS 27.1557 29.973 29.1557	▲	▲	▲
10.3.13	각각의 연료 주입구 마개에는 연료 밀폐를 위한 시일(seal)이 있는가? Does each filler cap provide a fuel tight seal? KAS 27.953 29.973	▲	▲	▲
10.3.14	카테고리 A 회전익항공기에 장착된 연료주입구 마개가 완전히 닫히거나 밀봉되지 않았을 때 경고가 제공되는가? Does each fill cap or filler cap cover installed on category "A" rotorcraft warn when the cap is not fully locked or sealed on the filler connection? KAS 29.973	▲	▲	▲
10.3.15	회전익항공기가 지상에서 통상적인 자세로 있을 때 연료 환기 라인 상에 수분이 축적될 가능성이 있는 지점이 있는가? Is there any point on any fuel vent line where moisture can accumulate with the rotorcraft in the ground attitude or level flight attitude? KAS 27.975 29.975	▲	▲	▲
10.3.16	환기 및 배출 라인의 출구는 배출된 연료 또는 유증기가 화재를 일으킬 위험이 없는 곳 또는 유증기가 탑승공간에 유입될 가능성이 없는 곳에 위치하고 있는가? Are the vent and drain line outlets located in a position where the discharge of fuel or vapor would not constitute a fire hazard or allow fumes to enter a personnel compartment? KAS 29.975	▲	▲	▲
10.3.17	점검 및 세척을 위해 연료 여과기에 접근이 가능한가? Are the fuel strainers accessible for inspection and cleaning? KAS 29.977	▲	▲	▲
10.3.18	각 연료 탱크의 연료면 보다 낮은 위치에 있는 각각의 연료주입구에 대한 기능 점검을 수행한 결과 작동이 적절히 이루어지고 있는가? Does an operational check of each fueling connection below the fuel level in each tank show it to be operating satisfactorily? KAS 29.979	▲	▲	▲
10.3.19	비상연료펌프는 조종장치에 있는 플래카드에 제시된 대로 기능하는가? Do the emergency pumps function in accordance with the placards located at the controls? KAS 27.991 29.991	▲	▲	▲
10.3.20	연료 배관은 연료 압력 및 가속 비행 조건으로 인한 과도한 진동 및 움직임을 방지할 수 있도록 장착되고 지지되어 있는가? Are the fuel lines installed and supported to prevent excessive vibration and motion due to fuel pressure and accelerated flight conditions? KAS 27.993 29.993	▲	▲	▲
10.3.21	상대적인 움직임이 발생할 수 있는 회전익항공기의 구성품에 연결되어 있는 연료 배관은 유연성이 있는가? Do fuel lines connected to components of the rotorcraft between which relative motion could exist have provisions for flexibility? KAS 27.993 29.993	▲	▲	▲

10.0 동력장치(POWERPLANT) INSTALLATIONS (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.3 연료 계통(FUEL SYSTEM) (Continued)				
10.3.22	각 연료 밸브에는 “열림” 위치와 “닫힘” 위치에 확실한 정지장치가 있거나 위치를 지시하는 적절한 장치가 있는가? Does each fuel valve have positive stops or suitable index provisions in the “on” and “off” positions? KAS 27.995 29.995	▲	▲	▲
10.3.23	각 연료계통의 최저점에는 회전익항공기가 지상에서 통상적인 자세로 있을 때 연료를 완전히 배출할 수 있는 확실히 잠글 수 있는 접근가능한 배출구가 하나 이상 있는가? Can drainage of the fuel system be accomplished by the use of fuel strainer and fuel tank sump drains with the rotorcraft in the normal ground attitude? KAS 29.999	▲	▲	▲
10.3.24	각 연료계통의 최저점에는 회전익항공기가 지상에서 통상적인 자세로 있을 때 연료를 완전히 배출할 수 있는 확실히 잠글 수 있는 접근가능한 배출구가 하나 이상 있는가? Is there at least one accessible positive locking drain at the lowest point in each fuel system to completely drain the system with the rotorcraft in the normal ground attitude? KAS 27.999	▲	▲	▲
10.3.25	연료계통은 회전익항공기에 닿지 않고 연료를 방출할 수 있도록 구성되어 있는가? Do the fuel system drain provisions discharge clear of the entire rotorcraft? KAS 27.999 29.999	▲	▲	▲
10.4 오일 계통(OIL SYSTEM)				
10.4.1	오일 계통은 승인된 자료에 따라서 장착되었는가? Is the oil system installed in accordance with the approved data? KAS 27.1011 29.1011	▲	▲	▲
10.4.2	회전익항공기가 지상에서 통상적인 자세로 있을 때 오일 탱크의 팽창 공간에 오일이 채워질 가능성이 있는가? Can the oil tank expansion space be filled with the rotorcraft in the normal ground attitude? KAS 27.1013 29.1013	▲	▲	▲
10.4.3	오일 탱크 주입구의 오목한 부분에 상당한 분량의 오일이 남아 있을 수 있는 경우, 회전익항공기에 닿지 않고 이 오일을 배출할 수 있는가? Is each recessed oil tank filler connection that can retain any appreciable quantity of oil have a drain that discharges clear of the rotorcraft? KAS 29.1013	▲	▲	▲
10.4.4	오일 주입구에는 “oil” 표시 및 오일 용량이 표시되어 있는가? Is each oil tank filler marked with the word “oil” and the oil capacity? KAS 27.1557 29.1013 29.1017	▲	▲	▲
10.4.5	각각의 오일 주입구 마개에는 오일 밀폐를 위한 시일(seal)이 있는가? Does each filler cap provide an oil-tight seal? KAS 29.1013	▲	▲	▲
10.4.6	얼어서 배관을 막을 수 있는 응결된 수증기가 어떤 지점에도 축적되지 않도록 오일 배관과 오일 탱크의 환기구가 배치되었는가? Are the oil lines and oil tank vents routed so that condensed water that might freeze and obstruct the line cannot accumulate at any point? KAS 29.993 29.1017	▲	▲	▲
10.4.7	오일 배관은 연료 압력 및 비행 중 과속으로 인한 과도한 진동 및 움직임을 방지할 수 있도록 장착되고 지지되어 있는가? Are the oil lines installed and supported to prevent excessive vibration and motion due to oil pressure and accelerated flight conditions? KAS 27.1017 29.993 29.1017	▲	▲	▲
10.4.8	상대적인 움직임이 발생할 수 있는 회전익항공기의 구성품에 연결되어 있는 오일 배관은 유연성이 있는가? Do oil lines connected to components of the rotorcraft between which relative motion could exist have provisions for flexibility? KAS 27.1017 29.993 29.1017	▲	▲	▲
10.4.9	전체 오일 계통에서 오일을 안전하게 배출할 수 있는 오일 배출장치가 하나 이상 있으며 이 배출장치에는 잠금 위치에서 확실하게 고정될 수 있는 수단이 있는가? Is there at least one accessible oil drain which allows the safe drainage of the entire oil system and is provided with a positive locking means in the closed position? KAS 27.1021 29.1021	▲	▲	▲

10.0 동력장치(POWERPLANT) INSTALLATIONS (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.4 오일 계통(OIL SYSTEM) (Continued)				
10.4.10	각 오일 밸브에는 “열림” 위치와 “닫힘” 위치에 확실한 정지장치가 있거나 위치를 지시하는 적절한 장치가 있는가? Does each oil valve have positive stops or suitable index provisions in the “on” and “off” positions? KAS 29.1025	▲	▲	▲
10.5	INDUCTION SYSTEM			
10.5.1	방빙 계통과 흡기 계통의 스크린을 포함한 모든 엔진 흡기 계통의 모든 장치는 승인된 자료에 따라 제작 및 장착되었는가? Are all units of the engine air induction system, including icing protection and induction system screens, fabricated and installed in accordance with approved data? KAS 27.1091 29.1091	▲	▲	▲
10.5.2	기화기의 공기 예열기는 예열기를 둘러싸고 있는 배기 매니폴드 부품과 예열기의 중요 부품에 대한 점검을 수행할 수 있도록 장착되어 있는가? Does the carburetor air preheater installation allow the inspection of exhaust manifold parts that it surrounds and the critical parts of the preheater itself? KAS 29.1101	▲	▲	▲
10.5.3	흡기 계통 덕트의 배출 장치는 승인된 자료에 따라 장착되었는가? 또한 배출은 화재 위험성이 없는 위치로 이루어지게 되어 있는가? Are drains for induction system ducts installed in accordance with approved data and do they discharge in a location which will not cause a fire hazard? KAS 29.1103	▲	▲	▲
10.6 배기 계통(EXHAUST SYSTEM)				
10.6.1	배기 계통의 구성품은 승인된 자료에 따라 구성되고 장착되어 있는가? Are the exhaust system components constructed and installed in accordance with the approved data? KAS 27.1121 19.1121	▲	▲	▲
10.6.2	뜨거운 배기가스가 닿거나 배기 계통으로부터 고온의 열이 전달될 수 있는 회전익항공기의 부품은 불연성 재료로 제작되거나 또는 불연성 물질에 의해 차폐되어 있는가? Are the parts of the rotorcraft upon which hot exhaust gases could impinge or that could be subjected to high temperatures from exhaust system parts constructed of fireproof material or shielded by fireproof material? KAS 29.1121	▲	▲	▲
10.6.3	가연성 유체가 배출되거나 환기되는 곳 근처로 배기가스가 배출되는가? Are exhaust gases discharged near any flammable fluid vent or drain? KAS 27.1121 29.1121	▲	▲	▲
10.6.4	배기 매니폴드는 운용 중에 가해질 수 있는 진동이나 관성력을 견딜 수 있도록 지지되어 있는가? Is each exhaust manifold supported to withstand any vibration and inertia loads to which it may be subjected? KAS 29.1123	▲	▲	▲
10.6.5	배기 열교환기의 중요 부품을 점검할 수 있는 수단이 제공되는가? Has a means been provided for the inspection of critical parts of the exhaust heat exchangers? KAS 29.1125	▲	▲	▲

10.0 동력장치(POWERPLANT) INSTALLATIONS (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.7 동력장치 제어장치 및 보기류(POWERPLANT CONTROLS AND ACCESSORIES)				
10.7.1	동력장치의 제어장치의 제작, 위치, 장착, 조정 및 식별은 승인된 자료에 따라 이루어졌는가? Are the powerplant controls constructed, located, installed, adjusted and marked in accordance with the approved data? KAS 27.1141 29.1141	▲	▲	▲
10.7.2	로터 제동장치가 이륙전에 완전히 해제되지 않은 경우 이를 승무원에게 경보할 수 있는 수단이 있는가? Is there a means to warn the crew if the rotor brake had not been completely released before takeoff? KAS 29.1151	▲	▲	▲
10.7.3	엔진에 장착된 모든 보기류는 승인된 자료에 따라 장착되었는가? Are all engine mounted engine accessories installed in accordance with the approved data? KAS 27.1163 29.1163	▲	▲	▲
10.7.4	아크나 스파크를 발생시킬 수 있는 전기 장치는 가연성 유체나 유증기와 접촉될 가능성이 최소화된 위치에 장착되어 있는가? Is the electrical equipment that is subject to arcing or sparking installed to minimize the probability of contraction any flammable fluids or vapors? KAS 29.1163	▲	▲	▲
10.8 화재 보호(FIRE PROTECTION)				
10.8.1	지정 방화구역 내에서 가연성 유체나 기체를 담고 있는 탱크, 도관 및 피팅은 승인된 자료에 따라서 제작, 장착 및 고정되어 있는가? Are all tanks, lines and fittings which contain flammable fluids or gases in a designated fire zone constructed, installed and secured in accordance with approved data? KAS 27.1183 29.1183 27.1185 29.1185	▲	▲	▲
10.8.2	각 지정 방화구역의 모든 부분에서 가연성 유체를 담고 있는 구성품의 파손이나 기능이상에 의한 위험을 최소화될 수 있도록 배출 및 방출이 이루어질 수 있는가? Can complete drainage and discharge of fluids at each designated fire zone be accomplished to minimize the hazard resulting from the failure or malfunctioning of any component containing flammable fluids? KAS 29.1187	▲	▲	▲
10.8.3	지정 방화 구역에서는 유증기의 축적을 방지하기 위한 환기가 이루어지는가? Is each designated fire zone ventilated to prevent the accumulation of flammable vapors? KAS 27.1187 29.1187	▲	▲	▲

10.0 동력장치(POWERPLANT) INSTALLATIONS (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
10.8 화재 보호(FIRE PROTECTION) (Continued)				
10.8.4	차단 밸브와 조작 장치는 승인된 자료에 따라 장착 및 표시되어 있는가? Are the shutoff valves and controls installed and marked in accordance with approved data? KAS 27.1189 29.1189	▲	▲	▲
10.8.5	방화벽과 슈라우드의 승인된 자료에 따라 제작 및 장착되었는가? Are firewalls and shrouds constructed and installed in accordance with approved data? KAS 27.1191 29.1191	▲	▲	▲
10.8.6	방화벽과 슈라우드의 개구부에는 꼭 들어맞는 불연성 또는 내화성의 그로멧, 부싱 또는 방화벽 피팅이 있는가? Are all openings in firewalls and shrouds provided with close fitting fireproof grommets, bushings, or firewall fittings? KAS 27.1193 29.1193	▲	▲	▲
10.8.7	카울의 각 부분에는 통상적인 지상 및 비행 자세에서 신속하고 완전하게 배출이 이루어지게 할 수 있는 수단이 구비되어 있는가? Is each part of the cowling provided with a means for rapid and complete drainage in the normal, ground and flight attitudes? KAS 27.1193 29.1193	▲	▲	▲
10.8.8	카울과 엔진구획은 승인된 자료에 따라 제작 및 장착되었는가? Is the cowling and engine compartment constructed and installed in accordance with approved data? KAS 27.1193 29.1193	▲	▲	▲
10.8.9	지정 방화구역의 화재진압 계통은 승인된 자료에 따라서 장착되었는가? Are fire extinguishing systems which are provided for designated fire zones installed in accordance with approved data? KAS 29.1195	▲	▲	▲
10.8.10	화재진압 계통의 각각의 방출관의 방출구 부분에는 육안으로 방출되어 있는 상태를 확인할 수 있는 수단이 있는가? Are visual discharge indicators provided at the discharge end of each discharge line of the fire extinguishing system? KAS 29.1203	▲	▲	▲
10.8.11	동력장치 화재 또는 과열을 감지하기 위한 계통은 승인된 자료에 따라 장착되었는가? Are all powerplant fire or overheat detector systems installed in accordance with approved data? KAS 29.1203	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				

11.0 장비(EQUIPMENT)						
11.1 개요(General) KAS 27과 29의 최소 장비 요구사항 차이로, 아래의 지시와 장비항목 목록은 이들 항목들의 검사 기록 수단으로 제공된다. KAS가 요구하는 특별 항목은 참조 목적으로 언급된다. Due to the differences on the minimum equipment requirements of KAS 27 and 29, the following list of instructions and equipment items is provided as a means of recording the inspection of these items. The KAS which requires the particular item is noted for reference purposes only.						
11.2. 아래의 질문에 대한 대답은 해당 란에 작성되어야 한다. The answers to the following questions should be noted in the appropriate column.						
11.2.1 해당 장비는 승인된 자료에 따라 장착 및 표기되었는가? Is the item installed and marked in accordance with approved data? KAS 27.1301 29.1301 27.1541 29.1541						
11.2.2 지상 운용점검은 해당 장비가 만족하게 작동됨을 보여주는가? Does a ground operational check show that the item operates satisfactorily? KAS 27.1309 29.1309						
11.2.3 이 검사 결과에 따라 조치가 필요한가? Is action required as a result of this inspection?						
11.2.4 비행 및 항법 계기(FLIGHT AND NAVIGATIONAL INSTRUMENTS) - KAS 27.1303 29.1303						
계기 ITEM		KAS		11.2.1	11.2.2	11.2.3
		27	29			
	a. 대기속도계 Airspeed Indicator	X	X			
	b. 고도계 Altimeter	X				
	c. 고도지시계(정밀) Altimeter (sensitive)		X			
	d. 자기 방향 지시계 Magnetic Direction Indicator	X	X			
	e. 시계(회전 초침) Clock (sweep-second)		X			
	f. 대기 온도 지시기 Free Air Temp. Indicator		X			
	g. 비회전 자이로 및 피치 지시기 Non-tumbling gyroscopic and pitch indicator		X			
	h. 자이로형 회전을 지시기/선회 지시기 Gyroscopic rate-of-turn indicator with bank indicator		X			
	i. 자이로식 방향 지시기 Gyroscopic Direction Indicator		X			
	j. 상승률 지시기(수직 속도) Rate-of-climb (vertical speed) Indicator		X			
	k. 전력 지시기 Electrical Power Indicators	X	X			
	l. 유압 지시기 Hydraulic Pressure Indicator		X			
	m. 착륙장치 위치 지시기 Landing Gear Position Indicator	X	X			

11.2.5 동력장치 계기(POWERPLANT INSTRUMENTS) - KAS 27.1305 29.1305

계 기 ITEM		KAS		A.	B.	C.
		27	29			
	a. 기화기 대기온도 지시기 Carburetor air temperature Indicator	X	X			
	b. 실린더헤드 온도 지시기 Cylinder head temp. Indicator	X	X			
	c. 연료량 지시기 Fuel Quantity Indicator	X	X			
	d. 연료 공급 경고 지시기 Fuel supply warning Indicator		X			
	e. 매니폴드 압력 지시기 Manifold pressure Indicator	X	X			
	f. 기어박스 오일 압력 경고 기구 Gearbox oil pressure warning device	X	X			
	g. 엔진 오일량 지시기 Engine oil quantity Indicator	X	X			
	h. 기어박스 오일량 지시기 Gearbox oil quantity Indicator		X			
	I. 엔진 오일온도 지시기 Engine oil temp. Indicator	X	X			
	j. 기어박스 오일온도 경고 기구 Gearbox oil temp warning device	X	X			
	k. 주 로터 타코미터 Main rotor tachometer	X	X			
	l. 엔진 타코미터 Engine tachometer	X	X			
	m. 연료 압력 지시기 Fuel pressure indicator	X	X			
	n. 화재 경고 지시기 Fire warning indicator		X			
	o. 엔진 오일 압력 지시기 Engine oil pressure indicator	X	X			
	p. 비상 펌프 작동 지시기 Emergency pump operation indicator	X				
	q. 가스 온도 지시기 Gas temp. indicator	X				
	r. 토크 지시기 Torque indicator	X				
	s. 출력증가 액체량 지시기 Augmentation liquid quantity indicator		X			

11.3 기타 장비품(MISCELLANEOUS EQUIPMENT) - KAS 27.1307 29.1307

장비품 ITEM		KAS		A.	B.	C.
		27	29			
	a. 승인 좌석(각 탑승자) Approved seat (each occupant)	X	X			
	b. 승인된 안전 벨트(각 탑승자) Approved safety belt (each occupant)	X	X			
	c. 전기 마스터 스위치 Electrical master switch	X	X			
	d. 전기 보호 장치 Electrical protective devices	X	X			
	e. 윈드실드 닦개 또는 동등한 Windshield wiper or equivalent		X			
	f. 양방향 무선통신 Two-way radio equipment		X			
	g. 휴대용 소화기 Hand fire extinguisher		X			
	h. 점화 스위치 Ignition switch	X	X			
	i. 충분한 전력 공급원 Adequate electrical energy source	X	X			

REMARKS

12.0 전기 계통(ELECTRICAL SYSTEM)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
12.1	전기 계통은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the electrical system installed in accordance with approved data? KAS 27.1309 29.1309 27.1351 29.1351	▲	▲	▲
12.2	전기 계통이 의도된 성능을 적절하게 발휘하는지 지상 운용 시험으로 입증되는가? Does a ground operational test show that the electrical system adequately performs its intended function? KAS 27.1309 29.1309 27.1351 29.1351	▲	▲	▲
12.3	전기 계통은 연료, 오일, 물 다른 오염 물질과 기계적인 손상으로부터 보호되는가? Is the electrical system protected from fuel, oil, water, other detrimental substances and mechanical damage? KAS 27.1351 29.1351	▲	▲	▲
12.4	승무원에 의해 작동되는 모든 전기 조종 장치들은 승인된 자료에 따라 표식 또는 플래카드가 적용되는가? Are all electrical control devices operated by a crewmember, marked or placarded in accordance with approved? KAS 27.1351 29.1351 29.1301 27.1541 29.1541	▲	▲	▲
12.5	비상 절차에 사용되는 지정된 화재 구역의 전기 케이블, 단자 그리고 장비는 내화성인가? Are electrical cables, terminals, and equipment in designated fire zones that are used in emergency procedures, fire restraint? KAS 29.1359	▲	▲	▲
12.6	배터리 장착은 적절한 배출과 환기가 되고, 구조물 또는 필수 장비 주위에 손상을 가할 수 있는 부식성 유체 또는 가스가 유입되지 않도록 둘러싸여져 있는가? Is the battery installation provided with adequate drainage and ventilation and enclosed so that no corrosive fluids or gases may damage the surrounding structure or essential equipment? KAS 27.1353 29.1353	▲	▲	▲
12.7	계기등은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are instrument lights installed in accordance with approved data? KAS 27.1381 29.1381	▲	▲	▲
12.8	착륙등은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are the landing lights installed in accordance with approved data? KAS 27.1383 29.1383	▲	▲	▲
12.9	위치등은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are position lights installed in accordance with approved data? KAS 27.1401 29.1401	▲	▲	▲
13.0 안전장비(SAFETY EQUIPMENT)				
13.1	조명탄과 구명정 자동 전개와 같은 안전 장비 전개 조종 장치는 승무원에게 바로 접근이 가능한가? Are the safety equipment release controls, such as flares and automatic life raft releases readily accessible to the crew? KAS 27.1411 29.1411	▲	▲	▲
13.2	구명정과 구명구는 승무원과 승객이 즉시 이용 가능하도록 장착되는가? Is each life raft and life preserver installed so that it is readily available to the crew and passengers? KAS 27.1411 29.1411	▲	▲	▲
13.3	구명정과 구명구는 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are the life rafts and life preserver in accordance with approved data? KAS 27.1415 29.1415	▲	▲	▲

14.0 기타 장비품(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
14.1 전자 계통(ELECTRONIC SYSTEM)				
14.1.1	전자 계통은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the electronic system installed in accordance with approved data? KAS 27.1309 29.1309 29.1431	▲	▲	▲
14.1.2	전자 계통이 의도된 성능을 적절하게 발휘하는지 지상 운용 시험으로 입증되는가? Does a ground operational check show that the electronic system adequately performs its intended function? KAS 27.1309 29.1309 29.1431	▲	▲	▲
14.1.3	전자 계통은 연료, 오일, 물 다른 오염 물질과 기계적인 손상으로부터 보호되는가? Is the electronic system protected from damage by fuel, oil, water, other detrimental substances and mechanical damage? KAS 27.1309 29.1309 29.1431	▲	▲	▲
14.1.4	장치들 중 한 장치 또는 계통의 운용이 항공기 내 다른 장치 또는 계통의 동시 운용에 악영향을 미치지 않도록 전자 계통 조종 장치와 배선은 장착되는가? Are the electronic system controls and wiring installed so that the operation of any one unit or system of units will not adversely affect the simultaneous operation of any other unit or system of units within the aircraft? KAS 27.1309 29.1431	▲	▲	▲
14.1.5	전자 장치는 적절하게 환기되는가? Are the electronic units properly ventilated? KAS 27.1309 29.1309 29.1431	▲	▲	▲
14.1.6	충격 고정 장치는 손상 또는 오작동을 막기 위해 다른 장치들 또는 항공기 부품들과 적절한 거리로 이격되어 있는가? Are shock-mounted units provided with adequate clearance between other units or aircraft parts to prevent damage or malfunction? KAS 27.1309 29.1309 29.1431	▲	▲	▲
14.2 유압-공압-진공 계통(HYDRAULIC-PNEUMATIC-VACUUM SYSTEMS)				
14.2.1	유압 계통은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the hydraulic system installed in accordance with approved data? KAS 27.1309 29.1309 27.1435 29.1435	▲	▲	▲
14.2.2	유압 계통이 의도된 성능을 적절하게 발휘하는지 지상 운용 시험으로 입증되는가? Does a ground operational test show that the hydraulic system adequately performs its intended function? KAS 27.1309 29.1309 27.1435 29.1435	▲	▲	▲
14.2.3	각 유압 배관, 부속품 그리고 구성품은 과도한 진동과 관성 하중으로 인한 손상을 막도록 장착되고 지지되는가? Is each hydraulic line, fitting and component installed and supported to prevent excessive vibration and damage due to inertia loads? KAS 27.1309 29.1309 27.1435 29.1435	▲	▲	▲
14.2.4	유압 계통에 있어 상대적인 운동 또는 서로 다른 진동이 발생하는 두 지점을 연결하기 위해 사용되는 유연한 방법이 있는가? Has a flexible means been used to connect points in the hydraulic system between which relative motion or differential vibration exists? KAS 27.1309 29.1435 27.1435	▲	▲	▲
14.2.5	유압 계통의 각 요소가 마손, 부식 그리고 기계적인 손상으로부터 보호되는가? Is each element of the hydraulic system protected from abrasion, corrosion and mechanical damage? KAS 27.1309 29.1435 27.1435	▲	▲	▲
14.2.6	저유기와 압축기는 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are the hydraulic reservoirs and accumulators installed in accordance with approved data? KAS 27.1309 29.1309 27.1435 29.1435	▲	▲	▲
14.2.7	지정된 화재 구역에 있는 진공 계통 구성품은 최소한 내화성인가? Are the vacuum air system components in designated fire zones at least fire resistant? KAS 27.1309 29.1433			

14.0 기타 장비품(MISCELLANEOUS EQUIPMENT) (Continued)		예 Yes	아니오 No	시정조치필요 Action Req.
14.2 유압-공압-진공 계통(HYDRAULIC-PNEUMATIC-VACUUM SYSTEMS) (Continued)				
14.2.7	식별, 성능이나 운용 한계 또는 적용 가능한 이들의 조합을 위해 유압 계통 조종 장치와 구성품에 라벨이 부착되는가? Are the hydraulic system controls and components labeled as to their identification, function or operating limitations, or any applicable combination of these factors KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.8	공압 계통은 승인된 자료에 따라 장착되는가? Is the pneumatic system installed in accordance with approved data KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.9	공압 계통이 의도된 성능을 적절하게 발휘하는지 지상 운용 시험으로 입증되는가? Does a ground operation test show that the pneumatic system adequately performs its intended function KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.10	각 공압 배관, 부속품 그리고 구성품은 과도한 진동과 관성 하중으로 인한 손상을 막도록 장착되고 지지되는가? Is each pneumatic system line, fitting and component installed and supported to prevent excessive vibration and damage due to inertia loads KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.11	공압 계통의 각 요소가 마손, 부식 그리고 기계적인 손상으로부터 보호되는가? Is each element of the pneumatic system protected from abrasion, corrosion and mechanical damage KAS 23.1309 25.1309	▲	▲	▲
14.2.12	식별, 성능이나 운용 한계 또는 적용 가능한 이들의 조합을 위해 공압 계통 조종 장치와 구성품에 라벨이 부착되는가? Are the pneumatic system controls and components labeled as to their identification, function or operating limitations or any applicable combination of these factors KAS 23.1301,1309 25.1301,1309	▲	▲	▲
14.2.13	진공 계통 장치, 구성품 배관 그리고 연결 장치는 승인된 자료에 따라 장착되는가? Are the vacuum air system units, components lines and connections installed in accordance with approved data KAS 25.1433	▲	▲	▲
15.0 회전익항공기 식별 자료(ROTORCRAFT IDENTIFICATION DATA)				
15.1	제작자의 식별판은 내화성인가? 해당 식별판은 정상 운용중에 항공기에서 분리되지 않거나, 항공기사고 발생시 분실 또는 훼손되지 않을 접근성이 좋은 장소에 부착되어 있는가? Is the manufacturer's identification plate fireproof and attached in an accessible location where it will not likely be defaced during normal service or be lost or destroyed in the event of an accident? KAS 45.11	▲	▲	▲
15.2	제작자 식별판은 다음 요건에서 요구하는 자료를 포함하고 있는가? Does the manufacturer's identification plate contain the data required by? KAS 45.13 KAS 45.11	▲	▲	▲
15.3	국적 및 등록기호는 다음 요건에 따라 승인된 자료와 일치하는가? Are aircraft nationality and registration marks in accordance with approved data? 항공안전법 제17조/Aviation Safety Act Article 17 항공안전법 시행규칙 제12조/Aviation Safety Act Implementation Regulations Article 12	▲	▲	▲
비고(REMARKS)				