

□ 별표2-2 : 시설물 특화계획

계획목표	계획기준															
자연에너지 활용 특화계획	(1) 건축물의 에너지절약기준 제5조에 의거하여 공동주택 및 공공시설, 교육, 문화시설의 자연채광이 확보되도록 유도한다. (2) 열 완충 공간을 계획하여 에너지이용 효율을 극대화하고, 대상지 내 녹지 또는 수변공간을 활용하여 여름철 냉방효과를 증진시키도록 한다. (3) 신재생에너지의 보급 및 확대, 건축물의 에너지관리계획, 자원의 순환 및 재활용을 통한 탄소배출 저감계획을 수립한다. (4) 학교 및 관공서 등 공공시설물에는 태양열 집열판 또는 태양광 발전기 등의 신재생에너지의 설치를 적극 권장한다. (5) 대상지의 단독주택 등 일정구간에는 태양에너지 시범단지를 조성하여 자연에너지 이용을 권장한다. (6) 바람에너지의 부존량이 큰 대상지나 일정한 풍속과 풍향이 지속되는 대상지는 풍력발전시스템 설치를 권장한다.															
친환경 건축 특화계획	(1) 탄소배출량을 줄임으로써 쾌적한 생활환경을 조성할 수 있도록 건축물 계획 시에는 「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따라 에너지절약형 친환경 주택을 권장한다. (2) 공공건축물은 「친환경건축물의 인증에 관한 규칙」에 따라 토지이용, 교통, 에너지, 재료 및 자원 분야의 친환경건축물 인증평가를 받도록 유도한다. * 친환경건축물 인증등급별 점수기준 <table><tr><th>구 분</th><th>평가 등급</th><th>심사점수</th></tr><tr><td>최우수(그린 1등급)</td><td>1</td><td>80점(74점) 이상</td></tr><tr><td>우수(그린 2등급)</td><td>2</td><td>70점(66점) 이상</td></tr><tr><td>우량(그린 3등급)</td><td>3</td><td>60점(58점) 이상</td></tr><tr><td>일반(그린 4등급)</td><td>4</td><td>50점(50점) 이상</td></tr></table> * 「건축법」 제65조 제4항에 따른 「친환경건축물 인증기준」 * 심사점수는 공동주택을 제외한 모든 건축물, ()안은 공동주택 점수임 (3) 주택은 「친환경 주택의 건설기준 등에 관한 규정」에 따라 친환경 주택의 건설기준 및 성능에 관한 사항을 권장한다.	구 분	평가 등급	심사점수	최우수(그린 1등급)	1	80점(74점) 이상	우수(그린 2등급)	2	70점(66점) 이상	우량(그린 3등급)	3	60점(58점) 이상	일반(그린 4등급)	4	50점(50점) 이상
구 분	평가 등급	심사점수														
최우수(그린 1등급)	1	80점(74점) 이상														
우수(그린 2등급)	2	70점(66점) 이상														
우량(그린 3등급)	3	60점(58점) 이상														
일반(그린 4등급)	4	50점(50점) 이상														
입체녹화 특화계획	(1) 공공시설 및 교육문화시설의 옥상 및 지붕면적의 30%이상 녹화를 권장한다.   <건물 외벽 녹화> <건물 옥상 녹화> (2) 단독주택의 경우 입지적 여건을 고려하여 옥상 및 지붕면적의 25%이상의 입체녹화를 권장한다. (3) 단지 내 관리사무소, 노인정, 복지시설 등 별도의 건물로 부대시설이 설치되는 건물 및 단지 내 옹벽은 30%이상 입체녹화를 권장한다.															

계획목표	계획기준
	(4) 필요 시, 열환경 관리구역에 해당되는 경우 옥상면적 20%의 이상 녹화를 권장한다.
수변시설 특화계획	(1) 주민 간 교류, 휴식 및 생태교육을 고려한 수변광장, 목재데크, 조류관찰대 및 다양한 생물서식공간을 설치한다.  (2) 수변시설물(벤치, 화장실 등)은 수변과 조화로운 색상 및 재질을 권장한다. (3) 지나치게 현란한 야간 라이트 및 조명색상의 사용을 자제하도록 한다. (4) 수변시설 설치시 안정성을 고려하되 상징적, 심미적 디자인이 되도록 계획한다. (5) 수변활동 활성화를 유도하기 위해 친수 문화, 여가 활동이 가능한 공간이 계획되도록 한다.
장애물 없는 (Barrier-free) 특화계획	(1) 건축물 건축시 사회적 약자에게 안전한 건축물을 이용할 수 있도록 유도한다. (2) 친수구역의 주요시설에는 사회적 약자들이 쉽게 이용가능한 안내판에 촉지도식 안내판과 음성안내장치 설치를 권장한다. (3) 사업대상지의 주요 위험지역에 색상, 질감적으로 다른 마감재를 이용하여 점자블록의 기능을 확보하여 경고시설 설치를 권장한다.  (4) 사업대상지의 시각 장애인이 보행공간, 횡단보도 등을 안전하게 이동할 수 있도록 신호 음향신호기 등 사회적 약자를 배려하는 각종 시설설치를 권장한다.