


□ 별표2-7 : 교통계획

계획목표	계획기준
대중교통 활성화를 위한 교통체계	(1) 친수구역의 토지이용계획과 부합되게 교통체계를 구축하고, 규모, 입지특성, 주요 수변활동 등에 따라 수변구역 내부 교통, 내·외부 접근교통체계, 주요 교통시설 등을 고려하여 교통계획을 수립한다. (2) 친수구역의 특성상 홍수, 지진 등 재해 발생 시 신속하고 안전하게 대피 할 수 있는 교통계획 및 방재계획을 수립토록 한다. (3) 친수공간의 활용성 제고를 위해 자동차전용도로 등 통과교통 위주의 도로망은 수변과 인접배치하는 것을 지양한다. (5) 탄소배출의 저감을 위해 대중교통수단의 부담률을 높일 수 있도록 간선급행버스체계와 노선버스중심의 지능형교통체계를 구축 등 대중교통 이용이 촉진되도록 계획을 수립한다. (6) 대중교통 이용의 편의를 위해 유동인구가 집중되는 대형유통시설이나 역세권의 도로는 대중교통전용지구로 계획하는 것을 고려한다. (7) 상업, 업무시설이 밀집되어 있는 지역의 교통 혼잡을 줄이기 위해 버스전용차로제 등 통행속도 향상 방안 및 광역으로 운행되는 전철이나 철도 등 친환경 교통수단간 환승체계 확보 등 대중교통 이용편의가 향상되도록 교통체계를 계획한다. (8) 「대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률」에 따라 대중교통시설에 관한 사항을 반영하여 계획을 수립한다. (9) 수변을 따라 녹색교통을 위한 공간을 구축하고 녹색교통 중심의 수변이용을 유도한다. (10) 대중교통시설 인접지역에 공원 및 녹지를 배치하여 친수공간까지 자연스러운 보행동선을 유도하고, 안내시스템을 구축하여 외부인들이 친수공간을 인지하기 쉽게 계획한다. <수변부 환승센터> (11) 수송부문 탄소배출량의 감소를 도모할 수 있는 친환경 자동차의 활성화를 위해 전기 충전소, 바이오연료 충전소를 일반 사업장, 거리, 공공 주차장 등에 설치하는 것을 고려한다.
친환경 녹색 자전거도로망의 구축	(1) 탄소배출이 없는 비동력 교통수단인 자전거의 이용을 촉진하기 위해 국가 및 지자체의 목표에 맞춰 기본적으로 교통수단분담률을 향상시킬 수 있도록, 자전거 수요를 추정하여 자전거도로나 자전거주차장 등 자전거

계획목표	계획기준
	이용시설의 규모를 고려한 계획을 수립 한다. <자전거 네트워크 개념> (2) 자전거 이용자의 편의를 위해 자전거도로가 대중교통과 연계되도록 하며 지하철역 및 BRT역, 신교통수단 등 대중교통 결절점에는 CCTV설치, 기계식 주차 시스템 등 도난을 방지할 수 있는 자전거 전용 주차장을 설치하는 등의 계획을 적극 고려한다. <자전거 주차장> <자전거 보관소> (3) 자전거도로가 통근, 통학, 업무 등의 목적을 위해 이용될 수 있도록 자전거도로 네트워크를 구축 하되, 구체적인 설치기준 등은 「자전거 이용시설의 구조·시설기준에 관한 규칙」(안전행정부령)에 따라 계획한다. (4) 자전거 이용의 편리성을 향상시키기 위하여 공공기관, 철도역, 지하철역, 광역버스 터미널 등 자전거 생활권역 주요 거점에 자전거 임대 및 수리시설 설치를 권장한다. (5) 상업시설 및 공공시설, 교육시설의 경우 자전거 주차장이 300대 이상인 시설에 라커룸 및 샤워 시설 설치를 권장한다. (6) 자전거 관련 부대시설에 공급되는 온수 및 전력 에너지의 경우 주변 여건을 고려하여 신·재생 에너지를 통해 공급하는 것을 권장한다.
친환경적 주차장의 조성	(1) 지상주차공간을 조성할 때는 우수침투 및 저류가 가능한 투수포장 또는 투수블록, 식생블록 등을 이용하여 도시열섬현황완화, 생물서식공간 확보, 빗물 침투 등이 가능하도록 계획한다. (2) 주차면을 제외한 주 통행로와 그 외 지역은 식생 포장을 하거나 녹지대를 두어 그늘을 형성하는 등 복사열을 줄일 수 있도록 계획한다. (3) 주차장 건물을 조성할 때에는 가급적 주차장의 외벽이나 옥상을 녹화하여 미기후 조절과 탄소 흡수의 기능을 할 수 있도록 계획하고, 주차장 건물의 지붕에 태양열 발전시설(집열판) 설치를 고려한다.
친환경적 보행체계의	(1) 보행 및 자전거, 녹색교통수단 등 화석연료 사용을

계획목표	계획기준
구축	최소화하여 온실가스 배출을 저감시키는 교통체계 마련한다.  <수변산책로> (2) 또한 수변지역 주변의 교통량 증가로 인해 발생하는 대기오염, 분진, 소음 등의 환경오염을 최소화시키고, 주변환경을 쾌적하게 조성하고 더 나아가 수변공간에 환경적 과부하를 사전에 예방하도록 한다. 
장애물 없는 (Barrier-free) 교통계획	(1) 사회적 약자의 사회생활을 보장하기 위해 장애물 없는 주거지에서 출발하여 주거가로, 생활가로, 근린가로, 도시가로, 광장에 이르는 경로는 장애물 없는 보도 및 교통수단으로 형성되도록 유도한다.  (2) 녹지의 최소한 1면이상이 BF(Barrier-free) 보행망에 접하거나 연결되도록 하며 교통시설과 지역생활중심시설(공공업무, 상업, 문화)등이 연속성과 안정성이 확보되도록 유도한다. (3) 접근로의 기울기가 휠체어사용자가 안전하게 주 출입구로 접근 가능하도록 하며, 사회적 약자 등 다양한 이용자가 편리하게 접근 가능하도록 유도한다. (4) 경사로의 활동공간은 휠체어사용자가 이동하고 회전하는데 어려움이 없도록 적절한 전면 활동공간을 확보하도록 유도한다. (5) 사업대상지의 장애인 전용주차구역 면적을 적절히 배치되도록 유도한다. (6) 대상지 내의 승강구는 계단코와 계단의 색상과 재질을 달리하여 안전성을 확보할 수 있는 계획으로 유도한다.

계획목표	계획기준
	(7) 불법주차 및 노점상 근절을 위한 블라드(bollard)와 다양한 형태의 화단 설치를 하되, 저시력층 및 시각장애인과 같은 보행약자들에게 블라드와 같은 시설의 경우 오히려 불편을 가중시킬 수도 있으므로 적절한 위치선정과 규모 및 수량의 선정 통한 계획을 권장한다.  <어린이 및 사회적 약자를 위한 안전한 보도 및 험프 디자인 설계>