

시설물 안전등급 및 시설상태별 조치기준

(제41조 관련)

□ 시설물 안전등급

안전 등급	시설물의 상태 및 조치방안
A	문제점이 없는 최상의 상태
B	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 보수가 필요한 상태
C	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강 등이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축 등을 하여야 하는 상태

* 「시설물안전법 시행규칙」 제12조 규정에 따른 제1·2·3종 시설물과 자체관리대상시설 중 안전진단전문 기관으로부터 정밀안전점검 또는 정밀안전진단을 실시한 시설물 해당

□ 시설 상태

시설 상태	시설물의 상태 및 조치방안
양호	문제점이 없거나 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없는 상태
보통	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없어 일상적인 유지보수로 관리가 가능한 상태
미흡	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강 등과 사용제한 여부 판단을 하거나 필요 시 시설본부에 안전점검 등을 통해 조치계획 수립이 필요한 상태
불량	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 등을 하거나 필요 시 시설본부에 안전점검 등을 통해 조치계획 수립이 필요한 상태

* 「시설물안전법」 적용대상을 제외한 자체관리대상시설물 대상