

폐기물처리시설 검사기관 운영관리능력 평가표

지정 [] 사후 []

1. 신청 기관 :

2. 신청 분야 : 소각 [] 시멘트소성로 [] 소각열회수 []
 매립 [] 열균분쇄시설 [] 음식물류폐기물 []
 열분해시설 []

3. 보유현황

가. 기술인력 보유 현황

구분	성명	직급	최종학력	보유자격	경력	평가	
책임자						적	부
담당자						적	부
						적	부
						적	부
						적	부

※ 기술 인력에 대한 기준은 지정 규정의 별표 1에 따름.

나. 시설보유 현황

◇ 시설 면적 및 시설의 구획·배치의 적정성

평 가 요 소	평가	
실험실이 10제곱미터 이상인가? (매립시설 제외)	적	부
실험실에 후드시설이 갖추어져 있는가? (매립시설, 열균분쇄시설 제외)	적	부
장비·시료보관실이 10제곱미터 이상인가?	적	부
사무실이 별도로 구성되어 있는가?	적	부

다. 장비보유 현황

소각시설, 시멘트소성로, 소각열회수시설, 열분해시설의 검사기관		평가	
현장검사용 장비	온도계 및 온도기록계	적	부
	표면온도측정기	적	부
	동압측정기	적	부
	가스(산소, 일산화탄소) 측정기	적	부
	가스(총탄화수소) 측정기 (시멘트소성로만 해당)	적	부
실험실용 장비	건조기	적	부
	회화로	적	부

매립시설의 검사기관		보유 유무	
장비	광파측량기	적	부
	레벨측량기	적	부
	콘크리트 강도측정기(슈미트해머)	적	부
	수위측정기	적	부
	관로조사용 폐쇄회로텔레비전(CCTV)	적	부
	가스(메탄, 이산화탄소, 암모니아, 황화수소) 측정기	적	부

열분해시설의 검사기관		보유 유무	
현장검사용 장비	아포균검사기	적	부
실험실용 장비	건조기	적	부

음식물 폐기물처리시설의 검사기관		보유 유무	
현장검사용 장비	거리측정기	적	부
	소음측정기	적	부
	온도계 및 온도기록계	적	부
	표면온도측정기	적	부
	가스(메탄) 측정기	적	부
	가스(일산화탄소, 질소산화물) 측정기	적	부
실험실용 장비	건조기	적	부
	회화로	적	부

4. 운영관리 세부 평가

평 가 내 용	배정점수		평가점수	
	지정	사후관리		
○ 기술 인력에 대한 사항	7	7		
1. 검사 분야에 대한 전문성 및 세부검사방법의 이해도	4	3		
2. 검사능력 향상을 위한 교육계획(실적)의 적절성	3	2		
3. 검사업무량 대비 기술인력 보유의 적절성	-	2		
○ 보유 시설에 대한 사항	5	3		
1. 보유시설 운영 · 관리방법의 적절성	3	1		
2. 시료 보관 및 관리방법의 적절성	2	2		
○ 검사 장비에 대한 사항	7	5		
1. 보유장비에 대한 전문성 및 사용방법의 숙지	4	2		
2. 검사 장비의 교정 계획(실적) 및 관리의 적절성	3	2		
3. 시료채취 및 기타 검사에 필요한 장비 보유의 적절성	-	1		
○ 자료의 보관 및 관리에 관한 사항	6	6		
1. 검사업무 진행을 위한 SOP 마련 및 운영	4	3		
2. 검사업무 절차의 적절성	2	2		
3. 검사자료 분야별 및 시설별 보관의 적절성	-	1		
○ 검사 결과서에 관한 사항	-	9		
1. 검사항목별 수행 능력의 적절성	-	4		
2. 검사항목별 첨부 자료(사진, 성적서, 실측 및 결과 자료 등)의 적절성	-	3		
3. 검사업무 기한의 적절성	-	2		
합 계	25	30		
☐ 종합의견 				
☐ 종합평가				
평가내용	기술인력 현황	시설 보유 현황	장비보유 현황	운영관리능력
평가점수	적/부	적/부	적/부	

년 월 일

평가자	소 속	이 름	서 명