

[별표 3] 설계도서 구성파일 및 색인파일 내용

1. 구성파일(MASTER.XML) 내용

항목	태 그	내 용	예
1	<master></master>	태그 사이에 항목2~27을 입력함.	
2	<type></type>	초기 준공일 경우 “준공도서”, 보수보강공사일 경우 “보수도서”로 명시	<type>준공도서</type> 또는 <type>보수도서</type>
3	<version></version>	제작시 사용한 MASTER.XML의 버전	<version>1.0</version>
4	<const_info></const_info>	태그 사이에 항목5~9를 입력함.	
5	<const_nm></const_nm>	공사명	<const_nm>XXX건설공사</const_nm>
6	<req_nm></req_nm>	발주자명	<req_nm>OOO</req_nm>
7	<const_ymd_from></const_ymd_from>	공사시작일	<const_ymd_from>20020101</const_ymd_from>
8	<const_ymd_to></const_ymd_to>	공사종료일	<const_ymd_to>20040410</const_ymd_to>
9	<cpl_ymd></cpl_ymd>	준공일 또는 사용승인일	<cpl_ymd>20040415</cpl_ymd>
10	<facil_info></facil_info>	태그 사이에 항목11~12를 입력함.	
11	<facil_no></facil_no>	시설물번호	<facil_no>XX2004-9999999</facil_no>
12	<facil_nm></facil_nm>	시설물명	<facil_nm>XXX시설물</facil_nm>
13	<cd_info></cd_info>	태그 사이에 항목14~15를 입력함.	
14	<dwg_cd_cnt></dwg_cd_cnt>	도면용 CD 개수	<dwg_cd_cnt>2</dwg_cd_cnt>
15	<doc_cd_cnt></doc_cd_cnt>	문서용 CD 개수	<doc_cd_cnt>3</doc_cd_cnt>
16	<dwg_cd_info></dwg_cd_info>	태그 사이에 항목17~21을 입력함.	
17	<dwg_cd_no></dwg_cd_no>	도면용 CD 일련번호	<dwg_cd_no>01</dwg_cd_no>
18	<dwg_cd_file_cnt></dwg_cd_file_cnt>	해당 CD에 수록된 이미지화일 개수	<dwg_cd_file_cnt>1880</dwg_cd_file_cnt>
19	<dwg_kind_info></dwg_kind_info>	태그 사이에 항목20~21을 입력함.	
20	<dwg_kind_nm></dwg_kind_nm>	서브-디렉토리명(도면종류명)	<dwg_kind_nm>실시설계도면</dwg_kind_nm>
21	<dwg_kind_file_cnt></dwg_kind_file_cnt>	서브-디렉토리에 수록된 이미지 파일의 개수	<dwg_kind_file_cnt>630</dwg_kind_file_cnt>
22	<doc_cd_info></doc_cd_info>	태그 사이에 항목23~27을 입력함.	
23	<doc_cd_no></doc_cd_no>	문서용 CD 일련번호	<doc_cd_no>01</doc_cd_no>
24	<doc_cd_file_cnt></doc_cd_file_cnt>	해당 CD에 수록된 이미지화일 개수	<doc_cd_file_cnt></doc_cd_file_cnt>
25	<doc_kind_info></doc_kind_info>	태그 사이에 항목26~27을 입력함.	
26	<doc_kind_nm></doc_kind_nm>	서브-디렉토리명(문서종류명)	<doc_kind_nm></doc_kind_nm>
27	<doc_kind_file_cnt></doc_kind_file_cnt>	서브-디렉토리에 수록된 이미지 파일의 개수	<doc_kind_file_cnt></doc_kind_file_cnt>

<비고>

- 구성파일의 시작부분에는 반드시 “<?xml version="1.0" encoding="ks_c_5601" ?>” 을 입력하며 XML 인코딩을 ks_c_5601(완성형 한글)이 아닌 경우 해당 문자셋을 명시한다.
- 항목 3의 경우 본 규정에 따라 제작하는 경우 반드시 “1.0” 을 기재하여야 한다.
- 항목 10~12는 공사에 포함된 모든 1, 2종 시설물에 대해 반복 작성되어야 하며, 시설물 번호는 FMS에서 시설물관리대장 입력 후 자동 부여되는 번호를 말한다.
- 항목 16~27은 각각 해당되는 내용이 다수일 경우 해당되는 만큼 반복하여 작성하여야 한다.
- 항목 17, 23의 CD 일련번호는 두 자리 정수로 입력하여야한다.
- 구성파일(MASTER.XML)은 제출되는 모든 도면용 CD 및 문서용 CD의 루트 디렉토리에 수록되어야 한다.

2. 색인파일 (DWGINDEX.XML/DOCINDEX.XML) 내용

항목	태 그	내 용	예
1	<index></index>	태그 사이에 항목2~9를 입력함.	
2	<type></type>	도면은 dwg, 문서는 doc로 입력	<type>doc</type>
3	<version></version>	제작시 사용한 INDEX.XML의 버전	<version>1.0</version>
4	<kind_info></kind_info>	태그 사이에 항목5~9를 입력함.	
5	<kind_nm></kind_nm>	서브-디렉토리명(도면/문서종류명)	<kind_nm>구조계산서</kind_nm>
6	<title_info></title_info>	태그 사이에 항목7~9를 입력함.	
7	<level></level>	해당목차의 레벨을 명시함.	<level>1</level>
8	<title></title>	해당목차의 제목을 명시함.	<title>1. 일반사항</title>
9	<file_from></file_from>	시작이미지파일명을 명시함.	<file_from>0006</file_from>

<비고>

1. 색인파일명은 도면의 경우 DWGINDEX.XML로 문서의 경우 DOCINDEX.XML로 명기한다.
2. 색인파일의 시작부분에는 반드시 “<?xml version="1.0" encoding="ks_c_5601" ?>” 을 입력 하여야 하며 XML 인코딩을 ks_c_5601(완성형 한글)이 아닌 경우 해당 문자셋을 명시한다.
3. 항목 3의 경우 본 규정에 따른 제작 시에는 반드시 “1.0” 을 기재하여야 한다.
4. 항목 4~9는 CD에 포함된 모든 도면/문서종류에 대해 반복 작성되어야 하며, 6~9는 해당 종류별로 각각의 목차에 대해 해당되는 만큼 반복하여 작성하여야 한다.
5. 항목 7의 레벨은 해당 목차의 레벨을 말하며, 예를 들어 표지, 목차, 1장 등의 경우 레벨을 1로, 1.1, 1.2, 2.1 등의 경우 레벨을 2로, 1.1.1, 1.1.2 등의 경우 레벨을 3으로 하여 해당 도면/문서종류에 명시된 목차와 동일하게 6~9를 반복 작성하여야 한다.
6. 항목 9의 시작이미지파일명은 4자리 정수로 0001로 시작하는 연속된 정수로 입력하여야한다.

3. 구성파일 (MASTER.XML) 작성 예시

```
<?xml version="1.0" encoding="ks_c_5601" ?>
<master>
  <type>준공도서</type>
  <version>1.0</version>
  <const_info>
    <const_nm>XXX건설공사</const_nm>
    <req_nm>000</req_nm>
    <const_ymd_from>20020101</const_ymd_from>
    <const_ymd_to>20040410</const_ymd_to>
    <cpl_ymd>20040415</cpl_ymd>
  </const_info>
  <facil_info>
    <facil_no>XX2004-9999991</facil_no>
    <facil_nm>XX1 시설물</facil_nm>
  </facil_info>
  <facil_info>
    <facil_no>XX2004-9999992</facil_no>
    <facil_nm>XX2 시설물</facil_nm>
  </facil_info>
  <facil_info>
    <facil_no>XX2004-9999993</facil_no>
    <facil_nm>XX3 시설물</facil_nm>
  </facil_info>
  <facil_info>
    <facil_no>XX2004-9999994</facil_no>
    <facil_nm>XX4 시설물</facil_nm>
  </facil_info>
  <facil_info>
    <facil_no>XX2004-9999995</facil_no>
    <facil_nm>XX5 시설물</facil_nm>
  </facil_info>
  <facil_info>
    <facil_no>XX2004-9999996</facil_no>
    <facil_nm>XX6 시설물</facil_nm>
  </facil_info>
  <facil_info>
    <facil_no>XX2004-9999997</facil_no>
    <facil_nm>XX7 시설물</facil_nm>
  </facil_info>
  <facil_info>
    <facil_no>XX2004-9999998</facil_no>
    <facil_nm>XX8 시설물</facil_nm>
  </facil_info>
  <facil_info>
    <facil_no>XX2004-9999999</facil_no>
    <facil_nm>XX9 시설물</facil_nm>
  </facil_info>
</cd_info>
```

```
<dwg_cd_cnt>2</dwg_cd_cnt>
<doc_cd_cnt>3</doc_cd_cnt>
</cd_info>
<dwg_cd_info>
  <dwg_cd_no>01</dwg_cd_no>
  <dwg_cd_file_cnt>1880</dwg_cd_file_cnt>
  <dwg_kind_info>
    <dwg_kind_nm>실시설계도면</dwg_kind_nm>
    <dwg_kind_cnt>630</dwg_kind_cnt>
  </dwg_kind_info>
  <dwg_kind_info>
    <dwg_kind_nm>설계변경도면</dwg_kind_nm>
    <dwg_kind_cnt>820</dwg_kind_cnt>
  </dwg_kind_info>
  <dwg_kind_info>
    <dwg_kind_nm>준공도면</dwg_kind_nm>
    <dwg_kind_cnt>430</dwg_kind_cnt>
  </dwg_kind_info>
</dwg_cd_info>
<dwg_cd_info>
  <dwg_cd_no>02</dwg_cd_no>
  <dwg_cd_file_cnt>1760</dwg_cd_file_cnt>
  <dwg_kind_info>
    <dwg_kind_nm>준공도면</dwg_kind_nm>
    <dwg_kind_cnt>1760</dwg_kind_cnt>
  </dwg_kind_info>
</dwg_cd_info>
<doc_cd_info>
  <doc_cd_no>01</doc_cd_no>
  <doc_cd_file_cnt>3880</doc_cd_file_cnt>
  <doc_kind_info>
    <doc_kind_nm>시방서</doc_kind_nm>
    <doc_kind_cnt>3880</doc_kind_cnt>
  </doc_kind_info>
</doc_cd_info>
<doc_cd_info>
  <doc_cd_no>02</doc_cd_no>
  <doc_cd_file_cnt>1880</doc_cd_file_cnt>
  <doc_kind_info>
    <doc_kind_nm>구조 계산서</doc_kind_nm>
    <doc_kind_cnt>1360</doc_kind_cnt>
  </doc_kind_info>
  <doc_kind_info>
    <doc_kind_nm>지질검토계산서</doc_kind_nm>
    <doc_kind_cnt>520</doc_kind_cnt>
  </doc_kind_info>
</doc_cd_info>
<doc_cd_info>
  <doc_cd_no>03</doc_cd_no>
  <doc_cd_file_cnt>4280</doc_cd_file_cnt>
```

```
<doc_kind_info>
  <doc_kind_nm>준공내역서</doc_kind_nm>
  <doc_kind_cnt>3320</doc_kind_cnt>
</doc_kind_info>
<doc_kind_info>
  <doc_kind_nm>특기시방서</doc_kind_nm>
  <doc_kind_cnt>960</doc_kind_cnt>
</doc_kind_info>
</doc_cd_info>
</master>
```

4. 문서 색인파일 (DOCINDEX.XML) 작성 예시

```
<?xml version="1.0" encoding="ks_c_5601" ?>
<index>
  <type>doc</type>
  <version>1.0</version>
  <kind_info>
    <kind_nm>구조 계산서</kind_nm>
    <title_info>
      <level>1</level>
      <title>표지</title>
      <file_from>0001</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
      <level>1</level>
      <title>목차</title>
      <file_from>0003</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
      <level>1</level>
      <title>1. 일반사항</title>
      <file_from>0006</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
      <level>2</level>
      <title>1.1 구조개요</title>
      <file_from>0008</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
      <level>1</level>
      <title>2. 내진 설계 점검표</title>
      <file_from>0022</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
      <level>1</level>
      <title>3. 내진 구조 설계 점검표</title>
      <file_from>0038</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
      <level>1</level>
      <title>4. 내진 구조 설계 검토서</title>
      <file_from>0102</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
      <level>1</level>
      <title>5. 평면 골조 계획</title>
      <file_from>0203</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
      <level>2</level>
```

```
<title>5.1 구조 평면도</title>
<file_from>0212</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>5.2 단위세대 구조 평면도</title>
  <file_from>0298</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>1</level>
  <title>6. 설계 하중</title>
  <file_from>0353</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>6.1 지진하중</title>
  <file_from>0412</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>6.2 풍하중</title>
  <file_from>0495</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>1</level>
  <title>7. 슬라브 설계</title>
  <file_from>0545</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>7.1 Safe 모델링,입력자료</title>
  <file_from>0634</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>7.2 슬라브 배근도</title>
  <file_from>0726</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>1</level>
  <title>8. 구조물 해석</title>
  <file_from>0791</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>8.1 하중 산정</title>
  <file_from>0829</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
```

```
<title>8.2 ETABS 모델링, 입력자료</title>
<file_from>1032</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>1</level>
  <title>9. 내력벽,전단벽 설계</title>
  <file_from>1123</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>9.1 벽체에 작용하는 축력,모멘트 전단력</title>
  <file_from>1221</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>9.2 벽체 배근도</title>
  <file_from>1324</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>1</level>
  <title>10. 보 설계</title>
  <file_from>1452</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>10.1 보에 작용하는 모멘트,전단력</title>
  <file_from>1498</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>10.2 보 배근도</title>
  <file_from>1534</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>1</level>
  <title>11. 기둥 설계</title>
  <file_from>1617</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>11.1 기둥에 작용하는 축력,모멘트</title>
  <file_from>1632</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
  <title>11.2 기둥 설계</title>
  <file_from>1772</file_from>
</title_info>
<title_info>
  <level>2</level>
```

```

        <title>11.3 기동 배근도</title>
        <file_from>1892</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
        <level>1</level>
        <title>12. 기초 설계</title>
        <file_from>2003</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
        <level>2</level>
        <title>12.1 기초에 작용하는 축력.모멘트 정리</title>
        <file_from>2122</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
        <level>2</level>
        <title>12.2 파일 기초 및 배근도</title>
        <file_from>2432</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
        <level>2</level>
        <title>12.3 매트기초 및 배근도</title>
        <file_from>2631</file_from>
    </title_info>
    <title_info>
        <level>1</level>
        <title>13. 잡배근 설계</title>
        <file_from>2728</file_from>
    </title_info>
</kind_info>
</index>
```