

[별표 3]

안전성·유효성 심사(제4조제2항제3호 관련)

I. 안전성·유효성 심사대상

① 안전성·유효성 심사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 안전확인대상생활화학제품을 대상으로 한다.

- 이미 승인되어 있는 제품과 주성분 및 첨가제의 종류, 규격 및 분량(액상제품의 경우 농도), 제형, 효과·효능, 용법·용량이 동일한 제품
- 「대한민국약전」, 공정서 및 식약처장이 따로 기준 및 시험방법을 고시한 품목.
- 「대한민국약전」 또는 공정서에 수재된 성분, 식약처장이 고시한 성분이나 이미 승인된 성분을 주성분으로 조합한 제품으로서, 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」(식품의약품안전처 고시) 별표 1의2 (공정서 및 의약품집 범위지정)에 따라 식약처장이 인정하는 공정서 및 외국의약품집으로서 당해 연도를 포함하여 3년 이내에 발간된 의약품집에 수재된 품목 또는 이들 국가에서 신청 품목군과 동일한 품목군으로 판매되고 있음이 해당국가에서 발급한 제조 및 판매증명서로 확인되는 제품. 다만, 공정서에 수재된 경우 해당 국가의 의약품집 또는 해당국 정부의 공식홈페이지 등 사용현황을 확인할 수 있는 경우에 한한다.

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당함에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 안전확인대상 생활화학제품의 경우에는 별표 3의 II 및 III에서 정한 자료를 첨부하여 안전성·유효성에 대한 심사를 받아야 한다.

- 국내에서 기존 제품으로 사용례가 없는 새로운 첨가제를 배합하는 경우
- 이미 승인받은 사항 중 안전성·유효성에 관한 사항(효능·효과, 용법·용량 및 효력증강제의 종류나 함량의 변경 등)의 변경승인을 받고자 하는 제품의 경우
- 국내에서 흡입성 제품의 첨가제로는 사용례가 없는 성분을 흡입성 제품에 배합하는 경우

③ 다음 각 호에 해당하는 경우에는 해당 제품에 대한 승인을 제한한다.

- 승인유예대상 감염병예방용 살균·살충제의 단위투여독성시험성적이 다음 표에 따라 I급(맹독성) 또는 II급(고독성)으로 분류되는 경우. 다만, 제품의 표준사용농도 또는 사용량, 제품의 형태, 사용방법 등을 고려하여 평가한 결과 사용자에 대한 안전성이 확보된다고 인정된 경우에는 승인할 수 있다.

구분	반수치사량 (LD ₅₀ , mg/kg 체중)			
	경구		경피	
	고체	액체	고체	액체
I급 (맹독성)	5 미만	20 미만	10 미만	40 미만
II급 (고독성)	5~50	20~200	10~100	40~400
III급 (보통독성)	50~500	200~2,000	100~1,000	400~4,000
IV급 (저독성)	500 이상	2,000 이상	1,000 이상	4,000 이상

- 승인유예대상 감염병예방용 살균·살충제의 피부자극성시험 성적 구분이 ‘강도’에 해당하는 경우. 다만, 제품의 표준사용농도 또는 사용량, 제품의 형태, 사용방법 등을 고려하여 동물시험 또는 동물대체시험으로 평가한 결과, 사용자에 대한 안전성이 확보된다고 인정된 경우에는 승인할 수 있다.
- 승인유예대상 감염병예방용 살균·살충제의 안점막자극성시험 성적 구분이 ‘강도’에 해당하는 경우. 다만, 제품의 표준사용농도 또는 사용량, 제품의 형태, 사용방법 등을 고려하여 동물시험 또는 동물대체시험으로 평가한 결과, 사용자에 대한 안전성이 확보된다고 인정된 경우에는 승인할 수 있다.
- 어독성시험 결과 $1/2 \text{ LC}_{50} \leq \text{PEC}$ 인 경우, 단 $1/10 \text{ LC}_{50} \leq \text{PEC} < 1/2 \text{ LC}_{50}$ 인 경우는 제한적으로 사용할

수 있다. (PEC, Predicted Environmental Concentration : 환경 중 추정농도)

④ 화학물질안전원장은 다음 각 호의 안전성·유효성 문제성분 함유제품은 승인을 제한한다.

1. 클로르피리포스 유제
2. 0.25% 초과 알레트린 함유 에어로솔제
3. 0.5% 초과 퍼메트린 함유 기피 에어로솔제
4. 폴리헥사메틸렌구아니딘(PHMG) 함유 흡입성 제품 또는 분무형·훈증형·연막형 제품
5. 염화엠평시에틸구아니딘(PGH) 함유 흡입성 제품 또는 분무형·훈증형·연막형 제품
6. 0.05% 초과 세틸피리디늄클로라이드(CPC) 함유 제품
7. 디프로필이소신코메로네이트(Dipropylisocinchomeronate) 함유 제품
8. 시트로넬라유 함유 기피제로서, 시트로넬라유를 2.02 mg/cm² 이하 또는 70% 이하로 함유한 제품
9. 수은 및 수은화합물을 함유한 제품

II. 안전성·유효성 심사자료의 종류

안전성·유효성의 심사를 위하여 제출하여야 하는 자료의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 안정성에 관한 자료
 - 가. 장기보존시험자료
 - 나. 가속시험자료
 - 다. 가혹시험자료
 - 라. 주성분이 증산(蒸散)에 의하여 효과를 나타내는 제품은 시간과 증산양과의 관계를 나타내는 자료를 추가로 제출한다.
2. 독성에 관한 자료
 - 가. 단회투여독성시험자료
 - 1) 단회독성시험자료는 노출될 수 있는 모든 투여경로(경구, 경피, 흡입 등)에 따른 시험자료를 제출하는 것을 원칙으로 한다.
 - 2) 단회경구 및 경피독성시험이 불가능하고 주 노출경로가 흡입인 경우는 단회흡입독성시험자료만 제출한다.
 - 나. 반복투여독성시험자료
 - 1) 반복독성시험자료는 노출될 수 있는 모든 투여경로(경구, 경피, 흡입 등)에 따른 시험자료를 제출하는 것을 원칙으로 한다.
 - 2) 반복경구 및 경피독성시험이 불가능하고 주 노출경로가 흡입인 경우는 반복흡입독성시험자료만 제출한다.
 - 다. 생식·발생독성시험자료
 - 라. 유전독성시험자료
 - 마. 면역독성시험자료(피부과민성시험자료 포함)
 - 바. 발암성시험자료
 - 사. 그 밖의 독성시험자료(국소독성, 신경독성, 항원성)
 - 1) 국소독성시험자료는 감염병예방용 살균·살충제 중 피부 또는 점막에 직접 적용되거나 직접 적용하지 않더라도 쉽게 접촉될 수 있는 경우 제출한다.
 - 2) 신경독성시험자료는 감염병예방용 살균·살충제 중 아세틸콜린에스테라제 활성저해를 일으키거나 일으킬 우려가 있는 경우 제출한다.
 - 3) 항원성시험자료는 전신적으로 노출되는 감염병예방용 살충제의 경우 제출하여야 하며, 피부과민성시험자료는 피부에 노출될 가능성이 있는 경우 제출한다.
 - 아. 세포독성
 - 자. 환경유해성시험자료
 - 1) 어독성시험 등 생태독성시험자료

- 2) 잔류성시험자료
- 3) 생물농축성시험자료
3. 효과·효능(효력)에 관한 자료
4. 흡수, 분포, 대사, 배설에 관한 자료

III. 안전성·유효성 심사자료의 제출범위 ① 각 안전확인대상생활화학제품 종류 및 특성에 따른 안전성·유효성 심사자료의 제출범위는 다음 표 1, 표 2 및 표 3과 같다.

표 1. <삭제>

표 2. 가습기용 생활화학제품 등의 안전성·유효성 심사자료 제출범위

구 분 제출자료			자료번호 ^{주1}											
			1	2									3 ^{주4}	4
				가 ^{주2}	나 ^{주2}	다	라	마	바	사	아 ^{주3}	자		
<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>
		<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>	<삭제>
기타	1. 가습기용 생활화학제품		○	○	○	△	○	△	△	○	△	×	○	×
제품	2. 가습기용 보존처리제품		○	○ ^{주5}	○ ^{주5}	△	○	△	△	○	△	×	○	×

○ : 자료를 제출하여야 하는 것

△ : 개개 제품에 따라 판단하여 제출하는 것이 무의미하거나 불가능하여 면제할 수 있는 것

× : 자료가 면제되는 것

주1 : 자료번호 1부터 4까지는 다음의 자료를 말한다.

1. 안정성에 관한 자료
2. 독성에 관한 자료
 - 가. 단회투여독성자료
 - 나. 반복투여독성시험자료
 - 다. 생식발생독성시험자료
 - 라. 유전독성시험자료
 - 마. 면역독성시험자료
 - 바. 발암성시험자료
 - 사. 그 밖의 독성시험자료(국소독성, 신경독성, 항원성)
 - 아. 세포독성
 - 자. 환경유해성시험자료
3. 효과·효능에 관한 자료
4. 흡수, 분포, 대사, 배설에 관한 자료

주2 : 급성 및 반복 흡입독성시험자료를 모두 포함, 반복투여흡입독성시험은 90일간 시험한 자료 제출. 원칙적으로 주성분에 대해 시험한 자료로 제출하며 제품 함유 물질의 성분 조성 및 함량을 확인하기 어려운 경우, 가습기에서의 사용·노출방식을 반영하여 완제품에서 가습액으로 용출된 액에 대한 흡입독성 시험결과 제출 필요

주3 : 폐 세포를 대상으로 24시간 노출하여 시험대상 중 50%에서 독성을 나타내는 시험물질의 농도(LC₅₀)를 산출한 자료 제출(단, 흡입독성시험 결과 독성이 없는 경우에는 면제 가능)

주4 : 가습기에 첨가하였을 때, 제품의 살균·보존력 또는 보존처리력, 혹은 가습력에 대한 시험자료로서, 사용 시 농도에서 효력을 입증하여야 한다. 타당한 사유가 있는 경우 그 밖의 효능·효과를 입증할 수 있는 자료로 제출 가능

주5 : 별표 2의 VII. 기준 및 시험방법 심사자료의 요건에 따라 용출기준이 설정된 5종 물질(Ag, Zn, Cu, Si, Ti) 외의 물질을 사용한 경우 또는 5종 물질을 사용했으나 용출기준을 초과한 경우에는 ‘완제품에서 가습액으로 용출된 액’에 대한 단회 및 반복 투여 흡입독성 시험결과를 제출하여야 한다.

표 3. 승인유예대상 감염병예방용 살균·살충제의 안전성·유효성 심사자료 제출범위

구분 \ 제출자료		자료번호 ^{주1}													
		1	2 ^{주2}											3	4
			가	나	다	라	마	바	사	아	자				
											1	2	3		
1) 신물질 함유 제품		○	○	○	○	○	△	△	△	×	○	○	○	○	○
2) 기 승인받은 제품과 성분조성(주성분 및 그 농도), 효능·효과, 용법·용량 및 제형 중 1가지 이상이 다른 제품		○	○	△	×	×	×	△	×	×	△	△	△	○	×
3) 기 승인된 제품과 주성분 및 효력증강제 등 효력에 영향을 미치는 성분의 규격 및 분량, 제형이 동일한 제품 ^{주3}		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

○ : 자료를 제출하여야 하는 것

△ : 개개 제품에 따라 판단하여 제출하는 것이 무의미하거나 불가능하여 면제할 수 있는 것

× : 자료가 면제되는 것

주1 : 자료번호 1부터 4까지는 다음의 자료를 말한다.

1. 안정성에 관한 자료
2. 독성에 관한 자료
 - 가. 단회투여독성자료
 - 나. 반복투여독성시험자료
 - 다. 생식발생독성시험자료
 - 라. 유전독성시험자료
 - 마. 면역독성시험자료
 - 바. 발암성시험자료
 - 사. 그 밖의 독성시험자료(국소독성, 신경독성, 항원성)
 - 아. 세포독성
 - 자. 환경유해성시험자료
3. 효과·효능에 관한 자료
4. 흡수, 분포, 대사, 배설에 관한 자료

주2 : 독성에 관한 자료(2)는 원칙적으로 주성분에 대하여 시험한 자료이어야 하며, 단회투여독성시험자료 및 어독성시험자료는 제품에 대하여 추가로 제출하여야 한다. 사목의 자료 중 국소독성시험자료와 자목의 자료 중 잔류성시험자료는 주성분에 대한 시험자료뿐만 아니라 제품에 대한 시험자료로도 제출할 수 있다.

주3 : 기 승인된 제품과 주성분 및 효력증강제 등 효력에 영향을 미치는 성분의 규격이 동일한 제품이라 함은 해당 원료의 규격 중 함량 및 부산물 기준이 기 승인 제품과 동일하거나 그 이상인 것을 의미한다.

- ② 별표 3의 I. 제2항제1호에 따른 새로운 첨가제와 제2항제4호에 따른 흡입성 제품의 첨가제의 경우에는 다음 각 호의 자료를 제출하여야 한다.
1. 기원 및 발견의 경위(배합목적 및 용도에 관한 자료를 포함한다)
 2. 물리화학적 성질, 규격에 관한 자료
 3. 안정성에 관한 자료(제품에 대한 시험자료도 가능하다)
 4. 독성에 관한 자료(단회투여 흡입독성, 반복투여 흡입독성, 그 밖에 필요한 독성시험자료(국소독성 시험자료, 피부과민성시험자료 등)를 제출한다). 다만, 별표 3의 I. 제2항제1호에 해당하지 않는 원료물질의 경우에는 흡입독성 외의 독성에 관한 자료를 면제한다.

IV. 안전성·유효성 심사자료의 작성

- ① 별표 3의 II, III에 따른 안전성·유효성 심사자료는 별표 3의 V에 따른 요건에 적합하게 작성하여야 하며 제품별로 각각 별표 3에 기재된 순서에 따라 목록과 자료별 색인번호 및 쪽을 표시하여야 한다. 다만, 별표 3의 V의 각 호 또는 VI에 따라 안전성·유효성 심사자료의 제출이 생략 또는 면제되는 경우에는 그 사유를 구체적으로 기재하여야 한다.
- ② 외국의 자료는 원칙적으로 한글요약문 및 원문을 제출하여야 하며, 화학물질안전원장은 필요한 경우 전체 번역문을 제출하게 할 수 있다.

V. 안전성·유효성 심사자료의 요건

안전성·유효성 심사자료의 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 안정성에 관한 자료

가. 일반사항

- 1) 「의약품등의 안정성시험기준」(식품의약품안전처 고시)에 따라 적합하게 국내에서 실시한 자료를 원칙으로 하되 시험기초자료를 제출하여야 하며, 표 4에 따르는 요약서를 첨부하여야 한다.

표 4. 안정성시험자료 요약서 예시

시험구분					
자료의 종류		☐ 국내실시(안정성시험기준에 적합, 기초자료첨부) ☐ 외국시험자료			
시험기관					
시험기간					
신청저장방법					
시험 제품	제품	성분명		제품명(제형)	
	함량				
	제조번호				
	제조일자*				
	용기및포장				
시험 조건	온도				
	상대습도				
	시험간격				
기시험항목					
안정성시험항목					
시험결과					
시험자결론					

- 2) 1)의 경우에도 불구하고 외국에서 시험한 자료는 그 내용을 검토하여 안정성을 확보할 수 있다고 판단되는 경우 인정할 수 있다.

나. 시험대상

- 1) 신물질 함유 안전확인대상생활화학제품 : 장기보존시험으로 사용기간을 설정하되, 함량 등 유

의성 있는 변화가 없는 경우 6개월간의 가속시험자료로서 36개월 이내에 사용기간을 설정할 수 있다.

- 2) 1) 이외의 안전확인대상생활화학제품 : 별도의 안정성 시험 자료 없이 이미 승인된 제품의 사용기간을 준용하여 설정할 수 있으며, 그 기간은 36개월을 초과하여서는 아니 된다. 변경의 경우 또한 같다

다. 시험방법 등

- 1) 장기보존시험은 다음의 조건에서 실험하여야 하며 다만, 별도의 저장온도가 설정된 경우에는 그 설정온도로 할 수 있다.

가) 실온보관 제품 : $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ /상대습도 $60\pm 5\%$ 또는 $30\pm 2^{\circ}\text{C}$ /상대습도 $65\pm 5\%$ 로 한다. 다만, 반투과용기의 경우 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ /상대습도 $40\pm 5\%$ 또는 $30\pm 2^{\circ}\text{C}$ /상대습도 $35\pm 5\%$ 로 한다.

나) 냉장보관 제품 : $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

다) 냉동보관 제품 : $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

- 2) 가속시험은 다음의 조건에서 실험하여야 하며 다만, 별도의 저장온도가 설정된 경우에는 그 설정온도로 할 수 있다. 다만, 가속시험자료를 제출하는 경우 측정 간격은 1주 이내로 한다.

가) 사용(유통)기간이 1년인 경우에는 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ /상대습도 $75\pm 5\%$ 또는 온도에 따른 적절한 상대습도를 고려하여 장기보존시험 지정저장온도 보다 15°C 이상 높은 온도에서 2주일 이상 시험한 자료

나) 사용(유통)기간이 2년인 경우에는 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ /상대습도 $75\pm 5\%$ 또는 온도에 따른 적절한 상대습도를 고려하여 장기보존시험 지정저장온도 보다 15°C 이상 높은 온도에서 4주일 이상 시험한 자료

다) 사용(유통)기간이 3년인 경우에는 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ /상대습도 $75\pm 5\%$ 또는 온도에 따른 적절한 상대습도를 고려하여 장기보존시험 지정저장온도 보다 15°C 이상 높은 온도에서 6주일 이상 시험한 자료

라) 주성분의 특성 때문에 상기 온도조건으로 시험수행이 불가능한 경우에는 다른 온도와 기간($45\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 6주 보관, $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 8주 보관, $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 12주 보관 또는 $30\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 18주 보관 시험한 자료를 각각 사용(유통)기간 1년으로 간주)을 기준으로 시험한 자료를 인정한다.

- 3) 가속시험은 광선, 온도, 습도의 3조건을 검체의 특성을 고려하여 설정한다. 품질관리상 중요한 항목 및 분해산물 생성유무를 확인 및 정량하여야 하며, 중요한 분해산물은 그 양과 그에 대한 물리화학적 성질, 독성 및 약리시험자료 중 적절히 평가한 결과를 제출하여야 한다.

2. 독성에 관한 자료

가. 일반사항 : 「비임상시험관리기준」에 따라 시험한 자료 또는 승인 신청 당시 제출되어 평가된 독성시험자료로서 개발국 정부(등록기관)가 승인하였음을 확인한 것 또는 이를 공증한 자료

나. 시험방법 등:

- 1) 별표 3의 II. 제2호 가목부터 아목까지의 경우에는 「의약품등의 독성시험기준」, 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원 고시), 「농약 및 원제의 등록기준」(농촌진흥청 고시)에 적합하게 실시된 자료 또는 과학적·합리적으로 시험방법 등의 타당성이 인정되는 자료

- 2) 별표 3의 II. 제2호 자목의 경우에는 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원 고시)에 따른 화학물질의 유해성 시험방법에 적합하게 실시된 자료 또는 과학적·합리적으로 시험방법 등의 타당성이 인정되는 자료

다. 평가

- 1) 단위투여독성시험자료 : 주성분의 증기압이 10^{-3} mmHg(20°C) 이하이거나, 호흡기계를 통하여 노출이 우려되지 않는 제품에 대해서는 흡입독성시험자료를 생략할 수 있다.

- 2) 반복투여독성시험자료 : 주성분의 증기압이 10^{-3} mmHg(20°C) 이하이거나, 호흡기계를 통하여 노

출이 우려되지 않는 제품에 대해서는 흡입독성시험자료를 생략할 수 있다.

3) 면역독성시험자료 : 반복투여독성시험 결과 면역계에 이상이 없는 경우에 면제할 수 있다.

4) 발암성시험자료 : 발암성이 예측되는 안전확인대상생활화학제품 또는 그 대사산물의 화학구조 또는 생물학적 활성이 이미 알려진 발암물질과 유사하거나 반복투여독성시험 또는 유전독성시험 결과 발암성이 의심되는 것

5) 국소독성시험자료 : 피부 또는 점막에 쉽게 접촉할 수 있는 안전확인대상생활화학제품의 경우에 제출하여야 한다. 다만, 국소독성시험은 다른 독성시험의 일부분으로 실시할 수 있다.

6) 잔류성시험자료 : 사용방법, 제형 또는 독성시험 결과에 따라 잔류물의 유해성이 우려되지 않는 경우에는 면제한다.

7) 생물농축성시험자료 : 옥탄올/물분배계수가 낮은 경우($\log P_{ow} \leq 3$)에는 면제한다.

3. 효능·효과(효력)에 관한 자료

가. 일반사항

- 1) 대학 또는 연구기관 등 국내외 전문기관에서 시험한 것으로서 기관의 장이 발급하고 그 내용 (이 경우 연구기관의 시험시설개요, 주요설비, 연구 인력의 구성, 시험자의 연구경력 등이 기재되어야 함)을 검토하여 타당하다고 인정할 수 있는 자료
- 2) 개발국에서 승인신청 당시 제출되어 평가된 자료로서 개발국 정부(등록기관)가 승인하였음을 확인한 것 또는 이를 공증한 자료
- 3) 신청 제품으로써 과학논문인용색인(Science Citation Index)에 등재된 전문학회지에 게재된 자료

나. 시험방법

- 1) 심사대상효능을 포함한 효력을 뒷받침하는 시험자료로서 효과발현의 작용기전이 포함된 자료
- 2) 국내 서식하는 해충의 종(種) 등에 대한 야외시험 또는 실험실내 효력시험자료로서 시험결과 요약서는 다음 표 5와 표 6의 작성 예에 따라 작성한다. 다만, 살충제의 경우에는 국내에서 시험한 승인 신청일로부터 5년 이내의 시험자료(감수성 시험에 관한 자료를 포함한다)를 첨부한다.

표 5. 살충력시험 요약서 작성 예

1. 살충제명	(분무용)				
2. 주 성 분	1킬로그램 또는 리터 중 성분명 (분량)g				
3. 실험일자					
4. 대상해충	위생해충의 학명				
5. 실험방법	1. 채집장소 2. 채집방법 3. 사육방법 4. 시험방법 가. 대상해충수, 면적, 살충제 사용농도, 적용방법, 시간, 치사율 등을 요약기재. 나. 대조군				
6. 실험결과	살충제농도 (%)	희석배율 (배)	총개체수 (마리)	치사수 (마리)	치사율 (%)
실험군					
대조군					
7. 권장사용 용법					
8. 시험기관에 관한 사항					

표 6. 살균력시험 요약서 작성 예

시험제품명		
시험제품의 주성분 정보	주성분명 :	함량 :
실험일자		
대상균		
실험방법		
실험결과	대상 균의 감소율은 로그값과 %로 표현	
시험자 결론 (권장사용 방법 포함)		
시험기관에 관한 사항		
1)시험기관명 2)시험시설 개요 3)주요설비 및 장비 4)연구인력 구성 5)참여 연구자의 경력		

4. 흡수, 분포, 대사, 배설에 관한 자료
일반사항은 제3호 가목과 같다.

VI. 안전성·유효성 심사 제출자료 면제

승인유예대상 감염병예방용 살균·살충제가 다음 각 호에 해당하는 경우에는 별표 3의 II. 제2호의 독성에 관한 자료와 별표 3의 II. 제4호의 흡수, 분포, 대사, 배설에 관한 자료를 면제한다.

- WHO Prequalification Vector Control (WHOPQT-VC)에서 품목(성분과 함량, 제형이 표시된 품목)이 인정된 경우. 다만, 별표 3의 I-③의 각 호에 해당하지 않음을 입증하는 자료를 첨부하여 제출할 것
- OECD 가입국 중에서 2개국 이상에서 사용되고 있음을 객관적으로 증명할 수 있는 자료를 첨부한 경우(환경유해성 시험자료는 제외) 다만, 별표 3의 I-③의 각 호에 해당하지 않음을 입증하는 자료를 첨부하여 제출할 것
- 현대 과학적 수준에서 종합적으로 판단하여 이미 승인된 제품과 동등 이상인 제품으로 인정되는 제품으로서 공인할 수 있는 사용현황에 관한 자료를 첨부한 경우. 다만, 별표 3의 I-③의 각호에 해당하지 않음을 입증하는 자료를 첨부하여 제출할 것