

[별지 제5호 서식]

외국산 기자재 구매규격 · 시장조사서(서식)

[작성대상: 2개사 이상 대비규격(핵심규격 기준) 작성이 불가한 경우1)]

☐ 품명

* 영문과 한글 병행

☐ 수요목적

○

○

☐ 수요목적상 요구되는 핵심규격 또는 성능

중요도 순위	항 목	규격(제원)	비 고
1			
2			
3			

* 구매규격 중에서 중요도 순위로 3가지 이내로 기재

* 핵심규격이나 성능은 수요목적상 요구되는 산출치를 말하며, 특정사의 특정 처리방식을 핵심규격(성능)으로 기재해서는 안됨

☐ 제조업체 조사내역

구분	제조사명	제조국	핵심규격(중요도 1순위 기준)		국내 대리점 등 연락처		
			모델명	규격(제원)	회사명	담당자	전화
상위 규격							
동등 (유사) 규격							
하위 규격							

* 실질적인 시장조사 내역을 파악하기 위한 것으로 1개 업체만 조사된 경우는 요청서 반려조치 예정

* 상위규격, 동등(유사), 하위규격은 구매규격 중 핵심규격(중요도 1순위) 기준

* 상위규격, 동등(유사), 하위규격별로 조사된 제조업체(가능한 2개 이상)를 기재

☐ 수요목적상 요구되는 국제 또는 국내 표준규격 여부

* 국제 기구 등의 가이드라인이나 국내 법규상 요구되는 기준 등

1) 경쟁입찰 대상인데 대비규격 작성이 불가한 경우로 상·하위 규격 제품을 모두 조사하여야 함 또한, 수요목적은 고려하지 않고 막연히 특정사 제품이 좋다는 사유로 작성해서는 안됨

☐ 심의회 등에서 구매규격 선정 및 경쟁성 검토여부

* 심의회 개최여부, 검토대상 업체명, 검토대상 핵심 규격 등 기재(심의결과 첨부도 가능)

* 심의회가 없었다면 내부보고 자료를 첨부

☐ 구매요구 물품의 다른 기관 사용사례

구분	사용기관		제조사명	제조국	핵심규격(중요도 1순위 기준)	
	기관명	소재국			모델명	규격(제원)
상위 규격						
동등 (유사) 규격						
하위 규격						

* 상,하위 규격에 관계없이 공공 또는 민간기관 사용사례 기재

* 국내에 사용사례가 없으면 외국의 유사기관이 사용하고 있는 사례를 기재

☐ 구매요청 규격보다 낮은 규격을 구매하면 안되는 사유(수요목적 기준)

* 핵심규격(1,2,3순위)이 수요 목적상 '왜' 필요한지(하위규격 사용 시 기술적 문제 포함)를 기재

☐ 기타 수요기관 의견

○ 구매규격 중 위의 핵심규격 기준으로 동등이상 제품이 입찰에 응할 경우 수용여부

○ 시장조사 관련 수요기관의 종합 의견

☐ 붙임자료

○ 조사업체별 견적서 각 1부

20 . . .

수요기관장 (인)