

【별표 1】 용어 정의

분류		용어		
대분류	소분류	한글	영어	영문 약어
표준화	-	표준	Standards	
		표준화	Standardization activity	
형상관리	-	형상	configuration	
		형상식별서	configuration identification	
		형상통제	configuration control	
	형상통제	기술변경	engineering change	
		등급 A 부적합	grade A nonconformity	
		등급 B 부적합	grade B nonconformity	
		등급 C 부적합	grade C nonconformity	
		규격 완화	deviation	
		면제	waiver	
국방규격 및 국방표준서	국방규격	규격화	specification activity	
		국방규격	specification	
		상세형 규격	detail specification	
		성능형 규격	performance specification	
		기술자료	technical data	TD
		품질보증요구서	Quality Assurance Requirement	QAR
		특수 기술자료	special technical data	
		부품/BOM 목록	assembly/bill of materials	
		기술자료묶음	Technical Data Package	TDP
	국방표준서	국방표준서	defense standard document	
목록화	NATO 관련	군급분류번호	NATO Supply Class	NSC
		나토군수목록참조자료집	NATO Master Catalogue of References for Logistics	NMCRL
		나토목록교범	Allied CODification Publication No.1	ACodP-1
		나토목록체계	NATO Codification System	NCS
		나토재고번호	NATO Stock Number	NSN
	번호 및 명칭	국가재고번호	National Stock Number	NSN
		모델번호	Model Number	
		나토생산자부호	NATO Commercial And Government Entity Code	NCAGE
		품목	Item	
		품명	Item Name	
		지정품명	Approved Item Name	AIN
		참조번호	Reference Number	R/N
		시제 모델번호	Prototype Model Number	PMN
		임시재고번호	Temporary Stock Number	TSN
		탄약부호	Department Of Defence Ammunition Code	DODAC
		탄약식별부호	Department Of Defense Identification Code	DODIC
	국외품 목록화	간접목록화		LSA
		사용자등록 요청		LAU
		직접목록화		

분류		용어		
대분류	소분류	한글	영어	영문 약어
		최초정보교환	Initial Exchange of Information , NATO Form AC/135 No.1	IEI
	-	군수목록	Logistics Catalog List	LCL
		목록자료	Library	
		목록화	Catalog	
		목록화교범	Catalog Manual	
		목록화 자료	Catalog Data	
		품목식별 및 품목식별유형	Item Identification Type	
기타	-	견 품(현 품)조달	Sample(Actual) Procurement	
		구매 요구서	Purchase Request	
		계약상대자	Partner Agreement	
		군수품	Military Supplies and Munitions	
		무기체계	Weapon System	
		전력지원체계	Force Support System	
		소모성 부품	Consumable Item	
		수명주기관리계획서	Life Cycle Sustainment Plan	LCSP
		체계지원분석	Product Support Analysis	PSA
		통합체계지원	Integrated Product Support	IPS
		통합체계지원요소		

1. 간접목록화(LSA)

구매국의 목록화 요청이 나토메일박스시스템(NMBS)을 통해 진행되며 구매국 목록부서는 생산국 목록부서로 기술자료를 포함하여 품목별 목록화 요청서를 작성 및 제출한다. 직접목록화가 제한되는 경우 목록화 요청기관·부서에서 사업추진간 목록화가 필요한 품목에 대해 통상적으로 추진하는 방법이다. 요청 이후 국가별 LSA 처리기간 및 완료 여부를 나토군수지원본부(NSPA)에서 통계수치화하여 관리한다.

2. 견본(현품)조달

정식규격 또는 임시규격이 제정되어 있지 아니하거나, 긴급수요로 규격을 제정할 여유가 없을 경우 또는 규격적용이 현저하게 비경제적이거나 불합리하다고 판단되는 품목에 대하여 모델(모델번호), 주요 성능, 관련도면(사진) 등이 포함된 구매요구서 또는 구매요구조건을 작성하여 현품으로 구매하는 조달방식

3. 구매요구서

조달요구 품목의 국방규격이 제정되어 있지 아니하거나 한국산업표준 및 정부규격 등 별도의 표준 및 규격도 적용하기 어려운 경우, 민수 상용품 조달 등을 위하여 국방규격 적용이 제한되는 경우에 해당 품목의 주요 기능, 성능 또는 필수 요구사항을 서술하여 조달에 활용하는 기술문서

4. 국가재고번호(NSN: National Stock Number)

국내재고번호[국가목록부서(NCB)부호가"37"]와 국외재고번호[국가목록부서(NCB)부호가 "37 이외"]로 구분하며, 나토목록체계 표준화 협정에 따라 각 군수품을 표시하기 위하여 각 군수품에 체계적으로 부여한 번호로서 "군급분류번호(NSC: NATO Supply Class), 국가목록부서(NCB: National Codification Bureau)부호, 품목식별번호(IIN: Item Identification Number)"로 구성된 번호를 말한다.

5. 국방규격(Specification)

군수품의 조달을 위하여 필요한 제품 및 용역에 대한 기술적인 요구사항과 요구필요 조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법을 서술한 사항이다. 이는 국방규격서, 도면, 품질보증요구서(QAR), 부품/BOM목록, 소프트웨어 기술자료 등으로 구성되며 「국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 매뉴얼」에 따라 작성한다.

6. 국방표준서

군수품의 획득, 관리, 운영유지 과정에서 공통적이거나 반복적으로 사용되는 인터페이스, 설계, 제조공정, 시험방법 등을 공학적이거나 기술적으로 작성한 공통 적용문서

7. 군급분류번호(NSC: NATO Supply Class)

품목을 기능별, 용도별, 성질별로 분류하고 유사품목을 묶어서 고유번호를 부여한 것을 말한다.

8. 군수목록

군수품의 식별 및 관리에 필요한 정보제공을 위하여 품목정보 및 목록교범 등이 수록된 자료로서 군수목록체계에서 지원하는 목록자료를 말한다.

9. 군수품

국방부 및 그 직할부대·직할기관과 육·해·공군이 사용·관리하기 위하여 획득하는 물품으로서 무기체계 및 전력지원체계로 구분한다. <방위사업법>

10. 규격완화(Deviation)

제품제조에 앞서 계약서, 규격서, 도면, 소프트웨어 기술자료(소프트웨어 기술문서, 각종 컴퓨터파일), 품질보증요구서(QAR) 등에 규정하고 있는 '성능상 또는 설계상의 필요조건에 미달되는 정도' 또는 '요구성능 달성을 전제로 설계 및 제작상의 불일치'를 일정한 단위 또는 특정 기간에 한하여 허용하는 것

11. 규격화

국방규격 제정·개정하고 관련정보 등을 관리하는 일련의 과정을 의미하며 형상관리 중 형상의 문서화에 포함되는 행위이다.

12. 기술변경(Engineering Change)

국방규격 제정 이후에 발생하는 물품의 형상·특성 및 기능 등의 변경을 말하며 기술변경은 해당 기술자료 묶음의 수정을 필요로 하며, 그 후속 조치로 규격개정을 수행한다.

13. 기술자료(Technical Data)

기술자료 묶음(TDP: Technical Data Package), 기술정보(TI: Technical Information) 및 기술규격서(TS: Technical Specification) 등 기술에 대한 내용을 수록한 것을 말하며, 책자 또는 필름 등 그 표현형식 여하는 상관하지 아니한다.

14. 기술자료 묶음(TDP: Technical Data Package)

군에 소요되는 장비의 품목 및 용역에 대한 기술적인 특성 및 필수사항을 제작·생

산 및 조달에 적합하도록 완전하고 명확하게 묘사한 기술자료로서 규격서, 도면, 소프트웨어 기술자료(소프트웨어 기술문서, 컴퓨터파일), 품질보증요구서(QAR), 부품/BOM 목록, 상호운용성 프로파일, 포장제원표, 기타 기술자료 등이 포함되며, 국방 규격 작성 시 원천자료로 활용된다.

15. 계약상대자

방위사업청과 계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

16. 나토군수목록참조자료집(NMCRL: NATO Master Catalogue of References for Logistics)

나토목록체계에 따라 국가별 목록부서에서 부여한 모든 나토재고번호에 대해 나토군수지원본부가 관리하는 중앙 데이터베이스 수준의 전세계 목록자료집을 지칭한다. 나토목록제도 2단계 이상 국가는 일일 또는 주간단위로 신규 목록자료와 최신화 결과를 나토군수지원본부로 나토메일박스를 통해 발송함으로써 나토군수목록참조자료집의 전세계 목록자료가 업데이트된다. 현재 등록된 목록자료는 총 5천만개로서 해당 재고번호별 품목식별자료, 생산자 및 참조번호, 특성자료를 확인할 수 있다.

17. 나토목록교범(ACodP-1: Allied CODification Publication No.1)

나토목록체계의 통합유지를 위한 운영원칙, 책임, 절차, 자료처리규칙, 양식 등을 수록한 목록화 매뉴얼로 연 2회 개정한다.

18. 나토목록체계(NCS: NATO Codification System)

국제 군수 분야에서 공통된 언어를 수립하여 군수품의 상호 운용성과 국제적 목록 지원의 활용성을 높여 국제 군수비용을 절감하기 위한 목적으로 나토 지역에서 운용하는 체계를 말한다. 나토목록체계 적용국가는 나토 회원국과 후원국으로 구성되며, 대한민국은 2단계 후원국으로서 나토목록체계에 따라 목록화를 수행한다.

19. 나토재고번호(NSN: NATO Stock Number)

국가별 목록화업무시스템이 나토목록체계와 일치함을 공식 인증 받은 나토국가 및 2단계 후원국가에서 부여한 국가재고번호를 나토재고번호라고 지칭하며, 나토목록교범에서 요구하는 목록자료의 품질기준을 준수하고 국가간 공인된 목록자료로서 상호 교환이 가능함을 나타내며 일반적으로 나토군수목록자료집(NMCRL)에 등록된 모든 국가재고번호를 나토재고번호라고 지칭한다.

20. 등급 A 부적합 (grade A nonconformity)

인명 또는 인체에 위해를 주거나 안전하지 않은 상태를 초래할 것이 예상되는 것이
나 제품의 기능에 중대한 영향을 줄 것으로 예상되는 것 또는 제품을 사용 목적에
사용할 수 없는 부적합(또는 그 부적합이 있는 검사 시료)

* 舊) 치명(致命) 결점

21. 등급 B 부적합 (grade B nonconformity)

제품의 동작이나 성능이 불충분하여 제품의 실용성을 저하시킬 수 있는 부적합(또는
그 부적합이 있는 검사 시료)

* 舊) 중(重) 결점

22. 등급 C 부적합 (grade C nonconformity)

제품의 사용상의 동작, 성능, 수명에는 아무런 영향을 미치지 않는으나 그 부적합이
있으면 제품의 가치를 저하하는 부적합(또는 그 부적합이 있는 검사 시료)

* 舊) 경(輕) 결점

23. 면제(Waiver)

제품생산 도중 또는 검사를 받기 위하여 제출된 후, 규정된 필요조건과 상이한 것이
발견되었으나 상이한 상태 그대로 또는 추가 인가된 방법으로 수리 후 사용 가능한
것으로 간주되는 경우, 그 제품을 합격으로 인정하는 것

24. 모델번호(Model number)

군수품(상용품 또는 해외도입품 포함)을 쉽게 식별할 수 있도록 부여한 영문자 + 숫
자로 된 것을 말하며, 무기체계의 경우 고유명칭에 해당한다.(예: K2)

25. 목록자료

군수품에 대한 목록 관련 자료로서 목록화를 통해서 생산되는 각종 자료(식별자료, 참조
자료, 관리자료, 특성자료 등)를 말한다.

26. 목록화

표준화된 체계와 제도화된 절차에 따라 보급품에 대한 분류 및 식별, 품명 및 재고
번호, 특성 및 관리자료 작성 등 일련의 과정을 말한다.

27. 목록화교범

군수품의 목록화를 위한 지침이 되는 자료로서 군급분류번호, 탄약식별부호, 생산자
부호, 지정품명, 품목식별지침서 등의 자료를 말한다.

※ 품목식별지침서(IIG: Item Identification Guide): 품목별 특성자료를 입력하기 위한 지침서

28. 목록화 자료

군수품에 대한 목록화 요청 시 제출되는 각종 자료(국방군수품 목록화 요청서, 도면, 규격, 교범 등)를 말한다.

29. 무기체계

유도무기·항공기·함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는 데 필요한 장비·부품·시설·소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것으로서 대통령령이 정하는 것을 말하며 다음 각호와 같이 분류한다.

- 가. 통신망 등 지휘통제·통신 무기체계
- 나. 레이더 등 감시·정찰무기체계
- 다. 전차·장갑차 등 기동무기체계
- 라. 전투함 등 함정무기체계
- 마. 전투기 등 항공무기체계
- 바. 자주포 등 화력무기체계
- 사. 대공유도무기 등 방호무기체계
- 아. 모의분석·모의훈련 소프트웨어 및 장비 등 그 밖의 무기체계

30. 부품/BOM[부품목록/자재명세서(BOM:Bill Of Materials)]

특정 제품이 어떤 부품들로 구성되는가에 대한 데이터로 최종 제품과 부품들과의 관계를 계층적으로 표현하여 제품을 구성하는 부품정보 및 부품 구조정보가 결합된 구조 목록

31. 사용자 등록 요청(LAU)

이미 목록화되어 재고번호가 부여된 품목에 대해 요청국가가 해당 재고번호의 사용을 추가하는 요청으로, 추가 사용등록이 되면 해당 재고번호의 정보는 나토메일박스시스템(NBMS)을 통해 주기적으로 최신화된다.

32. 상세형 규격(Detail Specification)

구매에 적용될 품목과 용역에 관한 기술적인 요구사항과 요구성능의 달성방법을 구체적으로 기술한 규격을 말한다.

33. 성능형 규격(Performance Specification)

요구되는 결과를 얻기 위한 구체적인 방법을 기술하지 않고 요구성능, 환경조건, 연동성·호환성 등을 명시한 규격을 말한다.

34. 소모성 부품

그 이상의 분해가 불가능한 최소단위 부품 중 한번 사용하면 닳아 없어지거나 사용할 수 없게 되는 품목을 말한다.

35. 수명주기관리계획서(LCSP: Life Cycle Sustainment Plan)

체계의 총수명주기관리를 목적으로 통합체계지원 업무수행과 체계적인 관리를 위한 계획문서로서 소요단계부터 군사요구도 수립 시 통합체계지원요소별 획득방안을 고려하여 개발단계에서 작성하고, 획득·운영유지 전 단계에 적용 및 최신화된다.

36. 시제 모델번호

개발 또는 국산화(모방생산: 기술협력,절충교역) 과정에서 사업이 취소·변경될 경우를 대비하여 시제품을 대상으로 부여하는 임시 모델번호로써 모델번호 앞에 시제부호 'X'를 붙여서 사용한다. (예: XK2)

37. 나토생산자부호(NCAGE: NATO Commercial And Government Entity Code)

군수품을 생산 또는 판매하거나 용역을 제공하는 자 등에게 부여한 부호를 말한다.

38. 임시재고번호

나토목록체계 규정에 의한 원생산국 재고번호 미부여품목 중 국내에서 사용되는 품목에 대하여 잠정적으로 부여한 번호를 말한다.

39. 전력지원체계

무기체계 외의 장비·부품·시설·소프트웨어 그 밖의 물품 등 제반요소를 말한다.
<방위사업법>

40. 전시 군수품 표준화 업무체제

전시에 적용되는 국방규격 제·개정 및 규격자료 제공 등 국방 표준화 업무 관련 일련의 절차 등을 의미한다.

41. 지정품명(AIN: Approved Item Name)

유사한 특성을 갖는 동일 품목군의 개념을 명백히 하기 위해 정의된 품명을 말하며, 기본명과 1차 수식어, 2차 수식어로 구성된다. 여기에서 기본명은 품목의 기본 개념을 명확하

게 전달하는 명사 또는 명사구를 사용하고, 제1수식어는 기본명의 개념을 한정하며, 제2수식어는 제1수식어로 제한된 기본명의 다른 특성을 표현한다. 이 경우 품목의 형상, 구조, 형태 및 기능을 표시하는 수식어는 그 품목의 사용 목적이나 사용처를 표시하는 수식어에 우선하여 채택한다.

* 예: 처리장치,신호용,수중음파탐지자료용(OL-260K)

42. 직접목록화(Direct Codification)

구매국의 목록화 요청에 생산국 대표메일을 통해 진행되는 방식으로 구매국 목록부서는 생산국 목록부서와 초기품목리스트(IPL: Initial Product List)와 최초정보교환(IEI: Initial Exchange of Information) 양식을 제출한다. 이후 품목별 기술자료의 제출 및 보완은 생산국 목록부서와 생산국 업체 간 협의 및 완료하며 생산국 목록부서는 구매국 목록부서로 대표메일을 통해 재고번호를 통보한다.

43. 참조번호(R/N: Reference Number)

생산자, 공급자 및 설계통제기관 등이 부품, 도면, 규격서, 기타 기술자료에 부여한 번호로서 군수품의 식별과 검색 및 획득에 도움을 줄 목적으로 군수목록에 인용하는 번호를 말한다.

44. 체계지원분석(PSA: Product Support Analysis)

무기체계 및 전력지원체계의 수명주기 동안 통합체계지원요소를 확인, 분석 및 구체화하는 활동으로 획득단계별로 주장비의 지원요소를 결정하는데 필요한 정보를 제공하며, 해당 무기체계의 운영유지비용을 최적화시키는 동시에 무기체계 운용 시 지속적인 체계지원이 이루어질 수 있게 보장하는 통합체계지원 업무의 실체적인 활동을 말한다.

45. 최초정보교환(IEI: Initial Exchange of Information, NATO Form AC/135 No.1)

구매국 국가목록부서(NCB: National Codification Bureau)에서 수입하는 장비나 수리부속의 생산국 국가목록부서에 목록화 업무를 기획, 계획할 수 있도록 제공하는 정보(계약자, 계약번호, 장비명, 직접 목록화 조항 포함 여부, 목록화 대상품목 수량, 목록화 착수시기, 목록화 완료시기 등)와 이에 대해 생산국 국가목록부서에서 목록화 가능 시기 등을 국제양식에 의해 답변하는 등의 행위를 말한다. 이때 양식은 별지 제16호의 NATO Form AC/135 No.1을 사용한다.

46. 탄약부호(DODAC: Department Of Defense Ammunition Code)

탄약을 식별하기 위해 미 연방 보급 분류번호에 국방부 식별기호를 추가한 기호로,

목록화 시 기타자료로 입력되며 ‘군급번호 + DODIC’로 구성된다.

예) 1315 - C256 (탄약, 81MM)

47. 탄약식별부호(DODIC: Department of Defense Identification Code)

탄약의 식별을 용이하게 하기 위하여 분류한 부호를 말하며, 영문 알파벳(1~2개) + 2~3계단 아라비아 숫자로 구성된다. 국내 생산탄약은 앞에 K를 첨가하여 사용한다.

48. 통합체계지원(IPS: Integrated Product Support)

소요제기 단계부터 획득, 운용유지 및 처분 시까지 전 과정에 걸쳐 체계를 효과적이고 경제적으로 운영 유지하기 위해 소요를 식별, 설계반영, 확보, 관리하는 활동을 총칭한다. 이 활동들은 궁극적으로 체계의 가동률(운용가용도) 향상과 수명주기비용 감소에 기여한다.

49. 통합체계지원요소

소요제기 단계부터 획득, 운용유지 및 처분 시까지 전 과정에 걸쳐 체계를 효과적이고 경제적으로 운영 유지하기 위해 소요를 식별, 설계반영, 확보, 관리하는 제반의 지원요소로서 12대 요소로 구분한다. 통합체계지원요소별 활동은 수명주기 단계별로 세분화된다.

50. 특수 기술자료

무기체계의 첨단기술화로 공정·설비 등이 고도화됨에 따라 군수품 생산시 참고하기 위하여 필요한 기술자료로서, 제품 제작·조립을 위한 업체별 특수공정, 소재, 설비 등에 대한 자료를 의미한다.

51. 표준(Standard)

합의에 의해 작성되고 인정된 기관에 의해 승인되었으며, 주어진 범위 내에서 최적 수준의 성취를 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 위해 제공되는 규칙, 지침 또는 특성을 제공하는 문서 <KS A ISO/IEC Guide 2: 표준화 및 관련 활동 - 일반 어휘>

52. 표준화(Standardization)

군수품의 조달·관리 및 유지를 경제적·효율적으로 수행하기 위하여 표준을 설정하여, 이를 활용하는 조직적 행위와 기술적 요구사항을 결정하는 품목지정, 규격제정, 형상관리 등의 지정에 관한 제반활동을 말한다.

53. 품명(Item Name)

품목의 개념을 명백히 하고 유사품이나 관련된 품목으로부터 구별하기 위해 사용하는 보급품의 이름으로 기본명, 수식어 및 부가명으로 구성되며, 통상 역명법에 의해 표시된다. 부가명 적용 시에는 품목을 용이하게 식별할 수 있도록 품명 말미에 품목 기본특성, 모델번호 등을 괄호로 표기한다.

※ 역명법: 분류 및 검색의 편의성을 위하여 기본품명 뒤에 수식어를 나열하는 방식

54. 품목(Item)

품목은 군수품의 완성품(체계) 또는 구성품 등 조달 단위를 구성하는 단위이다.

55. 품목식별 및 품목식별유형

재질, 치수, 형상 및 물리적·화학적 특성 등을 비교 후 품목의 중복여부를 검색하여 유일성을 확인하는 과정을 품목식별이라고 지칭하며, 품목식별유형은 아래와 같이 분류한다.

가. 협의: 품질, 인증 보안 등 특수한 요구조건으로 제작되는 특정장비 전용품목으로 단일 조달원으로 제한되는 성격이 있으며, 최초 목록화 시 하나의 재고번호에 생산자가 단수 품목(주문제작)에 대해 적용한다. 협의 유형의 품목식별유형부호는 1A, 1B, 4A, 4B의 4가지가 해당된다.

나. 광의: 특수한 별도 요구조건이 없는 일반 상용규격(KS 등) 및 국방규격 공개품목, 공용품목으로 복수 조달원이 가능한 품목에 대해 적용하며, 최초 목록화 시 하나의 재고번호에 생산자가 다수 포함 가능한 유형이다. 광의 유형의 품목식별유형부호는 1, 4의 2가지가 해당된다.

56. 품질보증요구서(QAR: Quality Assurance Requirement)

국방규격의 일부분으로서, 품질보증을 위하여 검사하여야 할 개수를 지정하고 그 검사 특성 및 방법과 합격품질한계(AQL: Acceptance Quality Limit)를 명시하는 문서를 말하며, 이는 기술자료 묶음에 포함된다.

57. 형상(Configuration)

품목의 기능적, 물리적 특성을 말하며 규격서나 도면 등 기술자료에 치수, 모양, 재질, 제원, 성능의 형태로 표현된다.

58. 형상식별서(Configuration Identification)

품목에 대하여 각 순기 단계별 기능적, 물리적 특성을 식별하여 기술한 규격서, 도면 및 부품목록 등 기술자료를 말한다.

- 기능형상식별서: 체계요구조건검토(SRR) 이후 개발품목에 대한 기능적 특성을 식별하여 기술한 문서
- 개발형상식별서: 기본설계검토(PDR) 이후 개발품목에 대한 기능적 물리적 특성을 식별하여 기술한 문서
- 제품형상식별서: 개발 및 운용시험평가 이후 최초생산기준 설정 등을 위한 기능적, 물리적 특성을 식별하여 기술한 문서

59. 기술자료 관리

승인된 형상식별서, 제안된 형상변경사항, 제안된 형상변경의 추진현황, 승인된 형상변경의 이행현황 등의 필요한 정보를 기록 유지하는 활동을 말한다.

60. 형상통제(Configuration Control)

형상식별서가 승인된 후 발생하는 형상 및 형상식별서의 변경에 관하여 평가·협조·변경 제안의 승인·기각 및 승인된 변경사항의 이행 등을 말하며 개발형상변경, 기술변경, 규격완화, 면제로 구분한다.

61. PC기반 국방표준종합정보시스템 전시체계

전시에 네트워크를 통한 국방표준종합정보시스템 운영이 불가할 경우, PC에 설치하여 운영하는 프로그램으로 네트워크에 연결하지 않고 사용가능한 국방표준종합정보시스템을 의미한다.