

【별표 7】

군수품 품명, 모델번호 및 탄약식별부호 부여 절차

1. 목적

군수품 형상식별의 수단과 식별을 쉽게 하도록 모델번호 및 탄약식별부호 부여 절차를 제공하는 데 있다.

2. 적용 범위

군수품의 품명/모델번호/군급분류 및 탄약식별부호 업무에 적용한다.

3. 모델번호 부여 군수품의 범위

군수품으로 개발 또는 모방생산(국산화 포함)되는 장비/부품으로서 전차, 항공기, 소총 등 동일한 기본명칭을 갖는 군수품에 여러 형식(Type)이 있는 경우 이를 식별하고, 각 군수품별로 개조와 변경 사항을 식별할 수 있도록 부여하는 번호를 말한다.

사례 1) 'INC 66706: 항공기,전투용' 품명을 사용 시 수많은 전투기 중 어떤 전투기를 지칭하는지 구분 할 때 'F-15K'라는 모델부호를 사용하면 F-15의 한국 수출용 모델을 의미

사례 2) 'INC 03998: 자동차,세단형' 품명을 사용 시 어느 승용차를 말하는지 모호하므로 'SM-520'이라는 모델명을 사용하면 특정 회사에서 만든 특정 배기량의 승용차임이 식별 가능

4. 모델번호 부여 방법

가. 해외 도입 품목: 제조국이 부여한 모델번호를 그대로 사용하되 별도의 지침/규정 등이 있는 경우 이를 적용한다.

나. 민수, 군수 공용품목: 시제모델번호 부여 없이 제조회사의 모델번호를 그대로 사용한다.

다. 외제 모방품: 모방품은 원생산국의 모델번호 앞에 국산개발부호 'K'자를 붙인다.
사례) KM60, KM16, KAN/VRC-12, KAN/PRC-77 등

라. 국내 개발품목

1) 전자장비: [부록 1] 전자장비 모델번호 부여절차를 적용한다.

2) 항공기

가) 공군 무기체계 명칭 제정·개정 절차를 적용하여 제정하고 그 결과를 방위사업청 해당 사업본부 표준자원관리부서로 통보하여 모델번호를 통합 관리한다.

나) 육·해군 항공기의 경우 IPT(또는 사업주관기관)에서 공군 무기체계(항공기) 명칭 제정·개정 절차를 준용하여 모델번호 부여(안)을 방위사업청 해당 사업본부 표준자원관리부서로 제출하여 표준자원관리부서에서 모델번호를 부여·관리한다.

3) 함정: 해군 함정분류 및 명칭 규정을 적용하여 제정하고 그 결과를 방위사업청 해당 사업본부 표준자원관리부서로 통보하여 모델번호를 통합 관리한다.

4) 육군 무기체계

가) 육군 주요 무기체계의 경우 'K'+ '일련번호'로 모델번호를 부여하고 있는 경우 연속성을 고려하여 'K계열'의 모델번호를 지정한다.

나) 모델번호의 중복 사용에 따른 식별기능 강화를 위하여 보급·정비 업무에는 재고번호를 함께 사용하고, 기타 보급·정비와 관계없이 해당 군수품을 표현하는 경우에는 '모델번호+기본명'으로 표기한다.

사례) K2는 소총, 방독면, 전차 등에 부여된 모델번호임. 이를 식별하기 위해 해산 K2 소총, K2 방독면, K2 전차 등으로 표기하여야 함.

다) 기타 무기체계, 전력지원체계 및 장비 등은 군수품 모델번호 부여절차(본 절차)를 적용한다.

5) 탄약류

가) 모델 번호군 숫자할당표

구분	고유번호	세부분류	번호군	비고
30밀리 이하	1	15밀리까지	K100-K149	
		16밀리 이상~30밀리까지	K150-K199	
31밀리 이상 120밀리까지	2	31밀리 이상~75밀리까지	K200-K239	
		76밀리 이상~100밀리까지	K240-K269	
		101밀리 이상~120밀리까지	K270-K299	
121밀리 이상	3	121밀리 이상~155밀리까지	K300-K369	추진장약 포함
		156밀리 이상	K370-K399	
지뢰,유탄 및 폭파기재	4	유 탄	K400-K439	신관 및 기폭장치 포함
		지뢰	K440-K469	
		폭파기재	K470-K499	
신관	5	PD	K500-K539	
		BD(PIBD)	K540-K559	
		TIME	K560-K579	
		VT	K580-K599	
뇌관 및 기타	6	뇌관	K600-K639	
		기폭통	K640-K669	
		추진화약(점화약 포함)	K670-K699	
수중무기	7	-	K700-K799	
투하탄	8	-	K800-K899	신관 포함
신호재 (군용)	9	발사형	K900-K949	
		정지형	K950-K999	

- 나) 각 구경 및 탄종에 사용되는 뇌관, 기폭관, 추진화약(121밀리 이상 제외) 등, 탄도 또는 기능에 직접 영향을 미치는 부품은 개발순위에 따라 고유번호 "6"의 해당 번호군의 일련번호를 부여한다.
- 다) 기타 부품 중 위 나) 항에 해당하지 않는 아래 부품의 유형별로 K1부터 일련번호를 부여한다.
- 라) 성분에 따른 추진제 및 고성능 폭약 등은 각각 K1 또는 개발부서의 약자 및 일련번호를 부여한다.
- 마) 각종 신관에 사용되는 기폭관, 뇌관, 지연관(Delay), 연결화약(Relay), 전폭관 등은 유형별로 K1부터 부여한다.
- 바) 고유번호 "3"의 분리장진식 탄용 추진장약의 모델번호는 해당 고유번호의 번호군을 부여한다.
- 사) 고유번호 "4", "8", "9"에 해당하는 품목 중 신관, 기폭장치 및 날개결합체 등(단순부품 제외)은 해당 번호군의 부호를 부여한다.
- 아) 유도미사일·로켓·인공위성 등의 무기체계는 소요군의 별도 지침이 있는 경우 이를 적용하여 모델번호를 제정하고 그 결과를 방위사업청 해당 사업본부 표준자원관리부서로 통보하여 모델번호를 통합 관리한다.
- 6) 기타 품목: 품목의 특성, 개발순서, 연도 등을 고려 관련군 의견을 수렴하여 영문약자와 아라비아숫자로 가능한 간략히 식별될 수 있도록 부여한다.

마. 착오 및 중복부여 모델번호 관리: 본 규정 개정 전 착오 및 중복부여 품목에 대해서는 다음과 같이 관리한다.

- 1) 착오 적용된 기부여 품명/모델번호 존재 시 사용군에서 사용에 따른 문제 발생 시 재부여(수정) 요청하고, 사용/식별에 문제가 없는 경우 장비 도태 시까지 계속 사용한다.
- 2) 기타 다수 군(육·해, 육·공, 해·공, 육·해·공) 공통 사용장비의 착오부여 및 군간 이견 발생 시 방위사업기획·관리(표준화)실무위원회에 상정하여 의결 처리한다.
- 3) 중복부여 모델번호 존재 시에는 반드시 '모델번호+기본명'으로 표기하여 혼란을 방지한다.

사례) K2 전차, K2 방독면, K2 소총

바. 품목개량에 의한 모델번호의 수정: 상위 규정 또는 지침에서 정한 개량품목의 경우 개량순서에 따라 모델번호 말미에 영문자(A:성능개량, B:재질개량, C:형태개량)+숫자(개량차수)를 붙인다. 단, 원생산국 개량부호와 국산화 개량부호가 중복될 경우 연구개발 주관기관 및 소요군과 협의하여 개량부호를 개량 순서를 따르지 않고 별도의 개량부호(A,B,C 이외의 영문자)로 부여한다.

사례) KM16A1

M16	: 도입 소총의 모델번호
KM16	: 도입 소총의 국산화 모델번호
M16A1	: M16을 원생산국에서 개량했을 경우 모델번호
M16A2	: M16A1을 원생산국에서 개량했을 경우 모델번호
KM16A1	: 국산화 소총을 1차 개량했을 경우
KM16A2	: 국산화 소총을 2차 개량했을 경우
KM16A2-V	: M16A2를 국산화 했을 경우 협의하여 말미에 'V' 부여

사. 부호의 사용

- 1) 부호 '-'의 사용은 전자장비의 경우 일련번호 앞에 추가한다.
- 2) 기타 장비는 생략함을 원칙으로 한다.
- 3) 다만, 필요시 부호 '-'를 추가하되 별도의 모델번호로 관리한다.

사례) KM16A2-V, KM16A2V의 경우 별도 모델로 관리한다.

5. 모델번호 부여 절차

- 가. 적용범위의 기관은 각각 소관 개발품(국과연 주관 개발은 국과연, 업체주관 및 업체투자연구 개발의 경우 이를 관장하는 기관)의 개발시험평가 착수 전에 군급 분류번호(FSC), 품명 및 시제모델번호(안)을 [부록 3] 양식에 따라 작성하여 방위사업청 해당 사업본부 표준자원관리부서로 부여 의뢰한다.
- 나. 방위사업청 본부별 표준자원관리부서는 부여의뢰 된 내용을 기초로 FSC, 품명 및 시제모델번호를 부여하고 요청기관으로 이를 통보한다.
- 다. 시제모델번호가 부여되면 이후 작성되는 문서에는 지정된 품명과 시제모델번호를 적용하고 표준품목 지정 시점을 기준으로 시제모델번호에서 시제부호 'X'는 생략하고 모델번호로 사용한다.
- 라. 해당기관은 개발품(국산화 포함)에 대해 부여받은 FSC, 품명, 모델번호를 적용하여 규격서(안)을 작성하여 방위사업청 방위사업정책국(표준기획과)에 규격심의 건의한다.
- 마. 국방규격제정 완료 후 국방규격번호와 모델번호를 목록화 요청서 참조란에 기입하여 재고번호를 부여 요청한다.

6. 품명부여/군급분류

가. 품명의 표기

- 1) 품명의 표기는 역명법 사용을 원칙으로 한다.

※ 역명법: 품명에 의한 유사품목의 식별을 용이하게 하고, 각종 문서상에 품목의 기본개념을 우선적으로 표기할 수 있도록 기본명을 앞에 표기하고, 콤마(,) 뒤에 수식어로 표기한다.

- 2) 호칭상 현저히 차이가 나는 일부품명은 한국 실정에 맞도록 의역(소요군 의견을 반영)하여 지정품명 표준화를 통해 사용한다.

사례) PEPPER,RED,GROUND(고추,적색,갈은형 → 고추가루)

- 3) 품명의 구성: 품명의 구성은 기본명,1차 수식어,2차수식어(부가명)으로 구성되며 각각은 다음과 같다.

가) 기본명: 명사 또는 명사구를 사용한다.

나) 수식어: 품목의 형상, 구조, 형태, 기능, 사용목적 및 적용장비를 나타내기 위해 사용되는 명사 또는 형용사를 사용한다.

다) 부가명: 품목의 용이한 식별을 위하여 치수, 모델번호, 별칭, 통상명칭 등을 괄호로 묶어서 표기하고 한글품명에만 사용한다.

나. 용어 선택 기준

1) 기본명

가) 어떤 품목의 기본 개념을 가장 명확하게 전달하는 명사나 명사구를 사용한다.

사례) 가구(FURNITURE) (X) → 의자(CHAIR) (O)

나) 동일한 의미를 갖는 명사가 둘 이상일 경우 기술/상용분야에서 보편적으로 통용되는 명사를 사용한다.

다) 외래어가 관용화 된 경우 외래어 표기법에 따라 사용한다.

사례) DISKET → 디스켓,CABLE → 케이블

라) 특수/기술용어는 정부 또는 해당 공인협회 등에서 승인한 용어를 사용한다.

마) 약어, 심볼, 기호는 사용을 금지한다.

사례) 티브이 (X) → 텔레비전 (O)

바) 특정업체의 상표명, 저작권명은 사용을 금지한다.

사례) 크리넥스 → 화장지,스카치테이프 → 접착테이프

2) 수식어

가) 의약품, 화학, 특별한 경우를 제외하고는 2개 이내의 수식어로 제한한다.

나) 품목의 형상, 구조, 형태 및 기능을 표시하는 수식어는 그 품목의 사용목적이나 사용처를 표시하는 수식어에 우선하여 채택한다.

다) 재질(재료)명은 수식어로 사용을 금지한다.

사례) 튜브,황동제 (X) - 튜브,금속제 (O)

3) 부가명

가) 특정업체의 상표명, 저작권명은 사용을 금지한다.

나) 별칭 또는 통상명칭 등을 사용 시 사용군에서 일반적으로 통용되며 국어 표기법 등에 반하지 않아야 한다.

※ 사례1) 타이어,공기압식,차량용(11.00-20)

↓ ↓ ↓ ↓

기본명 1차수식어 2차수식어 부가명

사례2) 처리장치, 신호용, 수중음파탐지자료용(OL-260K)

※ 주의: 여기서 '차기전차'와 같이 차기의 다음 모델이 개발될 경우 의미가 변하는 추상적이거나 한시적으로 사용되는 용어는 사용할 수 없음.

7. 탄약식별부호 부여 방법

가. 탄약류에 대해서는 규격제정 심의 이전에 탄약식별부호를 부여받아야 한다.

나. 각군·기관에서 탄약품목에 대한 목록화 요청 시 탄약식별부호 부여요청서(부록4 서식)를 방위사업청(해당 사업본부 표준자원관리부서)에 제출한다.

다. 탄약식별부호(DODIC) 부여 절차

- 1) 규격제정 심의요청 전에 탄약식별부호 부여 요청서 양식(부록4 서식)에 따라 해당 사업본부 표준자원관리부서로 부여 요청
- 2) 목록화 요청: 규격제정 심의가 완료된 후 해당 사업본부 표준자원관리부서에 목록화를 요청한다.
- 3) 자료 보완 및 목록화: 표준자원관리부서의 장은 탄약식별부호 부여요청서, 목록화 요청서 및 관련 자료를 접수·검토하여 보완이 필요할 경우에는 해당기관에 보완을 요청할 수 있으며, 보완요청을 받은 기관은 해당자료를 보완하여 제출하여야 한다. 요청서를 접수한 표준자원관리부서의 장은 자료가 적정한 경우 탄약식별부호 부여 및 목록화하고 결과를 요청기관에 통보한다.

라. 탄약식별부호(DODIC) 부여 세부 절차

- 1) 미국 탄약
 - 가) 탄약식별부호집(H3)에서 기부여된 탄약식별부호를 사용한다.
 - 나) 재고번호는 미국 재고번호를 부여한다.
- 2) 모방 탄약
 - 가) 탄약식별부호집(H3)에서 기부여된 탄약식별부호 맨앞에 "K"를 붙여서 부여한다.
 - 나) 재고번호는 미국 재고번호를 사용한다.
- 3) 개량 탄약
 - 가) 탄약식별부호집(H3)에서 기부여된 탄약식별부호 맨앞에 "K"를 붙여서 사용한다.
 - 나) 재고번호는 한국 재고번호를 부여한다.
- 4) 개발생산 탄약
 - 가) 미국탄약과 유사한 탄약식별부호가 있을 경우 사용화기, 성능, 용도 등을 고려하여 기부여된 탄약식별부호에 "K"자를 첨가하여 사용한다.

나) 미국탄약과 유사한 탄약식별부호가 없을 경우 ‘<부록5> 탄약식별부호 할당표’에 따라 개발순서대로 유사한 탄종의 탄약제원을 포함하여 탄약식별부호의 맨앞에 "K"자를 첨가하여 사용한다.

마. 임시 탄약식별부호(DODIC) 부여: 임시 탄약식별부호를 부여하는 탄약에는 임시 재고번호를 부여한다.

1) 수입 탄약

가) 탄약식별부호가 있는 경우: 기부여된 탄약식별부호 사용

나) 탄약식별부호가 없는 경우: 임시 탄약식별부호 부여

(1) 탄약식별부호집(H3)에 미국탄약과 유사한 탄약식별부호가 있는 경우 사용 화기, 성능, 용도 등을 고려하여 DODIC를 적용한다.

(2) 탄약식별부호집(H3)에 미국탄약과 유사한 탄약식별부호가 없을 경우 ‘<부록5> 탄종별 탄약식별부호 할당표’에 따라 부여하고 탄약식별부호 앞에 영문 알파벳 "Z"를 첨가한다.

(3) 러시아 탄약은 ‘<부록5> 탄종별 탄약식별부호(DODIC)할당표’에 따라 부여하고 탄약식별부호 앞에 영문 알파벳 "UR"를 첨가한다.

(2) 모방 탄약: 탄약식별부호가 없는 경우 탄약식별부호의 맨 앞에는 "K"자를 추가하여 사용한다.

부록 1. 전자장비 모델번호 부여절차

2. 전자장비 고유개발품목 모델번호 부여방법

3. 품명부여/군급분류 및 시제모델번호 부여 요청서 작성방법

4. 탄약식별부호(DODIC) 부여 요청서

5. 탄종별 탄약식별부호(DODIC) 할당표