

[별표 2의2] 원산지간이확인물품

「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률 시행규칙」 제10조제1항 제4호나목에 따른 원산지간이확인물품은 아래 표와 같습니다.

<유의사항>

1. 동 별표의 품목번호, 품명 등은 원산지간이확인물품 여부를 확인하는 목적으로만 사용 가능하며, 기타 목적(예: 품목분류 확인 등)으로는 사용할 수 없습니다.
2. 원산지증명서를 발급하고자 하는 물품 또는 원산지인증수출자 인증을 신청하고자 하는 물품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 원산지간이확인 물품에서 제외합니다.

가. 국내에서 반가공품(블랭크)을 이용하여 제조·가공하거나, 국내에서 수행된 공정이 해당 협정에서 정하는 불인정 공정에 해당하는 경우

나. 동 별표에서 정한 국내 필수 공정이 수행되지 않았거나, 비고란의 적용 제외 공정에 해당하는 경우

다. 간이확인을 적용하고자 하는 물품의 품목번호(HSK)가 정확하지 않은 경우

연 번	HS	HSK 품명	품명설명	활용대상 협정	국내 필수 공정	비고
1	1902.19 -1000	국수	밀이나 옥수수, 쌀, 감자 등의 가루를 반죽하여 만든 발 효하지 않은 국수 -다만, 스프 등이 함께 소매포장된 경우 면에 본질적 특성이 있어야 하 며(통칙3나), 전 중량의 20%를 초 과하는 소시지·육 (肉)·설육(屑肉)· 피(blood)·어류·갑 각류·연체동물·수 생(水生)무척추동 물이나 이들의 배 합물을 함유한 조 제품은 제외한다.	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	밀가루, 쌀가루, 전분, 기타 곡물 가루를 원재료로 반죽, 성형 공정 을 거쳐 생산	
2	1902.19 -2000	당면	감자나 고구마전분 등을 혼합하여 제조 한 면 -다만, 스프 등이	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA,	전분, 기타 곡물 가루를 원재료로 반죽, 성형 공정, 증숙 공정을 거 쳐 생산	

			함께 소매포장된 경우 면에 본질적 특성이 있어야 하며(통칙3나), 전 중량의 20%를 초과하는 소시지·육(肉)·설육(屑肉)·피(blood)·어류·갑각류·연체동물·수생(水生)무척추동물이나 이들의 배합물을 함유한 조제품은 제외한다.	한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		
3	1902.19-3000	냉면	전분(감자·고구마)가루에 메밀가루나 칩가루 등을 혼합하여 반죽한 면 -다만, 스프 등이 함께 소매포장된 경우 면에 본질적 특성이 있어야 하며(통칙3나), 전 중량의20%를 초과하는 소시지·육(肉)·설육(屑肉)·피(blood)·어류·갑각류·연체동물·수생(水生)무척추동물이나 이들의 배합물을 함유한 조제품은 제외한다.	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	밀가루, 쌀가루, 메밀가루, 전분, 기타 곡물 가루를 원재료로 반죽, 성형 공정을 거쳐 생산	
4	1902.30-1010	라면	국수를 증기로 익히고 기름에 튀긴 즉석식품 <제외대상> -다만, 스프 등이 함께 소매포장된 경우 면에 본질적 특성이 있어야 하며(통칙3나), 전 중량의20%를 초과하는 소시지·육(肉)·설육(屑肉)·피(blood)·어류·갑각류·연체동물·수생(水生)무척추동물이나 이들의 배합물을 함유한 조제품은 제외한다.	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	밀가루(제1101호)와 전분 등으로 면을 만들고 유당(제1511호 등) 처리한 후 제조된 분말스프(제2103호)와 함께 소매포장	면발(제1902호)을 공급받아 생산시 적용 제외
5	1905.90-1040	비스킷, 쿠키와 크래커	밀가루에 설탕이나 버터, 마가린, 계란, 첨가제 등을 넣어 구운 과자 <제외대상>	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA,	밀가루나 곡물가루를 반죽, 성형, 굽기 공정을 통해 생산	제1901호의 베이커리 제품 제조용 가루 반죽

			-제1905.31호 스위트 비스킷*과 구분 * 가루, 설탕, 지방, 감미료 등 함량이 전 중량의 50% 이상인 것(전중량 설탕 10% 이상, 전중량 지방35% 이하, 완제품의 수분12% 이상) -단 굽지 않은 반죽 상태의 생지는 제1901호에 분류	한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		을 공급받아 생산 시 적용 제외, 베 이 커리 제품을 공급받아 분쇄하는 공정만 거치는 경우 원산지 적용 제외
6	1905.90-1090	기타의 베이커리 제품 (빵, 건빵, 파이와 케이크, 비스킷, 쿠키와 크래커, 쌀과자 제외)	곡물가루에 설탕이나 버터, 마가린, 계란, 첨가제 등을 넣어 구운 기타의 베이커리	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	밀가루나 곡물가루를 반죽, 성형, 굽기 또는 튀김(유탕) 공정을 통해 생산	제1901호의 베이커리 제품 제조용 가루 반죽을 공급받아 생산 시 적용 제외, 베 이 커리 제품을 공급받아 분쇄하는 공정만 거치는 경우 적용 제외
7	2005.99-1000	김치		한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	배추, 무 등 각종 야채 등을 주·부재료로 절임, 각종 양념과 버무림 과정을 거쳐 생산	
8	2008.99-5010	김	김에 기름 등을 발라 구운 조미 김	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA	제12류 해초류(김)에 기름·소금 등을 첨가하여 굽는 공정을 거쳐 생산 굽기(Roast)등 가공공정필수	‘20년 H S K 변경(개정) (제2106호 → 제2008호)
9	2101.11-1000	인스턴트 커피	커피 농축액을 건조·분말화한 즉석커피	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제9류 커피원두를 볶아서 커피 농축액을 추출한 후 동결 건조.분쇄 등의 공정을 거쳐 생산-커피 농축액 추출 공정은 필수	인스턴트 커피(제2101호)에 볶은 원두커피 분말(제0901호)을 단순

						혼 합 한 경 우 는 적 용 제 외
10	2104.10 -3000	채소로 만든 스프	가열 후 식용으로 사용할 수 있는 스프	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA,, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 혼합한 후 조제 가공하고, 가열 성형 이후 동결 건조 작업을 통 해 생산	
11	2206.00 -2010	청주	쌀과 쌀 누룩 등을 원료로 저온 발효 및 숙성하여 만든 청주 <제외대상> -전용량의 0.5% 이하로 알코올 을 함유한 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	누룩으로 곡물을 당화, 발효시켜 탁주를 담근 후, 침전시켜 거른 후 제성·살균 등 의 공정을 거쳐 생산	곡 물 의 당 화 , 발 효 공 정 필수
12	2206.00 -2030	탁주	정제수, 쌀, 곡, 산 도조절제, 효모를 원재료로 하여 담 금 공정과 발효 및 제성 공정을 거쳐 제조되는 막걸리 <제외대상> -전용량의 0.5% 이하로 알코올 을 함유한 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	곡물 등 전분질 원료에 누룩, 효 모, 물 등을 첨가 해 발효시켜 생 산	곡 물 의 당 화 , 발 효 공 정 필수
13	2208.90 -4000	소주	변성하지 않은 에틸 알코올(알코올의 용 량이 전 용량의 100 분의 80 미만인 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		
14	2209.00 -1000	양조 식초	분말과 농축액 등 을 혼합·발효하여 얻어진 양조식초 -"알코올의 용량" 은 섭씨20도에서 의 알코올 용량 에 해당하는 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	맥아엑기스 등의 원료를 투입해 가당(당화)·알코 올발효·여과 등 의 공정을 거쳐 생산	CC(2단 위 변 경) 경 우 투입 원 지하 수나 수 돛 물 은 국 내 에 서 채수 (綵水) 함을 입 증할 수 있는 자 료 필요
15	2503.00 -0000	황 [승화황(昇華 黃)·침강황	탈황공정을 통해 얻은 정제하지 않은 황이나 증	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA,	천연가스나 원유 에서 탈황 공정 을 통해 황을 생	

		(沈降黃)·콜로이드황은 제외]	류하여 정제된 고체 또는 분말 상태의 황 <제외대상> -승화황, 침강황, 콜로이드 황(제2802호) -살충제 등 소매포장 형태로 제조된 것(제3808호)	RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	산	
16	2523.21-0000	백색 시멘트 (인위적으로 착색한 것인 지에 상관없다)	석회석, 납석 및 규석을 조쇄한 후 혼합·소성한 백색(White) 시멘트	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	석회석 등의 원료를 분쇄·소성 등의 공정을 거쳐 생산	소성 (firing) 공정 필수
17	2523.30-0000	알루미나 (aluminous) 시멘트	산화알루미늄과 석회석을 혼합, 소성, 클링커 냉각 및 분쇄하여 만든 알루미나 (aluminous) 시멘트	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원료를 혼합하고 분쇄하여 클링커로 만든 후, 소성작업을 통해 생산	
18	2710.12-1000	자동차 휘발유	<제외대상> -석유나 역청유의 함유량이 전중량의 100분의 70 미만인 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유(제2709호)의 증류과정에서 추출	
19	2710.19-2020	제트 연료유	<제외대상> -석유나 역청유의 함유량이 전중량의 100분의 70 미만인 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유(제2709호)의 증류과정에서 추출	등유와 휘발유를 혼합하여 생산시 적용 제외
20	2710.19-3000	경유	<제외대상> -석유나 역청유의 함유량이 전중량의 100분의 70 미만인 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유(제2709호)의 증류과정에서 추출	원유가 아닌 석유조제품(제2710호)을 재료로 사용시 적용 제외
21	2710.19	윤활유 기유	기계의 마모를	한-아세안 FTA,	원유(제2709호)의	제

	-5020	(基油)	줄이기 위해 사용되는 윤활유의 원료 <제외대상> -석유나 역청유의 함유량이 전 중량의 100분의 70 미만인 것	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	증류 과정에서 추출되며, 정제공정, 수소첨가 분해 또는 탈왁스(Dewaxing) 공정 등을 거쳐 생산	2710.19호에 해당하는 재료를 사용하여 생산 시 적용 제외 예시) 제 2710.19-5010호의 조유를 원재료로 제 2710.19-5010호의 윤활기유를 생산
22	2713.20-0000	석유역청 (瀝靑)	원유를 정제하고 남은 액체나 반고체 상태의 석유 화합물	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유를 정제·감압증류 공정을 거쳐 생산 원유의 증류(distillation) 공정은 필수	천연 아스팔트는 제 2714호
23	2803.00-9011	카본블랙의 이차전지 제조용	흑색 미세 분말상의 카본블랙으로서 2차전지 전극제조용인 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 반응로 및 포집 공정 및 불순물 제거 과정을 통해 건조하여 제조	
24	2815.20-0000	수산화칼륨 [가성(苛性)칼륨]	KOH·가성(苛性)칼륨 (CASnumber1310-58-3)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	염화칼륨과 물을 용해조에 넣은 후 반응조를 통해 전기분해하고 가성칼륨이 되면, 농축기에 담아 증발시켜 완제품을 생산	
25	2817.00-1000	산화아연	물에 녹지 않는 무색의 결정으로 ZnO (CAS number 1314-13-2)로 표기함	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원료를 산화·분급 과정을 거쳐 생산	
26	2833.24	황산니켈	전해 니켈도금·염	한-아세안 FTA,	용해·여과·추출·	

	-0000		색의 매염제·가스 마스크 제조와 축매에 사용되는 황산니켈	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	결정화 공정을 거쳐 생산	
27	2902.20-0000	벤젠	방향족 탄화수소 화합물-분자식 : C ₆ H ₆ -CASNO.71-43-2 <제외대상> -순도 95% 미만인 것(제2707호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유(제2709호)의 증류과정에서 추출한 나프타를 분해하는 과정에서 추출	
28	2902.30-0000	톨루엔	방향족 탄화수소 화합물 -분자식:C ₆ H ₅ CH ₃ -CAS NO.108-88-3 <제외대상> -순도 95% 미만인 것 (제2707호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	콜타르를 고온 증류해서 추출한 나프타(제2707호)나 원유(제2709호)의 증류과정에서 추출한 나프타를 분해하는 과정에서 추출	
29	2902.43-0000	파라-크실렌	방향족 탄화수소 화합물 -분자식:C ₈ H ₁₀ -CAS NO.71-43-2 <제외대상> -순도 95% 미만인 것 (제2707호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유(제2709호)의 증류과정에서 추출한 나프타를 분해하는 과정에서 추출	
30	2909.43-0000	에틸렌글리콜의 모노부틸 에테르와 디에틸렌글리콜의 모노부틸 에테르	페인트나 잉크의 용제, 세정제 등의 원료로 사용 -에틸렌글리콜의 모노부틸 에테르 (CAS NO.112-07-2) -디에틸렌글리콜의 모노부틸 에테르 (CAS NO.112-34-5)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유 정제과정에서 생산되는 부탄올(제2905.13호)과 에틸렌옥사이드(제2910.10호)를 주요원재료로 합성, 숙성, 정제/증류 공정을 거쳐 생산	
31	2915.70-2040	스테아르산 아연	스테아르산, 팔미산과 아연의 화합물로 C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Zn (CAS number 557-05-1)로 표기함	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 화학적 반응을 시킨 후 건조 및 분쇄과정을 통해 제조	

32	2917.14-0000	무수말레산	무색 바늘 결정 모양으로 가소제, 폴리에스터수지, 알키드 수지 등의 원료로 사용되는 화합물 (CAS NO. 108-31-6)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	1.벤젠(제2902호)을 산화바나듐의 촉매하에 400~500°C에서 공기 산화시켜 생산 2.부탄(제2711호)또는 PA(PhthalicAnhydride)제조시발생한부산물을정제하여생산	말 레 산 (제2917호)을 가 열 하 거나 탈 수 하 여 생 산 한 경 우 적 용 제 외
33	2917.35-0000	무수프탈산	무색바늘결정 모양으로 프탈산가소제나 도료, 폴리에스테르수지 등의 원료로 사용 (CASNO.85-44-9)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	크실렌(제2902호)을 산화바나듐, 촉매 등을 이용하여 산화하여 생산	단 순 히 프 탈 산 (제2917호)을 가 열 하 거나 탈 수 하 여 생 산 한 경 우 적 용 제 외
34	2917.36-1000	테레프탈산	폴리에스터섬유, PET수지, 필름도료 및 엔지니어링 플라스틱 등의 주원료로 사용 (CAS NO.100-21-0)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유로부터 정제된 파라크실렌(제2902호)을 주원료로 산화, 정제, 분리, 건조공정을 거쳐 제조	
35	2917.37-0000	테레프탈산디메틸	테레프탈산에 있는 2개의 카복시기의 각 수소원자가 메틸기로 바뀐 에스터 • CAS NO.120-61-6 • 화학식: C10H10O4 • 용도: 폴리에스테르계 섬유나 필름 등의 원료	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	파 라 자 일 렌 (P-xylene)을 산화, 정제하여 테레프탈산을 만들고, 이를 메탄올 에스테르화 공정을 통해 제조	테 레 프 탈 산 (제 2917.36 호) 과 메 탄 올 을 원료 로 하여 완 제 품 (제 2917.37 호) 을 생 산 하 는 경 우 적 용 제 외
36	2917.39-1000	이소프탈산	프탈산과 테레프탈산의 이성질체인 무색결정의 방향족 화합물로 알키드수지·폴리에스터수지·폴리아마이드수지 등의 원료로 사용 (CAS NO.121-91-5)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	방향족 탄화수소인 m-자일렌(제2902호)을 산화하여 생산	
37	2929.10-1000	톨루엔 디이소시아네이트	폴리우레탄, 폴리에스터섬유, PET수지, 필름도료 등의 주원료로	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA,	톨루엔(제2902호)을 니트로화시켜 디니트로톨루엔(제2904호)을	

			사용 (CAS NO.584-84-9)	RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제조하고 수소반 응 시켜 생산	
38	3005.10 -9000	기타 접착성 피복재와 접 착층을 갖는 그 밖의 물품	접착성이 있는 패치형 의료용품 (소매포장 형태의 것)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	섬유나 플라스틱 재료에 약물 등 을 도포한 후 일 정 형상으로 절 단하고 이면에 접착제를 도포하 여 생산 -의료용품특성이 부여되는공정필 수	약 물 이 도 포 되 지 않은 경우 제 품 표시 사항 등 에 의료 용 으로 식 별 되 는 것
39	3207.30 -4000	은으로 만든 액체 상태의 러 스테르 (lustre)	은 플레이크, 레 진, 첨가제 등을 혼합하여 조제한 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원료를 교 반공정을 통해 생산 후, 여과공 정을 거친 후 제 조	
40	3212.10 -0000	스탬프용 박 (箔)	피소재에 전사하 는 방법으로 인 쇄 효과를 구현 하기 위한 것 <제외대상> -안료등이 없는 금속박 등은 제외	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	투 명 플 라 스 틱 (PET, OPP 등) 필름에 글루 등 과 결합시킨 안 료나 금속가루 등을 증착, 접합 하여 생산	
41	3214.10 -1080	수지매스틱과 수지 시멘트	실리콘 수지를 원료로 한 매스 틱 혹은 시멘트 로 유리·금속· 자기제 물품의 수리나 접합용 등 <제외대상> -제2520호·제2522 호·제2523호에 해당하는 플라 스터(plaster)·석 회와 시멘트 -아스팔트제 의 매스틱과 그 밖 의 역청질의 매 스틱(제2715호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원재료 배합·충 전·검사 등 공정 을 거쳐 생산	
42	3215.11 -0000	인쇄용 잉크 (흑색)	<제외대상> -포토레지스트 또는 카트리지 에 담긴 토너 (제3707호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA,	유기착색제 등을 용제나 수지 등 에 섞어 만든 전 색제에 개미 미 세하게 분산시켜 생산	잉크·필 기용 잉 크·제도 용 잉크 와 그 밖의 잉 크를 공

				한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		급 받 아 카 트 리 지 를 생 산 하 는 경 우 적 용 제 외
43	3215.19 -0000	인쇄용 잉크 (흑 색 의 것 은 제 외)	<제외대상> - 포 토 레 지 스톱 또 는 카 트 리 지 에 담 긴 토 너 (제3707호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	유기착색제 등을 용제나 수지 등 에 섞어 만든 전 색제에 개어 미 세하게 분산시켜 생산	잉크·필 기용 잉 크·제도 용 잉크 와 그 밖의 잉 크를 공 급 받 아 카 트 리 지 를 생 산 하 는 경 우 적 용 제 외
44	3303.00 -1000	향수	액체 화장품으로 신체 및 의상에 뿌리는 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 혼합하여 냉각 후 향료 등을 조 합하여 알코올에 분해한 후 냉장 등의 숙성 작업 을 통해 제조	
45	3304.10 -1000	립스틱	유성의 고상 형 태의 립스틱	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	용해·혼합(교반)· 탈포·냉각·충진· 성형 공정을 거 쳐 생산	
46	3304.20 -1000	아이섀도	눈화장용 제품	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원재료 칭량·교 반·타정·조립 공 정을 거쳐 생산	제3304 호의 물 품을 포 장 용 기 에 충진 한 것은 적용 제 외
47	3304.20 -9000	마스카라	눈화장용 제품	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	용해·교반·분산· 탈포·냉각·충진 공정을 거쳐 생 산	제3304 호의 물 품을 포 장 용 기 에 충진 한 것은 적용 제 외
48	3304.30 -1000	네일에나멜	손톱에 칠하여 반짝거리게 하는 화장품으로 매니 큐어나 페디큐어	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP,	원재료 칭량·배 합·포장·검사 등 공정을 거쳐 생 산	제3304 호의 물 품을 포 장 용 기

			에 이용 <제외대상> -발냄새 방지제와 동물의 손톱이나 발톱 처리용 조제품(제3307호) -인조손톱(플라스틱으로 만든 것은 제3926호에 분류하고, 그 밖의 다른 재료로 만든 것은 구성재료에 따라 분류)	한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		에 충전한 것은 적용 제외
49	3304.91-1000	페이스파우더	피부색과 잡티보정을 위해 얼굴에 바르는 가루 타입의 화장품 <제외대상> -의약품 조제품으로서 부차적으로 향료, 화장품류나 화장용품류로서의 용도를 가지고 있는 물품(제3003호·제3004호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원재료 칭량·배합·필터·충진·검사·포장 등 공정을 거쳐 생산	제3304호의 물품을 포장용기에 충전한 것은 적용 제외
50	3305.10-0000	샴푸	두피, 모발세정제 <제외대상> -두피, 모발용 외에 체모나 애완용은 제외(제3307호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	계면활성제(알킬황산염 등)에 기포증진제(아민옥사이드 등), 유화제, 점증제 등을 혼합하여 제조	
51	3305.20-0000	퍼머넌트 웨이빙(permanent waving)용이나 스트레이트닝(straightening)용 제품류	원하는 머리 모양을 오랜 기간 지속하기 위해 모발에 도포하는 제품 <제외대상> -두피 이외의 체모(體毛)에 바르는 조제품(제3307호).	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원재료 칭량·가온·혼합·냉각·충진·검사·포장 등 공정을 거쳐 생산	제3305호의 물품을 포장용기에 충전한 것은 적용 제외
52	3305.30-0000	헤어 래커	머리를 정리하고 머리 모양을 유지하기 위해 사용되는 스프레이 형식의 헤어 래커	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA,	용해·가스 충전 공정을 거쳐 생산	

				한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		
53	3306.10 -0000	치약	치약	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원재료 계량·교 반 및 혼합·균질 화·냉각·충진 공 정을 거쳐 생산	
54	3307.10 -1000	에프터 웨이 빙 로션	남성용 에프터 웨이빙 로션으로 플라스틱 용기 등에 소매포장된 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 교반작업 후 내 용물에 대한 품 질검사 후 생산 함	
55	3307.30 -1000	가향한 목욕용 염	가향한 목욕용 염 (고상의입욕제) <제외대상> 피부 세정용 조 제품으로서 제 3401호에 분류되 는 것(액체나 크 림 형태의 소매 용으로 한 것), 제3402에 분류되 는 소매용으로 포장되지 않은 피부 세정용 조 제품	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	배합·몰딩(성형)· 충진 공정을 거 쳐 생산	
56	3307.49 -0000	실내용 방향 제 및 탈취제	실내 공간에 향 기를 내기 위함 이나 냄새를 없 애거나 줄이기 위하여 사용하는 물질이나 제품 <제외대상> -연소 시켜 사용 하는 향기성 조 제품(제3307.41호) -향초(제3406호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 교반작업 후 내 용물에 대한 품 질검사 후 생산 함	다만 제 조 공 정 에서 특 별한 기 술, 장 비 등이 필요 하 지 않은 단순 혼 합 등의 공 정 으 로 생산 된 경우 적용 제 외
57	3307.90 -4000	마스크팩	화장품을 침투시 키거나 도포한 워딩(wadding)·	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA,	에센스 제조·시 트 성형(또는 완 성시트 사용)·충	에센스 (화장 품)를

			펠트(felt)와 부직포	RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	진 공정을 거쳐 생산 -에센스제조공정 국내수행필수	공 급 받 아 충진 한 것은 적용 제 외
58	3401.30 -0000	바 디 클 렌 저 (b o d y cleanser)	피부세정제 <제외대상> -소매용이 아닌 것 (제3402호) 또는 동물 용 (제3307 호)제외	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	유기 계면활성제 를 주 원재료로 화학재료 또는 천연재료를 사용 하여 혼합 또는 교반 과정을 거 쳐 생산	
59	3404.20 -0000	인 조 왁 스 와 조제왁스	폴 리 (옥 시 에 틸 렌)(폴리에틸렌글 리콜)의 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	반응·중화·플레이 크 제조 공정을 거쳐 생산	
60	3406.00 -0000	양초와 이와 유사한 물품	왁스, 향료 등을 첨가하여 만든 양초	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료에 파라핀 왁스 등 을 용해하여 심 지를 넣고 성형 한 후 굳혀서 생 산	
61	3506.10 -2000	플 라 스 틱 을 기본 재료로 한 접착제	플라스틱 원료를 기본재료로 한 소매용 접착제	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료인 용제와 합성수지, 첨가제 등을 넣 고 혼합(교반)하 여 굳히는 과정 을 통해 제조	
62	3506.91 -1000	제3901호~제 3913호의 폴 리 머 (polymer)나 고무를 기본 재료로 한 접 착제 [광학용 투명 접착 필름 접 착제·광학용 투명 경화성 액상 접착제 (평판디스플레이 또는 터치 감지 스크린 패널의 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것)]	아크릴수지나 폴 리머 계열의 수지 등을 기본으로 한 조제 접착제 <제외대상> -소매용으로 포장 된 것 (순중량 1kg이하)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제3901호~제3913 호의 폴리머 (polymer)나 고 무 등에 첨가제 등을 혼합하여 생산	

63	3506.91-9000	제3901호~제3913호의 폴리머 (polymer)나 고무를 기본 재료로한 접착제 [광학용 투명 점착 필름 접착제·광학용 투명 경화 성액상 점착제 (평판디스플레이 또는 터치 감지 스크린 패널의 제조에 전용 또는 주로 사용되는 것은 제외)]	아크릴수지나 폴리머 계열의 수지 등을 기본으로 한 조제 접착제 <제외대상> -소매용으로 포장된 것(순중량 1kg이하)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제3901호~제3913호의 폴리머 (polymer)나 고무 등에 첨가제 등을 혼합하여 생산	
64	3707.90-1090	포토레지스트 (반도체 또는 오일레이드 제조용은 제외)	빛에 의해 약품 내성이 변화하는 감광성 화합물 <제외대상> -회토류 등 귀금속의 염과 그 밖의 물품(제2943호~제2846호, 제2852호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품 (제3901호~제3914호)과 첨가제 (제29류 또는 제38류)를 사용하여 용해과정을 거쳐 생산	
65	3808.94-0000	소독제	소독제로 소매포장된 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 교반기에 투입 후 혼합하여 생산함	
66	3809.91-0000	섬유산업이나 이와 유사한 산업에서 사용하는 것	섬유산업이나 이와 유사한 산업에서 사용되는 완성가공제, 염색 촉진용 · 염료 고착용 염색캐리어, 드레싱 및 그 밖의 물품과 조제품	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 혼합·유화·중합 후 생산	
67	3809.92-0000	제지산업이나 이와 유사한 산업에서 사용하는 것	제지산업이나 이와 유사한 산업에서 사용되는 것임	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 중축하고 냉각하여 PH를 조절	
68	3809.93-0000	가죽산업이나 이와 유사한 산업에서 사용하는 것	가죽산업에서 사용하는 완성가공제 또는 그 밖의 조제품인 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA,	주요 원재료를 투입하여 혼합공정을 거쳐 제조	

				한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		
69	3817.00 -0000	혼합 알킬벤젠과 혼합 알킬나프탈렌 (제2707호·제2902호의 물품은 제외)	알킬기가 치환된 알킬벤젠 또는 알킬나프탈렌의 혼합물 <제외대상> -이성질체 혼합물의 것(제2902호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유를 통해 생산된 등유나 방향족 탄화수소에서 다음과 같은 공정으로 생산 1.염화파라핀에 의한 방향족 탄화수소의 알킬화 2.모노알킬벤젠의 불균화반응 3.선형알킬벤젠의 알킬화 4.올레핀에 의한 방향족 탄화수소의 알킬화	
70	3901.10 -9000	기타 폴리에틸렌 (비중 0.94 미만으로 한정)	밀도가 낮은 사슬 모양의 폴리에틸렌을 펠릿(pallet) 형태로 가공한 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원유에서 나프타를 분리·분해하여 에틸렌(제2711호)을 분취하고 이를 중합시켜 일차제품 형상으로 생산-중합 (polymerization) 및 성형공정 필수	스크랩 (제3915호)을 원료로 사용한 경우에는 일차제품으로 변형되었다 하더라도 둘 이상의 열가소성 재료가 혼합된 경우에는 적용 제외
71	3901.20 -0000	폴리에틸렌 (비중이 0.94 이상으로 한정한다)	1차 형상의 고밀도 폴리에틸렌(94% 이상) 중합체의 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 선별·혼합·세척·탈수·용융 및 압출·절단공정을 거친 후 생산	
72	3901.30 -0000	에틸렌-초산비닐 공중합체	에틸렌-초산비닐 공중합체의 스크랩(scrap)을 절단·용융·압출·커팅·냉각하여 펠릿형태로 가공한 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 투입하여 절단·용융·압출·커팅 및 냉각과정을 거쳐 생산	

73	3902.10-0000	폴리프로필렌	폴리에틸렌과 같이 석유에서 얻어진 프로필렌을 축매 반응을 통해 중합시킨 것으로 (C3-H6)X-(9003-07-0)로 기재함	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 투입하여 정제(조축매 공급)·반응·제립(용융, 절단, 고형화)·포장을 통해 제조	
74	3903.20-0000	스티렌-아크릴로니트릴 공중합체 (SAN)	스티렌(S)에 아크릴로니트릴(A)을 중합시킨 수지 <제외대상> -일차제품(블록, 럼프, 플레이크, 가루 등)형상이 아닌것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	스티렌(제2902.50호)과 아크릴로니트릴(제2926.10호)을 중합, 압출공정을 통해 생산	
75	3903.30-0000	아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌공중합체(ABS)(일차제품의 것)	아크릴로니트릴(A), 부타디엔(B), 스티렌(S) 중합시킨 수지 <제외대상> -일차제품(블록, 럼프, 플레이크, 가루 등)형상이 아닌것 -단일단량체함량이 전체중량의 95% 이상인 것 -스티렌-부타디엔고무(제4002호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	아크릴로니트릴(제2926.10호), 부타디엔(제2901.24호), 스티렌(제2902.50호)을 주요 원재료로 중합공정을 거쳐 생산	
76	3903.90-1000	스티렌-부타디엔공중합체(일차제품의 것)	기타의 스티렌부타디엔중합체 <제외대상> -일차제품(블록, 럼프, 플레이크, 가루 등)형상이 아닌것 -단일단량체함량이 전체중량의 95% 이상인 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	스티렌(제2902.50호)과 부타디엔(제2901.24호)을 배합, 압출공정을 거쳐 생산	
77	3904.22-0000	폴리(염화비닐)(다른 물질을 혼합하지 않은 것 제외)	가소화 한 폴리염화비닐 재질의 일차(블록, 플레이크, 가루 등) 제품 <제외대상> -스크랩이나 웨이스트	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	나프타에서 얻어지는 VCM(Vinyl Chloride Monomer)을 중합하여 제조하거나 플라스틱 스크랩을 재생하여 생산	
78	3906.10-0000	폴리(메틸메타크릴레이트)	메타아크릴산 메틸중합체 수지로 광선 투과율이	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA,	주요 원재료는 제29류 및 제39류, 제38류에 해	

		(일차제품의 것)	높음 <제외대상> -일차제품(블록, 럼프, 플레이크, 가루 등)형상이 아닌 것 -아크릴로니트릴 공중합체 (제40류)	한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	당하는 화학제품을 주요 원재료로 원료 배합, 중합 공정을 거쳐 생산	
79	3907.61-0000	폴리(에틸렌 테레프탈레이트) (점도번호가 그램당78밀리리터 이상인 것)	테레프탈산과 에틸렌글리콜을 중합하여 얻은 수지로 흔히 PET라고 함 <제외대상> -일차제품(블록, 럼프, 플레이크, 가루 등)형상이 아닌 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	150~230℃에서 테레프탈산(제2917.36호), 테레프탈산디메틸(제2917.37호), 에틸렌글리콜(제2905.31호) 등을 중합시켜 생산	
80	3907.69-0000	폴리(에틸렌 테레프탈레이트) (점도번호가 그램당78밀리리터 이상인 것 제외)	테레프탈산과 에틸렌글리콜을 중합하여 얻은 수지로 흔히 PET라고 함 <제외대상> -일차제품(블록, 럼프, 플레이크, 가루 등)형상이 아닌 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	150~230℃에서 테레프탈산(제2917.36호), 테레프탈산디메틸(제2917.37호), 에틸렌글리콜(제2905.31호) 등을 중합시켜 생산	
81	3909.40-0000	페놀수지 (일차제품의 것)	페놀류와 포름알데히드로 제조되는 열경화성 수지 <제외대상> -일차제품(블록, 럼프, 플레이크, 가루 등)형상이 아닌 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제2907호의 페놀과 포름알데히드(제2912.11호)를 주요 원재료로 주반응 공정을 거쳐 생산	
82	3909.50-0000	폴리우레탄 (일차제품의 것)	고분자 화합물로 탄성섬유(스판텍스) 원료, 바니시나 도료, 접착제 등의 원료로 사용 <제외대상> -이온교환수지 (제3914호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제29류의 화학제품을 주요 원재료로 생산	제3909.10호, 제3909.20호, 제3909.31호, 제3909.39호, 제3909.40호 등을 사용하여 생산하는 경우 적용 제외
83	3917.32-1000	그 밖의 관·호스·파이프 (에틸렌 중합)	에틸렌 중합체로 만든 관·호스·파이프(연결구가 없는	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA,	원재료의 배합, 압출 공정을 거쳐 생산	

		체로 만든 것)	것으로 한정하며, 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 것으로 한정한다.)	RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		
84	3917.32-2000	그 밖의 관·호스·파이프 (염화비닐의 중합체로 만든 것)	염화비닐의 중합체로 만든 관·호스·파이프(연결구가 없는 것으로 한정하며, 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 것으로 한정한다.)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원재료 배합, 압출, 냉각 절단 또는 원재료 배합, 용융, 연신 등 공정을 거쳐 생산	
85	3917.40-0000	플라스틱 연결구	조인트(joints)·엘보(elbows)·플랜지(flanges)와 같은 플라스틱 재질의 연결구류	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품(제3901호~제3914호) 및 플라스틱 웨이스트(제3915호)를 기본 원재료로 사출 또는 압출성형 공정을 거쳐 생산	플라스틱 연결구 반제품을 가공하여 생산한 경우 적용 제외
86	3918.90-0000	플라스틱으로 만든 매트나 바닥 깔개(기타의 플라스틱으로 만든 것)	롤이나 타일모양으로 된 플라스틱 바닥 깔개(접착성유무 불문) <제외대상> -단순 절단한 직사각형 깔개	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료는 제3920호 또는 제3921호에 속하는 플라스틱 판, 시트, 필름 등으로 직물과 합지 또는 봉제 또는 라미네이팅 공정을 통해 생산, 플라스틱 일차제품을 원재료로 성형하여 생산하여 도무방	동일 호내의 바닥 깔개(반제품)를 제3920호 또는 제3921호의 원재료와 합지하는 공정만 수행하는 경우 적용 제외
87	3919.10-0000	플라스틱으로 만든 접착성 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·테이프·스트립 (롤모양의 폭이 20센티미터 이하인 것)	<제외대상> -영구적인 접착성이 없는 물품 (예:포스트잇) -평면 모양이 아닌 것(제3926호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품 또는 제3920호의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립을 주요 원재료로 생산	접착성이 있는 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립 등을 원재료로 재단·인쇄 등의 단순 공정만 거치는 경우 적용 제외
88	3919.90-0000	플라스틱으로 만든 접착성 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·테이프·스트립	<제외대상> -영구적인 접착성이 없는 물품 (예:포스트잇) -평면 모양이 아	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA,	제3920호 또는 제3921호의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립을 주요 원재료	접착성이 있는 판·시트(sheet)·필름·

		프·스트립 (롤모양의 것 은제외)	닌 것(제3926호)	한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	로 합지 공정을 거쳐 생산	박(箔)· 스트립 등을 원 재료로 재단·인 쇄 등의 단순 공 정만 거 치는 경 우 적용 제외
89	3920.10 -0000	플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트 (sheet)·필름· 박(箔)·스트 립 (에틸렌의 중 합체로 만든 것)	<제외대상> -판이나 시트에 구멍을 내거나 모서리 연마 등 그 이상의 가공 처리를 한 것 -다른 재료로 적 층, 보강한 것 (제3918호, 제 3919호, 제3922호 ~3926호 등)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차 제품인 폴리에틸 렌을 원재료로 원료배합, 압출성 형 공정을 거쳐 생산	플라 스틱 필름 을 공급 받아 합 지 공정 을 통해 생 산 시 적용 제 외
90	3920.20 -0000	플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트 (sheet)·필 름·박(箔)· 스트립 (프로필렌의 중합체로 만든 것)	<제외대상> -판이나 시트에 구멍을 내거나 모서리 연마 등 그 이상의 가공 처리를 것 -다른 재료로 적 층, 보강한 것 (제3918호, 제 3919호, 제3922호 ~3926호 등)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제 품(제3901호~제 3914호)과 첨가제 (제38류 또는 제 29류)를 사용하여 압출성형 공정을 거쳐 생산	플라 스틱 필름 을 공급 받아 합 지 공정 을 통해 생 산 시 적용 제 외
91	3920.30 -0000	스티렌의 중 합체로 만든 것	ABS(아크릴로니 트릴-부타디엔- 스티렌 공중합체) 주성분의 플라스 틱 시트임	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 투입하여 압출하 고 보호필름을 부착하여 절삭하 여 생산	
92	3920.49 -0000	플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트 (sheet)·필 름·박(箔)· 스트립(염화 비닐의 중합 체로 만든 것)(전 중량 의 100분의 6 미만의 가소 제를 함유)	-“판·시트·필름· 박·스트립”의 정 의는 제39류 주 10호 참조 -가소제 함량(6% 미만)기준은 제 3920호 소호 해 설 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 염화비닐 일차제품에 가소 제 등을 배합하 고 용융·압연· 절단 등의 공정 을 거쳐 생산 -용융(melting)· 압연(rolling)등 성형 공정 필수	염 화 비 닐 원단 에 인 쇄·합 지 등 단순 공 정만 거 친 경우 적용 제 외
93	3920.51 -0000	플라 스틱 (폴 리메틸메타크 리레이트 재 질 외의 아크 릴중합체 것)	<제외대상> -외관상 시폭이 5mm 이하(제39 류주10참조) -다른 재료로 적	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA,	플라스틱 일차제 품 (제 3 9 0 1 호~3914호) 및 플 라스틱 웨이스트 (제3915호)를 기	

		으로 만든 판, 시트, 필름, 박, 스트립	층, 보강한 것 (제3921호)	한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	본 원재료로 사출 또는 압출성형 공정을 거쳐 생산	
94	3920.61-0000	플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립(폴리카보네이트로 만든 것)	- "판·시트·필름·박·스트립"의 정의는 제39류 주10호 참조 <제외대상> - 셀룰러(cellular)의 것-외관상 시폭이 5mm 이하의 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 폴리카보네이트 일차제품에 가소제 등을 배합하고 용융·압연·절단 등의 공정을 거쳐 생산 - 용융(melting)·압연(rolling)등 성형 공정 필수	압출한 시트에 보호 필름을 부착하는 경우 적용 제외
95	3920.99-9090	그 밖의 플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정)(불화폴리이미드로 만든 것 제외)	폴리아세탈 수지로 만든 판·시트(sheet) - "판·시트·필름·박·스트립"의 정의는 제39류 주10호 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 플라스틱 일차제품에 가소제 등을 배합하고 용융·압연·절단 등의 공정을 거쳐 생산 - 용융(melting)·압연(rolling)등 성형 공정 필수	
96	3921.13-0000	플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립(폴리우레탄으로 만든 것)	<제외대상> - 판이나 시트에 구멍을 내거나 모서리 연마 등 그 이상의 가공 처리를 한 것 - 다른 재료로 적층, 보강한 것 (제3918호, 제3919호, 제3922호~3926호 등)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품 또는 보강하지 않은 플라스틱 판·시트·필름을 주요 원재료로 셀룰러(cellular)의 물품이나 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합공정을 거쳐 생산	
97	3921.19-1010	플라스틱 판, 시트 등 (에틸렌 중합체로 만든 것으로 이차전지 격리막 제조용의 것)	<제외대상> - 판이나 시트에 구멍을 내거나 모서리 연마 등 그 이상의 가공 처리를 한 것 - 다른 재료로 적층, 보강한 것 (제3918호, 제3919호, 제3922호~3926호 등)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품을 주요 원재료로 성형하여 생산	여러 판·시트·필름·박 및 스트립 등을 적층하여 생산하는 경우 적용 제외
98	3921.90-1000	에틸렌 중합체로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·	제3918호~제3920호, 인조섬유를 제외한 에틸렌의 중합체로 만든	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP,	제39류 에틸렌 일차제품에 가소제 등을 배합하고 용융·압연·	

		박(箔)· 스트립(셀룰러는 제외)	것 - "판 · 시트 · 필름 · 박 · 스트립"의 정의는 제39류주10호참조	한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	절단 등의 공정을 거쳐 생산-용융(melting)· 압연(rolling) 등 성형공정 필수	
99	3921.90-4020	염화비닐 중합체로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립(연질의 것으로 셀룰러는 제외)	제3918호~제3920호, 인조섬유를 제외한 연질 염화비닐의 중합체로 만든 판·시트·필름·박·스트립 - "판 · 시트 · 필름 · 박 · 스트립"의 정의는 제39류 주10호참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 염화비닐 일차제품에 가소제 등을 배합하고 용융·압연·절단 등의 공정을 거쳐 생산-용융(melting)· 압연(rolling) 등 성형공정 필수	
100	3923.10-0000	플라스틱으로 만든 상자·케이스·바구니와 이와 유사한 물품	<제외대상> - 가정용품(예:쓰레기통) 또는 식탁용품(예:양념통, 주전자)(제3924호) - 벌크컨테이너(제6305호) - 신변장식용품(제4202호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품 또는 제3920호(플라스틱 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립)를 주요 원재료로 사용하여 생산	
101	3923.21-0000	에틸렌중합체로 만든 포장대[콘(cone)을 포함한다]	에틸렌중합체로 만든 포장용기 <제외대상> - 가정용품(제3924호) - 벌크형컨테이너(제6305호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료는 제3920호 또는 제3921호에 속하는 플라스틱 판, 시트, 필름 등으로 합지하는 공정을 거쳐 생산, 플라스틱 일차제품을 원재료로 압출하여 생산하여도 무방	
102	3923.29-0000	플라스틱으로 만든 포장대[콘(cone)도 포함한다](에틸렌중합체로 만든 것은 제외)	<제외대상> - 가정용품(예:쓰레기통) 또는 식탁용품(예:양념통, 주전자)(제3924호) - 벌크컨테이너(제6305호) - 신변장식용품(제4202호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	보강하지 않은 플라스틱 판·시트(제3920호), 폴리우레탄(제3909호), 플라스틱 일차제품(제3901호 및 제3909호, 제3907호) 등을 주요 원재료로 생산	
103	3923.30-0000	카보이(carboy)·병·플라스크(flask)와 이와 유사한 물품	<제외대상> - 가정용품(예:쓰레기통) 또는 식탁용품(예:양념통, 주전자)(제3924호) - 벌크컨테이너(제6305호) - 신변장식용품(제4202호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품을 사출·성형공정을 거쳐 생산	병·뚜껑·마개·캡(제3923.50호)을 공급받아 결합한 물품은 적용 제외

104	3923.40-0000	플라스틱으로 만든 스폴·콥·보빈과 이와 유사한 물품	플라스틱으로 만든 스폴·콥·보빈과 이와 유사한 물품	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품을 사출성형하여 생산	
105	3924.10-0000	플라스틱으로 만든 식탁용품과 주방용품	플라스틱으로 만든 식품 보관용기	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 플라스틱 일차제품에 안료나 가소제 등을 배합한 후 용융(melting)·사출(injection) 등의 공정을 거쳐 생산 -용융(melting)·사출성형(injectionmolding) 공정 필수	병·뚜껑·마개·캡(제 3923.50호)을 공급받아 결합한 물품은 적용 제외
106	3926.90-9000	플라스틱으로 만든 그 밖의 제품	손톱을 연장하거나 꾸밀 때 쓰는 인조 손톱 등	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 플라스틱 일차제품에 안료나 가소제 등을 배합한 후 용융(melting)·사출(injection) 등의 공정을 거쳐 생산 -용융(melting)·사출성형(injectionmolding) 공정 필수	
107	4002.11-0000	스티렌-부타디엔 고무 라텍스	스티렌-부타디엔 고무로 만든 일차제품(판·시트·스트립) 형상(라텍스) *제40류주3호참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	스티렌과 부타디엔을 주요 원재료로 유화제 등을 공중합하여 생산	합성 라텍스 폴리머(제 4002.11호)와 기타 화학제품으로 교정만 거칠 경우 적용 제외
108	4002.20-9000	부타디엔고무(라텍스는 제외)	부타디엔을 중합하여 만든 합성고무 <제외대상> -가황제나 활성화제, 가소제, 안료(식별을 위한 안료 첨가는 허용) 등의 물질	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	부타디엔(제 2901.24호)을 원재료로 중합반응 및 성형 공정을 거쳐 생산	
109	4002.59-0000	아크릴로니트릴-부타디엔 고무(NBR)(라텍스는 제외한다)	아크릴로니트릴-부타디엔 고무(NBR)로 만든 일차제품형상(라텍스는 제외한다)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP,	폴리부타디엔 라텍스를 스티렌과 아크로니트릴(SAN)을 그래프팅 시키는 공정	합성 라텍스 폴리머(제 4002.11호)와

			*제40류주3호참조	한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	을 거쳐 생산	기타 화 학 제 품 으로 교 만 과정 만 거칠 경우 적 용 제외
110	4005.10 -1000	가황하지 않 은 배합 고무 로 만든 판· 시트(sheet)· 스트립	가소제 등과 같 은 배합제를 첨 가한 고무 <제외대상> -재생고무(제4003호) -방직용 직물제 에 고무판이 보 강된 경우(제 5906호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	천연 고무(제4001 호) 또는 합성고 무(제4002호)와 카본블랙(제 2803.00호) 등을 주요 원재료로 원료 배합, 성형, 시트냉각 공정을 거쳐 생산	
111	4009.21 -0000	금속으로 만 보강되거나 결합된 관· 파이프·호스 (연결구를 부 착한 것은 제 외한다)	금속으로 보강된 고무재질(가황)의 관·파이프·호스 (조인트(joint)·엘 보(elbow)·플랜지 (flange) 등의 연 결구류가 부착되 지 않은 것) <제외대상> -절단(세로)길이 가관의 횡단면치 수보다 작은 것 (예:이너튜브,제 조용튜브)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제4001호~제4008 호의 고무를 주 요 원재료로 압 출 또는 성형 공 정을 거치고 금 속 와이어 등으 로 보강 공정을 거쳐 생산	
112	4009.31 -0000	방직용 섬유 재료로만 보 강되거나 결 합된 호스(연 결구를 부착 한 것 제외한 다)	방직용 섬유로 보강된 고무재질 (가황)의 관·파이 프·호스(조인트 (joint)·엘보 (elbow)·플랜지 (flange) 등의 연 결구류가 부착되 지 않은 것) <제외대상> -절단길이가 횡 단면 치수보다 작은 것(예:이너 튜브제조용 관 등) -직조한 호스(제 5909호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제4001호~제4008 호의 고무를 주 요 원재료로 압 출 또는 성형 공 정을 거치고, 섬 유재료로 보강 공정을 거쳐 생 산	
113	4009.32 -0000	방직용 섬유 재료로만 보 강되거나 결 합된 호스 (연결구를 부 착한 것)	방직용 섬유로 보강된 고무재질 (가황)의 관·파이 프·호스로 조인트 (joint)·엘보 (elbow)·플랜지 (flange)등 연결 구류가 부착된 것 <제외대상> -절단길이가 횡단 면치수보다 작은 것(예:이너튜브 제조용관등) -직조한 호스 (제5909호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제4001호~제4008 호의 고무를 주 요 원재료로 압 출 또는 성형 공 정을 거치고, 섬 유재료로 보강 공정을 거쳐 생 산	고무 호 스를 공 급받아, 플라스 틱 또는 금속 재 질의 연 결구 부 착 작업 공정만 수행하 는 경우 적용 제외

114	4011.10-1000	고무 타이어 [래디알구조의 것(승용자동차용, 스테이션 왜건과 경주자동차용 포함)]	<제외대상> -재생품이나 중고 타이어(제4012호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	정련, 압출, 압연, 비드, 성형, 가류 공정을 거쳐 생산	역내 산 또는 역외산 타이어 반제품을 원재료로 생산한 물품은 적용 제외
115	4011.20-1010	고무 타이어 [버스용, 화물차용(래디알구조의 것으로 립의 지름이 49.53센티미터 미만인 것)]	<제외대상> -재생품이나 중고 타이어(제4012호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	정련, 압출, 압연, 비드, 성형, 가류 공정을 거쳐 생산	역내 산 또는 역외산 타이어 반제품을 원재료로 생산한 물품은 적용 제외
116	4011.20-1090	고무 타이어 [버스용, 화물차용(래디알구조의 것으로 립의 지름이 49.53센티미터 이상인 것)]	<제외대상> -재생품이나 중고 타이어(제4012호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	정련, 압출, 압연, 비드, 성형, 가류 공정을 거쳐 생산	역내 산 또는 역외산 타이어 반제품을 원재료로 생산한 물품은 적용 제외
117	4016.93-0000	가황한 고무제품 [개스킷(gasket)·와셔(washer)·그 밖의 실(seal)]	<제외대상> -황의 배합률이 높은 딱딱한 경질(hard)고무로 만든 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	성형 공정을 거쳐 생산	성형된 반제품을 원재료로 커팅 공정(BURR 제거 또는 불필요한 부분 제거)만 거친 경우 적용 제외
118	4107.92-0000	소나 마속의 가죽(grainsplit)	<제외대상> -원피(제4101호) -그레이스플릿(제4104호) -전신(whole)가죽(제4107호) -샴미(chamois)가죽(제4114호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	소나 마속의 원피(제4101호) 또는 유연처리된 소나 마속의 원피(제4104호)를 광물성 물질로 태닝(tanning)한 후 탈수, 건조 등의 공정을 통해 생산	
119	4114.20-1000	페이턴트 레더(적층한 것은 제외)	에나멜 도료 등을 도포한 가죽 -표면처리한 도료나 시트의 두께가 0.15m 초과하지 않을 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA,	가죽에 바니시(varnish)·래커(lacquer)나 미리 성형한 플라스틱의 시트(sheet)를 도포하거나 피복	

				한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	하여 생산	
120	4202.21-3000	핸드백(페이턴트 레더로 만든 것)	니시(varnish)·래커(lacquer)나 미리 성형한 플라스틱의 시트(sheet)를 도포하거나 피복한 가죽으로 만든 핸드백	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원재료 재단·합봉·장식 등 부착·검품·포장 등 공정을 거쳐 생산	
121	4202.22-2000	핸드백(방직용 섬유재료로 만든 것)	방직용 섬유로 만든 핸드백 -방직용 섬유제품 정의는 제11부주7의 "제품으로 된 것(madeuptextilearticle)"부분참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원재료 재단·합봉·장식 등 부착·검품·포장 등 공정을 거쳐 생산	
122	4805.24-9000	1제곱미터당 중량이 150그램 이하인 테스트라이너(testliner)(재생라이너판)(여러 층의 종이와 판지로서 각 층을 표백한 것 제외)	회수한 종이로 만든 도포하지 않은 종이와 판지(류렌 파열강도 2kPa·m2/g이상의 것) -"재생라이너판" 정의는 제48류 소호주 제5호 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제47류 회수한 종이를 기계·화학적 방법으로 펄프화하고, 이를 종이(sheet) 모양으로 펄트(felt)화시킨 후 재단 등의 공정을 거쳐 생산-펄프화·제지화 공정 필수	
123	4810.29-0000	필기용, 인쇄용, 그 밖의 그래픽용 종이와 판지(기계공정이나 화학-기계공정에 따른 섬유 함유량이 전섬유중량의 100분의 10을 초과하는 것)(경량의도포한 종이는 제외)	<제외대상> -전사지(제4809호), 카본지(제4809호), 오프셋 인쇄용 종이(제4816호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	화학펄프(제4703호, 제4705호 등)에 물과 화공품을 섞어 고온으로 찌서 무기물질 등으로 도포하여 생산	
124	4810.92-1010	여러 겹의 종이(제곱미터당 중량이 250그램 이하인 것)	<제외대상> -감광지(제3710호) -전사지·카본지(제4809호) -벽지(제4814호) -오프셋 인쇄종이(제4816호) -엽서(제4817호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	화학펄프(제4703호, 제4705호 등)에 물과 화공품을 섞어 고온으로 찌서 무기물질 등으로 도포하여 생산	
125	4810.92-9000	여러 겹의 종이(백판지와아	<제외대상> -감광지(제3710호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA,	화학펄프(제4703호, 제4705호 등)에 물과 화공품	

		이보리판지(제외)	- 전사지·카본지 (제4809호) - 벽지(제4814호) - 오프셋인쇄종이 (제4816호) - 엽서(제4817호)	RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	을 섞어 고온으로 쪼서 무기물질 등으로 도포하여 생산	
126	5205.23-1000	표백하지 않거나 머서(mercer)처리하지 않은 232.56데시텍스 미만 192.31데시텍스 이상인 면단사[미터식 번수 43수 초과 52수 이하이고 코움(comb)한 섬유의 것으로 한정]	면 함유량이 전중량의 85% 이상인 면사(재봉사와 소매용 제외)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제52류 면섬유를 혼타면·커딩·연조·조방·정방공정 등을 거쳐 생산-연조(drawing)·조방(roving)·정방(spining) 등 방적공정 필수	소매용의 면사는 제5207호에 분류
127	5402.11-0000	아라미드로 만든 강력사	폴리아미드 재질의 강력사 (강도: 단사 60cN/Tex초과, 복합사는 53cN/Tex초과) *제11부주6호참조 <제외대상> - 소매용(제5406호), 끈(제5607호), 금속드리사(제5605호)등	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	화학재료로 방사공정을 거쳐 생산	
128	5402.20-0000	강력사[폴리에스테르의 것으로 한정하며, 텍스처화한(textured) 것인지에 상관없다]	폴리에스테르 재질의 강력사(강도: 단사 60cN/Tex초과, 복합사는 53cN/Tex초과) *제11부주6호참조 <제외대상> - 소매용(제5406호), 끈(제5607호), 금속드리사(제5605호)등	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	화학재료로 방사공정을 거쳐 생산	강력사를 공급받아 합연·와인딩(winding) 공정만 수행하는 경우 적용 제외
129	5407.10-2000	강력사(폴리에스테르의 것)의 직물	- "강력사" 정의는 제11부 주 제6호 참조 - "직물" 정의는 제11부 총설(I), (C) 직물(wovenfabrics) 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 폴리에스테르 일차제품을 방사(spining)하여 직조하거나, 제5402호의 폴리에스테르 강력사를 직조(weaving)하여 생산 직조(weaving)공정은 필수	
130	5407.20-0000	스트립(strip)이나 이와 유사한 것으로	폴리프로필렌 스트립(strip)으로 제직한 생지직물	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP,	폴리프로필렌 수지를 방사·연신하여 실을 만들	직조공정 필수

		직조한 직물	<제외대상> 시폭이 5밀리미터를 초과하는 플라스틱으로 만든 스트립(strip)이나 이와 유사한 것	한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	거나, 폴리프로필렌 스트립 또는 쉬트상의 것을 절단하여 실을 만든 후 직조(weaving)하여 생산	
131	5407.42-0000	염색한 합성 필라멘트사의 직물 (나일론이나 그밖의폴리아미드필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)	제5407.10호부터 제5407.30호의 것을 제외한 나일론이나 그 밖의 폴리아미드 필라멘트사로 직조한 염색(dyeing) 직물(백색제외) <제외대상> -합성스테이플사로 만든 직물(제5512호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 합성 필라멘트사(제5402호)로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능 *염색(dyeing): 사나 직물을 염색욕에 넣고 가열, 후처리하여 전체에 균일한 색상을 부여	염 색 공 정 만 거 친 경 우 적 용 제 외
132	5407.52-0000	염색한 합성 필라멘트사의 직물 (텍스처드 폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)	텍스처드한 폴리에스테르 필라멘트사의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상의 염색(dyeing) 직물 <제외대상> -고강력의 타이어 코드 직물(제5902호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 합성 필라멘트사(제5402호)로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능 *염색(dyeing): 사나 직물을 염색욕에 넣고 가열, 후 처리하여 전체에 균일한 색상을 부여	염 색 공 정 만 거 친 경 우 적 용 제 외
133	5407.53-0000	서로 다른 색실로 된 합성 필라멘트사의 직물(텍스처드 폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)	-“색실”의 정의는 제11부 소호주 제1호(사)참조 -“직물” 정의는 제11부 총설(I), (C) 직물(wovenfabrics)참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 폴리에스테르 일차제품을 방사(spinning)하여 직조하거나, 제5402호의 텍스처드 폴리에스테르 필라멘트를 직조(weaving)하여 생산직조(weaving)공정 필수	고 강 력 타 이 어 코 드 직 물 은 제 5902 호 에 분 류
134	5407.61-1000	표백하지 않은 것이나 표백한 직물 (비(非)텍스처드 폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)	비 텍스처드한 폴리에스테르 필라멘트사가 전 중량의 100분의 85 이상을 표백한 직물 <제외대상> -여과포 등 기계에 사용되는 공업용의 직물(제5911호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 합성 필라멘트사(제5402호)로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능	

			*표백의 정의는 제 11부 소호주 1호 참조			
135	5407.61-2000	염색한 합성 필라멘트사의 직물 (비(非)폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)	비(非) 텍스처드한 폴리에스테르 필라멘트사가 전 중량의 100분의 85 이상의 염색(dyeing) 직물 *염색의 정의는 제 11부 소호주 1호 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 합성 필라멘트사(제5402호)로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능 *염색(dyeing): 사나 직물을 염색 욕에 넣고 가열, 후처리하여 전체에 균일한 색상을 부여	염 색 공 정만 거 친 경 우 적용 제 외
136	5407.61-4000	날염한 합성 필라멘트사의 직물 (비(非)폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)	비(非) 텍스처드한 폴리에스테르 필라멘트사의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상의 날염(printing) 직물 *날염의 정의는 제 11부 소호주 1호 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 합성 필라멘트사(제5402호)로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능	날 염 공 정만 거 친 경 우 적용 제 외
137	5407.69-2000	합성 필라멘트사의 염색한 직물 (비(非)폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)	비(非) 텍스처드한 폴리에스테르 필라멘트사의 함유량이 전 중량의 100분의 15초과 100분의 85미만의 염색(dyeing) 직물 *염색의 정의는 제 11부 소호주 1호 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 합성 필라멘트사(제5402호)로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능	염 색 공 정만 거 친 경 우 적용 제 외
138	5407.69-4000	합성 필라멘트사의 날염 직물 (비(非)폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)	비(非) 텍스처드한 폴리에스테르 필라멘트사의 함유량이 전 중량의 100분의 15초과 100분의 85미만의 날염(printing) 직물 *날염의 정의는 제 11부 소호주 1호 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 합성 필라멘트사(제5402호)로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능	날 염 공 정만 거 친 경 우 적용 제 외
139	5407.72-0000	염색한 그 밖의 직물 (합성 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것)	제5407.10호부터 제5407.69호의 것을 제외한 그 밖의 합성 필라멘트사로 직조한 염색(dyeing) 직물 *염색의 정의는 제 11부 소호주 1호 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 합성 필라멘트사(제5402호)로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능	염 색 공 정만 거 친 경 우 적용 제 외
140	5407.82-2000	염색한 폴리에스테르 직물	제5407.10호부터 제5407.69호의 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA,	주로 합성 필라멘트사(제5402호)	염 색 공 정만 거

		(합성 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만인 것으로 주로 면과 혼방한 것)	을 제외한 그 밖의 합성 필라멘트사로 직조한 염색(dyeing) 직물 *염색의 정의는 제11부 소호주 1호 참조	RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능	친 경우 적용 제외
141	5407.92-2000	염색한 폴리에스테르 직물	제5407.10호부터 제5407.84호의 것을 제외한 그 밖의 합성필라멘트사로 직조한 염색(dyeing)직물 *염색의 정의는 제11부 소호주 1호 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한 - 인 도 네 시 아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 합성 필라멘트사(제5402호)로 직물을 만들고 여기에 안료 등으로 염색하여 제조 -원사는 역외산 사용 가능	직물 염색 공정만 거친 경우 적용 제외
142	5502.10-1000	재 생·반(半) 합성 필라멘트 토우(tow) (44,000 데시 텍스 미만인 것)	목재나 펄프 등의 섬유소를 용해하여 만든 재생·반합성필라멘트 토우 - '제55류주1호'에서 규정한 5가지 토우의 요건 충족 필요	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	초 산 셀룰로오스를 주원재료로 생산	
143	5503.20-1000	폴리에스테르의 섬유(이형 단면인 것) [카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방직준비 처리를 한 것은 제외한다]	합성 섬유사를 방직의 원료로 사용하기 위해 슝모양으로 만든 섬유(이형 단면의 것*) *방사구를 원형이 아닌 Y형 등 여러 모양으로 하여 횡단면을 변형한 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	화학재료로 방사 공정을 거쳐 생산 방사구를 통해 만들어진 인조 필라멘트사를 절단한 후 토우(병합)로 묶어 섬유 모양으로 생산	
144	5503.20-9000	폴리에스테르의 합성스테이플 섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방직준비 처리를 한 것은 제외](이형 단면인 것 제외)	합성된 스테이플 섬유 중 최대 중량이 폴리에스테르에 있는 것 <제외대상> -길이 2m를 초과(제5501호) -카드나코움 이상으로 처리된 것(제5506호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품(수지)을 원재료로 방사공정을 거쳐 생산	
145	5503.40-0000	폴리프로필렌의 합성스테이플 섬유[카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방직준비 처리를 한 것은 제외]	- "인 조 스테 이 플 섬유 (단 섬유)" 정의는 제55류 총설 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 폴리프로필렌 일차제품을 방사(spinning)하여 토우(tow)를 만들고 권축(crimp)·절단 등의 공정을 거쳐 생산 -방사(spinning)·토우(tow) 공정 필수	카드(card)하거나 코움(comb)한 것은 제5506호에 분류

146	5503.90-0000	기타의 합성 스테이플섬유 [카드(card)·코움(comb)이나 그 밖의 방적준비 처리를 한 것은 제외한다](나일론이나 그 밖의 폴리아미드의 것, 폴리에스테르의 것, 아크릴이나 모다크릴(modacrylic)의 것)(폴리프로필렌의 것 제외)	기타의 합성섬유사를 방적의 원료로 사용하기 위해 스킨모양으로 만든 섬유	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	화학재료로 방사 공정을 거쳐 생산	
147	5601.22-0000	인조섬유로 만든 워딩(wadding)과 워딩(wadding)의 그 밖의 제품	인조섬유로 만든 담배필터 -“제품”정의는 제 11부총설(Ⅱ)“제품”으로 된 것(madeuparticle) ”부분참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 아세트산 셀룰로오스 일차제품을 방사하여 토우(tow)를 직접 만들거나, 제 5502호 아세테이트 토우에 가소제 등을 첨가하여 형상을 만들고 재단 등의 공정을 거쳐 생산-토우(tow) 또는 “제품” 성형공정 필수	제 5502호 아세테이트 토우를 원료로 사용한 경우에는 특정제품으로 인정할 만한가 공이 있어야 함
148	5607.49-0000	폴리에틸렌이나 폴리프로필렌으로 만든 끈·배의 밧줄(cordage)·로프·케이블[엮거나 짠 것인 지, 고무나 플라스틱을 침투·도포·피복·시드한(sheathed) 것인지에 상관없다]	“로프” 등의 요건은 제11부 총설(Ⅰ)(B)실(yarn), “(1)총설”과 “(2)표 I” 부분 참조 <제외대상> -연마재를 도포한 것(제6805호) -포장용 끈	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 플라스틱 일차제품을 방사하거나 제54류 인조 필라멘트사를 합사(twist)·연선(wire stranding)한 후 코팅 등의 공정을 거쳐 생산-합사(twist)·연선(wire stranding) 공정 필수	
149	5801.32-0000	인조섬유로 만든 절단 코듀로이(corduroy)	비스코스 레이온 섬유제의 절단된 코듀로이(corduroy) 직물 -부사를 절단하지 않아 직립한 파일(pile)을 가지지 않은 것을 포함함	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	필라멘트사를 사용하여 코듀로이 조직으로 제직한 다음, 염색·후가공(골형성 등) 등을 거쳐 생산	제직 및 염색된 제품에 후가공 처리와 같은 단순 공정만 하는 경우 적용 제외

150	5807.10 -1000	직조하여 생산한 레이블	상표 등을 표시하기 위한 섬유 제레이블 <제외대상> -수를 놓은 것(제 5810호) -의류의 부속품 성격을 가진 견장·완장·휘장(제 6217호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	직조공정을 거쳐 생산	
151	5902.20 -0000	폴리에스테르로 만든 강력사의 타이어 코드 직물	타이어 제조 시 보강재로 사용되는 폴리에스테르제 직물 <제외대상> -제11부 주6호의 강력사 기준 미충족 -고무로 피복·적층한 직물(제 5906호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	실로부터 생산되거나, 화학재료 또는 방직용 펄프 등을 직조(weaving)하여 생산한 경우 -원사는 역외산 사용 가능	
152	5903.10 -0000	폴리(염화비닐)을 침투·도포·피복하거나 적층한 방직용 섬유의 직물	방직용 섬유제 직물에 폴리염화비닐을 침투·도포·피복·적층한 것 <제외대상> -플라스틱이 단순 보강 목적인 경우 -플라스틱이 직물을 완전히 도포·피복한 경우 -침투, 도포된 플라스틱이 육안으로 확인되지 않는 경우(제50~55류) -딱딱하지 않을 것 ※ 제59류 주2호 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	실로부터 생산되거나, 직물을 제단하고 플라스틱을 도포, 피복, 적층하고 열처리, 방축가공 등의 마감처리를 하여 생산 -원사는 역외산 사용해도 가능 -제59류 이외의 역외산 직물을 사용한 경우에는 도포나 피복, 열처리등의 최소 2가지 이상의 공정을 거쳐서 생산된 것	
153	5903.20 -0000	폴리우레탄을 침투·도포·피복하거나 적층한 방직용 섬유의 직물	방직용 섬유제 직물에 폴리우레탄을 침투·도포·피복·적층한 것. <제외대상> -플라스틱이 단순 보강 목적인 경우 -플라스틱이 직물을 완전히 도포·피복한 경우 -침투, 도포된 플라스틱이 육안	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	실로부터 생산되거나, 직물을 제단하고 플라스틱을 도포, 피복, 적층하고 열처리, 방축가공 등의 마감처리를 하여 생산 -원사는 역외산 사용해도 가능 -제59류 이외의 역외산 직물을 사용한 경우에는 도포나 피복,	

			으로 확인되지 않는 경우(제50~55류) -딱딱하지 않을 것 ※ 제59류 주2호 참조		열처리 등의 최소 2가지 이상의 공정을 거쳐서 생산된 것	
154	5903.90-0000	플라 스틱 을 침투·도포·피복하거나 적층한 방직용 섬유의 직물 [폴리(염화비닐) 및 폴리우레탄의 것은 제외]	방직용 섬유제 직물에 폴리염화비닐과 폴리우레탄 이외의 플라스틱재질로 침투·도포·피복·적층한 것 <제외대상> -플라스틱이 단순 보강 목적인 경우 -플라스틱이 직물을 완전히 도포·피복한 경우 -침투, 도포된 플라스틱이 육안으로 확인되지 않는 경우(제50~55류) -딱딱하지 않을 것 ※ 제59류 주2호 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	실로부터 생산되거나, 직물을 제단하고 플라스틱을 도포, 피복, 적층하고 열처리, 방축가공 등의 마감처리를 하여 생산 -원사는 역외산 사용해도 가능 -제59류 이외의 역외산 직물을 사용한 경우에는 도포나 피복, 열처리 등의 최소 2가지 이상의 공정을 거쳐서 생산된 것	
155	5911.40-0000	착유기나 이와 유사한 용도로 사용하는 여과포(인모제의 것을 포함한다)	시멘트나 철강공장에서 나오는 먼지 등을 집진 시설 내에 설치하여 여과(필터링)하는데 사용하는 필터용 원단 <제외대상> 제11부 8호 나목에 따른 제5908호부터 제5910호까지의 제품 특성(공업용)을 지닌 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	필라멘트 원사를 이용해 직조(waving)하여 여과포를 만들고 열처리·절단·봉제 등을 거쳐 생산	직조 공정 필수
156	6001.10-2000	인조 섬유로 만든 롱파일(long pile) 편물	합성섬유로 만든 롱파일(long pile) 편물 <제외대상> -파일직물(제5801호), 테리타올지와 테리직물(제5802호), 터프트(tuft)한 직물(제5802호), 편물로 만든 양탄자지(제5705호), 인조모피(제4304호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	인조 스테이플 섬유나 화학재료 또는 방직용 펄프 등을 편직하여 만든 것, 직물로 만든 경우 직물표면에 기모나 루프를 형성한 것 -원사는 역외산 사용 가능	직물 염색 공정만 거친 경우 적용 제외

157	6001.21-0000	면으로 만든 루프파일(looped pile) 편물	면(최대중량)으로 만든 루프(loop)상의 편물 <제외대상> -파일직물(제5801호) -테리타올지와 테리직물(제5802호) -터프트(tuft)한직물(제5802호) -편물로 만든 양탄자지(제5705호),인조모피(제4304호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	천연섬유 등을 편직하여 만든 것, 직물로 만든 경우 직물표면에 기모나 루프를 형성한 것 -원사는 역외산 사용 가능	직물 염색 공정만 거친 경우 적용 제외
158	6001.22-0000	인조섬유로 만든 루프파일(looped pile) 편물	합성섬유(최대중량)로 만든 루프(loop)상의 편물	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	인조 스테이플 섬유나 화학재료 또는 방직용 펄프 등을 편직하여 만든 것, 직물로 만든 경우 직물표면에 루프 등을 형성하고 염색 등의 공정을 거친 것 -원사는 역외산 사용 가능	직물 염색 공정만 거친 경우 적용 제외
159	6001.92-0000	기타 편물(인조섬유로 만든 것)	롱파일, 루프파일을 제외한 기타의 편물	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	인조 스테이플 섬유나 화학재료 또는 방직용 펄프 등을 편물기계로 편직하여 생산 -원사는 역외산 사용 가능	직물 염색 공정만 거친 경우 적용 제외
160	6004.10-0000	메리야스편물이나 뜨개질 편물 (폭이30cm를 초과하는것으로서탄성사의 함유중량이전 중량의100분의5이상이며, 고무실은함유하지않은것)	한 가닥의 실로 루프를 형성하여 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이 30cm 이하의 것 -탄성사, 고무사 함량이 5% 미만 -제품 형상으로 만든 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	천연사 또는 인조섬유사를 편직하여 생산 -원사는 역외산 가능	직물 염색 공정만 거친 경우 적용 제외
161	6004.90-0000	메리야스 편물이나 뜨개질 편물 (폭이30cm를 초과하는 것으로서 고무사의 함유 중량이 전 중량	한 가닥의 실로 루프를 형성하여 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 <제외대상> -파일편물(제6001	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	천연사 또는 인조 섬유사를 편직하여 생산 -원사는 역외산 가능	직물 염색 공정만 거친 경우 적용 제외

		의 100분의5 이상인 것)	호) -폭이30cm이하의 것 -탄성사,고무사함량이5%미만 -제품형상으로만든것			
162	6005.35-2000	합성섬유로 만든 경편직 직물류 (염색한 것) (중량이 1제곱미터당 30그램 이상 55그램 이하이며 메시(mesh)의 크기가 1제곱센티미터당 20홀 이상 100홀 이하인 폴리에틸렌모노필라멘트 또는 폴리에스테르멀티필라멘트로 된 직물)	합성섬유사(최대중량)를 세로방향으로 공급하여 고리끼리 연결하는 사다리 꿰매기형의 경편직물(warp knit fabrics) <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이 30cm 이하의 것 -탄성사, 고무사함량이 5% 미만 -제품형상으로 만든 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	합성섬유사 등을 제직하여 직물을 만들고 이에 염료나 안료 등으로 염색하여 생산 -원사는 역외산 사용 가능	염색 공정만 거친 경우 제외
163	6005.36-0000	기타 합성섬유로 만든 경편직 편물류 (표백하지 않은 것이나 표백한 것)	- "경편직(warp knits)" 정의는 제60류 총설(A) 메리야스 편물(knitted fabrics) (II)부분 참조 -"표백"정의는 제11부 소호주 제1호(마)목 참조 <제외대상> -편직이 아닌 경사나 위사를 교차시켜 제직된 직물	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제54류 합성필라멘트사를 편직(knitting)하여 표백·재단 등의 공정을 거쳐 생산-편직(knitting)·재단 공정은 필수 -원사는 역외산 가능	편물을 공급받아 표백 공정만 거친 경우 제외
164	6005.37-0000	기타 합성섬유로 만든 경편직 편물류 (염색한 것)	- "경편직(warp knits)" 정의는 제60류 총설(A) 메리야스 편물(knitted fabrics) (II)부분 참조 -"염색한 직물" 정의는 제11부 소호주 제1호(바)목 참조 <제외대상> -경사나 위사를 교차시켜 제직된 직물	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제54류 합성필라멘트사를 편직(knitting)한 후 염색·재단 등의 공정을 거쳐 생산 - 편직(knitting)·재단·염색공정은 필수 -원사는 역외산 가능	편물을 공급받아 염색 공정만 거친 경우 제외
165	6006.22-0000	면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개	면사(최대중량)를 한가닥의 실로루프를 형성하여	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP,	면사 등을 편직하여 편물을 만들고 이에 염료	염색 공정만 거친 경우

		질 편물 (염색한것)	만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이 30cm 이하의 것 -탄성사, 고무사 함량이 5% 이상 -제품 형상으로 만든 것	한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	나 안료 등으로 염색하여 생산 -원사는 역외산 사용 가능	적용 제외
166	6006.23-0000	면으로 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 (서로 다른 색 실의것)	면사(최대중량)를 한 가닥의 실로 루프를 형성하여 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이 30cm 이하의 것 -탄성사, 고무사 함량이 5% 이상 -제품 형상으로 만든 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	서로 다른 색의 면사 등을 편직하여 편물을 만들어 생산 -원사는 역외산 사용 가능	
167	6006.24-0000	면으로 만든 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 (날염한 것)	면사(최대중량)를 한 가닥의 실로 루프를 형성하여 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이30cm이하의 것 -탄성사, 고무사 함량이 5% 이상 -제품 형상으로 만든 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	면사 등을 편직하여 편물을 만들어 생산하고 염료나 안료 등으로 날염(printing)하여 생산 -원사는 역외산 사용 가능	날염 공정만 거친 경우 원산지 증명 적용 제외
168	6006.32-0000	합성섬유로 만든 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 (염색한 것)	합성섬유사(최대중량)를 한 가닥의 실로 루프를 형성하여 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이 30cm 이하의 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	합성섬유사 등을 편직하여 편물을 만들고 염료나 안료 등으로 염색(dyeing)하여 생산 -원사는 역외산 사용 가능	염색 공정만 거친 경우 원산지 증명 적용 제외

			-탄성사, 고무사 함량이 5% 이상 -제품 형상으로 만든 것			
169	6006.34 -0000	합성섬유로 만든 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 (날염한것)	합성섬유사(최대 중량)를 한가닥의 실로 루프를 형성하여 만든 메리야스 편물이나 뜨개질편물 <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이 30cm 이하의 것 -탄성사, 고무사 함량이 5% 이상 -제품 형상으로 만든 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	합성섬유사 등을 편직기계를 이용해 직물을 만들고 이에 염료나 안료 등으로 날염(printing)하여 생산 -원사는 역외산 사용 가능	날염 공정만 거친 경우 적용 제외
170	6006.42 -0000	재생·반(半)합성섬유로 만든 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(염색한 것)	재생·반합성 섬유사(최대 중량)를 한가닥의 실로 루프를 형성하여 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이 30cm 이하의 것 -탄성사, 고무사 함량이 5% 이상 -제품 형상으로 만든 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	재생·반합성 섬유사를 편직하여 편물을 만들고 염료나 안료 등으로 염색(dyeing)하여 생산	염색 공정만 거친 경우 적용 제외
171	6006.44 -0000	재생·반(半)합성섬유로 만든 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 (날염한것)	재생·반합성 섬유사(최대 중량)를 한가닥의 실로 루프를 형성하여 만든 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이 30cm 이하의 것 -탄성사, 고무사 함량이 5% 이상 -제품 형상으로 만든 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	재생·반합성 섬유사를 편직하여 편물을 만들고 이에 염료나 안료 등으로 날염(printing)하여 생산 -원사는 역외산 사용 가능	날염 공정만 거친 경우 적용 제외
172	6006.90 -0000	그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 (기타의 것)	기타 재질(양모, 면, 합성섬유, 재생섬유 제외)를 한가닥의 실로	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA,	기타 재질(양모, 면, 합성 섬유, 재생 섬유 제외)의사를 편직하여	

			루프를 형성하여 만든 메리야스편물이나 뜨개질 편물 <제외대상> -파일편물(제6001호) -폭이30cm이하의 것 -탄성사, 고무사 함량이5%이상 -제품형상으로 만든 것	한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	편물을 생산 -원사는 역외산 사용 가능	
173	6109.90-3010	인조섬유 티셔츠	인조섬유제 편물로 만든 티셔츠 <제외대상> -단추나 그 밖의 이음장치와 깃(collar)이 들어간 것 -의류 끝부분에 조임 끈(drawstring)·골이진 의류 -제6105호의 남성용 셔츠·제6106호의 여성용 브라우스	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	폴리에스터 원단(제54류)을 가공·재단·나염·봉제 등의 공정을 거쳐 생산	재단(cutting)·봉제(sewing) 공정 필수
174	6116.10-0000	플라스틱이나 고무를 침투·도포·피복하거나 적층한 장갑류(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정)	편물제 방직용 섬유로 만든 장갑으로 겉면을 도포된 것 <제외대상> -모피나 인조모피 재질(제43류) -유아용 장갑(제6111호) -편물제가 아닌 것(제6216호) -마사지, 화장용 마찰 장갑(제6302호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	면사 등을 편직 기계를 이용해 편성 후 장갑을 만들고 표면에 플라스틱이나 고무 등으로 도포하여 생산	장갑을 공급받아 플라스틱 또는 고무를 도포 침투시키는 공정만 거친 경우 적용 제외
175	6307.10-0000	마루땃이포·접시땃이포·더스터(duster)와 이와 유사한 청소용 포	렌즈의 먼지나 얼룩을 닦기 위한 방직용 섬유제품 -"제품"정의는 제11부 총설(II) 제품으로 된 것(madeuparticle) "부분참조"	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제52류 면사나 제54류 인조 필라멘트사를 직접 직조(weaving)하여 제품을 만들거나, 직조된 직물을 특정 모양으로 재단·봉제 등의 공정을 거쳐 생산·재단·봉제 등 "제품" 공정 필수	직조된 후가공 처리 등 단순 공정만 하는 경우 적용 제외
176	6307.90-4020	보건용 마스크	방직용 섬유로 만든 얼굴 마스크	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP,	부직포(겉감, 안감, 필터) 재단·코편 삽입·융착(재봉)·	성형 및 조립된 제품에

			-방직용 섬유 제품 정의는 제11부주7의 "제품으로 된 것 (madeuptextilearticle)"부분참조	한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	끈 부착 등의 공정을 거쳐 생산	후 가 공 처리와 같은 단순 공정만 하는 경우 적용 제외
177	6309.00-0000	중고 의류	사용한 혼적이 명확한 의류나 의류의 부속품(예: 스카프, 장갑 등), 가정용 실내용품(예: 커튼, 테이블보 등) <제외대상> -양탄자, 바닥깔개(제5701~5703호) -매트리스나 누비이불 등(제9404호) -방수포나 텐트 등(제6306호) -석면 재질의 것(제6812호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	국내에서 수집된 것	외 국 에 서 수입 한 중고 의 류 는 적용 제외
178	6804.21-0000	그라인딩 휠	합성·천연 다이아몬드로 만든 것 (응결된 것으로 한정한다.)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	원재료 혼합, 성형, 소결, 접합, 연마의 공정을 거쳐 생산 -최소혼합,성형,소결공정은국내수행필수	반 가 공 품 (Blank) 을 공급 받아 가 공한 것 은 적용 제외
179	6909.12-0000	실험실용·화학용이나 그 밖의 공업용 도자제품(모스 경도가 9 이상인 것)	"모스 경도 9 이상" 정의는 제6909호 소호해설 부분 참조 <제외대상> -그라인딩 휠(제6804호)내화도자제(제6903호) -서멧제품(제8113호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제28류 산화알루미늄이나 탄화규소 등의 원료를 배합한 후 성형·소결(sintering)·연마 등의 공정을 거쳐 생산배합·성형·소결(sintering) 공정필수	
180	6911.10-2000	자기제의 접시	자기제 그릇임	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 반죽·성형·건조·문양·초벌·유약·재벌과정을 통해 생산	
181	6913.10-0000	자기제 도자제 장식용 제품	자기제 장식품임	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA,	주요 원재료를 반죽·성형·건조·문양·초벌·유약·재벌과정을 통해 생산	

				한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		
182	7006.00 -4000	가공한 유리 시트 (액정 디스플레이용)	제7003호~제7005호의 유리를 가공 처리한 유리 <제외대상> -유리에 다른 재료 (목재·금속등)가 결합된 제품(예:사 진틀,문자판) -안전유리(제7007호) -유리제 복층절연 유닛(제7008호) -거울 형상의 유 리(제7009호)등	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7003호·제7004 호·제7005호의 유리를 주요 원 재료로 다음의 가공 중 하나 이 상을 거친 경우 1. 평면유리판을 고온 굽힘이나 고온곡면한 것 2. 가장자리를 가 공한 유리[연마 한 것·광택을 낸 것·등글게 한 것·노치한 것 (notched)·모따 기 한 것 (chamfered)· 사각지게한 것 (bevelled)· 프 로파일한 것 (profiled)등 3. 천공(穿孔)하거 나 홈이 파진 공정 4. 제조 후 표면 가공을 한 유리 (예시: 불투명처 리, 에나멜을 칠한 유리, 무늬·장식· 여러연속도안장 식된 유리)	
183	7113.19 -1000	백금으로 만 든 신변장식 용품	귀금속(금, 은, 백 금)으로 만든 신 변장식용품 <제외대상> -100년을 초과한 골동품(제9706 호) -제96류(예:만년 필)의 일부분 -모조 신변장식용 품(제7117호) -귀금속 함량이 미미한 경우(예: 테두리) -귀금속제 손목시 곶줄(제9113호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7108호의 금 등을 주요 원재 료로 용융, 주조 등의 과정을 거 쳐 생산 (다이아 몬드, 큐빅, 은, 백금 등이 함께 사용 될 수 있음)	
184	7113.19 -2000	귀금속제 신변 장식품 (금으로 만든 것)	귀금속(금, 은, 백 금)으로 만든 신 변장식용품 <제외대상> -100년을 초과한 골동품(제9706 호) -제96류(예:만년 필)의 일부분	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7108호의 금 등을 주요 원재 료로 용융, 주조 등의 과정을 거 쳐 생산 (다이아 몬드, 큐빅, 은, 백금 등이 함께 사용 될 수 있음)	

			-모조 신변장식 용품(제7117호) -귀금속 함량이 미미한 경우(예: 테두리) -귀금속제 손목 시계줄(제9113 호)			
185	7114.19 -1000	귀금속으로 만든 식탁용 제품 (은또는귀금 속을입힌비금 속으로만든것 은제외)	귀금속으로 만든 식탁용품 <제외대상> -100년을 초과한 골동품(제9706 호) -제96류(예:만년 필)의 일부분 -모조 신변장식 용품(제7117호) -귀금속 함량이 미미한 경우(예: 테두리) -귀금속제 손목 시계줄(제9113 호) *귀금속을 도금 하였는지 여부 는 불문하나, 귀 금속을 입힌 비 금속(卑金屬)은 제7114.20호에 분류	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	은 이외의 귀금 속을 주요 원재 료로 생산	
186	7114.19 -9000	그 밖의 귀금 속으로 만든 것(귀금속을 도금하거나 입힌 것인지 에 상관없 다)(은으로 만든 것, 식 탁용의 것 제 외)	귀금속으로 만든 기타의 것(예: 종 교용품 등) <제외대상> -100년을 초과한 골동품(제9706 호) -제96류(예:만년 필)의 일부분 -모조 신변장식 용품(제7117호) -귀금속 함량이 미미한 경우(예: 테두리) -귀금속제 손목 시계줄(제9113 호) *귀금속을 도금 하였는지 여부 는 불문하나, 귀 금속을 입힌 비 금속(卑金屬)은 제7114.20호에 분류	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	은 이외의 귀금 속을 주요 원재 료로 생산	
187	7202.11 -0000	페로망간 (탄소의 함유 량이전중량의	Mn-Fe 합금철로 망간강, 강의 탈 산에 사용	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA,	용광로 또는 전 기로에서 망간광 (제2602호)이나	

		100분의2를 초과하는것)	<제외대상> -산화몰리브데늄, 칼슘몰리브데이트, 탄화규소(제2825호, 제2849호 등) -페로세륨, 발화성 철 합금(제3606호) -유사 품명이더라도 기타 철강 야금에 탈산제로 사용되지 않는 것	한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	망간 청동(제2603호)을 주요 원재료로 생산	
188	7202.19-0000	페로망간 (탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 2를 초과하는 것은 제외)	Mn-Fe 합금 철로 망간강, 강의 탈산에 사용 <제외대상> -산화몰리브데늄, 칼슘몰리브데이트, 탄화규소(제2825호, 제2849호 등) -페로세륨, 발화성 철 합금(제3606호) -유사 품명이더라도 기타 철강 야금에 탈산제로 사용되지 않는 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	용광로 또는 전기로에서 망간광(제2602호)이나 망간 청동(제2603호)을 주요 원재료로 생산	
189	7202.30-0000	페로실리코망간 (ferro-silico-manganese)	Mn-Fe 합금 철로 망간강, 강의 탈산에 사용 <제외대상> -산화몰리브데늄, 칼슘몰리브데이트, 탄화규소(제2825호, 제2849호 등) -페로세륨, 발화성 철 합금(제3606호) -유사 품명이더라도 기타 철강 야금에 탈산제로 사용되지 않는 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	용광로 또는 전기로에서 망간광(제2602호)이나 망간 청동(제2603호)을 주요 원재료로 생산	
190	7204.21-0000	스테인리스강의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap), 재용해용 스크랩 잉곳(scrap ingot)	철강제조나 고철제품 해제작업과정에서 부산물로 나오는 스테인리스강의 부스러기나 이를 용융한 잉곳 <제외대상> -원료가 아닌 보	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	국내 제조과정 발생한 부스러기를 수집되었거나 수집한 폐기물 등을 분해하여 리사이클링 기계 등을 이용해 스크랩 등을 선별	외국에서 수입한 스크랩·부스러기는 적용 제외

			수하면 재사용이 가능한 형태 (예:기둥, 선로 등) -철강 제조시 생기는 슬래그, 드로스, 스케일링과 웨이스트(제2619호) -선철, 스피그라이즌 조각(제7201호) -방사성물질이 함유된 철강웨이스트(제2844호)			
191	7205.21-0000	합금강의 가루[[선철(銑鐵)·스피그라이즌(spiegeleisen)·철강의 것으로 한정 및 알갱이 제외]	"강(steel)" 정의는 제72류 주 제1호 (라)목 참조 - "가루" 정의는 제7205호 해설(B) 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제2821호의 산화철, 제7206호의 철괴 등을 주원 재료를 배합·열처리·분쇄 및 건조·혼합 등 공정을 거쳐 생산	
192	7208.25-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가4.75밀리미터이상, 인장강도가490메가파스칼이상인것]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간 압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순 표면처리외가공한 것 -평판 형상 외 제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) * 압연 과정에서 생기는 무늬나	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	

			금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용			
193	7208.25-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가4.75밀리미터 이상, 인장강도가490메가파스칼이상인것제외]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순 표면처리가공한 것 -평판형상외제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스텐디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	
194	7208.26-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가3밀리미터 이상4.75밀리미터미만인것(인장강도가490메가파스칼이상인것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간 압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포,도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순 표면처리외가공한 것 -평판형상외제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	

			-익스팬디드메탈 (제7314호) -반가공된비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용			
195	7208.26-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고,클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가3밀리미터 이상4.75밀리미터미만인것(인장강도가490메가파스칼이상인것은 제외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순표면처리외가공한 것 -평판형상외제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	
196	7208.27-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고,클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가3밀리미터미만인것(인장강도가490메가파스칼이상인것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간 압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순표면처리외가공한 것	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	

			-평판형상외제품의특성을가진것 -각이있는립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리등은허용			
197	7208.27-9000	철이나비합금강의평판압연제품 [열간(熱間)압연한것으로한정하고클래드(clad)·도금·도포한것은제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가3밀리미터만인것(인장강도가490메가파스칼이상인것은제외)]	두개의회전하는롤사이에철이나비합금강의소재를열간(熱間)압연하여만든판재 <제외대상> -금속으로표면을도포,도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도포한것 -귀금속으로피복된것(제71류) -연마같은단순표면처리외가공한것 -평판형상외제품의특성을가진것 -각이있는립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리등은허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나비합금강의일차제품(제7206호)·반제품(제7207호)또는웨이스트와스크랩을사용하여열간(熱間)압연하여생산	
198	7208.36-1000	철이나비합금강의평판압연제품 [열간(熱間)압연한것으로한정하고,클래드(clad)·도금·도포한것은제외한다. 폭이600밀리미터이상두께	두개의회전하는롤사이에철이나비합금강의소재를열간압연하여만든판재 <제외대상> -금속으로표면을도포,도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나비합금강의일차제품(제7206호)·반제품(제7207호)또는웨이스트와스크랩을사용하여열간(熱間)압연하여생산	

		가10밀리미터를초과하는것(인장강도가490메가파스칼이상인것은제외)]	도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순표면처리外가공한 것 -평판형상 外 제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용			
199	7208.36-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고,클래드(clad)·도금·도포한것은제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가10밀리미터를초과하는것(인장강도가490메가파스칼이상인것은제외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간 압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순표면처리 外 가공한 것 -평판형상 外 제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	
200	7208.37-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간 압연하여 만든 판재	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA,	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크	

		한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상, 두께가4.75밀리미터이상10밀리미터이하인것(인장강도가490메가파스칼이상인것)]	<제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순표면처리 외 가공한 것 -평판형상 외 제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스텐디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용	한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	
201	7208.37-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가4.75밀리미터이상10밀리미터이하인것(인장강도가490메가파스칼이상인것은 제외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간 압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순표면처리 외 가공한 것 -평판형상 외 제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스텐디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	
202	7208.38-1000	철이나 비합금강의 평판	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA,	철이나 비합금강의 일차제품(제	

		압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가3밀리미터이상4.75밀리미터미만인것(인장강도가490메가파스칼이상인것)]	비합금강의 소재를 열간(熱間)압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순표면처리 외 가공한 것 -평판형상 외 제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용	한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	
203	7208.38-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가3밀리미터이상4.75밀리미터미만인것(인장강도가490메가파스칼이상인것은 제외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱수지(예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순표면처리 외 가공한 것 -평판형상 외 제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	

			속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용			
204	7208.39-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가3밀리미터 미만인것(인장강도가490메가파스칼이상인것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱 수지 (예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순 표면처리 외 가공한 것 -평판형상외제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드 메탈(제7314호) -반가공된 비금속 블랭크(제82류) *압연 과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면 처리 등은 허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	
205	7208.39-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이600밀리미터이상두께가3밀리미터 미만인것(인장강도가490메가파스칼이상인것은 제외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱 수지 (예:에나멜)로 도포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순 표면처리 외 가공한 것 -평판형상외제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드 메탈(제7314호) -반가공된 비금속	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間)압연하여 생산	

			블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면처리 등은 허용			
206	7208.51-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외한다. 폭이 600밀리미터 이상 두께가 10밀리미터를 초과하는 것(인장강도가 490메가파스칼 이상인 것)]	열간 압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱 수지(예: 에나멜)로도 포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순 표면처리 외 가공한 것 -평판형상 외 제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스팬디드 메탈(제7314호) -반가공된 비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면처리 등은 허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間) 압연하여 생산	
207	7208.51-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외한다. 폭이 600밀리미터 이상 두께가 10밀리미터를 초과하는 것(인장강도가 490메가파스칼 이상인 것은 제외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간 압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한 것 -플라스틱 수지(예: 에나멜)로도 포한 것 -귀금속으로 피복된 것(제71류) -연마같은 단순 표면처리 외 가공한 것 -평판형상 외 제품의 특성을 가진 것 -각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) -익스팬디드 메탈(제7314호) -반가공된 비금속 블랭크(제82류)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間) 압연하여 생산	

			*압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면처리 등은 허용			
208	7208.52-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외한다. 폭이 600밀리미터 이상 두께가 4.75밀리미터 이상 10밀리미터 이하인 것(인장강도가 490메가파스 칼이상인 것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간 압연하여 만든 판재 <제외대상> - 금속으로 표면을 도포, 도금한 것 - 플라스틱 수지(예: 에나멜)로도 포한 것 - 귀금속으로 피복된 것(제71류) - 연마같은 단순 표면처리 외 가공한 것 - 평판형상 외 제품의 특성을 가진 것 - 각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) - 익스팬디드 메탈(제7314호) - 반가공된 비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는 무늬나 금속의 성질을 향상하기 위한 표면처리 등은 허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間) 압연하여 생산	
209	7208.52-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외한다. 폭이 600밀리미터 이상 두께가 4.75밀리미터 이상 10밀리미터 이하인 것(인장강도가 490메가파스 칼이상인 것은 제외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 열간 압연하여 만든 판재 <제외대상> - 금속으로 표면을 도포, 도금한 것 - 플라스틱 수지(예: 에나멜)로도 포한 것 - 귀금속으로 피복된 것(제71류) - 연마같은 단순 표면처리 외 가공한 것 - 평판형상 외 제품의 특성을 가진 것 - 각이 있는 립드(ribbed) 제품(제7216호) - 익스팬디드 메탈(제7314호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호) 또는 웨이스트와 스크랩을 사용하여 열간(熱間) 압연하여 생산	

			-반가공된비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서생 기는무늬나금속 의성질을향상하 기위한표면처리 등은허용			
210	7208.54 -1000	철이나 비합 금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고,클 래드(clad)·도 금·도포한것 은제외한다. 폭이600밀리 미터이상두께 가3밀리미터 미만인것(인 장강도가490 메가파스칼이 상인것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재 를 열간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로표면을 도포,도금한것 -플라스틱수지 (예:에나멜)로도 포한것 -귀금속으로피복 된것(제71류) -연마같은단순표 면처리외가공한 것 -평판형상외제품 의특성을가진것 -각이있는립드 (ribbed)제품(제 7216호) -익스펜디드메탈 (제7314호) -반가공된비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서생 기는무늬나금속 의성질을향상하 기위한표면처리 등은허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강 의 일차제품(제 7206호)·반제품 (제7207호) 또는 웨이스트와 스크 랩을 사용하여 열간(熱間)압연하 여 생산	
211	7208.54 -9000	철이나 비합 금강의 평판 압연제품 [열간(熱間) 압연한것으로 한정하고,클 래드(clad)·도 금·도포한것 은제외한다. 폭이600밀리 미터이상두께 가3밀리미터 미만인것(인 장강도가490 메가파스칼이 상인것은제 외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재 를 열간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로표면을 도포,도금한것 -플라스틱수지 (예:에나멜)로도 포한것 -귀금속으로피복 된것(제71류) -연마같은단순표 면처리외가공한 것 -평판형상외제품 의특성을가진것 -각이있는립드 (ribbed)제품(제 7216호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강 의 일차제품(제 7206호)·반제품 (제7207호) 또는 웨이스트와 스크 랩을 사용하여 열간(熱間)압연하 여 생산	

			-익스팬디드메탈 (제7314호) -반가공된비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리 등은허용			
212	7209.16-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [냉간압연(냉간환원)한것으로한정하고 클래드(clad)·도금·도포한것은제외한다.폭이600밀리미터이상두께가1밀리미터를초과하고3밀리미터미만인것(인장강도가340메가파스칼이상인것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 냉간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로표면을도포,도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도포한것 -귀금속으로피복된것(제71류) -연마같은단순표면처리외가공한것 -평판형상외제품의특성을가진것 -각이있는립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리 등은허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호)·판(제7208호) 등을 주요 원재료로 냉간압연(냉간환원)을 거쳐 생산	
213	7209.16-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [냉간압연(냉간환원)한것으로한정하고 클래드(clad)·도금·도포한것은제외한다.폭이600밀리미터이상두께가1밀리미터를초과하고3밀리미터미만인것(인장강도가340메가파스칼이상인것은제외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 냉간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로표면을도포,도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도포한것 -귀금속으로피복된것(제71류) -연마같은단순표면처리외가공한것 -평판형상외제품의특성을가진것 -각이있는립드	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호)·판(제7208호) 등을 주요 원재료로 냉간압연(냉간환원)을 거쳐 생산	

			(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리등은허용			
214	7209.17-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [냉간압연(냉간환원)한것으로 한정하고 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이 600밀리미터 이상 두께가 0.5밀리미터 이상 1밀리미터 이하인것(인장강도가 340메가파스칼 이상인것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 냉간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도 포한것 -귀금속으로 피복된것(제71류) -연마같은 단순표면처리외가공한것 -평판형상외제품의 특성을 가진것 -각이 있는 립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리등은허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호)·판(제7208호) 등을 주요 원재료로 냉간압연(냉간환원)을 거쳐 생산	
215	7209.17-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [냉간압연(냉간환원)한것으로 한정하고 클래드(clad)·도금·도포한것은 제외한다. 폭이 600밀리미터 이상 두께가 0.5밀리미터 이상 1밀리미터 이하인것(인장강도가 340메가파스칼 이상인것은 제외)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 냉간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로 표면을 도포, 도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도 포한것 -귀금속으로 피복된것(제71류) -연마같은 단순표면처리외가공한것 -평판형상외제품	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호)·판(제7208호) 등을 주요 원재료로 냉간압연(냉간환원)을 거쳐 생산	

			의특성을가진것 - 각 이 있는 립 드 (ribbed)제품(제 7216호) -익스팬디드메탈 (제7314호) -반가공된비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리 등은허용			
216	7209.18-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [냉간압연(냉간환원)한것으로한정하고클래드(clad)·도금·도포한것은제외한다.폭이600밀리미터이상두께가0.5밀리미터미만인것(인장강도가340메가파스칼이상인것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 냉간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로표면을도포,도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도포한것 -귀금속으로피복된것(제71류) -연마같은단순표면처리외가공한것 -평판형상외제품의특성을가진것 - 각 이 있는 립 드 (ribbed)제품(제 7216호) -익스팬디드메탈 (제7314호) -반가공된비금속 블랭크(제82류) *압연과정에서 생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리 등은허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제 7206호)·반제품(제7207호)·판(제 7208호) 등을 주요 원재료로 냉간압연(냉간환원)을 거쳐 생산	
217	7209.18-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [냉간압연(냉간환원)한것으로한정하고클래드(clad)·도금·도포한것은제외한다.폭이600밀리미터이상두께가0.5밀리미터미만인것(인장강도가340메가파스칼이상인것은	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 냉간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로표면을도포,도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도포한것 -귀금속으로피복된것(제71류) -연마같은단순표면처리외가공한	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제 7206호)·반제품(제7207호)·판(제 7208호) 등을 주요 원재료로 냉간압연(냉간환원)을 거쳐 생산	

		제외]]	것 -평판형상外제품의특성을가진것 -각이있는립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리등은허용			
218	7209.27-1000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [냉간압연(냉간환원)한것으로한정하고클래드(clad)·도금·도포한것은제외한다.폭이600밀리미터이상두께가0.5밀리미터이하인것(인장강도가340메가파스칼이상인것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 냉간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로표면을도포,도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도포한것 -귀금속으로피복된것(제71류) -연마같은단순표면처리외가공한것 -평판형상外제품의특성을가진것 -각이있는립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리등은허용	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호)·판(제7208호) 등을 주요 원재료로 냉간압연(냉간환원)을 거쳐 생산	
219	7209.27-9000	철이나 비합금강의 평판 압연제품 [냉간압연(냉간환원)한것으로한정하고클래드(clad)·도금·도포한것은제외한다.폭이600밀리미터이상두께가0.5밀리미터이하인것(인장강도가340메가파스칼이상인것)]	두 개의 회전하는 롤 사이에 철이나 비합금강의 소재를 냉간압연하여 만든 판재 <제외대상> -금속으로표면을도포,도금한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도포한것 -귀금속으로피복된것(제71류)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강의 일차제품(제7206호)·반제품(제7207호)·판(제7208호) 등을 주요 원재료로 냉간압연(냉간환원)을 거쳐 생산	

		것(인장강도가340메가파스칼이상인것은제외)]	-연마같은단순표면처리외가공한것 -평판형상외제품의특성을가진것 -각이있는립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류) *압연과정에서생기는무늬나금속의성질을향상하기위한표면처리등은허용			
220	7210.12-0000	주석을도금·도포한평판압연제품 [폭이600밀리미터이상인것으로서클래드(clad)·도금·도포한것으로한정하고,두께가0.5밀리미터미만인것]	평판압연제품에주석피막을입힌것 <제외대상> -단순한화학적표면처리나크론산염처리를한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도포한것 -귀금속으로피복된것(제71류) -평판형상외제품의특성을가진것 -각이있는립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나비합금강의일차제품(제7206호),반제품(제7207호),웨이스트나스크랩(제7204호)등을통해평판압연제품을생산하고,이를용융된주석도금욕조에담가피막을입혀생산하거나,평판압연제품(제7208호·제7209호)의표면을세척,소둔후용융된주석도금욕조등에담가피막을입히거나기타방법으로표면을도금,클래딩처리하여생산	
221	7210.30-9000	아연전해도금및도포처리된철이나비합금강평판압연제품 [폭600mm이상,인장강도340메가파스칼미만]	평판압연제품에아연을전해도금등을한것 <제외대상> -단순한화학적표면처리나크론산염처리를한것 -플라스틱수지(예:에나멜)로도포한것 -귀금속으로피복된것(제71류) -평판형상외제품의특성을가진것 -각이있는립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나비합금강의일차제품(제7206호),반제품(제7207호),웨이스트나스크랩(제7204호)등을통해평판압연제품을생산하고이를용융된아연도금전해욕에담가피막을입혀생산하거나,또는평판압연제품(제7208호·제7209호)을표면세척,소둔후용융된아연도금전해욕조등에담가피막을입히거나기타방법	

			-반가공된비금속 블랭크(제82류)		으로 표면을 도 금, 클래딩 처리 하여 생산	
222	7210.49 -1010	아연을 도금· 도포한 평판 압연제품 [폭이600밀리 미터이상인것 으로서클래드 (clad)·도금· 도포한것으로 한정하고,인 장강도가340 메가파스칼이 상인것]	평판압연제품에 아연피막을 입힌 것 <제외대상> -단순한화학적표 면처리나크론산 염처리를한것 -플라스틱수지 (예:에나멜)로도 포한것 -귀금속으로피복 된것(제71류) -평판형상外제품 의특성을가진것 -각이있는립드 (ribbed)제품(제 7216호) -익스팬디드메탈 (제7314호) -반가공된비금속 블랭크(제82류)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강 의 일차제품(제 7206호), 반제품 (7207호), 웨이스 트나 스크랩(제 7204호) 등을 통 해 평판압연제품 을 생산하고 이 를 용융된 아연 도금 욕조에 담 가 피막을 입혀 생산하거나, 또는 평판압연제품(제 7208호·제7209호) 을 표면세척, 소 둔 후 용융된 아 연도금 욕조 등 에 담가 피막을 입히거나 기타 방법으로 표면을 도금, 클래딩 처 리하여 생산	
223	7210.61 -0000	알루미늄·아 연 합금을 도 금하거나 도 포한 평판압 연제품 [폭이600밀리 미터이상인것 으로서클래드 (clad)·도금· 도포한것으로 한정하고,인 장강도가340 메가파스칼이 상인것]	평판압연제품에 알루미늄·아연피 막을 입힌 것 <제외대상> -단순한화학적표 면처리나크론산 염처리를한것 -플라스틱수지 (예:에나멜)로도 포한것 -귀금속으로피복 된것(제71류) -평판형상外제품 의특성을가진것 -각이있는립드 (ribbed)제품(제 7216호) -익스팬디드메탈 (제7314호) -반가공된비금속 블랭크(제82류)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철이나 비합금강 의 일차제품(제 7206호), 반제품 (7207호), 웨이스 트나 스크랩(제 7204호) 등을 통 해 평판압연제품 을 생산하고 이 를 용융된 알루 미늄 도금 욕조 에 담가 피막을 입혀 생산하거나, 또는 평판압연제 품(제7208호·제 7209호)을 표면세 척, 소둔 후 용융 된 알루미늄 도 금 욕조 등에 담 가 피막을 입히 거나 기타 방법 으로 표면을 도 금, 클래딩 처리 하여 생산	
224	7210.70 -2000	철이나 비합 금강의 평판 압연제품의 페인팅한 것 등 [폭 600mm 이상, 두께 4.75mm 미만]	평판압연제품에 페인팅 등을 한 것 <제외대상> -단순한화학적표 면처리나크론산 염처리를한것 -플라스틱수지 (예:에나멜)로도 포한것 -귀금속으로피복	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철이나 비합금강의 일차 제품이나 반제품 을 압연(rolling) 하거나, 또는 평 판압연제품(제 7208호·제7209호) 을 일정 폭으로 절단한 후 열처 리·도금 등의 공 정을 거쳐 생산- 압연 등의 성형	단순히 페인트 도포공 정만거 친경우 적용제 외

			된것(제71류) -평판형상외제품의특성을가진것 -각이있는립드(ribbed)제품(제7216호) -익스팬디드메탈(제7314호) -반가공된비금속블랭크(제82류)		공정 또는 기계가공·도금(coating) 공정필수	
225	7212.40-2000	두께가 4.75밀리미터 미만인 철이나 비합금강의 평판압연제품 [폭이 600밀리미터 미만인 것으로서 클래드(clad)·도금·도포한 것으로 한 것·페인팅한 것·바니시한 것·플라스틱을 도포한 것]	도장 처리된 철이나 비합금강 평판압연제품 (폭 600mm 미만, 두께 4.75mm 미만)"강(steel)" 정의는 제72류 주 제1호 (라)목 참조"도금·도포·클래딩(피복처리)" 정의는 제72류 총설 참조 - "평판압연제품" 정의는 제72류 주 1(차)목 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철이나 비합금강의 반제품을 압연(rolling)하거나, 또는 평판압연제품(제7212호 제외)을 일정 폭으로 절단한 후 열처리·도금 등의 공정을 거쳐 생산·압연 등의 성형공정 또는 기계가공·도금(coating) 공정필수	단순히 페인트 도포 공정만 거친 경우 적용 제외
226	7216.33-4000	H형강 (높이가300밀리미터 이상 600밀리미터 이하인것)	횡단면이 균일한 H형상의 긴 강철 <제외대상> -철강구조물의 구성부품 (제7308호) -철도레일용의 반침목이나좌철등 (제7302호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철 웨이스트와 스크랩을 정련, 주조, 압연 공정을 거쳐 생산	중간 제품 (Beam Blank) 을 공급받아 압연 공정을 거쳐 생산된 물품은 적용 제외
227	7217.10-0000	철이나 비합금강의 선 (線) [도금하거나 도포하지 않은 것 (연마한 것인 지에 상관없다)]	"강(steel)" 정의는 제72류 주 제1호 (라)목 참조"선" 정의는 제72류 주 1 (하)목 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철이나 비합금강의 봉재 (wire rod) 등을 다이에 넣고 인발한 후 코팅 등 추가 공정을 거쳐 생산 인발 (drawing) 또는 신선 (wire drawing) 공정필수	
228	7223.00-0000	스테인리스강의 선 (線)	"스테인리스강" 및 "선(線)"의 정의는 제72류 주1 (마)목 및 (하)목 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 스테인리스강의 봉재 (wire rod) 등을 다이에 넣고 인발한 후 절단·코팅 등의 마무리 공정을 거쳐 (drawing) 또는 신선 (wire drawing) 공정은 필수	

229	7226.92-0000	냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 그 밖의 평판압연제품(폭인 600밀리미터 미만인 것으로 한정)	상온(재결정 온도 이하)에서 압연방법으로 생산된 평판(시트, 판, 스트립 등) 모양의 철강제품	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7205호~7208호 또는 제7214호, 제7218호, 제7224호 등 반제품이나 일차제품을 원료를 압연하여 생산	제7225호를 공급받아 단순 표면 처리 시 적용 제외
230	7227.90-9090	그 밖의 합금강의 봉(고속도강, 실리코망간강, 내열강, 봉소의 함유량이 100분의 0.0008 이상인 것은 제외한다)[열간(熱間)압연한 것으로서 불규칙적으로 감은 코일 모양으로 한정한다]	불규칙하게 감아놓은 코일 형상의 열간압연 합금강의 봉* *제72류주1(카)규정참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7205호~7208호 또는 제7214호, 제7218호, 제7224호~7226호 등의 반제품이나 일차제품 형상을 원료로 제강 또는 압연공정 등을 통해 생산	
231	7228.50-0000	그 밖의 합금강의 봉[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것으로 한정]	기타의 합금강으로 된 기타의 봉(bar and rod) -“기타의 합금강” 정의는 제72류주1(바)목참조 -“그밖의 봉” 정의는 제72류주1(타)목참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철이나 비합금강의 반제품을 압출(extrusion) 등의 성형공정을 거쳐 생산 -압출(extrusion) 성형공정필수	
232	7305.11-1000	철강으로 만든 횡단면이 원형인 오일이나 가스 배관용 파이프라인[세로 방향으로 서브머지드 아크(submerged arc) 용접하였고 바깥지름이 406.4밀리미터 초과 1,422.4밀리미터 이하인 것]	서브머지드 아크(submerged arc) 방법으로 용접한 오일이나 가스 수송용 배관 -“관” 정의는 제73류총설(1)참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철이나 비합금강의 반제품을 압출(extrusion)·주조(casting)의 방법으로 성형하거나, 평판압연 제품을 프레스 등으로 성형한 후 용접(welding) 등의 공정을 거쳐 생산 -성형(forging) 및 용접(welding) 공정은 필수	
233	7306.40-1000	바깥지름이 114.3밀리미터를 초과하는 그 밖의 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)(용접한 것으로 한정하며, 횡	“관과 프로파일” 정의는 제73류총설 (1) 및 (2) 참조 -“스테인리스강” 정의는 제72류주1(마)목참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 스테인리스강의 반제품을 압출(extrusion)·주조(casting)의 방법으로 성형하거나, 평판압연 제품을 프레스 등으로 성형한 후 용접(welding) 등의 공정을 거	

		단면이 원형인 것으로서 스테인리스강으로 만든 것으로 한정)			처 생산 -성형(forging)및 용접(welding)공정은필수	
234	7306.40-2000	바깥지름이 114.3밀리미터 이하인 그 밖의 관(管)과 중공(中空)프로파일(profile)(용접한 것으로 한정하며, 횡단면이 원형인 것으로서 스테인리스강으로 만든 것으로 한정)	"관과 프로파일" 정의는 제73류 총설(1) 및 (2) 참조 -"스테인리스강" 정의는 제72류 주1(마)목참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 스테인리스강의 반제품을 압출(extrusion)·주조(casting)의 방법으로 성형하거나, 평판압연제품을 프레스 등으로 성형한 후 용접(welding) 등의 공정을 거쳐 생산 -성형(forging)및 용접(welding)공정은필수	
235	7306.50-0000	그 밖의 합금강으로 만든 관 및 중공 프로파일(기타의 것)[(용접한 것으로 한정하며, 횡단면이 원형인 것으로서 그 밖의 합금강으로 만든 것으로 한정한다)]	기타의 합금강*으로 용접하여 만든 봉이나 관 * 제15부주5및 제72류주1(바)규정 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류를 주요 원재료로 성형공정, 용접공정을 거쳐 생산 제7205~7208호 또는 제7214호, 제7218호, 제7224호~7226호등의 반제품이나 일차제품 형상을 원료로 제강 또는 압연 공정등을통해생산	
236	7307.91-0000	그 밖의 합금강으로 만든 플랜지(flange)	관의 이음새 부분에 사용되는 철강제 플랜지 <제외대상> -제7308호, 제8481호, 제8547호, 제8714호에 전용되도록설계된것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철강을 주요 원재료로 플랜지 몸체를 단조공정 또는 절단공정을 통해 플랜지 몸체를 만드는 공정을 거쳐 생산	플랜지 반제품을 공급받아 드릴링, 마킹 공정 또는 간단한 공정을 거쳐 생산하는 경우 적용 제외
237	7307.93-0000	철강제품(바트(butt)용 접용연결구)	관 등을 연결하기 위한 바트 용접용 철강제품 <제외대상> -관을 벽에 지지하거나 고정하기 위한 행거, 피스, 조임용 밴드 등(제7325호등) -철강제 구조물로 특별히 설계된 것 -탭, 콕, 밸브 등을 결합된 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철강을 원재료로 성형 또는 단조 공정을 거쳐 생산	

			(제8481호) -자전거나 모터 사이클의 프레임 조립용의 것 (제8714호) -온도조절식익스 팬션조인트(제 8307호)			
238	7308.30 -0000	철강으로 만든 구조물의 부분품 중 문	철강재질의 문 (미닫이문, 주거 용 안전 문 포함) <제외대상> -수상구조물(제89 류) -조립식건축물(제 9406호) -제16부(기계)·제 17부(수송기기) 의부분품으로특 별히설계된것철 강제문	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 제72류의 물품을 절단, 절 곡, 용접 등 공정 을 거쳐 생산하 는 것으로 한정 하며 제7308호에 해당하는 부분품 (예 : 문틀, 문 반가공품)을 공급 받아 단순 부착, 드릴링, 조립 등 단순공정만 거쳐 생산한 물품은 적용 제외	제7308 호에 해 당하는 부분품 (예 : 문틀, 문 반가 공품)을 공급받 아 단순 부착, 드릴링, 조립 등 단순공 정만 거 쳐 생산 한 물품 은 적용 제외
239	7308.40 -0000	철강으로 만든 구조물 중 비계 (飛階)	철강재질의 구조 물 중 비계 <제외대상> -수상구조물(제89 류) -조립식건축물(제 9406호) -제16부(기계)·제 17부(수송기기) 의부분품으로특 별히설계된것철 강제가설물의일 중.	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주로 제72류의 물품을 절단, 절 곡, 용접 등 공정 을 거쳐 생산하 는 것으로 한정 하며 제7308호에 해당하는 부분품 (예 : 반가공품) 을 공급받아 단 순 부착, 드릴링, 조립 등 단순공 정만 거쳐 생산 한 물품은 적용 제외	7308호 에 해당 하는 부 분품을 공급받 아 단순 부착, 드릴링, 조립 등 단순공 정만 거 쳐 생산 한 물품 은 적용 제외
240	7309.00 -0000	철강으로 만든 각종 재료 용 저장조·탱 크·통과 이와 유사한 용기 (압축용이나 액화가스용은 제외하고,기 계 장치나 가 열·냉각장치 를 갖추지않은 것으로서용적 이300리터를 초과하는것으 로내장한것인 지또는열절연 한것인지는상 관없음)	철강재질의 탱크 (용도불문) <제외대상> -운송수단에탑재 되도록특별히설 계된것(제8609 호) -가열이나냉각용 의통(제8480호) -철도레일용의만 침목이나좌철등 (제7302호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	설계, 원재료 가 공, 원재료 결합 (용접) 공정을 거 쳐 생산	

241	7310.10-0000	용적이 50리터 이상 300리터 이하인 철강으로 만든 각종 재료용 탱크·통·드럼·캔·상자와 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열·냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다)	운반이나 포장 목적의 철강제용기(50ℓ~300ℓ) <제외대상> 컨테이너(제8609호) 및 제4202호, 제9617호, 제7323호, 제7325호, 제7326호, 제8303호	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철강을 원재료로 주조 또는 용접 등의 방법으로 생산	
242	7312.10-2099	철강(스테인리스강 제외)으로 만든 로프와 케이블(전기 절연한 것은 제외)	강선을 여러 겹 합쳐 꼬아서 강도를 높인 로프와 케이블	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철이나 비합금강의 반제품을 직접 인발(drawing)하거나, 제7217호 선(wire)을 합사(twist)·연선(wire stranding)한 후 코팅 등의 공정을 거쳐 생산 -합사(twist)·연선(wirestranding) 공정은 필수	이미 완성된 철제 연선이나 케이블에 코팅, 착색 등 단순 공정만 거친 경우 제외
243	7318.15-1000	머신스크루(screw)	나선 가공된 머신스크루(machine screws)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류의 철이나 비합금강의 반제품으로 주조(casting)나 단조(forging)의 방법으로 성형한 후 절단·밀링 등의 기계가공을 거쳐 생산 단조 등의 성형 공정 및 나선(threaded) 공정 필수	
244	7318.15-2000	볼트(bolt)	철강제 볼트 <제외대상> -스크루네일(제7317호) -나사식의 캡, 마개(제8309호) -피아노등악기에 사용되는 부분품(제9209호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	단조한 봉(제7214호), 철이나 비합금강의 선(線)(제7217호), 기타 합금선(제7229호) 등의 제72류 해당 품목을 주요 원재료로 단조, 진조 공정을 거쳐 생산	볼트 반제품 및 볼랭크를 공급받아 진조 공정을 통해 생산된 물품은 적용 제외

245	7318.15-3000	볼트(bolt)·너트(nut) (세트로된 것)	<제외대상> -스크루 네일 (제 7317호) -나사식의캡,마개 (제8309호) -피아노등악기에 사용되는부분품 (제9209호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	단조한 봉(제 7214호), 철이나 비합금강의 선(線)(제 7217호), 기타 합금선(제 7229호) 등의 제 72류 해당 품목을 주요 원재료로 단조, 전조 공정을 거쳐 생산	외 볼트·너트 반제품 및 블랭크를 공급받아 전조 공정을 통해 생산된 물품은 원산지 증명 적용 제외
246	7318.16-0000	너트(nut)	철강제 너트 <제외대상> -스크루 네일 (제 7317호) -나사식의캡,마개 (제8309호) -피아노등악기에 사용되는부분품 (제9209호) -제9021호의것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	단조한 봉(제 7214호), 철이나 비합금강의 선(線)(제 7217호), 기타 합금선(제 7229호) 등의 제 72류 해당 품목을 주요 원재료로 단조, 전조 공정을 거쳐 생산	너트 반제품 및 블랭크를 공급받아 전조 공정을 통해 생산된 물품은 적용 제외
247	7323.93-0000	스테인리스강으로 만든 기타 식탁용품·주방용품이나 그 밖의 가정용품	스테인리스강으로 만든 주방용 저장 깡통 -"스테인리스강" 정의는 제72류 주 1(마)참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		
248	7326.90-9000	철강으로 만든 그 밖의 제품	기타의 철강제품 <제외대상> -철강제주물제품 (제7325호) -철강제탱크(제 7309호, 제 7310호) -피아노등악기에 사용되는부분품 (제9209호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 및 제73류(제7326호 제외)를 주요 원재료로 단조 또는 편칭, 절단이나 스탬핑 또는 접음·조립·용접·연삭·분쇄 또는 천공과 같은 기타 공정 등을 거쳐 생산	
249	7408.11-0000	정제한 구리로 만든 선(횡단면의 최대지수가 6밀리미터를 초과하는 것)	"정제한 구리" 정의는 제74류 주 1(가) 참조"선(wire)" 정의는 제74류 주 1(바) 참조	RCEP, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	제74류 정제한 구리의 봉재(wire rod) 등을 다이에 넣고 인발한 후 절단·도금 등의 추가 공정을 거쳐 생산 인발(drawing) 공정 필수	
250	7409.11-9000	정제한 구리로 만든 구리의 판·시트(sheet)·스트립	정제한 구리*로 만든 시트나 스트립 등을 코일 모양으로 감아놓	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA,	제7402호 구리 또는 제7403호의 구리를 주요 원재료로 냉간 또는	

		립[코일 모양으로 두께가 0.15밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다.(반도체 제조용 제외)]	은 것 *제74류주1호(가) 참조	RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	는 열간 압연하여 생산	
251	7409.19-9000	정제한 구리로 만든 코일 모양이 아닌 판·시트(sheet)·스트립[두께가 0.15밀리미터를 초과하는 것으로 한정(반도체 제조용 제외)]	정제한 구리*로 만든 코일모양이 아닌 판·시트나 스트립 *제74류주1호(가) 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7402호 구리 또는 제7403호의 구리를 주요 원재료로 냉간 또는 열간 압연하여 생산	
252	7409.21-9000	구리-아연 합금(황동)으로 만든 판·시트(sheet)·스트립[코일 모양으로 두께가 0.15밀리미터를 초과하는 것으로 한정하며, 반도체 제조용은 제외한다]	구리-아연 합금*으로 만든 시트나 스트립 등을 코일 모양으로 감아 놓은 것 *제74류소호주1(가)참조 <제외대상> 두께가0.15mm이하인 것(제7410호),전기절연한것(제8544호)등	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7403호의 구리아연 합금을 주요 원재료로 냉간 또는 열간 압연하여 생산	
253	7409.29-9000	구리-아연 합금(황동)으로 만든 코일 모양이 아닌 판·시트(sheet)·스트립[두께가 0.15밀리미터를 초과하는 것으로 한정하며, 반도체 제조용은 제외]	구리-아연 합금*으로 만든 시트나 스트립 등을 코일 모양으로 감아 놓은 것 *제74류소호주1(가)참조 <제외대상> 두께가0.15mm이하인 것(제7410호),전기절연한것(제8544호)등	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7403호의 구리아연 합금을 주요 원재료로 냉간 또는 열간 압연하여 생산	
254	7409.31-9000	구리-주석 합금의 판·시트(sheet)·스트립[코일 모양으로 두께가 0.15밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다.(반도체 제조용 제외)]	구리-주석 합금*으로 만든 시트나 스트립 등을 코일 모양으로 감아 놓은 것 *제74류소호주1(나)참조 <제외대상> 전기절연한것(제8544호)등	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	구리 및 주석의 일차제품(괴, 웨이스트, 스크랩, 가루, 플레이크 등)을 열간 및 냉간압연하는 방법으로 생산	
255	7410.11	정제한 구리	정제한 구리*로	한-아세안 FTA,	구리 일차제품	

	-0000	의 박(뒷면을 보강하지 않은 것)	만든 박(뒷면을 보강재로 결합하지 않은 것) *제74류주1호(가) 참조 <제외대상> 두께가0.15mm초과한 것(제7409호),레이블(제4911호)등	한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	(괴, 웨이스트, 스크랩, 가루, 플레이크 등) 또는 구리판이나 스트립(제7606호) 등을 원하는 두께로 압연하거나, 주조, 단조(鍛造)나 전해하여 생산	
256	7411.10-0000	구리관 (정제한 구리로 만든 것)	<제외대상> -중공프로파일(제7407호) -관연결구(제7412호) -플렉시블튜브(제8307호) -특별히 기계의 부분품형태로 제작된 것(제16부) * '정제한 구리'의 정의는 제74류 주1호 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	일차 제품의 구리 또는 스크랩, 전기동 등을 용해, 주조, 압출, 인발, 절단, 표면처리하여 관을 만들고 전기분해 등을 통해 정제 과정을 거쳐 생산	동관(제7411호)을 공급받아 인발 공정만 거쳐 생산한 물품은 적용 제외
257	7412.10-0000	정제한 구리로 만든 관(管) 연결구류[예: 커플링(coupling)·엘보(elbow)·슬리브(sleeve)]	"정제한 구리" 정의는 제74류 주1(가) 참조"관연결구" 정의는 제7307호 해설서 참조 <제외대상> 밸브나 탭·콕 등을 갖춘 연결구류(제8481호)	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제74류 정제한 구리의 반제품을 주조(casting)나 압출의 방법으로 성형하거나, 구리의 관을 절단·굽힘 등의 기계가공을 거쳐 생산 주조(또는 기계가공) 등 성형 공정 필수	
258	7413.00-0000	구리로 만든 연선·케이블 (전기 절연한 것은 제외한다)	두 줄 이상의 구리선을 꼬아서 하나의 도선으로 만든 것 <제외대상> 전기 절연 전선(제8544호)	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	반제품 형태의 구리를 용해하여 일정 굵기로 압출한 후 꼬아주는 공정을 통해 생산	
259	7502.10-9000	합금하지 않은 니켈의 괴 (기타)	<제외대상> -니켈가루와 플레이크(제7504호) -전기도금용 니켈 양극(제7508호) * '니켈합금'의 정의는 제75류 소호 주1 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	니켈광(제2604호) 또는 중간생산물(제7501호로부터 생산	
260	7502.20-0000	니켈 합금 괴	니켈-합금*의 잉곳이나 큐브 등의 형상	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA,	니켈광(제2604호) 또는 중간생산물(제7501호)로부터 생산	

			* 제75류 소호주1 (나)참조	RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7503호(웨이스트)원재료로서 사용 가능	
261	7601.20 -1000	합금알루미늄 괴 [캐스팅알로이 (castingalloy)]	<제외대상> -알루미늄가루와 플레이크(제7603호) -알루미늄을 소결 하여 얻어진 서멧 (제8113호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	알루미늄 스크랩 (제7602호), 알루미늄 코일(제7606.92호) 등을 원재료로 합금 (용해, 주조) 공 정을 통해 생산	합금하 지 않은 알루미 늄(제 7601.10 호)을 재료로 생산시 적용제 외
262	7601.20 -2000	빌릿(billet)	<제외대상> -알루미늄가루와 플레이크(제7603호) -알루미늄을 소결 하여 얻어진 서멧 (제8113호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	알루미늄 스크랩 (제7602호), 알루미늄 코일(제7606.92호) 등을 원재료로 합금 (용해, 주조) 공 정을 통해 생산	합금하 지 않은 알루미 늄(제 7601.10 호)을 재료로 생산시 적용제 외
263	7604.21 -0000	알루미늄 합 금으로 만든 중공(中空)프 로파일 (profile)	알루미늄 합금으 로 만든 중공프 로파일 *제76류주1(나)및 소호주1(나)참조 <제외대상> -구조물(다리, 탑, 지붕 등)용으로 가공한 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7601호를 주요 원재료로 압출하 여 생산 반제품형상의알 루미늄을 압출, 인 발, 주조, 단조하여 생산하거나 빌렛 등을 절삭가공한 후 표면처리 등을 통해 생산	
264	7604.29 -1000	알루미늄 합 금으로 만든 봉	알루미늄 합금으 로 만든 봉 *제76류주1(나)및 소호주1(나)참조 <제외대상> -구조물(다리, 탑, 지붕 등)용으로 가공한 것 -도포된 용접봉	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7601호를 주요 원재료로 압출하 여 생산 반제품형상의알 루미늄을 압출, 인 발, 주조, 단조하여 생산하거나 빌렛 등을 절삭가공한 후 표면처리 등을 통해 생산	
265	7604.29 -9000	알루미늄 합 금으로 만든 봉과 프로파 일(profile)[중 공(中空)프로 파일(profile) 제외]	알루미늄 합금으 로 만든 봉과 프 로파일(profile)[중 공(中空)프로파 일(profile)제외] *제76류주1(나)및 소호주1(나)참조 <제외대상> -구조물(다리, 탑, 지붕 등)용으로 가공한 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7601호를 주요 원재료로 압출하 여 생산 반제품 형상의 알루미늄 을 압출, 인발, 주조, 단조하여 생산하거나 빌렛 등을 절삭가공한 후 표면처리 등 을 통해 생산	

266	7606.12-0000	알 루 미 늑 의 관 · 시 트(sheet)·스트립[알 루 미 늑 합금으로 만든 것 (두께가0.2밀리미터를초과하는것으로한정하고직사각형또는정사각형모양인것)]	<제외대상> -두께0.2mm이하인것(제7607호) -익스팬디드메탈(제7616호) -두께가폭의1/10초과한것 *‘알루미늄합금’의 정의는 제76류 소호주 제1호 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	알루미늄 일차제품(괴, 웨이스트, 스크랩, 가루, 플레이크 등)을 가열하여 롤 사이에 통과시켜 원하는 두께로 압연하거나, 연속적으로 주조하여 냉간압연하는 방법으로 생산	알 루 미 늑 관·시트·스트립에 플라스틱 필름 합지 또는 도포 공정을 거친 경우 적용 제외
267	7606.92-0000	알 루 미 늑 의 관 · 시 트(sheet)·스트립[알 루 미 늑 합금으로 만든 것 (두께가0.2밀리미터를초과하는것으로한정하고직사각형또는정사각형모양인것은 제외)]	<제외대상> -두께0.2mm이하인것(제7607호) -익스팬디드메탈(제7616호) -두께가폭의1/10초과한것 *‘알루미늄합금’의 정의는 제76류 소호주 제1호 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	알루미늄 일차제품(괴, 웨이스트, 스크랩, 가루, 플레이크 등)을 가열하여 로울 사이에 통과시켜 원하는 두께로 압연하거나, 연속적으로 주조하여 냉간압연하는 방법으로 생산	제7606호의 해당 하는 원 재 료 로 플라스틱 합지 공정만 거치는 경우 적용 제외
268	7607.11-9000	뒷면을 보강하지 않은 알 루 미 늑 의 박 (箔)[보강재 두께는 제외하고 0.2밀리미이하인 것으로 한정한다.(알루미늄의 함유량이 전 중량의 1 0 0 분 의 99.99 이상인 것은 제외)]	<제외대상> -스탬프용 박(제3212호) -식품 밀봉용으로 종이 (본 질 적 특성)에 결합된 알 루 미 늑 박 (제4811호) -인쇄된알루미늄레이블 (제4911호) -크리스마트 트리 용 박(제9505호) -두께가 0.2mm초과한 것(제7606호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	알루미늄 일차제품(괴, 웨이스트, 스크랩, 가루, 플레이크 등) 또는 알루미늄 판이나 스트립(제7606호) 등을 가열하여 로울 사이에 통과시켜 원하는 두께로 압연하거나, 연속적으로 주조하여 냉간압연하여 생산	
269	7607.19-1000	알 루 미 늑 의 함유량이 전 중량의 100분의 99.99이상인 것	에어컨 및 공조기에 열교환기판 재료 쓰이는 알루미늄 박	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제7606호를 주요 원재료로 압연·세척·열처리·텐션 레버링 등의 과정을 통해 생산	
270	7607.20-9000	뒷면을 보강한 알루미늄	종이나 플라스틱 등으로 뒷면을	한-아세안 FTA, 한-중 FTA,	알루미늄 일차제품(괴, 웨이스트,	

		의 박(箔) [보강재 두께는 제외하고 0.2밀리미터를이하인 것으로 한정한다.(알루미늄의 함유량이 전 중량의 100분의 99.99 이상인 것은 제외)]	보강한 알루미늄의 박(箔) <제외대상> -스탬프용박(제3212호) -식품밀봉용으로 종이(본질적특성)에 결합된 알루미늄박(제4811호) -인쇄된알루미늄레이블(제4911호) -크리스마스트리용박(제9505호) -두께가0.2mm초과한것(제7606호)	한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	스크랩, 가루, 플레이크 등) 또는 알루미늄 판이나 스트립(제7606호) 등을 가열하여 롤 사이에서 통과시켜 원하는 두께로 압연하거나, 연속적으로 주조하여 냉간압연하는 방법으로 생산	
271	7608.20-0000	알루미늄 합금으로 만든 관(管)	-“알루미늄 합금”의 정의는 제76류 소호주 제1(나) 참조 -“관”의 정의는 제76류주1(마)목 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제76류 알루미늄 일차제품이나 반제품을 압출하거나, 주조(casting)·단조(forging) 등의 방법으로 성형한 후 절단·코팅 등의 마무리 공정을 거쳐 생산-압출(extrusion) 등 성형공정 필수	
272	7610.90-9000	알루미늄으로 만든 구조물의 부분품	알루미늄 재질의 구조물(건물, 탑, 다리 등)을 구성하는 부품 <제외대상> -수상구조물(제89류) -조립식건축물(제9406호) -제16부(기계)·제17부(수송기기)의부분품으로특별히설계된것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	알루미늄 일차제품(괴, 웨이스트, 스크랩, 가루, 플레이크 등)을 성형하여 주조하거나 봉이나 관, 판재 등을 절단, 가공하여 생산	
273	7801.10-1000	납의 괴 (정제한것으로납의함유량이 전 중량의 100분의 99.99 이상인것)	<제외대상> -가루와플레이크(제7804호) *‘정제한납’의정의는 제78류 소호주 제1호참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한 - 인 도 네 시 아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	천연의 황화납인 연정광(방연광)을 제련하거나 납 웨이스트나 스크랩(예: 폐전지 등) 등을 분리, 환원, 주조 등 재용해하여 생산	제 7801.91호 또는 제 7801.99호의 납에서 생산된 물품은 적용 제외
274	7801.10-9000	납의 괴 (정제한것으로납의함유량	<제외대상> -가루와플레이크(제7804호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA,	천연의 황화납인 연정광(방연광)을 제련하거나 납	제 7801.91호 또는

		이 전 중 량 의 100분의99.99 이상인것은제 외)	*‘정제한납’의정의 는제78류소호주 제1호참조	한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	웨이스트나 스크 랩(예: 폐전지 등) 등을 분리, 환원, 주조 등 재 용해하여 생산	제 7801.99 호의 납 에서 생 산된 물 품은 적 용 제외
275	7801.99 -2090	납의 피 (기타의 것으 로정제한것은 제외)	<제외대상> -가루와플레이크 (제7804호) *‘정제한납’의정의 는제78류소호주 제1호참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	황화납인 연정광 (방연광)을 제련 하거나 납스크랩 등을 전기로에 녹여 주형에 흘 려 굳혀서 생산	제7801 호의 납 을 사용 하여 생 산한 경 우 적용 제외
276	7901.11 -0000	아연의 피 (합금하지않 은것으로아연 의함유량이전 중량의100분 의99.99이상 인것)	<제외대상> -가루와플레이크 (제7903호) *‘합금하지않은아 연’의정의는제79 류소호주제1호 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	아연광을 제련하 거나 아연 스크 랩 등을 전기로 에 녹여, 주형에 흘려 굳혀서 생 산	아 연 피 (제 7901.12 호) 를 사 용 하 여 순도 만 높이 는 공정 만 거친 경우 적 용 제외
277	7901.12 -0000	아연의 피 (합금하지않 은것으로아연 의함유량이전 중량의100분 의99.99미만 인것)	<제외대상> -가루와플레이크 (제7903호) *‘합금하지않은아 연’의정의는제79 류소호주제1호 참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	아연광을 제련하 거나 아연 스크 랩 등을 전기로 에 녹여 주형에 흘려 굳혀서 생 산	
278	7902.00 -0000	아연의 웨이 스트(waste) 와 스크랩 (scrap)	<제외대상> -원료가아닌보수 하면재사용이가 능한형태(예:기 둥,선로등) -아연제조시생기 는슬래그, 회, 전 기도금시침전된 슬러지나금속잔 재물(제2620호) -아연웨이스트를 재용해하여덩어 리형태로주조한 것(제7901호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	국내 아연 제조 과정에서 발생한 아연 부스러기를 수집하거나, 아연 이 포함되어 있 는 폐기물에서 기계 등을 이용 해 아연을 선별 분리	외 국 에 서 수입 한 스크 랩·부스 러 기 는 적용 제 외
279	7904.00 -3000	아연 선(線)	<제외대상> -용제물질이도포 된것(제8311호) *‘선’의정의는제79 류주제1호참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA,	황화광(아연광)이 나 탄산염광 등 을 열환원, 전해 법 등을 통해 추 출하거나 아연의 피나 웨이스트와 스크랩을 재용해	

				한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	하여 생산	
280	8001.20 -0000	주석 합금 피	주석-합금*의 잉 곳이나 큐브 등 의 형상 * 제80류 소 호 주 1 (나)참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주석광(제2609호) 또는 제8002호 (웨이스트, 스크 랩)등 으로부터 생산	합 금 하 지 않은 주석(제 8001.10 호) 을 재 료 로 생 산 시 적용 제 외
281	8113.00 -0000	서멧(cermet) 과 그 제품 [웨 이 스트 (waste)와 스 크랩(scrap) 을 포함]	세라믹(ceramic) 분말과 금속 (metal) 분말을 압축하여 성형한 봉 -"서멧"의 정의는 제15부 주 제 4 호 참조	한-아세안 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	세라믹스와 탄화 팅스텐(제 2849 호), 코발트(제 8105호) 등의 분 말을 배합하여 성형한 후 소결 (sintering)하여 생산 성형 (forming)·소결 (sintering) 공정 필수	
282	8209.00 -1090	팅스텐 카바 이드로 만든 공구용 팁	팅스텐 카바이드 로 만든 공구용 팁으로 코팅처리 되지 않은 것 <제외대상> 공구 에 부 착 된 것 은 공 구 가 해 당 하 는 호 (특히 제 8207 호) 에 분류	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	혼합·밀링·건조· 성형·소결·연삭 등 공정을 거쳐 생산 -최소혼합·밀링· 건조·성형·소결공 정 국내수행필수	반 가 공 품 (Blank) 을 공급 받아 생 산된 것 은 적용 제외
283	8302.10 -0000	경첩	창문이나 가구의 문짝을 여닫는 연결부위에 회전 축의 역할을 하 는 비금속제 부 착구	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제15부 비금속 (卑金屬) 재료를 다이캐스팅 등으 로 주조하여 생 산	
284	8302.20 -0000	비금속(卑金 屬)으로 만든 카스 터 (castor)	카스터(caster)는 비금속(卑金屬)으 로 만든 장착구 가 부착되어야 하지만 바퀴는 어떠한 재료일 수도 있다(귀금속 은 제외한다). 공기를 넣은 타 이어(tyre)를 가 진 카스터 (castor)의 경우, 카스터의 직경은 보통의 기압을 넣은 타이어로 측정되어야 한다.	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제15부 비금속 (卑金屬) 재료를 다이캐스팅 등으 로 주조하여 생 산	다만 단 순조립, 도색, 광택 등 의 공정 으로 생 산된 경 우 적용 제외

			이호에서 살(spokes)의 존재는 카스터의 분류에 영향을 미치지 않는다. 이호의 용어나 이류의 주제2호의 규정과 부합하지 않는 카스터는 제외한다(예:제87류).			
285	8302.30-0000	비(卑)금속 제차량용 부착구	차량에 사용되는 비금속제* 범용성 부착구(예 : 손잡이, 봉, 브레이크 등) *제15부주3참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제15부 비금속(卑金屬) 재료를 다이캐스팅 등으로 주조하여 생산	다만 단순조립, 도색, 광택 등의 공정으로 생산된 경우 적용 제외
286	8302.41-1000	문·창에 적합한 것	알루미늄으로 만들어진 문의 손잡이임	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 투입해서 프레스 및 캐스팅 작업 후 연마작업을 통해 제조	
287	8302.42-0000	비(卑)금속 제가구 부착구	가구에 사용되는 비금속제* 범용성 부착구(예 : 문고리, 꺾쇠, 파스너 등) *제15부주3참조	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제15부 비금속(卑金屬) 재료를 다이캐스팅 등으로 주조하여 생산	다만 단순조립, 도색, 광택 등의 공정으로 생산된 경우 적용 제외
288	8403.10-1000	보일러(유류를 사용하는 것)	유류를 연료로 중앙에서 온수나 증기를 만드는 장치	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	열교환기, 버너, 펌프, 모터, 외피, 화실 등을 조립 공정을 거쳐 생산	
289	8403.10-3000	보일러(가스를 사용하는 것)	가스 연료로 중앙에서 온수나 증기를 만드는 장치	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	열교환기, 버너, 펌프, 모터, 외피, 화실 등을 조립 공정을 거쳐 생산	
290	8412.21-1000	액압실린더	유압에너지를 운동에너지로 변환하기 위한장치 <제외대상> -유압식의 자동도어개폐기(제8302호) -차량용서스펜션쇼업쇼바(제8708호)	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철강 및 제73류 철강제품을 주요 원재료로 전장가공, 내경가공, 용접, 세척, 검사 등의 공정을 거쳐 생산	

291	8413.30 -4000	액체펌프 [제87류에 해당하는차량용 (연료·윤활유 급유용이나냉 각 냉 매 용 펌 프)]	차량에 사용되는 연료펌프, 엔진오 일펌프, 냉각수펌 프 <제외대상> -액체용의살포기, 분사기(제8424호) -수동식의그리스 건(제8205호) -압축공기식의그 리스건(제8467 호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	연료펌프는 바다, 플런저, 플런저 스프링, 푸시로 드, 체크밸브 등 으로 구성, 워터 펌프는 임펠러, PULLEY, 베어 링, 고무셀 등으 로 구성, 오일펌 프는 구동로터와 폴리, 기어 등으 로 구성	
292	8413.30 -9000	연료·윤활유 급 유 용 이 나 냉각 냉매용 펌프[피스톤 내연기관용으 로 한정한다. (항공기, 기관차용, 선 박용, 자동차 용 제외)]	엔진(내연기관)의 기계적 운동을 압력으로 바꾸는 피스톤형 액체펌 프	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	각 요소 조립공 정을 거쳐 생산 로터,스타터,샤프 트등의부품을조 립하여생산	
293	8413.81 -9000	기타 펌프(수 영장용 펌프 는 제외)	액체를 압축해서 이송하는 기타의 펌프	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	각 요소 조립공 정을 거쳐 생산 로터,스타터,샤프 트,임펠러등의부 품을조립하여생 산	
294	8414.30 -1000	냉장·냉동 설 비용 압축기 (사용동력이 11킬로와트 미만인 것)	냉장, 냉동고 등 에 사용되는 기 체용 압축기 (11 킬로와트 미만)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	각 요소 조립공 정을 거쳐 생산 로터,스타터,샤프 트,임펠러등의부 품을조립하여생 산	
295	8414.59 -9000	기타의 팬(출 력 125와트 이하의 전동 기를 갖춘 테 이블용·바닥 용·벽용·창 용·천장용· 지붕용 팬과 항공기용, 그 리고 자동차 료처리기계 등에 전용 또 는 주로 사용 되는 것은 제 외한다)	날개를 통해 공 기를 배출하여 환기하거나 열을 식히는 장치 -출력125와트이 하의전동기를갖 춘테이블용·바 닥용·벽용·창 용·천장용·지 붕용팬은제 8414.51호에분류	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱사출 또 는 비금속제 주 물공정 등을 통 해 생산된 팬에 모터 등을 조립 하여 생산	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 만 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외 -만제품 으로서 통 칙 2 (가)에 따 라 완 제 품 의 본 질 적 성 특 성 을 갖 춘 것 은 완 성 품 세 번 에 분

296	8414.80-1000	후드(수평면의 최대길이 가 120센티미터를 초과하는 것으로 한정한다)	기체(연기, 냄새) 를 흡입하여 배 출하는 장치	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	임펠러, 모터 등 을 조립하여 생 산	류 완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있 는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외 -반제 품 으 로 서 통 칙 2 (가)에 따 라 완 제 품 의 본 질 적 인 특 성 을 갖 춘 것 은 완 성 품 세 번 에 분 류
297	8414.80-9190	그 밖의 기체 펌프(항공기 용 제외)	제 8414.10호~제 8414.30호를 제외 한 그 밖의 기체 펌프	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	용기, 구동모터, 제어반, 압력계, 밸브 등을 조립 하여 생산	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있 는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외 -반제 품 으 로 서 통 칙 2 (가)에 따 라 완 제 품 의 본 질 적 인 특 성 을 갖 춘 것 은 완 성 품 세 번 에 분 류
298	8414.80-9210	기체 압축기 (사용동력이 74.6킬로와트 미만인 것)	가스나 공기 압 력을 높이는 장 치로 압력을 에 너지원으로 사용 (74.6킬로와트 미 만)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	용기, 구동모터, 제어반, 압력계, 밸브 등을 조립 하여 생산 -실린더, 피스톤, 밸브, 탱크 또는 임 펠러, 디퓨저, 샤프 트, 스크류 등을 조	주요 완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있 는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산

					립하여 생산	할 경우 적용 제 외
299	8414.80 -9220	그 밖의 기체 압축기(사용 동력이 74.6 킬로와트 이 상 373킬로와 트 미만인 것)	가스나 공기 압 력을 높이는 장 치로 압력을 에 너지원으로 사용 (74.6킬로와트 이 상~373킬로와트 미만)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	실린더, 피스톤, 밸브, 탱크 또는 임펠러, 디퓨저, 샤프트, 스크류 등을 조립하여 생산	주요 완 제품 태 나기 수 능을 행 할 수 있 는 반 제 품을 공 급 받아 생산 할 경우 적 용 제외
300	8414.80 -9230	그 밖의 기체 압축기(사용 동력이 373킬 로와트 이상 인 것)	가스나 공기 압 력을 높이는 장 치로 압력을 에 너지원으로 사용 (373킬로와트 이 상)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	실린더, 피스톤, 밸브, 탱크 또는 임펠러, 디퓨저, 샤프트, 스크류 등을 조립하여 생산	주요 완 제품 태 나기 수 능을 행 할 수 있 는 반 제 품을 공 급 받아 생산 할 경우 적 용 제외
301	8414.80 -9900	기타의 팬· 후드 등	제 8 4 1 4 . 1 0 호~8414.80-9230 호의 물품을 제 외한 기타의 것	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	용기, 구동모터, 제어반, 압력계, 밸브 등을 조립 하여 생산	주요 완 제품 태 나기 수 능을 행 할 수 있 는 반 제 품을 공 급 받아 생산 할 경우 적 용 제외
302	8415.10 -2010	벽형 공기조 절기(사용 동 력이 11킬로 와트 미만인 것)	공기의 조화(냉 방, 난방, 제습, 청정)를 위해 필 요한 기능을 조 합시킨 장치로, 벽에 고정하는 형태 <제외대상> -제7322호, 제8516 호, 제8479호, 제 8418호등	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한 - 인 도 네 시 아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	주요 구성부품인 압축기, 응축기, 증발기, 팬, 모터, 몸체, 온도조절장 치 등을 조립하 여 생산	주요 완 제품 태 나기 수 능을 행 할 수 있 는 반 제 품을 공 급 받아 생산 할 경우 적 용 제외
303	8415.10 -2020	공기조절기 (사용 동력이 11킬로와트 이 상인 것)	실내 온도와 습 도등을 변화시키 기 위한 장치 <제외대상> -철강으로 만든 비전기식의 방 열기나 온풍 배 분기(제7322호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	주요 구성부품인 압축기, 응축기, 증발기, 팬, 모터, 몸체, 온도조절장 치 등을 조립하 여 생산	

			-전기식(히터) 라디에이터, 전기식(히터)난방기(제8516호) -가습기나 제습기(제8479호) -공기조절용 냉각기(제8418호)			
304	8415.10-9020	공기조절기(창형·벽형제외)(사용동력이 11킬로와트 이상인 것)	공기의 조화(냉방, 난방, 제습, 청정)를 위해 필요한 기능을 조합시킨 장치로 벽이나 창 이외의 곳에 고정하는 형태 <제외대상> 제7322호, 제8516호, 제8479호, 제8418호 등	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	주요 구성부품인 압축기, 응축기, 증발기, 팬, 모터, 몸체, 온도조절장치 등을 조립하여 생산	주요 완제품태나 기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
305	8417.10-2010	철강 처리용 노나 오븐[배소(焙燒)용·용해용이나 그 밖의 열처리용으로 한정한다	철강제조에 사용되는 용해로나 소둔로 등의 노(爐)나 오븐	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	주요 구성부품인 예열로 제작, 본체제작, 소입유조 제작 등을 통해 생산	주요 완제품태나 기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
306	8418.10-1030	냉장고 등(용량이 400리터를 초과하는 것)	식품이나 약품 등을 저온에서 보관하기 위한 장치 <제외대상> -한제(freezing salt)용 냉동고(제8479호) -열교환방식(water flow)의 냉각기(제8419호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	주요 구성부품인 압축기, 응축기, 증발기, 팬, 모터, 몸체, 도어, 내부선반, 온도조절장치 등을 조립하여 생산	
307	8419.40-0000	증류기나 정류기	끓는점의 차이를 이용하여 혼합액체를 증류시켜 비교적 순수한 것을 얻는 장치	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	탱크나 증류탑(column), 이송관 등의 구조물을 만들고 유량계나 밸브, 펌프 등을 조립하여 생산	완제품태나 기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
308	8419.50-9000	열교환기(항공기용, 플루오르 중합체로 만든 것으로서 내경이	금속판 전열벽 등을 통해 높은 온도의 유체로부터 낮은 온도의 유체에 열을 전	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA,	프레임, 열교환부(관, 코일 등), 커버 등의 구성품을 조립하여 생산	완제품태나 기능을 수행할 수 있는

		3센티미터 이하인 관 구멍을 가진 주입구와 배출구를 갖춘 것 제외)	달 장치	한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA		반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
309	8420.10 -9000	캘 린 더 기 (calendering machine)나 그 밖의 로울 기(rolling machine)(금 속이나 유리 가공용, 제지 용, 직물용, 가죽용, 고무 용·플라스틱 용, 인쇄회로 기판이나 인 쇄회로 제조 용은 제외한 다)	얇은 시트 형상 의 종이나 섬유, 가죽, 플라스틱의 표면을 마무리하 거나 매끄럽게 하기 위해 사용 되는 고압 롤러	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	주요 구성품인 실린더, 부분품을 조립하여 생산 -경우에 따라 냉 각이나 가열 장 치가 결합될 수 있음.	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
310	8421.23 -1000	제87류 차량 의 내연기관 용 유류 여과 기(필터)	차량의 내연기관 용 오일 또는 연 료 필터를 위한 장치	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	철강재 또는 플 라스틱 몸체 및 펠프제의 필터블 록(block)(제4812 호)과 그 밖의 여 과재(세라믹·방직 용 섬유·펠트 등) 는 구성재료 등 을 원재료로 생 산	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외 필 터 엘 리 먼 트 에 단 순 히 보 강 판 이 나 캡 등 을 씩 우 는 공 정 만 수 행 하 는 경 우 적 용 제 외
311	8422.20 -0000	병이나 그 밖 의 용기의 세 정용이나 건 조용 기계	노즐 등을 통해 병이나 탱크, 식 기 등을 세정하 거나 건조용 기 계	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	주요 가공 생산 구성품을 조립하여	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외

312	8422.30-2000	병이나 그 밖의 용기의 봉함용·봉지용 기계	병이나 용기의 틈, 구멍을 봉하여 붙이는 거나, 뚜껑을 잠그는 기계	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	투입구, 이송부, 등의 가공 생산	작업부, 배출부, 구성품을 조립하여	완제품 나열할 수 있는 품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
313	8422.30-3000	병이나 그 밖의 용기의 캡슐 취부용·레이블 첨부용 기계	인쇄된 상표 등을 용기에 부착하거나 병 입구(예: 와인) 등에 호일 등으로 캡슐링하는 기계	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	투입구, 배출부, 성품을 립하여	작업부, 등의 가공 조	완제품 나열할 수 있는 품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
314	8422.40-4000	열수축 포장 기계	열가소성 필름(PP, PE 등)을 이용해 제품을 포장하고, 열을 가해 표면에 밀착시키는 기계	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	투입구, 배출부, 성품을 립하여	작업부, 등의 가공 조	완제품 나열할 수 있는 품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
315	8422.40-9010	자동포장기계	자동으로 제품(예: 식품, 음료, 약품, 화장품 등)을 포장하는 기계	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	투입구, 배출부, 성품을 립하여	작업부, 등의 가공 조	완제품 나열할 수 있는 품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
316	8422.40-9020	자동결속기	자동으로 제품(예: 목재, 시트, 박스 등)을 끈 등으로 묶어주는 기계	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	투입구, 배출부, 성품을 립하여	작업부, 등의 가공 조	완제품 나열할 수 있는 품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
317	8422.40-9030	진공포장기	다양한 제품(예: 식품, 약품, 공업 부품, 반도체 등)을 진공상태로 포장하는 기계	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA,	투입구, 배출부, 성품을 립하여	작업부, 등의 가공 조	완제품 나열할 수 있는

				한-UAE CEPA		반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
318	8424.10 -0000	소 화 기 (소 화 제를 충전한 것인지에 상 관없다)	불을 끄기 위해 소화약제 (인산암 모늄 등)나 가스 (CO2)를 압력용 기에 넣은 것	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	노즐, 손잡이, 밸 브, 용기, 캡 등 을 가공 조립하 여 생산	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
319	8438.20 -0000	과 자·코코아· 초콜릿 제조 용 기계	각종 제과 공정 (반죽, 성형, 발효 등)에 사용되는 산업용 기계 <제외대상> 가 정 용 또는 포 장 용 (주입), 제분용, 오븐, 여과기 등	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	주물 등의 공정 을 통해 성형기 나 반죽기 등의 구성품을 가공 조립하여 생산	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
320	8474.80 -2000	조 괴 기 (造塊 機)·형입기와 성형기	주형틀을 이용해 일정한 모양*을 만드는 기계 *재료:가루나페이 스트형상의세라 믹, 석고, 시멘트 등광물성생산물 <제외대상> -금속, 유리, 플라 스틱성형기 (제 8480호, 제8475 호, 제8477호) -도자기, 콘크리트 등 공작기계 (제 8464호) -범용성프레스(제 8479호) 등	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	투입구(호퍼 등), 작업부(금형), 히 터, 이송부(스크 류, 벨트 등), 동 력부(모터, 실린 더 등), 제어반 등 주요 구성품 을 조립	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
321	8477.20 -2000	압 출 기 (플 라 스틱 공업용)	예열된 재료*를 좁은 구멍에 밀 어서 뽑아내는 방법으로 성형하 는 기계 *재료:플라스틱	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	투입구(호퍼 등), 작업부(금형), 히 터, 이송부(스크 류, 벨트 등), 동 력부(모터, 실린 더 등), 제어반 등 주요 구성품 을 조립하여 완 성	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
322	8477.40 -0000	진공성형기와 그 밖의 열성	-진공상태에서 재료*(예 : 판)	한-중 FTA, RCEP,	투입구(호퍼 등), 작업부(금형), 히	완 제 품 형 태 나

		형기	를 형틀에 눌러서 성형하는 기계 -사출성형기와 압출기를 제외한기타 열성형기 *재료:플라스틱, 고무	한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	터, 이송부(스크류, 벨트 등), 동력부(모터, 실린더 등), 제어반 등 주요 구성품을 조립하여 완성	기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
323	8477.80-0000	고무나 플라스틱을 가공하거나 이들 재료로 제품을 제조하는 기계(성형기나 압출기를 제외한다)	진공·사출성형기, 압출기, 그 외 열성형기, 이너튜브 성형기 등을 제외한 기타의 플라스틱·고무 가공용 기계	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	투입구(호퍼 등), 작업부(금형), 히터, 이송부(스크류, 벨트 등), 동력부(모터, 실린더 등), 제어반 등 주요 구성품을 조립하여 완성	완제품 형태나 기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
324	8479.81-3000	권선기	전기 케이블이나 금속 케이블을 보빈 등에 감는 장치	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	전기 모터 (제8501.40호), 센서 (제8538.90호), 부분품 (제8479.90호) 등을 주요 원재료로 각 파트 및 완제품 조립 공정을 거쳐 생산	
325	8479.82-1000	혼합기	둘 이상의 물질을 물리적 힘을 이용해 혼합하는 기계	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	유압시스템, 믹싱, 플랫폼, 탱크 등의 주요 구성품을 조립하여 완성	완제품 형태나 기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
326	8479.82-4000	교반기	둘 이상의 물질을 물리적 힘으로 휘저어 균일한 상태로 혼합하는 기계	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	유압시스템, 교반, 플랫폼, 탱크 등으로 조립하여 생산	완제품 형태나 기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
327	8481.20-1000	유압 전송용 밸브	유압장치에서 오일의 압력이나 유량, 흐름 등을 제어하는 밸브 <제외대상> -내연기관용 흡입/배기 밸브(제8409호)	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	철강재를 주조 또는 연삭하여 밸브 몸체부분 등을 만들거나, 이러한 밸브 부분품에 가스킷, 스프링 등을 조립하여 생산	

			-증기기관용슬라이드밸브(제8434호)			
328	8481.20-2000	공기압 전송용 밸브	공압장치에서 공기압력이나 유량, 흐름 등을 제어하는 밸브 <제외대상> -내연기관용흡입/배기밸브(제8409호) -증기기관용슬라이드밸브(제8434호)	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	철강재를 주조 또는 연삭하여 밸브 몸체부분 등을 만들거나, 이러한 밸브 부분품에 가스킷, 스프링 등을 조립하여 생산	
329	8481.30-0000	체크(논리턴) 밸브	배관에 설치되어 유체의 역류 흐름을 방지하기 위한 밸브	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	몸체, 커버, 가이드, 디스크, 고정장치, 개스킷 등을 조립하여 생산	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
330	8481.40-0000	안전밸브	압력 배관에 설치되어 일정 압력 이상 상승되는 것을 방지하기 위한 밸브	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	몸체, 커버, 스프링, 개스킷, 디스크, 고정장치 등을 조립하여 생산	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
331	8481.80-1010	밸브(전기 작동식의 것)	감압·체크·안전밸브 및 유압·공압 전송용 밸브를 제외한 기타의 전기작동 밸브	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	바디, 플랜지, 코일, 스프링, 디스크 등을 조립하여 생산	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
332	8481.80-1030	밸브(그 밖의 자동제어식의 것)	감압·체크·안전밸브 및 유압·공압 전송용 밸브를 제외한 기타의 자동제어 밸브	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	바디, 플랜지, 코일, 스프링, 디스크 등을 조립하여 생산	완 제 품 형 태 나 기 능 을 수 행 할 수 있는 반 제 품 을 공 급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
333	8481.80-2000	탭 · 코크 와 트랩	배관에 설치되어 유로를 여닫거나 유량을 조절하는	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA,	플라스틱 사출 또는 비금속재 주물공정 등을	완 제 품 형 태 나 기 능 을

			장치	한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	통해 생산	수행할 수 있는 품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
334	8482.10-2000	볼베어링 (내경이 100밀리미터 이하인 것)	외륜과 내륜 사이에 볼을 넣어 윤활 효과를 내는 장치 <제외대상> · 베어링과 하우징이 결합된 것 (제 8483호) · 자전거용허브(제 8714호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철강재를 주조 또는 연삭하여 내외경, 볼, 부분품 등을 만들거나 이러한 부품을 조립하여 생산	
335	8482.10-9000	볼 베어링(내경이 100밀리미터 이하인 것 제외)	회전이나 왕복운동을 하는 축에 결합되어 기계부품의 마찰을 줄여주는 장치 -전동체:볼 <제외대상> · 베어링과 하우징이 결합된 것 (제 8483호) · 자전거용허브(제 8714호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철강재를 주조 또는 연삭하여 내외경, 볼, 부분품 등을 직접 만들거나 이러한 부품을 조립하여 생산	완제품 형태나 기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
336	8482.20-0000	원추형 롤러베어링(roller bearing)[콘과 결합된 원추형 롤러베어링(roller bearing)을 포함한다]	회전이나 왕복운동을 하는 축에 결합되어 기계부품의 마찰을 줄여주는 장치 -전동체:원추형롤러	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	철강재를 주조 또는 연삭하여 내외경, 볼, 부분품 등을 직접 만들거나 이러한 부품을 조립하여 생산	완제품 형태나 기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
337	8482.40-0000	니들 롤러베어링(roller bearing)	회전이나 왕복운동을 하는 축에 결합되어 기계부품의 마찰을 줄여주는 장치 -전동체:니들롤러	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	철강재를 주조 또는 연삭하여 내외경, 볼, 부분품 등을 직접 만들거나 이러한 부품을 조립하여 생산	완제품 형태나 기능을 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
338	8483.10-9010	전동축 [캠 샤프트(camshaft)와 크랭크샤프트(crankshaft)를 포함]크랭	차량의 동력을 전달하는 차축 <제외대상> -프로펠러샤프트, 하프샤프트, 구동	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	철강재를 단조공정, 열처리, 표면처리 공정을 거쳐 생산	

		크(crank)(제87류차량용)	차축(drive-axes)등(제8708호)			
339	8483.30-9000	베어링하우징(bearing housing)[볼베어링(ball bearing)이나 롤러베어링(roller bearing)을 갖추지 않은 것으로 한정하며, 항공기용 제외](플레인 샤프트베어링(plain shaft bearing) 제외)	베어링을 감싸 축에 고정시키기 위한 프레임(필로우형, 플랜지형 등)	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	압연, 프레스, 선삭가공, 컴퓨터수치제어(CNC)가공 등을 거쳐 생산	완제품 형태나 기능 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
340	8483.40-9010	기어	전동축과 물려회전동력을 전달하는 장치 <제외대상> -반제품 형태의 단조품(제7207호)	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류 철강을 절삭 또는 성형하여 생산, 또는 제39류 플라스틱 일차제품을 원료로 사출성형하여 생산	반제품 또는 블랭크(제8483호)를 원재료로 정밀 절삭공정만 거쳐 생산된 물품은 적용 제외
341	8483.50-9000	플라이휠(flywheel)과 폴리(pulley)[폴리블록(pulleyblock)을 포함한다]로서 항공기용 이외의 것	-(플라이휠) 축의 회전속도를 고르게 하기 위한 바퀴(플라이휠, 커버, 플랜지, 스프링, 베어링 등으로 구성) -(폴리)동력전달을 위해 로프를 걸어 회전시키는 바퀴	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제72류, 제73류의 철강재료를 주요 원재료로 플라이휠이나 폴리의 몸체를 압연, 단조, 프레스, 선삭가공, 컴퓨터수치제어(CNC) 등의 공정을 수행하여 생산	완제품 형태나 기능 수행할 수 있는 반제품을 공급받아 생산할 경우 적용 제외
342	8501.10-1000	직류 전동기	<제외대상> -롤러등이 결합된 컨베이어벨트용 전동기(제8431호) -전자식의 진동 전동기(제8479호) -원동기가 부착된 발전기(제8502호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	전기자, 정류자, 브러시 등과 같은 전동기의 구성부품을 조립하여 생산(하우징 등 일부 구성요소 불완전하지만 전동기의 본질적 특성을 갖춘 경우라면 제외)	
343	8505.19-1000	전자석, 영구자석(산화철의 것)	자성을 가진 전자석과 영구자석 <제외대상> -가루 형태의 자성 페라이트(제	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	제2821호의 산화철 등을 주 원재료로 성형, 소결공정을 거쳐 생산	

			3824호) -의료용으로 설계된 전자석(제9018호)			
344	8505.19-9000	전자석, 영구자석(금속으로 만든 것과 산화철의 것 제외)	자성을 가진 전자석과 영구자석 <제외대상> -가루형태의 자성 페라이트(제3824호) -의료용으로 설계된 전자석(제9018호)	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	제2821호의 산화철 등을 주원재료로 성형, 소결공정을 거쳐 생산	
345	8507.10-0000	피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지	납을(-)극, 이산화납을(+), 황산을 전해액으로 사용하여 만든 엔진 시동용 축전지 <제외대상> -수명이 끝난 축전지와 웨이스트(제8548호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	납 등을 도포하여 양극판, 음극판을 만들어 전조에 격리판, 단자 등을 조립하여 생산	
346	8507.60-2000	리튬이온 축전지(전기차용)	<제외대상> -1차전지(제8506호) -수명이 끝난 축전지와 웨이스트(제8548호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	양극재(리튬코발트산화물, 제2853호), 부극재(탄소, 제3801호), 바인더, 도전재, 구리, 분리막, 알루미늄박, 축전지 부품 등을 사용하여 생산한 축전지 또는 축전지 팩	축전지를 공급받아 충전용 배터리를 생산하는 경우 적용 제외
347	8507.60-3000	리튬이온 축전지(에너지 저장장치용)	<제외대상> -1차전지(제8506호) -수명이 끝난 축전지와 웨이스트(제8548호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	양극재(리튬코발트산화물, 제2853호), 부극재(탄소, 제3801호), 바인더, 도전재, 구리, 분리막, 알루미늄박, 축전지 부품 등을 사용하여 생산한 축전지 또는 축전지 팩	축전지를 공급받아 충전용 배터리를 생산하는 경우 적용 제외
348	8507.60-9000	그 밖의 리튬이온 축전지	<제외대상> -1차전지(제8506호) -수명이 끝난 축전지와 웨이스트(제8548호)	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	양극재(리튬코발트산화물, 제2853호), 부극재(탄소, 제3801호), 바인더, 도전재, 구리, 분리막, 알루미늄박, 축전지 부품 등을 사용하여 생산한 축전지 또는 축전지 팩	축전지를 공급받아 충전용 배터리를 생산하는 경우 적용 제외
349	8507.80-0000	그 밖의 축전지	연산(鉛酸), 니켈 -카드뮴, 니켈-수소합금, 리튬이온	한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP,	양극재(리튬코발트산화물, 제2853호), 부극재(탄소,	축전지를 공급받아 충

			축전지제외한그 밖의축전지 *전기를화학에너 지로저장했다가 필요시전기로재 생하는장치	한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	제3801호), 바인 더, 도전재, 구리, 분리막, 알루미늄 막, 축전지 부분 품 등을 사용하 여 생산한 축전 지 또는 축전지 팩	전용 배 터리 팩 을 생산 하는 경 우 적용 제외
350	8514.40 -9000	그 밖의 전자 유도식이나 유전손실 (dielectric loss)식 가열 기	자기장에 의해 발생하는 유도 전류를 열원으로 이용하는 가열기 나 유전체에 교 류 자기장을 발 생시켜 유전체 속에서 열이 손 실 되는 원리로 작동하는 가열기	한-중 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-이스라엘 FTA, 한-UAE CEPA	주요 부분품 및 각 구성요소를 조립하여 생산	완제품 형태나 기능을 수행할 수 있는 반제품 을 공급 받아 생 산할 경 우 적용 제외
351	8544.49 -2090	플라스틱으로 절연한 전기 전선	접속자가 부착되 지 않은 플라스 틱 절연 전선(전 압 1,000볼트 이 하, 전기통신용이 아닌 것)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	구리선(제7408호) 을 압연 및 연선 하여 제39류의 플라스틱재료로 절연하여 생산	이미 완 성품이 거나 블 랭크 상 태인 절 연 전선 을 공급 받아 추 가 절연, 코팅 등 단순 공 정만 거 친 경우 적용 제 외
352	8547.20 -0000	플라스틱으로 만든 절연용 물품	전기기기용으로 서 전부가 절연 재료로 구성된 절연용 물품	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제 품 배합 및 탈포, 사출, 건조, 커팅 의 공정을 거쳐 생산 -또는원재료가플 라스틱필름인경 우프레스편칭성 형을통해생산	
353	9001.30 -0000	콘택트렌즈	눈의 각막에 붙 여 사용하는 렌 즈	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제29류 수용성 폴리머 등을 몰 드에 성형 (molding)한 후 연마·코팅 등의 공정을 거쳐 생 산 광학적 특성 이 부여되는 성 형(molding)·연마 (polishing) 공정 필수	광학 적 으로 가 공하지 않은 경 우에는 적용 제 외
354	9001.50 -1000	그 밖의 재료 로 만든 시력 교정용 안경 렌즈	빛을 모으거나 분산시켜 광학적 상을 맺게 하는 플라스틱 재질의	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP,	제29류 수용성 폴리머 등을 몰 드에 성형 (molding)·경화한	광학 적 으로 가 공하지 않은 경

			렌즈 <제외대상> -안경 렌즈의 블랭크(blanks)	한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	후 연마·코팅 등의 공정을 거쳐 생산 광학적 특성이 부여되는 성형(molding)·연마(polishing) 공정 필수	우 에 는 적용 제 외
355	9001.90 -1000	프리즘	빛의 분산이나 굴절 등을 일으키기 위한 광학 장치 <제외대상> -광학적으로 연마되지 않은 유리 거울(제7007호) -도로·교통표지판용 유리(제7014호) -안경용·시계용 유리(제7015호) -램프나 조명기구용 반사경 등(제9405호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	유리나 석영을 설계된 굴절률과 반사각 등에 맞춰 재단, 연삭, 면취 가공하거나, 플라스틱 등에 광학성 물질 등을 도포하거나 접착하여 생산	
356	9001.90 -3000	그 밖의 렌즈(광섬유·광섬유 다발과 광섬유 케이블, 편광 재료로 만든 판, 콘택트 렌즈, 유리로 만든 안경렌즈, 그 밖의 재료로 만든 안경렌즈, 프리즘, 반사경 제외)	빛의 분산이나 굴절 등을 일으키기 위한 광학 장치 <제외대상> -광학적으로 연마되지 않은 유리 거울(제7007호) -도로·교통표지판용 유리(제7014호) -안경용·시계용 유리(제7015호) -램프나 조명기구용 반사경 등(제9405호)	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	유리나 석영을 설계된 굴절률과 반사각 등에 맞춰 재단, 연삭, 면취 가공하거나, 플라스틱 등에 광학성 물질 등을 도포하거나 접착하여 생산	
357	9004.10 -9000	선글라스	눈부신 빛으로부터 눈의 보호용으로 사용하는 것 <제외대상> 귀금속을 사용한 것	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 사출(또는 비금속 프레스 등), 렌즈가공, 조립 공정을 거쳐 생산	선글라스의 구성품(부분품)을 단순 조립하여 만든 경우 적용 제외
358	9603.21 -0000	칫솔	칫솔	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	플라스틱 일차제품 사출·식모·조립 공정을 거쳐 생산 사출 및 식모 공정 국내수행필수	

359	9603.29-0000	기타 면도용 브러시·헤어 브러시·네일 브러시·아이래쉬 (eyelash) 브러시와 그 밖의 인체용인 화장용 브러시	솔(brush)로 모발을 손질하기 미용기구 등	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, 한-인도 CEPA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	제39류 플라스틱 등 일차제품을 용해(melting)·사출하여 손잡이 등의 구성 부품을 만들고, 브러시(brush) 등을 삽입하여 생산·사출 등의 성형(molding) 공정 및 브러시(brush) 삽입 공정 필수	구성 부품을 제조하지 않고 단순 조립만 하는 경우 적용 제외
360	9616.20-0000	화장용 스펀지	화장품 내용물을 문혀 피부에 바르는 용도로 사용되는 퍼프임	한-아세안 FTA, 한-중 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-인도네시아 CEPA, 한-캄보디아 FTA, 한-이스라엘 FTA, 한-필리핀 FTA, 한-UAE CEPA	주요 원재료를 세척 및 향균처리 후 건조 시키고 원단접착 및 가압·재단 작업을 통해 제조	