

재난피해합동조사단 현지조사 결과보고(자연재난)

1. 조사의 개요

가. 조사목적

나. 조사지역

○ 지원복구(우심지역) :

○ 자력복구(비우심지역) :

다. 조사기간

라. 조사단 편성

구 분	조사단장	조사단원	비 고
계			
중앙합동조사단			
지방합동조사단			

마. 조사결과 총평

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

2. 피해원인 분석

가. 기상상황

나. 피해원인 분석

○ 종합분석

○ 시설별 피해원인분석

구 분		피해규모	피해원인분석
사 유 시 설	· 인명 · 주택 · 농경지 · 농림시설 · 수산증·양식 · 기타	명 동 ha 동	
공 공 시 설	· 도로·교량 · 하천 · 소하천 · 수리시설 · 사방·임도 · 소규모 시설 · 기타공공	개소 " " " " " "	

※ 사유 및 공공시설 피해규모에 따라 시설별로 선정 작성

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

3. 재해현황 : 시·도별, 시·군·구별

(단위 : 건, 백만원)

구분	시 설 명	단위	지자체보고		중앙조사단		증감	
			물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액
계								
사								
유								
시								
설								
공								
공								
시								
설								

- ※ 1. 피해 유형에 따라 주요 피해시설을 선정하여 작성
2. 사유시설도 물량 및 피해금액 모두 작성

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

4. 재해복구소요예산(안) : 시·도별, 시·군·구별, 자원별 현황

(단위 : 건, 백만원)

구분	시 설 명	단위	지자체 복구계획		중앙조사단 복구계획		증감	
			물량	금액	물량	금액	물량	금액
계								
사 유 시 설								
공 공 시 설								

※ 1. 피해 유형에 따라 주요 피해시설을 선정하여 작성

2. 사유시설은 물량은 세분화 하되 금액은 재난지원금 일괄 기입

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(재원별)

(단위 : 백만원)

부·처별	복 구 소요액	지 원 복 구		자력복구
		국 비	지방비	
계				

210mm×297mm[백상지 80g/ m²]

5. 개선복구사업 우선순위 조서

(단위 : 백만원)

우선순위	위 치		시설명 (시설구분)	전 체 현 황	피해 현황		복구계획				기본 계획 및 중수·해저감 종합계획 등 수립여부	기정비 구간과 인접여부	원상복구시 위험성 존재여부 (과거 원상복구 이력)
	시도별	시군구			물량	피해액	기능복원		개선복구				
	계	"예시"											
1	서울	종로구	종로지구 (산사태)	전체면적 100ha 기정비 10ha	산사태 20ha (사망 1, 차량 40대)	305	사방 20ha	305	사방 20ha 옹벽 100m	3,000	중수·해저감 종합계획 비정'08월	기정비구간 없음	붕괴구간외 구간도 변위가 진행중에 있어 추가 붕괴우려 (’02년 루사 0.5ha 유실)
2	서울	은평구	은평지구 침수개선 (도시방재)	전체면적 105ha 기정비 10ha	제방유실 25m 시장침수	180	제 방 25m	180	제 방 25m 배수장 1식	4,000	중수·해저감 종합계획 비정'08월	기정비구간 없음	저지대로서 원상복구시 상습침수피해 우려 (’03년 매미 0.3ha 침수)
3	서울	중랑구	중랑천 (지방하천)	총연장 12km 기정비 2km	제방유실 30m	860	제 방 30m	860	제방축제 5.0km	29,000	기본계획 수립('05 년6월)	인접 '03년 매미 10m 원상복구	부분적 원상복구시 미정비구간은 제방이 낮아 해마다 반복피해 우려 (’03년 매미 10m 유실)

6. 피해지역 현황

7. 재해대장

8. 피해사진첩

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

복구계획 수립 사례


○ ○

☐ 피해개요

- 위 치 :
- 시 설 명 :
- 피해내역 :

☐ ○○시군구 복구계획

- 피해원인 및 복구계획수립 기준 작성
- 사 업 량 :
- 복 구 비
- 복구계획 단면도




210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

☐ 중앙합동조사 결과

- 중앙합동조사단에서 검토한 사항 기재
- 복구계획
- 복 구 비
- 기 타

☐ 복구계획검토 및 조치사항

-
-
- 피해 및 복구계획단면도



☐ 기타효과

-
-

☐ 기타사항

-
-


☐ 피해사진

사진 설명	
사진 설명	

○○지구 개선복구계획서

☐ 위치도

축척표시 1/50,000, 1/25,000 등



☐ 피해원인

-
-
-
-
-
-

※ 호우기간 :

강 우 량 : 00mm(최대시우량 00mm)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

☐ 피해현황

○ 시설현황

- 시설명 :
- 위치 :
- 시설제원 :
- 시설등급 :
- 기타 :

○ 피해현황(피해액 00,000백만원)

- 주택 침수 및 이재민 00가구 00명 등
- 0,000 백만원
- 0,000 백만원
- 0,000 백만원
- 0,000 백만원

○ 과거 피해현황

발생일시	피해개요	피해규모	피해원인	복구내용	비고

☐ 개선복구 필요성

- 정비계획 포함여부, 피해재발 가능성, 위험성, 시업추진 지역여건 등을 객관적으로 작성
-

○

※ 구체적인 통계자료나 피해 발생사례 등을 활용하여 상세하게
작성

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

☐ 복구계획

○ 복구방침 :


○ 사업량 : L= 00 km, B= 0.0M

-

-

○ 사업비 : 00,000백만원

피해 및 복구단면도



☐ 산출근거

○ 총 소요액	00,000 백만원
○ 공사비	00,000 백만원
-	00,000 백만원
-	00,000 백만원
○ 보상비	00,000 백만원
○ 용역비 등 기타	00,000 백만원

《공법선정에 대한 검토의견서》

○ 재난관련 전문가 등의 대상으로 개선복구계획수립 공법 등에
대한 기술적 검토내용 제시

☐ 기대효과

○

○

☐ 피해사진

사진설명	
사진설명	


※ 제출서류 : 재해대장, 편입토지조서, 편입토지지적도, 신규단가 관련서류 등

○○지구단위 종합복구계획서

1

위치도

축척표시 1/50,000, 1/25,000 등



※ 축척 1/50,000 또는 1/25,000의 지도에 지구단위종합복구계획을 수립하고자
하는 대상 지구의 위치와 경계를 표시

2

피해내용

□ 피해원인

- 구체적이고 논리적으로 피해원인과 그 특성을 설명하고
내외적인 요인을 분석하여 작성
-
-

※ 호우기간 : . . . ~ . . .

강 우 량 : ○○○mm (최대 시우량 ○○○mm)


□ 피해현황 (피해액 00,000백만원)

- 인 명 : 00명(사망 0, 실종 0, 부상 0, 이재민 0)
- 주 택 : 00동(전파 00, 반파 00)
- 도 로 : 00km(지방도 00, 군도 00, 농어촌도로 00)
- 하 천 : 00km(지방하천 00, 소하천00)
- 산사태 : 00개소, 00ha
- 소규모 기타 : 00개소

□ 과거 피해현황

발생일시	피해규모	피해원인	기상 관측값
2012.8.30. (태풍 루사)	• 제방유실 6km • 도로유실 1km	외수범람과 내수배제 불량 등	• 일 강우량 300mm • 최대 시우량 80mm
...	...	...	...

※ 최근 10년 이내 지구 내 도로, 하천, 산사태 등 주요 시설에 대한 피해 발생 시
작성



※ 위성지도(네이버, 다음, 구글 등)를 활용하고 피해 발생 현황을 한눈에 알

아보기 쉽도록 피해발생 지역의 현장 사진을 사용하여 현황도를 작성

4

지구단위종합복구계획

☐ 지구단위종합복구의 필요성

- 풍수해저감종합계획, 자연재해위험개선지구 등 정비계획 포함 여부, 피해재발 가능성, 사업추진 지역여건 등을 객관적으로 작성
-
-

☐ 지구단위종합복구지구 현황

- 지 구 명 : ○○지구
- 위 치 : ○○시군구 ○○읍면동 ○○리 일원
- 지구면적 : ○○km²
- 복구방침 :

[단위 : 백만원]

시설명	시설구분	전체현황	복구물량	복구금액
계				30,000
○○천	지방하천	15km	9km	18,000
사방댐	산사태		3개소	1,000
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

※ 지구단위종합복구계획으로 복구계획을 수립하고자 하는 내용 작성

□ 복구비 산출근거

시설명 (시설구분)		단위	복구계획			비고
			물량	단가 (천원)	금액 (백만원)	
합 계						
○○천 (지방하천)	계	개소/m				
	호안공	m ²				
	구조물공	개소				
○○교 (군도)	계	개소/m				
	SLAB	개소				
	교대·교각	개소				
	부대시설	개소				
산사태	계	개소				
	사방댐	개소				
	야계사방	개소/km				
농 로 (소규모)		개소/m				

※ 별도 제출서류 : 재해대장, 신규단가 관련 서류, 하천기본계획 등 참고자료

□ 기대효과

- 지역특성을 고려한 지역개발종합계획과의 연계성 등 기대효과

작성

○

종합복구 평면도(전체)

※ 위성지도(네이버, 다음, 구글 등)를 활용하고 지구 내 전체 복구계획을 나타낼 수 있도록 종합복구계획도 작성

피해 • 복구단면도(시설별)

"각 시설별로 피해단면도와 복구단면도를 작성하되, 피해단면은 흑색으로, 복구계획 단면은 적색으로 알아보기 쉽도록 No-scale로 Drawing"

종합복구 평면도(시설별)

"각 시설별로 위성지도를 활용하여 화면을 캡처해서 사용하고 종합복구 평면도 작성"

※ 도로·하천·산사태 등 주요 시설별로 작성함을 원칙으로 하되, 현장 여건에 따라 지역대책본부장이 판단하여 시설별로 작성

"시설별로 사진을 촬영하여 첨부하고 현장에 대한 부연설명 작성"

사진설명	
------	--

"시설별로 사진을 촬영하여 첨부하고 현장에 대한 부연설명 작성"

사진설명

재해복구사업 예산확보 계획서

□ 피해개요

- 피해일시 : 2015. 00. 00. ~ 00. 00
- 피해지역 : ○○시·도 ○○시·군·구
- 피해원인 : 00.00~00.00 집중호우, 제00호 태풍 ○○
- 피해금액 : 000억원(공공시설 000, 사유시설 000)

□ 복구계획

- 복구비 : 000억원(국고 000, 지방비 000) (단위 : 억원)

시·도 및 시·군·구 명	복 구 비				비고
	합 계	국 고 (국고추가지원 포함)	지방비		
			시·도	시·군· 구	
					※ 자력포 함

※ 국도, 철도, 국가항만 등 국가시설은 제외

□ 복구비 확보계획

- 00.00~00.00 집중호우(제00호 태풍○○)로 인하여 발생한 재해복구비를 재난및안전관리기본법 제66조(국고보조 등), 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)와 자연재해대책법 제46조(재해복구계획의 수립·시행)의 규정에 따라 중앙 및 시·도에서 재해복구계획을 통보 받는 날로부터 10일 이내 아래 계획에 따라 재해복구사업이 신속히 이루어질 수 있도록 조치하겠음

재원별	확보재원	확보계획	비고
국 비	-	▶ 예산성립전 사용승인(시·도, 시·군·구 해당)	별 도 첨부
시·도 비	예비비(억원), 자체이전용(억원), 순세계잉여금(억원), 기타(억원)	▶ 예산성립전 사용승인(시·군·구 해당) ▶ 시·도 예산집행계획	"
시·군·구비	예비비(억원), 자체이전용(억원), 순세계잉여금(억원), 기타(억원)	▶ 예산 지출승인(시·군·구) ▶ 시·군·구 예산집행계획	"

○○ 시·도, ○○ 시·군·구 재난안전대책본부장 ○○○(서명)

○○ 시·도, ○○ 시·군·구 예산담당관 ○○○(서명)

※ 시·도 또는 시·군·구별 각각 작성