


[별표 8]

지시표지의 제작규격과 의미 및 적용기준

표지구분/종류	지시/진입가능	번호	2-1	표지구분/종류	지시/좌측진행	번호	2-2																																																																																																																				
<table data-bbox="250 940 692 1016"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>30m</td><td>600</td><td>700</td><td>570</td><td>570</td><td>15</td><td>180</td><td>278</td><td>80</td><td>24</td><td>131</td><td>324</td><td>103</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1300</td><td>950</td><td>950</td><td>25</td><td>300</td><td>404</td><td>150</td><td>80</td><td>219</td><td>542</td><td>165</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1950</td><td>2535</td><td>1890</td><td>1890</td><td>50</td><td>585</td><td>904</td><td>290</td><td>155</td><td>425</td><td>1063</td><td>317</td><td>3.25</td></tr></tbody></table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고	30m	600	700	570	570	15	180	278	80	24	131	324	103	1	50m	1000	1300	950	950	25	300	404	150	80	219	542	165	1.67	100m	1950	2535	1890	1890	50	585	904	290	155	425	1063	317	3.25	<table data-bbox="877 913 1347 994"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>30</td><td>1057</td><td>780</td><td>1227</td><td>567</td><td>15</td><td>180</td><td>292</td><td>60</td><td>24</td><td>842</td><td>250</td><td>163</td><td>1</td></tr><tr><td>50</td><td>1782</td><td>1300</td><td>1711</td><td>890</td><td>25</td><td>300</td><td>555</td><td>150</td><td>80</td><td>1400</td><td>415</td><td>165</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100</td><td>3436</td><td>2535</td><td>3337</td><td>1890</td><td>50</td><td>585</td><td>1274</td><td>290</td><td>155</td><td>2735</td><td>810</td><td>317</td><td>3.25</td></tr></tbody></table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고	30	1057	780	1227	567	15	180	292	60	24	842	250	163	1	50	1782	1300	1711	890	25	300	555	150	80	1400	415	165	1.67	100	3436	2535	3337	1890	50	585	1274	290	155	2735	810	317	3.25				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고																																																																																																														
30m	600	700	570	570	15	180	278	80	24	131	324	103	1																																																																																																														
50m	1000	1300	950	950	25	300	404	150	80	219	542	165	1.67																																																																																																														
100m	1950	2535	1890	1890	50	585	904	290	155	425	1063	317	3.25																																																																																																														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고																																																																																																														
30	1057	780	1227	567	15	180	292	60	24	842	250	163	1																																																																																																														
50	1782	1300	1711	890	25	300	555	150	80	1400	415	165	1.67																																																																																																														
100	3436	2535	3337	1890	50	585	1274	290	155	2735	810	317	3.25																																																																																																														
○ 수로에 선박 및 해상 이동체의 진입 가능				○ 진행경로가 정해진 구역에서 좌측진행, 해당구역의 끝에는 금지·지시해제표지 설치																																																																																																																							
표지구분/종류	지시/우측진행	번호	2-3	표지구분/종류	지시/좌측향로이동	번호	2-4																																																																																																																				
<table data-bbox="239 1765 708 1845"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>30</td><td>1057</td><td>780</td><td>1227</td><td>567</td><td>15</td><td>180</td><td>282</td><td>90</td><td>24</td><td>842</td><td>250</td><td>163</td><td>1</td></tr><tr><td>50</td><td>1782</td><td>1300</td><td>1711</td><td>890</td><td>25</td><td>300</td><td>555</td><td>150</td><td>80</td><td>1400</td><td>415</td><td>165</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100</td><td>3436</td><td>2535</td><td>3337</td><td>1890</td><td>50</td><td>585</td><td>1274</td><td>290</td><td>155</td><td>2735</td><td>810</td><td>317</td><td>3.25</td></tr></tbody></table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고	30	1057	780	1227	567	15	180	282	90	24	842	250	163	1	50	1782	1300	1711	890	25	300	555	150	80	1400	415	165	1.67	100	3436	2535	3337	1890	50	585	1274	290	155	2735	810	317	3.25	<table data-bbox="873 1733 1347 1800"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>M</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>30m</td><td>600</td><td>951</td><td>570</td><td>741</td><td>81</td><td>15</td><td>180</td><td>499</td><td>90</td><td>24</td><td>577</td><td>400</td><td>103</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1585</td><td>950</td><td>1239</td><td>135</td><td>25</td><td>300</td><td>804</td><td>160</td><td>80</td><td>984</td><td>608</td><td>165</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1950</td><td>3090</td><td>1890</td><td>2406</td><td>253</td><td>50</td><td>585</td><td>1620</td><td>290</td><td>155</td><td>1975</td><td>1306</td><td>317</td><td>3.25</td></tr></tbody></table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	비고	30m	600	951	570	741	81	15	180	499	90	24	577	400	103	1	50m	1000	1585	950	1239	135	25	300	804	160	80	984	608	165	1.67	100m	1950	3090	1890	2406	253	50	585	1620	290	155	1975	1306	317	3.25
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고																																																																																																														
30	1057	780	1227	567	15	180	282	90	24	842	250	163	1																																																																																																														
50	1782	1300	1711	890	25	300	555	150	80	1400	415	165	1.67																																																																																																														
100	3436	2535	3337	1890	50	585	1274	290	155	2735	810	317	3.25																																																																																																														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	비고																																																																																																													
30m	600	951	570	741	81	15	180	499	90	24	577	400	103	1																																																																																																													
50m	1000	1585	950	1239	135	25	300	804	160	80	984	608	165	1.67																																																																																																													
100m	1950	3090	1890	2406	253	50	585	1620	290	155	1975	1306	317	3.25																																																																																																													
○ 진행경로가 정해진 구역에서 우측진행, 해당구역의 끝에는 금지·지시해제표지 설치				○ 진행경로가 변경되는 구역에서 좌측향로 유지표지, 해당구역의 끝에는 금지·지시해제표지 설치																																																																																																																							

표지구분/종류	지시/우측향로이동	번호	2-5	표지구분/종류	지시/향로유지	번호	2-6
							
○ 진행경로가 변경되는 구역에서 우측향로 유지표지, 해당구역의 끝에는 금지·지시해제표지 설치				○ 양방향 통행이 이루어지는 향로나 교량에 있어 자선의 향로를 유지할 것을 표시하며, 해당구역 끝에는 금지·지시해제표지를 설치할 수 있음			
표지구분/종류	지시/향로유지	번호	2-7	표지구분/종류	지시/좌로향로횡단	번호	2-8
							
○ 양방향 통행이 이루어지는 향로나 교량에 있어 자선의 향로를 유지할 것을 표시하며, 해당구역 끝에는 금지·지시해제표지를 설치할 수 있음				○ 진행경로가 향로를 교차하도록 정해진 구역에서 그 경로는 좌로향로횡단 표지를 설치, 해당구역 끝에는 금지·지시해제표지를 설치할 수 있음			

표지구분/종류	지시/우로향로횡단	번호	2-9	표지구분/종류	지시/정지	번호	2-10																																																																																																																				
 <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>M</th><th>비고</th></tr><tr><td>30m</td><td>600</td><td>251</td><td>570</td><td>741</td><td>98</td><td>15</td><td>180</td><td>499</td><td>90</td><td>24</td><td>569</td><td>412</td><td>333</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1585</td><td>950</td><td>1225</td><td>164</td><td>25</td><td>300</td><td>850</td><td>150</td><td>35</td><td>950</td><td>698</td><td>465</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1960</td><td>3982</td><td>1950</td><td>2400</td><td>319</td><td>50</td><td>585</td><td>1629</td><td>290</td><td>135</td><td>1949</td><td>1308</td><td>813</td><td>3.35</td></tr></table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	비고	30m	600	251	570	741	98	15	180	499	90	24	569	412	333	1	50m	1000	1585	950	1225	164	25	300	850	150	35	950	698	465	1.67	100m	1960	3982	1950	2400	319	50	585	1629	290	135	1949	1308	813	3.35	 <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비고</th></tr><tr><td>30m</td><td>600</td><td>190</td><td>570</td><td>570</td><td>15</td><td>198</td><td>219</td><td>90</td><td>24</td><td>340</td><td>90</td><td>103</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1300</td><td>950</td><td>950</td><td>25</td><td>300</td><td>464</td><td>190</td><td>35</td><td>596</td><td>130</td><td>155</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1960</td><td>2535</td><td>1850</td><td>1850</td><td>50</td><td>585</td><td>804</td><td>290</td><td>135</td><td>1133</td><td>133</td><td>1007</td><td>3.35</td></tr></table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고	30m	600	190	570	570	15	198	219	90	24	340	90	103	1	50m	1000	1300	950	950	25	300	464	190	35	596	130	155	1.67	100m	1960	2535	1850	1850	50	585	804	290	135	1133	133	1007	3.35
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	비고																																																																																																													
30m	600	251	570	741	98	15	180	499	90	24	569	412	333	1																																																																																																													
50m	1000	1585	950	1225	164	25	300	850	150	35	950	698	465	1.67																																																																																																													
100m	1960	3982	1950	2400	319	50	585	1629	290	135	1949	1308	813	3.35																																																																																																													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고																																																																																																														
30m	600	190	570	570	15	198	219	90	24	340	90	103	1																																																																																																														
50m	1000	1300	950	950	25	300	464	190	35	596	130	155	1.67																																																																																																														
100m	1960	2535	1850	1850	50	585	804	290	135	1133	133	1007	3.35																																																																																																														
○ 진행경로가 향로를 교차하도록 정해진 구역에서 그 경로는 우로향로횡단 표지를 설치, 해당구역 끝에는 금지·지시해제표지를 설치할 수 있음				○ 정지표지 2-10이 설치되어 있다면 선박은 표지에 명시된 거리에서 정지해야 함 ○ 갑문, 주무당국이 지정한 곳 등																																																																																																																							
표지구분/종류	지시/경적울림	번호	2-11	표지구분/종류	지시/협수로주의	번호	2-12																																																																																																																				
 <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비고</th></tr><tr><td>30m</td><td>600</td><td>180</td><td>570</td><td>570</td><td>15</td><td>180</td><td>386</td><td>90</td><td>24</td><td>366</td><td>105</td><td>103</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1300</td><td>950</td><td>950</td><td>25</td><td>300</td><td>664</td><td>135</td><td>35</td><td>619</td><td>309</td><td>165</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1960</td><td>2535</td><td>1850</td><td>1850</td><td>50</td><td>585</td><td>1264</td><td>290</td><td>135</td><td>1169</td><td>600</td><td>312</td><td>3.35</td></tr></table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고	30m	600	180	570	570	15	180	386	90	24	366	105	103	1	50m	1000	1300	950	950	25	300	664	135	35	619	309	165	1.67	100m	1960	2535	1850	1850	50	585	1264	290	135	1169	600	312	3.35	 <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비고</th></tr><tr><td>30m</td><td>600</td><td>180</td><td>570</td><td>570</td><td>15</td><td>180</td><td>440</td><td>90</td><td>24</td><td>190</td><td>375</td><td>103</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1300</td><td>950</td><td>950</td><td>25</td><td>300</td><td>734</td><td>150</td><td>35</td><td>266</td><td>625</td><td>165</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1960</td><td>2535</td><td>1850</td><td>1850</td><td>50</td><td>585</td><td>1418</td><td>290</td><td>135</td><td>518</td><td>1217</td><td>312</td><td>3.35</td></tr></table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고	30m	600	180	570	570	15	180	440	90	24	190	375	103	1	50m	1000	1300	950	950	25	300	734	150	35	266	625	165	1.67	100m	1960	2535	1850	1850	50	585	1418	290	135	518	1217	312	3.35				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고																																																																																																														
30m	600	180	570	570	15	180	386	90	24	366	105	103	1																																																																																																														
50m	1000	1300	950	950	25	300	664	135	35	619	309	165	1.67																																																																																																														
100m	1960	2535	1850	1850	50	585	1264	290	135	1169	600	312	3.35																																																																																																														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비고																																																																																																														
30m	600	180	570	570	15	180	440	90	24	190	375	103	1																																																																																																														
50m	1000	1300	950	950	25	300	734	150	35	266	625	165	1.67																																																																																																														
100m	1960	2535	1850	1850	50	585	1418	290	135	518	1217	312	3.35																																																																																																														
○ 경적음을 1회 이상 울릴 것을 지시				○ 가향항로가 좁아지고 있으므로 주의할 것을 지시																																																																																																																							

표지구분/종류	지시/분가지류주의	번호	2-13	표지구분/종류	지시/교차지류주의	번호	2-14																																																																																																															
	 <table border="1" data-bbox="245 826 692 904"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비율</th></tr></thead><tbody><tr><td>30m</td><td>600</td><td>780</td><td>570</td><td>570</td><td>15</td><td>180</td><td>480</td><td>90</td><td>24</td><td>538</td><td>340</td><td>433</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1300</td><td>950</td><td>950</td><td>25</td><td>300</td><td>830</td><td>150</td><td>80</td><td>887</td><td>567</td><td>735</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1850</td><td>2535</td><td>1850</td><td>1850</td><td>50</td><td>585</td><td>1605</td><td>290</td><td>155</td><td>1750</td><td>1106</td><td>1407</td><td>3.25</td></tr></tbody></table>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비율	30m	600	780	570	570	15	180	480	90	24	538	340	433	1	50m	1000	1300	950	950	25	300	830	150	80	887	567	735	1.67	100m	1850	2535	1850	1850	50	585	1605	290	155	1750	1106	1407	3.25			 <table border="1" data-bbox="884 826 1329 904"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비율</th></tr></thead><tbody><tr><td>30m</td><td>600</td><td>780</td><td>570</td><td>570</td><td>15</td><td>180</td><td>480</td><td>90</td><td>24</td><td>538</td><td>340</td><td>433</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1300</td><td>950</td><td>950</td><td>25</td><td>300</td><td>830</td><td>150</td><td>80</td><td>887</td><td>567</td><td>735</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1850</td><td>2535</td><td>1850</td><td>1850</td><td>50</td><td>585</td><td>1605</td><td>290</td><td>155</td><td>1750</td><td>1106</td><td>1407</td><td>3.25</td></tr></tbody></table>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비율	30m	600	780	570	570	15	180	480	90	24	538	340	433	1	50m	1000	1300	950	950	25	300	830	150	80	887	567	735	1.67	100m	1850	2535	1850	1850	50	585	1605	290	155	1750	1106	1407	3.25	○ 주수로를 운항하는 선박에게 전방에 지류가 있음을 알려 선박운항과 관련하여 주의할 것을 지시 ○ 설치 지역 : 주수로와 지류가 만나는 곳 전후방	○ 주수로를 운항하는 선박에게 전방에 교차지류가 있음을 알려 선박운항과 관련하여 주의할 것을 지시 ○ 설치 지역 : 주수로와 지류가 교차하는 곳 전후방
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비율																																																																																																									
30m	600	780	570	570	15	180	480	90	24	538	340	433	1																																																																																																									
50m	1000	1300	950	950	25	300	830	150	80	887	567	735	1.67																																																																																																									
100m	1850	2535	1850	1850	50	585	1605	290	155	1750	1106	1407	3.25																																																																																																									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비율																																																																																																									
30m	600	780	570	570	15	180	480	90	24	538	340	433	1																																																																																																									
50m	1000	1300	950	950	25	300	830	150	80	887	567	735	1.67																																																																																																									
100m	1850	2535	1850	1850	50	585	1605	290	155	1750	1106	1407	3.25																																																																																																									
표지구분/종류	지시/무선채널조정	번호	2-15-1	표지구분/종류	지시/무선채널조정	번호	2-15-2																																																																																																															
	 <table border="1" data-bbox="245 1756 692 1834"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비율</th></tr></thead><tbody><tr><td>30m</td><td>600</td><td>780</td><td>570</td><td>570</td><td>15</td><td>180</td><td>480</td><td>90</td><td>24</td><td>515</td><td>316</td><td>403</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1300</td><td>950</td><td>950</td><td>25</td><td>300</td><td>800</td><td>150</td><td>80</td><td>524</td><td>310</td><td>405</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1850</td><td>2535</td><td>1850</td><td>1850</td><td>50</td><td>585</td><td>1545</td><td>290</td><td>155</td><td>1032</td><td>618</td><td>812</td><td>3.25</td></tr></tbody></table>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비율	30m	600	780	570	570	15	180	480	90	24	515	316	403	1	50m	1000	1300	950	950	25	300	800	150	80	524	310	405	1.67	100m	1850	2535	1850	1850	50	585	1545	290	155	1032	618	812	3.25			 <table border="1" data-bbox="884 1756 1329 1834"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>비율</th></tr></thead><tbody><tr><td>30m</td><td>600</td><td>780</td><td>570</td><td>570</td><td>15</td><td>180</td><td>480</td><td>90</td><td>24</td><td>515</td><td>316</td><td>403</td><td>1</td></tr><tr><td>50m</td><td>1000</td><td>1300</td><td>950</td><td>950</td><td>25</td><td>300</td><td>800</td><td>150</td><td>80</td><td>524</td><td>310</td><td>405</td><td>1.67</td></tr><tr><td>100m</td><td>1850</td><td>2535</td><td>1850</td><td>1850</td><td>50</td><td>585</td><td>1545</td><td>290</td><td>155</td><td>1032</td><td>618</td><td>812</td><td>3.25</td></tr></tbody></table>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비율	30m	600	780	570	570	15	180	480	90	24	515	316	403	1	50m	1000	1300	950	950	25	300	800	150	80	524	310	405	1.67	100m	1850	2535	1850	1850	50	585	1545	290	155	1032	618	812	3.25	○ 무선채널조정표지가 설치된 구역에서 무선전화가 장착된 선박은 표시된 채널을 통해 VHF통신망에 연결	○ 무선채널조정표지가 설치된 구역에서 무선전화가 장착된 선박은 표시된 채널을 통해 VHF통신망에 연결
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비율																																																																																																									
30m	600	780	570	570	15	180	480	90	24	515	316	403	1																																																																																																									
50m	1000	1300	950	950	25	300	800	150	80	524	310	405	1.67																																																																																																									
100m	1850	2535	1850	1850	50	585	1545	290	155	1032	618	812	3.25																																																																																																									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	비율																																																																																																									
30m	600	780	570	570	15	180	480	90	24	515	316	403	1																																																																																																									
50m	1000	1300	950	950	25	300	800	150	80	524	310	405	1.67																																																																																																									
100m	1850	2535	1850	1850	50	585	1545	290	155	1032	618	812	3.25																																																																																																									

표지구분/종류	지시/금지·지시해제	번호	2-16
---------	------------	----	------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	質量
20m	600	780	510	570	15	180	498	00	36	42	103	1
50m	1000	1300	950	960	25	300	892	152	60	67	166	1.67
100m	1950	2535	1850	1950	50	585	1619	290	115	130	3127	3.25

- 금지와 지시의 해제
- 금지와 지시가 해제되는 구역, 주무당국에서 지정한 곳 등