

2. 연구 및 실험 개요

(1-뒷면)

동물실험의 목적 및 예상성과		
동물실험 대체 연구방법을 검색한 자료 및 검색시 사용한 키워드		
☐ MEDLINE ☐ 기타 자료() 키워드 ()		
대체방법	☐ 없다 ☐ 있다	대체법이 있으나 동물실험을 해야 하는 이유
동물실험의 종류 (복수선택가능)	☐ 병원성실험 ☐ 단클론항체생산 ☐ 항혈청생산 ☐ 동물약품검정 ☐ 독성실험 ☐ 단순채혈 ☐ 그 외 ()	
해당 동물을 선택한 이유		
사용 동물에 대한 합리적인 근거		
동물실험의 범주 (하나만 선택)	☐ A.세균, 원충 및 무척추동물을 사용한 실험, 연구, 수술 또는 시험 ☐ B.척추동물을 사용, 고통/스트레스가 없이 사육, 적응, 유지하는 실험 ☐ C.척추동물을 사용, 고통/스트레스가 거의 없어 마취제나 진통제를 사용하지 않는 실험 ☐ D.척추동물을 사용, 고통/스트레스가 있어 적절한 마취제나 진통제 등을 사용하는 실험 ☐ E.척추동물을 사용, 고통/스트레스가 있고 마취제나 진통제등을 사용하지 않는 실험	

3. 실험동물

동물종류		계통	성별	품질		주령	마리수
			☐ ♂ ☐ ♀ ☐ 구분없음	☐ Germfree ☐ Gnotobiotic ☐ SPF ☐ Conventional			
구입처		모니터링	☐ 없음 ☐ 업체제공 ☐ 실험자제공(항원/항체음성) ☐ 기타				

4. 동물실험절차

(2-앞면)

	투여(접종)물질	용량 및 횟수	투여(접종)방법	보정법
실험방법				
	투여(접종)물질의 특성	☐ 생물학적위해물질 (재조합DNA 투여등) ☐ 바이러스 ☐ 세균 ☐ 백신 ☐ 기타() (특성에 대해 자세히 기술)		
	투여물질이 실험동물에 미치는 영향			
	투여물질이 환경노출시 미치는 영향			
	시료채취(부위 및 방법)	(채혈의 경우 부위, 양, 횟수, 시기 기입)		
	동물실험 계획 및 방법			
수의학적관리	실험동물의 고통경감 (동물실험의 범주 D, E에 해당하는 경우만 기입)	☐ 진정 ☐ 진통 ☐ 마취		
	사용마취제 및 용량, 방법	(약물명, 용량, 경로 기입) (향정신성약물은 식약청의 마약류사용허가자격 기입) (근이완제사용시 사용이유 제시)		실시자 ()
	외과적처리(해당시 작성)			
	인도적 실험종료 기준 및 임상증상 등 행동 관찰	(동물실험중 동물의 고통을 종료하기위해 연구목적에 영향을 주지 않는 범위에서 실험을 일찍 종료하는 기준)		
	안락사	☐ CO ₂ 가스 ☐ 마취제 과량 투여 ☐ 마취 후 전채혈 혹은 방혈 ☐ 마취, 진정 후 경추탈골 ☐ 심마취 후 KCl 정맥 주사 ☐ 해당사항 없음 () 마취제 사용 시 :		
사육시설 및 관리	사육장소			
	주거 엔리치먼트 (Enrichment)	☐ 없음 ☐ 있음() (설치류의 경우 작은 tube나 기둥, 토끼는 나무토막, 돼지이상은 장난감 등)		
	실험을 위해 반입하여야 하는 물품 또는 장비	(케이지, 사료, 깔짚 등)		
	실험자를 안전을 위한 보호 물품 및 대책	(글러브, 마스크, 방역복, 장화등)		
	사료·음수·운동 제한 (복수선택가능)	☐ 사료 제한 ☐ 음수제한 ☐ 운동제한 ☐ 해당없음 (제한사유:)		
실험종료후관리	실험동물 사체처리	☐ 소각 ☐ 기타()		
	적용소독제			
	분양 또는 기증 계획 여부	☐ 계획 있음 ☐ 계획 없음		