

[별표 3]

금지품에서 제외되는 해충 목록(제6조제3항 관련)

번호	학명 및 국명	수입용도	비 고
1	<i>Bombus terrestris</i> (L.) 서양뒤영벌	화분매개용	—
2	<i>Phytoseiulus persimilis</i> Athias-Henriot 칠레이리응애	생물적방제용	※ 먹이: 점박이응애(<i>Tetranychus urticae</i> Koch)
3	<i>Aphidius colemani</i> Viereck 콜레마니진디벌	생물적방제용	—
4	<i>Encarsia formosa</i> Gahan 온실가루이좀벌	생물적방제용	—
5	<i>Diglyphus isaea</i> (Walker) 굴파리좀벌	생물적방제용	—
6	<i>Dacnusa sibirica</i> Telenga 앞굴파리고치벌	생물적방제용	—
7	<i>Aphidoletes aphidimyza</i> (Rondani) 진디혹파리	생물적방제용	—
8	<i>Neoseiulus cucumeris</i> (Oudemans) 오이이리응애	생물적방제용	※ 먹이: 진털가루진드기(<i>Tyrophagus putrescentiae</i> (S.)) 설탕진드기(<i>Carpoglyphus lactis</i> (L.))
9	<i>Orius strigicollis</i> (Poppius) 으뜸애꽃노린재	생물적방제용	—
10	<i>Drosophila melanogaster</i> Meigen 노랑초파리	연구용	—
11	<i>Orius laevigatus</i> (Fieber) 미끌애꽃노린재	생물적방제용	—
12	<i>Eretmocerus eremicus</i> Rose & Zolnerowich 황온좀벌	생물적방제용	—
13	<i>Hypoaspis aculeifer</i> Canestrini 가는빨다리좀진드기	생물적방제용	※ 먹이: 진털가루진드기(<i>Tyrophagus putrescentiae</i> (S.))
14	<i>Amblyseius swirskii</i> Athias-Henriot 지중해이리응애	생물적방제용	※ 먹이: 설탕진드기(<i>Carpoglyphus lactis</i> (L.)) 고리뿌리진드기(<i>Suidasia medanensis</i> (Oudemans)) 가는다리고기진드기(<i>Lepidoglyphus destructor</i> (Schrank))
15	<i>Ooencyrtus nezarae</i> Ishii 알깡충좀벌	생물적방제용	—
16	<i>Gryon japonicum</i> (Ashmead) 검정알벌	생물적방제용	—
17	<i>Eretmocerus mundus</i> Mercet 담배가루이좀벌	생물적방제용	—

번호	학명 및 국명	수입용도	비 고
18	<i>Trissolcus nigripedius</i> (Nakagawa) 큰검정알벌	생물적방제용	—
19	<i>Caenorhabditis elegans</i> (Maupas) 예쁜꼬마선충	연구용	—
20	<i>Neoseiulus californicus</i> (McGregor) 사막이리응애	생물적방제용	※ 먹이: 가는다리고기진드기 (<i>Lepidoglyphus destructor</i> (Schrank))
21	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> Mulsant 까지무당벌레	생물적방제용	—
22	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i> Poinar 담배나방병원선충	생물적방제용	—
23	<i>Steinernema carpocapsae</i> (Weiser) 풀췌기병원선충	생물적방제용	—
24	<i>Aphidius matricariae</i> Haliday 복숭아혹진디벌	생물적방제용	—
25	<i>Neodryinus typhlocybae</i> (Ashmead) 선녀벌레집게벌	생물적방제용	※ 상업적으로 대량생산되지 아니한 경우, 생물오염으로부터 안전함을 확인하기 위해 성충우화시까지 격 리사육하여야 함
26	<i>Orius insidiosus</i> (Say) 인시디오스애꽃노린재	생물적방제용	상동
27	<i>Leptomastix dactylopii</i> Howard 꿀가루깡충좀벌	생물적방제용	상동
28	<i>Stratiolaelaps scimitus</i> (Berlese) 스키미투스응애	생물적방제용	상동 ※ 먹이: 긴털가루진드기(<i>Tyrophagus putrescentiae</i> (S.)) 설탕진드기(<i>Carpoglyphus lactis</i> (L.)) ※ 마일스응애(<i>S. miles</i>)로 수입되는 경우 동정결과 스키미투스응애로 확인되면 허용함
29	<i>Stethorus punctillum</i> Weise 꼬마무당벌레	생물적방제용	※ 상업적으로 대량생산되지 아니한 경우, 생물오염으로부터 안전함을 확인하기 위해 성충우화시까지 격 리사육하여야 함
30	<i>Trichogramma brassicae</i> Bezdenko 배추나방살이알벌	생물적방제용	상동
31	<i>Tenebrio molitor</i> L. 갈색거저리	먹이용	상동
32	<i>Zophobas atratus</i> (Fabricius) 슈퍼웜	먹이용	상동
33	<i>Callipogon relictus</i> Semenov	생태계복원용	※ 국가기관에서 발급한 복원사업용임을 증명

번호	학명 및 국명	수입용도	비 고
	장수하늘소		할 수 있는 서류를 제출해야 함
34	<i>Neoseiulus barkeri</i> Hughes 나팔이리응애	생물적방제용	※ 상업적으로 대량생산되지 아니한 경우, 생물오염으로부터 안전함을 확인하기 위해 성충우화시까지 격리사육하여야 함
35	<i>Amblyseius degenerans</i> (Berlese) 총채이리응애	생물적방제용	상동
36	<i>Aphelinus abdominalis</i> (Dalman) 수염면충좀벌	생물적방제용	상동
37	<i>Feltiella acarisuga</i> (Vallot) 응애혹파리	생물적방제용	상동
38	<i>Trichogramma achaeae</i> Nagaraja & Nagarkatti 토마토나방알벌	생물적방제용	상동
39	<i>Chrysoperla carnea</i> (Stephens) 어리줄풀잡자리	생물적방제용	상동 ※ 수입시 먹이원으로 함께 수입되는 지중해가루명나방알은 -17.8℃이하에서 3개월간 보관된 냉동알임을 부기하여야 함
40	<i>Aphidius ervi</i> Haliday 진디벌	생물적방제용	※ 상업적으로 대량생산되지 아니한 경우, 생물오염으로부터 안전함을 확인하기 위해 성충우화시까지 격리사육하여야 함
41	<i>Anagyrus pseudococci</i> (Girault) 깍지깡충좀벌	생물적방제용	상동
42	<i>Anastatus orientalis</i> Yang & Choi 꽃매미벼룩좀벌	생물적방제용	상동
43	<i>Amblydromalus limonicus</i> (Garman & McGregor) 리모니쿠스이리응애	생물적방제용	상동 ※ 먹이: 설탕진드기(<i>Carpoglyphus lactis</i> (L.))
44	<i>Hermetia illucens</i> (Linnaeus) 아메리카동애등애	사료용 및 환경정화용	※ 상업적으로 대량생산되지 아니한 경우, 생물오염으로부터 안전함을 확인하기 위해 성충우화시까지 격리사육하여야 함
45	<i>Ephedrus cerasicola</i> Starý 매화혹진디벌	생물적방제용	상동
46	<i>Praon volucre</i> (Haliday) 망토진디벌	생물적방제용	상동
47	<i>Gymnopleurus mopsus</i> (Pallas) 소똥구리	생태계복원용	※ 마분에서 채집되고 사육되어야 하며, 동물검역증상에 수포성구내염(Vesicular Stomatitis), 아프리카마역(African Horse Sickness), 비저

번호	학명 및 국명	수입용도	비 고
			(Glanders)에 대하여 지역비발생(2년), 탄저(Anthrax), 말전염성빈혈(Equine Infectious Anemia), 말바이러스성동맥염(Equine Viral Arteritis), 말전염성자궁염(Contagious Equine Metritis), 가성피저(Pseudofarcy, Epizootic Lymphangitis), 선역(Strangles)에 대하여 농장비발생(6개월)이 부기되어야 함. 또한, 수입시 소똥구리에서 마분을 적절히 제거하여야하며, 필요할 경우 위의 병원체에 대한 검사를 실시할 수 있음
48	<i>Aphytis yanonensis</i> DeBach and Rosen 노랑감귤꼭지좀벌	생물적방제용	※ 상업적으로 대량생산되지 아니한 경우, 생물오염으로부터 안전함을 확인하기 위해 성충우화시까지 격리사육하여야 함
49	<i>Coccobius fulvus</i> (Compere & Annecke) 두줄박이꼭지좀벌	생물적방제용	상동
50	<i>Trissolcus basalis</i> (Wollaston) 노린재큰검정알벌	생물적방제용	상동
51	<i>Transeius montdorensis</i> (Schicha, 1979) 토마토이리응애	생물적방제용	상동 ※ 먹이: 설탕진드기(<i>Carpoglyphus lactis</i> (L.))