[별표 10] 수입 금지 식물, 금지 지역 및 금지 병해충(제73조 해당품목)

<table>
<tr><th>금지 식물</th><th>금지 지역</th><th>금지 병해충</th></tr>
<tr><td>1. 벼·왕겨·볏짚과 그 가공품(껍질을 벗긴 쌀은 제외한다)</td><td>- 세계 전 지역(일본 및 대만은 제외한다)</td><td>- 벼줄기선충 [Ditylenchus angustus]
- 벼이삭미이라병 [Balansia oryzae-sativae]</td></tr>
<tr><td>2. 생과실, 열매채소의 생과실, 콩과 식물의 풋콩류(코코넛 및 덜익은 바나나는 제외한다),</td><td>- 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역
<table>
<tr><th>품목별</th><th>수입허용지역</th></tr>
<tr><td>감</td><td>[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역
[일본] 전 지역
[뉴질랜드] 전 지역</td></tr>
<tr><td>포도</td><td>[미국] 하와이주 및 텍사스주를 제외한 전 지역
[일본] 전 지역
[뉴질랜드] 전 지역</td></tr>
<tr><td>참다래(Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa)</td><td>[미국] 하와이주를 제외한 전 지역
[일본] 전 지역
[뉴질랜드] 전 지역</td></tr>
<tr><td>다래(Actinidia arguta)</td><td>[뉴질랜드] 전 지역</td></tr>
<tr><td>자몽</td><td>[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역
[일본] 규슈, 류큐열도 및 시코쿠(Shikoku) 지역을 제외한 전 지역</td></tr>
<tr><td>감귤레몬</td><td>[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역
[일본] 규슈, 류큐열도</td></tr>
</table></td><td>- 지중해과실파리 [Ceratitis capitata]
- Ceratitis quinaria
- Ceratitis rosa
- Bactrocera aquilonis
- Bactrocera carambolae
- Bactrocera correcta
- 오리엔탈과실파리류 [Bactrocera dorsalis species complex]
- Bactrocera halfordiae
- Bactrocera jarvisi
- Bactrocera latifrons
- Bactrocera neohumeralis
- Bactrocera papayae
- Bactrocera tau
- Bactrocera trivialis
- 퀸슬랜드과실파리 [Bactrocera tryoni]
- Bactrocera tuberculata
- 오이과실파리 [Bactrocera cucurbitae]
- 일본과실파리 [Bactrocera tsuneonis]
- Bactrocera umbrosa
- Bactrocera zonata
- 남미과실파리 [Anastrepha fraterculus]
- 멕시코과실파리 [Anastrepha ludens]
- 카리브과실파리 [Anastrepha suspensa]
- Anastrepha serpentina</td></tr>
</table>

	및 시코쿠(Shikoku) 지역을 제외한 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역	– *Anastrepha obliqua* – 유럽양벚과실파리 [*Rhagoletis cerasi*] – *Rhagoletis cingulata*
라임	[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역	– *Rhagoletis completa* – 서부양벚과실파리 [*Rhagoletis indifferens*] – *Rhagoletis fausta*
유자	[일본] 규슈, 류큐열도 및 시코쿠(Shikoku) 지역을 제외한 전 지역	– 사과과실파리 [*Rhagoletis pomonella*] – *Rhagoletis suavis* – 고추과실파리 [*Zonosemata electa*]
단감 호박	[일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역	– *Anastrepha distincta* – *Anastrepha pseudoparallela*
두리안	[태국] 전 지역	– *Anastrepha striata*
양벚 딸기	[일본] 전 지역	– *Bactrocera cucumis* – *Bactrocera fraunfeldi*
토마토	[일본] 요나구니섬을 제외한 전 지역	– *Bactrocera kraussi* – *Bactrocera murrayi* – *Bactrocera opiliae*
아보 카도	[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역	– 코드린나방[*Cydia pomonella*] – 자두애기잎말이나방 [*Cydia funebrana*] – 만주애기잎말이나방 [*Grapholita inopinata*] – 미국사과애기잎말이나방 [*Grapholita prunivora*] – *Grapholita prunivorana*
석류	[이란] 마잔다란(Mazandaran) 주, 파르스(Fars) 주(Neyriz시 제외), 시스탄-발루치스탄(Sistan & Baluchistan) 주를 제외한 전 지역 [우즈베키스탄] 전 지역	– 복숭아뿔나방 [*Anarsia lineatella*] – 자두바구미 [*Conotrachelus nenuphar*] – *Cryptophlebia leucotreta*
월귤	[네팔] 전 지역 [인도네시아] 전 지역	– *Carpomya pardalina*

	멜론	[미국] 하와이주를 제외한 전 지역 [일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역	
	참외	[일 본] 전 지역	
	파인애플	아래지역을 제외한 세계 전 지역 – 아시아 : 이스라엘 – 아프리카 : 가나, 감비아, 나이지리아, 남아프리카공화국, 니제르, 르완다, 레위니옹, 마다가스카르, 말라위, 모리셔스, 모잠비크, 부룬디, 부르키나파소, 베냉, 소말리아, 수단, 시에라리온, 세네갈, 세인트헬레나, 앙골라, 우간다, 에티오피아, 에리트레아, 잠비아, 중앙아프리카공화국, 짐바브웨, 차드, 카메룬, 카보베르데, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 케냐, 탄자니아, 토고	
3. 호두나무의 열매[탈각(脫殼)된 것은 제외한다]		– 아시아: 레바논・미얀마・시리아・아프가니스탄・요르단・이라크・이란・이스라엘・인도・중국・튀르키예・파키스탄 – 유럽: 전 지역 – 아프리카: 전 지역 – 북아메리카: 캐나다・미국 – 중・남아메리카: 멕시코, 볼리비아・브라질・아르헨티나・우루과이・칠레・콜롬비아・페루 – 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아・뉴질랜드 – 러시아・우크라이나・투르크메니스탄・벨라루스・몰도바・아르메니아・아제르바이잔・카자흐스탄・우즈베키스탄・타지키스탄・키르키즈스탄・그루지야・에스토니아・리투아니아・라트비아	– 코드린나방 [*Cydia pomonella*]

4. 감자・토마토 종자	– 아시아: 아프카니스탄・중국[허베이(河北)・헤이룽장(黑龍江)・장쑤(江蘇)・칭하이(青海)성만 해당한다]・인도(히마찰프라데시・마하라슈트라 지역만 해당한다) – 유럽: 벨라루스・독일・폴란드・러시아・영국(잉글랜드・웨일즈 지역만 해당한다) – 아프리카: 이집트・나이지리아 – 북아메리카: 미국(캔사스주・메인주・메릴랜드주・미시간주・미네소타주・미시시피주・네브래스카주・뉴햄프셔주・뉴욕주・노스다코타주・오하이오주・위스콘신주・와이오밍주・노스캐롤라이나주만 해당한다) – 중・남아메리카: 코스타리카・페루・베네수엘라	– 감자갈쭉병 [Potato spindle tuber viroid]
5. 고구마속식물・나팔꽃속식물・메꽃속식물・마속식물・새삼속식물의 생경엽과 생식물의 지하부・카사바 생식물의 지하부	– 아시아: 라오스・말레이시아・방글라데시・베트남・브루나이・미얀마・싱가포르・스리랑카・인도네시아・인도・중국・대만・캄보디아・태국・파키스탄・필리핀・일본(북위 30° 이남의 다이토제도를 포함한 난세이제도 및 오가사와라제도만 해당한다)・몰디브・코코스섬・크리스마스섬・페스카도레스제도・영국령 인도양 식민지(British Indian Ocean Territory) – 아프리카: 전 지역 – 북아메리카: 미국・서인도제도 – 중・남아메리카: 멕시코・가이아나・베네수엘라・브라질・수리남・페루・프랑스령 기이아나・파라과이 – 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아・파푸아뉴기니・미크로네시아・멜라네시아・폴리네시아・하와이제도	– 개미바구미 [*Cylas formicarius*] – 고구마바구미 [*Euscepes postfasciatus*]
6. 보리속(*Hordeum* spp.), 밀속(*Triticum* spp.), 호밀속, 개밀속 및 라이	– 아시아: 이라크・이스라엘・이란・튀르키예・시리아 – 유럽: 전 지역 – 아프리카: 알제리・모로코・튀니지	– 헤시안파리 [*Mayetiola destructor*]

<table>
<tr><td>밀 속(Triticosecale spp.) 식물의 경엽과 그 가공품(검역본부장이 정하여 고시한 방법으로 가공하는 것은 제외한다)</td><td>– 북아메리카: 전 지역(서인도제도는 제외한다)
– 오세아니아 및 태평양지역: 뉴질랜드
– 조지아·라트비아·카자흐스탄·러시아·우크라이나</td><td></td></tr>
<tr><td>7. 가지과 식물 및 고구마속 식물의 생경엽과 생식물의 지하부</td><td>– 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역
<table>
<tr><th>품목별</th><th>수입 허용지역</th></tr>
<tr><td>가지과 식물의 생경엽</td><td>[일본] 홋카이도·규슈를 제외한 전 지역</td></tr>
<tr><td>고구마속식물의 생경엽, 가지과 식물 및 고구마속 식물의 생식물의 지하부</td><td>[일본] 홋카이도·규슈·혼슈(아오모리현과 미에현에 한함)을 제외한 전 지역
[미국] 메릴랜드주·펜실베이니아주·웨스트버지니아주·뉴욕주·유타주·네브래스카주·캘리포니아주·몬태나주·애리조나주·콜로라도주·뉴멕시코주·노스다코타주·캔사스주·와이오밍주· 델라웨어주·오클라호마주·사우스다코타주·네바다주·아이다호주{빙엄(Bingham) 및 본네빌(Bonneville) 카운티 지역에 한함}메인주·미시간주·미네소타주·미시시피주·뉴햄프셔주·오하이오주·위스콘신주, 노스캐롤라이나주를 제외한 전 지역
[오스트레일리아] 빅토리</td></tr>
</table></td><td>– 감자암종병 [Synchytrium endobioticum]
– 감자갈쭉병 [Potato spindle tuber viroid]
– 감자씨스트선충 [Globodera rostochiensis]
– 감자흰씨스트선충 [Globodera pallida]
– 콜로라도잎벌레 [Leptinotarsa decemlineata]
– 담배노균병 [Peronospora tabacina]</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>아주・웨스트오스트레일리아주를 제외한 전 지역</td><td></td></tr>
<tr><td>8. 가지과 식물의 생과실</td><td colspan="2">– 아시아: 대만・아랍에미리트・레바논・미얀마・시리아・요르단・이라크・이란・이스라엘・튀르키예・예멘
– 유럽: 전 지역
– 아프리카: 리비아・모로코・알제리・이집트・튀니지
– 북아메리카: 미국・캐나다
– 중・남아메리카: 과테말라・멕시코・도미니카공화국・엘살바도르・자메이카・쿠바・아이티・온두라스・니카라과・푸에르토리코・코스타리카・브라질・아르헨티나・칠레・우루과이・베네수엘라
– 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아
– 아르메니아・아제르바이잔・우크라이나・몰도바・리투아니아・조지아</td><td>– 담배노균병 [Peronospora tabacina]</td></tr>
<tr><td>9. 감자, 토마토, 고추(파프리카), Solanum betaceum(tamarillo), Physalis peruviana (cape goseberry)의 생경엽과 생식물의 지하부 및 재식용 묘</td><td colspan="2">– 미국(텍사스주, 아이다호주, 오레곤주, 워싱톤주 아리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 캔사스, 네브라스카, 네바다, 뉴멕시코, 와이오밍)
– 중・남아메리카: 멕시코, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 니카라과
– 오세아니아 및 태평양지역 : 뉴질랜드</td><td>– Candidatus Liberibacter solanacearum과 그 분포지역의 매개충 (Bactericera cockerelli)</td></tr>
<tr><td>10. 당근, 샐러리의 생경엽(生莖葉)과 재식용 묘</td><td colspan="2">– 유럽:핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 스페인. 프랑스, 독일
– 아프리카: 모로코</td><td>– Candidatus Liberibacter solanacearum 과 그 분포지역의 매개충(Trioza apicali, Bactericera trigonica)</td></tr>
<tr><td>11. 배나무아과・복숭아속식물 및 나무딸기속식물의 묘목・접수・삽수 등 재식용 식물(종자는 제외</td><td colspan="2">– 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역
<table><tr><th>품목별</th><th>수입허용지역</th></tr><tr><td>배나무아과 및 나무딸기속식물의 묘목・접수・삽수</td><td>[일본] 전 지역
[대만] 전 지역</td></tr></table></td><td>– 과수화상병 [Erwinia amylovora]
– 사과빗자루병 [Apple proliferation phytoplasma]
– 자두곰보병 [Plum pox virus]</td></tr>
</table>

한다)과 생과실(복숭아속 식물은 제외한다)	등 재식용 식물(종자는 제외한다)과 생과실		
	복숭아속식물의 묘목・접수・삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)	[일본] 홋카이도・시코쿠・규슈・오키나와현	
12. Rutaceae(운향과)・*Cuscuta* spp. 및 *Artocarpus heterophyllus*의 묘목・접수・삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)	– 아시아: 중국・인도・대만・인도네시아・필리핀・말레이시아・미얀마・태국・네팔・예멘・부탄・파키스탄・사우디아라비아・일본(오키나와현의 북위 27° 58' 이남지역 및 키카이섬만 해당한다)・방글라데시・캄보디아・라오스・베트남・스리랑카・이란 – 아프리카: 모리셔스・레위니옹・코모로・에티오피아・케냐・마다가스카르・남아프리카공화국・에스와티니・짐바브웨・부룬디・카메룬・탄자니아・중앙아프리카공화국・말라위・르완다・소말리아・튀니지 – 북아메리카: 미국(플로리다주・루이지애나주・사우스 캐롤라이나주・조지아주・버진아일랜드(Virgin Islands)・텍사스주・캘리포니아주만 해당한다), – 중・남아메리카: 멕시코, 벨리즈, 쿠바, 도미니카공화국, 푸에르토리코, 코스타리카, 온두라스, 바베이도스, 자메이카, 도미니카연방, 브라질, 파라과이 – 오세아니아 및 태평양지역: 파푸아뉴기니・동티모르	– 감귤그린병[Citrus huanglongbing(greening) *disease*]과 그 분포지역의 매개충[*Diaphorina citri*, *Trioza erytreae*]
13. 포도의 묘목・접수・삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)	– 아시아: 대만・이란・인도・튀르키예 – 유럽: 프랑스・독일・이탈리아・세르비아–몬테네그로・크로아티아・슬로베니아・스페인・스위스・포르투갈[비아나카스텔루(VIANA DO CASTELO)지구, 브라가(BRAGA)지구, 빌라헤알(VILA REAL)지구만 해당한다]	– 포도황화병[Grapevine flavescence doree phytoplasma] – 포도피어슨병[*Xylella fastidiosa*]

	– 북아메리카: 미국・캐나다 – 중・남아메리카: 멕시코・코스타리카・온두라스・아르헨티나・베네수엘라・파라과이・브라질・에콰도르	
14. 아보카도・파인애플・여지・Indigofera hirsuta・테다소나무・Pinus elliottii・강낭콩・오크라・수박・무・여주・고추・토마토・호박・멜론・부추・치자・칸나・차나무・커피・생강・알파파・후추・고구마・사탕수수・대두・옥수수・땅콩(땅콩의 껍질이 없는 종자는 제외한다)・반탕・코코넛야자(싹이 난 묘를 포함한다)・*Curcuma longa*・당근・까마중 생식물의 지하부, 파초속식물・운향과식물・Calathea spp.・근대속식물・*Dioscorea* spp.・배나무속식물・*Philodendron*속・*Maranta*속・*Stromanthe*속・*Ctenanthe*속・*Persea*속・*Strelitzia*속・쟈스민속・*Rhapis*속・*Heliconia*속, *Agathis dammara*,	– 북아메리카: 미국・캐나다 – 중・남아메리카: 전 지역(칠레는 제외한다) – 아프리카: 전 지역 – 아시아: 인도・인도네시아・말레이시아・파키스탄・필리핀・스리랑카・태국・브루나이・레바논・오만・싱가포르・예멘 – 유럽: 벨기에・프랑스・포르투갈・이탈리아・네덜란드・폴란드・슬로베니아 – 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아(타즈마니아주는 제외한다)・팔라우・괌・미크로네시아・파푸아뉴기니・솔로몬제도・폴리네시아・피지・하와이제도	– 감귤뿌리썩이선충 [*Radopholus citrophilus*] – 바나나뿌리썩이선충 [*Radopholus similis*]

*Staur*ogyne속·나사말(Vallisneria)속·Livistona속·Ficus benjamina·Polyscias속·Scindapsus속·Epipremnum속·Monstera속·Licuala속·Johannesteijsmanniа속·Homalomena속의 생식물의 지하부, 안스륨속 식물의 삽수·접수 및 생식물의 지하부, Anubias속·Bucephalandra속·Cyperus속(잎, 줄기를 포함한 생식물 전체)		
15. 소나무속식물·잎갈나무속식물·개잎갈나무속식물의 묘목류·목재류(검역본부장이 정하여 고시한 가공목재류는 제외한다)	– 아시아: 일본·중국·대만·베트남 – 북아메리카: 미국·캐나다 – 중·남아메리카: 멕시코 – 유럽: 포르투갈·스페인(갈리시아(Galicia)주, 카스티야 이 레온(Castilla y Leon)주, 안달루시아(Adalucia)주, 엑스트레마두라(Extremadura)주에 한함)	– 소나무재선충[*Bursaphelenchus xylophilus*]과 그 분포지역의 매개충 *[Monochamus alternatus, Monochamus carolinensis, Monochamus galloprovincialis, Monochamus mutator, Monochamus saltuarius, Monochamus scutellatus, Monochamus titillator]* – 소나무종유석병[*Cronartium coleosporioides*]
16. *Acer macrophyllum, Aesculus californica, Arbutus menziesii, Arctostaphylos manzanita, Calluna*	– 유럽: 독일·네덜란드·영국·스페인·벨기에·프랑스·스웨덴·이탈리아·덴마크·노르웨이·아일랜드·슬로베니아·폴란드·스위스·그리스·리투아니아·세르비아·체코·크로아티아·핀란드 – 북아메리카: 미국(캘리포니아주 마린(Marin)·몬트레이(Monterey)·나파(Napa)·샌마테오(San Mateo)	– 참나무역병[*Phytophthora ramorum*]

vulgaris, *Camellia* spp., *Fraxinus excelsior*, *Griselinia littoralis*, *Hamamelis virginiana*, *Heteromeles arbutifolia*, *Lithocarpus densiflorus*, *Lonicera hispidula*, *Maianthemum racemosum*(*Smilacina racemosa*), *Photinia fraseri*, *Pieris formosa*, *Pieris formosa* ×*P. japonica*, *P.floribunda*×*P.japonica*, *Pieris japonica*, *Pseudotsuga menziesii* var. *menziesii*, *Quercus* spp., *Frangula californica*, *Rhododendron* spp., *Rosa gymnocarpa*, *Sequoia sempervirens*, *Trientalis latifolia*, *Umbellularia californica*, *Vaccinium*	・산타클라라(Santa Clara)・산타크루스(Santa Cruz)・소노마(Sonoma)・앨러미다(Alameda)・솔라노(Solano)・멘도시노(Mendocino)・험볼트(Humboldt)・콘트라코스타(Contra Costa)・레이크(Lake)・샌프란시스코(San Francisco)・트리니티(Trinity)카운티, 오레곤주 커리(Curry)카운티 및 뉴욕주 나소(Nassau)카운티만 해당한다)	

ovatum, *Viburnum* spp, *Acer pseudoplatanus*, *Aesculus hippocastanum*, *Adiantum aleuticum*, *Adiantum jordanii*, *Castanea sativa*, *Fagus sylvatica*, *Frangula purshiana*(=*Rhamnus purshiana*), *Kalmia spp.*, *Laurus nobilis*, *Magnolia doltsopa*, *Parrotia persica*, *Pieris spp.*, *Salix caprea*, *Syringa vulgaris*, *Taxus baccata.*, *Cinnamomum camphora* 의 묘목(대목 포함)·접수·삽수 등 재식용 식물 (종자는 제외한다)과 나무껍질이 붙어 있는 목재류		

※ 비고

1. 위 표의 수입 금지 식물 중 법 제10조제2항제2호에 따라 수입 금지 식물에 서식하는 병해충에 대한 위험관리방안을 그 수출국이 제시하고, 농림축산식품부장관이 식물에 서식하는 병해충에 대한 위험관리방안의 타당성에 대하여 병해충위험분석을 한 결과 국내 식물에 피해를 줄 우려가 없다고 인정하여 고시한 지역의 식물은 제외한다.

2. 위 표의 제1호, 제2호, 제7호 및 제11호의 금지지역에 북한은 포함되지 아니한다.