[별표6]

# 국제적 멸종위기종 목록

1. 본 목록에 포함된 종은 학명에 의해 적용되거나, 상위 분류군에 속하는 모든 종 또는 지정된 일부분에 의해 적용된다.
2. 본 목록상의 약어 "spp."는 상위 분류군에 속하는 모든 종을 의미한다.
3. 본 목록상의 정보 제공 및 분류를 위해 종 이상의 분류군에 별도의 설명을 제시하였다. 과의 학명에 부기한 일반명은 참고사항일 뿐이며, 목록에 포함된 과 내의 종을 표시하기 위해서이다. 대부분의 경우, 본 목록에서 과내 전체의 종을 지정하지 않았다.
4. 본 목록상의 다음의 약어는 종보다 하위의 분류단계에 있는 식물 분류군에 쓰인다.

   가. "ssp."는 아종을 의미한다.

   나. "var(s)."는 변종을 의미한다.
5. 부속서 I에 등재된 식물의 종 또는 상위 분류군의 잡종 개체는 CITES 협약문 제3조의 적용을 받지 아니한다. 이는 상기 종이나 분류군 중 하나 이상으로부터 인공적으로 증식된 잡종 개체는 인공증식의 증명을 통해 거래가 가능하며, 잡종 개체의 종자, 화분(화분괴 포함), 절화 또는 기내 배양되어 무균 컨테이너로 운반되는 유묘나 배양조직은 CITES 협약의 적용에서 제외되는 것을 의미한다.
6. 부속서 Ⅲ의 종명에 부기된 괄호 안의 국가명은 해당 종을 부속서에 포함시킨 당사국이다.
7. 종이 부속서 I, II, III에 포함되었다면, 생사(生死) 여부와 상관없이 전체 동물 또는 식물은 언제나 그 부속서에 포함된다. 또한 해당 종의 모든 부분 및 파생물도 동일한 부속서에 속한 것으로 보나 단, 특정 부분 및 파생물만 포함되는 것을 나타내기 위하여 부속서 III 등재 동물 종 또는 부속서 II, III 등재 식물 종에 기호 #과 숫자로 주석을 달 수 있다. 부속서 II, III의 종명 또는 상위 분류군명 옆에 표기된 기호 #는 CITES 협약문 제1조 (b)(ii) 또는 (iii)에 따라 정의된 표본으로 지정된 부분물 또는 파생물을 표시하는 주석이 있음을 의미한다.

**<CITES협약 원문>**

**Article I**

**DEFINITIONS**

For the purpose of the present Convention, unless the context otherwise requires:

a) "Species" means any species, sub-species, or geographically separate population thereof;

b) "Specimen" means:

(i) an animal or plant, whether alive or dead;

(ii) in the case of an animal: for species included in Appendices I and II, any readily recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendix III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendix III in relation to the species; and

(iii) in the case of a plant: for species included in Appendix I, any readily recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendices II and III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendices II and III in relation to the species;

**<국문>**

**제 1 조**

**정 의**

이 협약의 목적상, 문맥에서 달리 요구되지 아니하는 한,

가. "종"이라 함은 종, 아종 또는 지리적으로 격리된 개체군을 말한다.

나. "표본"이라 함은 다음을 말한다.

1) 살아있거나 죽은 동 • 식물

2) 동물의 경우

- 부속서 Ⅰ 및 Ⅱ에 포함된 종에 대하여는 쉽게 식별할 수 있는 부분 또는 그 파생물
- 부속서 Ⅲ에 포함된 종에 대하여는, 종과 관련하여 부속서 Ⅲ에 규정된 쉽게 식별할 수 있는 부분 또는 그 파생물

3) 식물의 경우

- 부속서Ⅰ에 포함된 종에 대하여는 쉽게 식별할 수 있는 부분 또는 그 파생물
- 부속서 Ⅱ 및 Ⅲ에 포함된 종에 대하여는, 종과 관련하여 부속서 Ⅱ 및 Ⅲ에 규정된 쉽게 식별할 수 있는 부분 또는 그 파생물

8. 부속서의 주석에 사용된 아래 단어나 표현의 정의는 다음과 같다.

가. 추출물(Extract) : 제조 공정의 종류와 관계없이 물리적, 화학적 과정을 통해 식물체에서 얻은 모든 물질을 의미한다. 추출물은 고체(예시: 결정, 수지, 입자 등), 반고체(예시: 점성 수지, 왁스 등), 또는 액체(예시 : 용액, 팅크, 기름, 방향유)의 형태일 수 있다.

나. 악기 완제품(Finished musical instruments) : 곧바로 연주 가능한 악기 또는 부품을 조립하여 설치함으로써 연주가 가능한 악기(세계관세기구(World Customs Organization); 이하 'WCO' 및 「관세법 시행령」에 따라 고시된 관세 · 통계통합품목분류표(Harmonized System; 이하 'HS 코드') 제92류(악기와 그 부품, 부속물품)). 이 조항에는 HS 코드 제9705호 및 제9706호에 따른 '예술작품', '수집품과 표본', '골동품' 등이 해당된다.

다. 악기 부속물품 완제품(Finished musical instrument accessories) : 악기와 분리할 수 있으며, 바로 연주가 가능한 악기에 추가적인 변형 없이 곧바로 사용되도록 특별히 고안되거나 만들어진 품목(WCO 및 「관세법 시행령」에 따라 고시된 'HS 코드' 제92류 '악기와 그 부분품 및 부속물품' 해당)

라. 악기 부품 완제품(Finished musical instrument parts) : 악기의 일부분으로서 연주가 가능한 악기에 곧바로 설치할 수 있으며, 악기에 곧바로 사용되도록 특별히 고안되거나 만들어진 품목(WCO 및 관세법 「시행령」에 따라 고시된 'HS 코드' 제92류 '악기와 그 부품과 부속물품' 해당)

마. 소매 목적으로 만들어져 포장된 완제품(Finished products packaged and ready for retail trade) : 개별 또는 대량 배송(선적)되고, 별도의 추가 공정이 필요치 않으며, 포장되어 있고, 최종 사용을 위해 라벨이 붙어 있거나, 일반인이 사용 또는 구매하기에 적합한 상태하에 소매로 거래되는 제품

바. 분말(Powder) : 미세하거나 거친 입자의 형태로 습기가 없는 고체

사. 화물(Shipment) : 컨테이너 수나 패키지 수량에 관계없이 선하 증권 또는 항공 운송장 등에 의해 운송되는 수화물, 개인이 착용하거나 직접 소지 · 운반 하는 수화물

아. 화물 당 10kg(10kg per shipment) : 10kg 한도는 화물 내 *Dalbergia*속, *Guibourtia*속에 속하는 각 종별 목재의 무게로 해석. 즉, 전체 화물의 무게가 아니라 화물 내 각 품목에 포함된 개별 등재 종 목재의 무게만으로 측정되어야 함. 각 개별 등재종 별 CITES 허가

서나 증명서의 필요 여부는 각각 종별 무게의 합으로만 고려되며, 다른 종의 무게는 이 때 고려대상이 아님.

자. 변형된 목재(Transformed wood) : WCO 및 「관세법 시행령」에 따라 고시된 'HS 코드' 제4409호; 목재(조립되지 않은 쪽마루판용 스트립(strip)과 프리즈(frieze)를 포함)로서 어느 한쪽의 가장자리 · 마구리 · 면을 따라 연속적으로 성형한 것(블록가공 · 홈가공 · 은촉이음가공 · 경사이음가공 · 브이형이음가공 · 구슬형가공 · 주형가공 · 원형가공이나 이와 유사한 가공을 한 것으로 대패질 · 연마 · 엔드-조인트(end-jointed) 여부와 무관)로 신고된 품목

차. 나무조각(Woodchip) : 작은 조각으로 나뉘어진 나무

※ 국제적 멸종위기종이면서「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」에 따른 국외반출승인 대상 생물자원, 위해우려종, 생태계교란생물에 해당하는 경우 별도의 허가를 받아야 함

## □ 포유류 MAMMALS

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **소목**<br>**ARTIODACTYLA** | | | |
| **프롱혼과**<br>**Antilocapridae** | 프롱혼<br>*Antilocapra americana*<br>(멕시코 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | | |
| **소과**<br>**Bovidae** | 애댁스<br>*Addax nasomaculatus* | 바바리양<br>*Ammotragus lervia* | 블랙벅(인도검은영양)<br>*Antilope cervicapra*<br>(네팔, 파키스탄) |
| | 인도들소<br>*Bos gaurus*<br>(*Bos frontalis*로 표기된 가축화된 표본은 협약 적용 대상에서 제외) | 타킨<br>*Budorcas taxicolor* | 닐가이영양<br>*Boselaphus tragocamelus*<br>(파키스탄) |
| | 야크<br>*Bos mutus*<br>(*Bos grunniens*로 표기된 가축화된 표본은 협약 적용 대상에서 제외) | [국명미정]<br>*Capra caucasica* | 아시아물소<br>*Bubalus arnee* (네팔)<br>(*Bubalus bubalis*로 표기된 가축화된 표본은 협약 적용 대상에서 제외) |
| | 회색들소(코프레이)<br>*Bos sauveli* | 브룩다이커<br>*Cephalophus brookei* | [국명 미정]<br>*Capra hircus aegagrus*<br>(파키스탄)<br>(가축화된 표본은 협약 적용 대상에서 제외) |
| | 셀레베스들소<br>*Bubalus depressicornis* | 베이다이커<br>*Cephalophus dorsalis* | [국명 미정]<br>*Capra sibirica* (파키스탄) |
| | 민도로물소(타마라오)<br>*Bubalus mindorensis* | 오길비다이커<br>*Cephalophus ogilbyi* | 친카라<br>*Gazella bennettii* (파키스탄) |
| | 산아노아<br>*Bubalus quarlesi* | 노랑등다이커<br>*Cephalophus silvicultor* | 도르카스가젤<br>*Gazella dorcas*<br>(알제리, 튀니지) |
| | 마코르염소<br>*Capra falconeri* | 줄무늬다이커<br>*Cephalophus zebra* | 티베트푸른양<br>*Pseudois nayaur* (파키스탄) |
| | 대륙산양<br>*Capricornis milneedwardsii* | 본테복<br>*Damaliscus pygargus pygargus* | 네뿔산양<br>*Tetracerus quadricornis*<br>(네팔) |
| | 붉은산양<br>*Capricornis rubidus* | 리추에<br>*Kobus leche* | |
| | 수마트라산양<br>*Capricornis sumatraensis* | 아르갈리<br>*Ovis ammon* | |
| | 히말리아산양<br>*Capricornis thar* | 아라비안야생양<br>*Ovis arabica* | |
| | 흰어깨다이커<br>*Cephalophus jentinki* | 부하라우리알<br>*Ovis bochariensis* | |
| | 큐비어가젤<br>*Gazella cuvieri* | 큰뿔양<br>*Ovis canadensis*<br>(멕시코 개체군만 해당, 그 외 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| | 림가젤<br>*Gazella leptoceros* | 카자흐스탄아르갈리<br>*Ovis collium* | |
| | 자이언트세이블영양<br>*Hippotragus niger variani* | 아프간우리알<br>*Ovis cycloceros* | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 붉은고랄<br>*Naemorhedus baileyi* | 고비아르갈리<br>*Ovis darwini* | |
| | 산양<br>*Naemorhedus caudatus* | 샨시아르갈리<br>*Ovis jubata* | |
| | 히말라야고랄<br>*Naemorhedus goral* | 톈산아르갈리<br>*Ovis karelini* | |
| | 중국고랄<br>*Naemorhedus griseus* | 마르코폴로아르갈리<br>*Ovis polii* | |
| | 다마가젤<br>*Nanger dama* | 펀자브우리알<br>*Ovis punjabiensis* | |
| | 긴칼뿔오릭스<br>*Oryx dammah* | 세베르초프아르갈리<br>*Ovis severtzovi* | |
| | 아라비아오릭스<br>*Oryx leucoryx* | 맥스웰다이커<br>*Philantomba maxwelli* | |
| | 무플론양<br>*Ovis gmelini*<br>(키프로스 개체군만 해당, 그 외 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | 파란다이커<br>*Philantomba monticola* | |
| | 티베트아르갈리<br>*Ovis hodgsonii* | 아브루초샤모아<br>*Rupicapra pyrenaica ornata* | |
| | 카라타우아르갈리<br>*Ovis nigrimontana* | 고비영양<br>*Saiga borealis*<br>(야생 표본의 상업적 목적 거래는 허용되지 않음) | |
| | 우리알<br>*Ovis vignei* | 사이가산양<br>*Saiga tatarica*<br>(야생 표본의 상업적 목적 거래는 허용되지 않음) | |
| | 티베트영양<br>*Pantholops hodgsonii* | | |
| | 사올라<br>*Pseudoryx nghetinhensis* | | |
| **낙타과**<br>**Camelidae** | | 과나코<br>*Lama guanicoe* | |
| | 비큐나<br>*Vicugna vicugna*<br>(부속서 II에 등재된 개체군 제외) | 비큐나<br>*Vicugna vicugna*<br>(아르헨티나 Jujuy, Catamarca, Salta 지방 개체군, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan 지역의 반사육(semi-captive) 개체군 / 칠레 Tarapacá, Arica, Parinacota 지역 개체군 / 에콰도르와 페루의 모든 개체군/ 볼리비아의 모든 개체군 대상 / 그 외 개체군은 모두 부속서 I에 포함)[1] | |
| **사슴과**<br>**Cervidae** | 칼라미아사슴<br>*Axis calamianensis* | 백트리아사슴<br>*Cervus elaphus bactrianus* | 인도돼지사슴<br>*Axis porcinus* (파키스탄)<br>(부속서 Ⅰ 등재 아종 제외) |
| | 바웨안사슴<br>*Axis kuhlii* | 북방푸두<br>*Pudu mephistophiles* | 바바리붉은사슴<br>*Cervus elaphus barbarus*<br>(알제리, 튀니지) |
| | 갠지스돼지사슴<br>*Axis porcinus annamiticus* | | 과테말라마자마사슴<br>*Mazama temama cerasina*<br>(과테말라) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 아메리카늪사슴<br>*Blastocerus dichotomus* | | 과테말라흰꼬리사슴<br>*Odocoileus virginianus mayensis* (과테말라) |
| | 카슈미르붉은사슴<br>*Cervus elaphus hanglu* | | |
| | 메소포타미아다마사슴<br>*Dama dama mesopotamica* | | |
| | 안데스사슴속 전종<br>*Hippocamelus* spp. | | |
| | 검은문착<br>*Muntiacus crinifrons* | | |
| | 자이언트문착<br>*Muntiacus vuquangensis* | | |
| | 팸퍼스사슴<br>*Ozotoceros bezoarticus* | | |
| | 칠레푸두<br>*Pudu puda* | | |
| | 바라싱가<br>*Rucervus duvaucelii* | | |
| | 엘드사슴<br>*Rucervus eldii* | | |
| **기린과**<br>**Giraffidae** | | 북부기린<br>*Giraffa camelopardalis* | |
| **하마과**<br>**Hippopotamidae** | | 꼬마하마<br>*Hexaprotodon liberiensis* | |
| | | 하마<br>*Hippopotamus amphibius* | |
| **사향노루과**<br>**Moschidae** | 사향노루속 전종<br>*Moschus* spp.<br>(아프가니스탄, 부탄, 인도, 미얀마, 네팔, 파키스탄 개체군만 해당, 그 외 개체군은 부속서 Ⅱ에 포함) | 사향노루속 전종<br>*Moschus* spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 아프가니스탄, 부탄, 인도, 미얀마, 네팔, 파키스탄 개체군 제외) | |
| **멧돼지과**<br>**Suidae** | 바비루사<br>*Babyrousa babyrussa* | | |
| | 볼라바투바비루사<br>*Babyrousa bolabatuensis* | | |
| | 북술라웨시베비루사<br>*Babyrousa celebensis* | | |
| | 토기안바비루사<br>*Babyrousa togeanensis* | | |
| | 아기멧돼지<br>*Sus salvanius* | | |
| **페커리과**<br>**Tayassuidae** | 차코페커리<br>*Catagonus wagneri* | 페커리과 전종<br>Tayassuidae spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외 / *Pecari tajacu* 중 멕시코와 미국 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| **식육목**<br>**CARNIVORA** | | | |
| **애기팬더과**<br>**Ailuridae** | 레서판다<br>*Ailurus fulgens* | | |
| **개과**<br>**Canidae** | 늑대<br>*Canis lupus*<br>(부탄, 인도, 네팔, 파키스탄 개체군만 해당, 그 외 개체군 | 늑대<br>*Canis lupus*<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 부탄, 인도, 네팔, 파키스탄 개체군 제 | 황금자칼<br>*Canis aureus* (인도) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 은 부속서 II에 포함 / 가축화된 개체들과 딩고(dingo)라 불리는 *Canis lupus familiaris*, *Canis lupus dingo*는 협약 적용 대상에서 제외) | 외 / 가축화된 개체들과 딩고(dingo)라 불리는 *Canis lupus familiaris*, *Canis lupus dingo*는 협약 적용 대상에서 제외) | |
| | 사바나들개<br>*Speothos venaticus* | 게잡이여우<br>*Cerdocyon thous* | 벵골여우<br>*Vulpes bengalensis* (인도) |
| | | 갈기늑대<br>*Chrysocyon brachyurus* | 붉은여우<br>*Vulpes vulpes griffithi* (인도) |
| | | 승냥이<br>*Cuon alpinus* | 붉은여우<br>*Vulpes vulpes montana* (인도) |
| | | 안데스여우<br>*Lycalopex culpaeus* | 붉은여우<br>*Vulpes vulpes pusilla* (인도) |
| | | 다윈여우<br>*Lycalopex fulvipes* | |
| | | 아르헨티나회색여우<br>*Lycalopex griseus* | |
| | | 팜파스여우<br>*Lycalopex gymnocercus* | |
| | | 아프간여우<br>*Vulpes cana* | |
| | | 페넥여우<br>*Vulpes zerda* | |
| **마다가스카르식육과**<br>**Eupleridae** | | 포사<br>*Cryptoprocta ferox* | |
| | | 팔라노우크망구스<br>*Eupleres goudotii* | |
| | | 마다가스카르사향삵<br>*Fossa fossana* | |
| **고양이과**<br>**Felidae** | 치타<br>*Acinonyx jubatus*<br>(살아있는 표본과 수렵기념품의 각 국가별 연간 수출허용 허용량은 다음과 같으며, 협약 3조에 따라 거래가 이루어져야 함: 보츠와나 5, 나미비아 150, 짐바브웨 50) | 고양이과 전종<br>Felidae spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외, 가축화된 표본은 협약 적용 대상에서 제외 / *Panthera leo*(아프리카 개체군)의 경우, 야생에서 확보된 뼈, 뼈조각, 뼈로 만든 제품, 발톱, 골격, 두개골, 치아 등 상업적 목적 거래는 허용되지 않으나 남아프리카공화국의 인공번식시설에서 확보된 뼈, 뼈조각, 뼈로 만든 제품, 발톱, 골격, 두개골, 치아 등의 연간 상업적 목적 거래 허용량은 매년 CITES 사무국과 협의하여 결정됨) | |
| | 카라칼<br>*Caracal caracal*<br>(아시아 개체군만 해당, 그 외 개체군은 부속서 II에 포함) | | |
| | 아시아황금고양이<br>*Catopuma temminckii* | | |
| | 검은발고양이<br>*Felis nigripes* | | |
| | 재규어런디<br>*Herpailurus yagouaroundi*<br>(중앙 및 북아메리카 개체군만 해당, 그 외 개체군은 부속서 | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | Ⅱ에 포함) | | |
| | 지오프로이고양이<br>*Leopardus geoffroyi* | | |
| | 남방호랑고양이<br>*Leopardus guttulus* | | |
| | 안데스고양이<br>*Leopardus jacobita* | | |
| | 오셀롯<br>*Leopardus pardalis* | | |
| | 쟈가고양이<br>*Leopardus tigrinus* | | |
| | 마게이<br>*Leopardus wiedii* | | |
| | 스페인스라소니<br>*Lynx pardinus* | | |
| | 보르네오구름표범<br>*Neofelis diardi* | | |
| | 구름표범<br>*Neofelis nebulosa* | | |
| | 사자<br>*Panthera leo*<br>(인도 개체군만 해당, 그 외 개체군은 부속서 Ⅱ에 포함) | | |
| | 재규어<br>*Panthera onca* | | |
| | 표범<br>*Panthera pardus* | | |
| | 호랑이<br>*Panthera tigris* | | |
| | 설표<br>*Panthera uncia* | | |
| | 마블고양이<br>*Pardofelis marmorata* | | |
| | 삵<br>*Prionailurus bengalensis bengalensis*<br>(방글라데시, 인도, 태국 개체군만 해당, 그 외 개체군은 부속서 Ⅱ에 포함) | | |
| | 납작머리삵<br>*Prionailurus planiceps* | | |
| | 붉은점삵<br>*Prionailurus rubiginosus*<br>(인도 개체군만 해당, 그 외 개체군은 부속서 Ⅱ에 포함) | | |
| | 퓨마<br>*Puma concolor*<br>(코스타리카, 파나마 개체군만 해당, 그 외 개체군은 부속서 Ⅱ에 포함) | | |
| **몽구스과**<br>**Herpestidae** | | | 인도몽구스<br>*Herpestes edwardsi*<br>(인도, 파키스탄) |
| | | | 인도갈색몽구스<br>*Herpestes fuscus* (인도) |
| | | | 자바몽구스<br>*Herpestes javanicus* |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | | (파키스탄) |
| | | | 작은인도몽구스<br>*Herpestes javanicus auropunctatus* (인도) |
| | | | 붉은몽구스<br>*Herpestes smithii* (인도) |
| | | | 게잡이몽구스<br>*Herpestes urva* (인도) |
| | | | 줄무늬목몽구스<br>*Herpestes vitticollis* (인도) |
| **하이에나과**<br>**Hyaenidae** | | | 줄무늬하이에나<br>*Hyaena hyaena* (파키스탄) |
| | | | 땅늑대<br>*Proteles cristata* (보츠와나) |
| **스컹크과**<br>**Mephitinae** | | 파타고니아스컹크<br>*Conepatus humboldtii* | |
| **수달아과**<br>**Lutrinae** | 민발톱수달<br>*Aonyx capensis microdon*<br>(카메룬, 나이지리아 개체군만 해당, 그 외 개체군은 부속서 Ⅱ에 포함) | 수달아과 전종<br>Lutrinae spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | 작은발톱수달<br>*Aonyx cinereus* | | |
| | 바다수달(해달)<br>*Enhydra lutris nereis* | | |
| | 남방바다수달<br>*Lontra felina* | | |
| | 긴꼬리수달<br>*Lontra longicaudis* | | |
| | 칠레수달<br>*Lontra provocax* | | |
| | 수달<br>*Lutra lutra* | | |
| | 일본수달<br>*Lutra nippon* | | |
| | 비단수달<br>*Lutrogale perspicillata* | | |
| | 큰수달<br>*Pteronura brasiliensis* | | |
| **족제비아과**<br>**Mustelinae** | 검은발족제비<br>*Mustela nigripes* | | 타이라<br>*Eira barbara* (온두라스) |
| | | | 담비(노란목도리담비)<br>*Martes flavigula* (인도) |
| | | | 흰가슴산달<br>*Martes foina intermedia* (인도) |
| | | | 닐기리담비<br>*Martes gwatkinsii* (인도) |
| | | | 라텔<br>*Mellivora capensis* (보츠와나) |
| | | | 고산족제비<br>*Mustela altaica* (인도) |
| | | | 짧은꼬리족제비<br>*Mustela erminea ferghanae* (인도) |
| | | | 노랑배족제비 |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | | *Mustela kathiah* (인도) |
| | | | 족제비<br>*Mustela sibirica* (인도) |
| **바다코끼리과**<br>**Odobenidae** | | | 바다코끼리<br>*Odobenus rosmarus* (캐나다) |
| **물개과**<br>**Otariidae** | 과달루페물개<br>*Arctocephalus townsendi* | 남방물개속 전종<br>*Arctocephalus* spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| **물범과**<br>**Phocidae** | 몽크물범속 전종<br>*Monachus* spp. | 남방코끼리물범<br>*Mirounga leonina* | |
| **아메리카너구리(라쿤)과**<br>**Procyonidae** | | | 흰코코아티<br>*Nasua narica* (온두라스) |
| | | | 남부브라질코아티<br>*Nasua nasua solitaria*<br>(우루과이) |
| | | | 킨카주너구리<br>*Potos flavus* (온두라스) |
| **곰과**<br>**Ursidae** | 자이언트판다<br>*Ailuropoda melanoleuca* | 곰과 전종<br>Ursidae spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | 말레이곰<br>*Helarctos malayanus* | | |
| | 느림보곰<br>*Melursus ursinus* | | |
| | 안경곰<br>*Tremarctos ornatus* | | |
| | 불곰(큰곰)<br>*Ursus arctos*<br>(부탄, 중국, 멕시코, 몽골 개체군만 해당, 그 외 개체군은 부속서 Ⅱ에 포함) | | |
| | 히말라야큰곰<br>*Ursus arctos isabellinus* | | |
| | 반달가슴곰<br>*Ursus thibetanus* | | |
| **사향삵과**<br>**Viverridae** | 점박이린상<br>*Prionodon pardicolor* | 수달사향고양이<br>*Cynogale bennettii* | 빈투롱<br>*Arctictis binturong* (인도) |
| | | 줄무늬사향고양이<br>*Hemigalus derbyanus* | 아프리카사향고양이<br>*Civettictis civetta* (보츠와나) |
| | | 줄무늬린상<br>*Prionodon linsang* | 흰코사향고양이<br>*Paguma larvata* (인도) |
| | | | 아시아사향고양이<br>*Paradoxurus hermaphroditus*<br>(인도) |
| | | | 갈색사향고양이<br>*Paradoxurus jerdoni* (인도) |
| | | | 말레이큰점박이사향고양이<br>*Viverra civettina* (인도) |
| | | | 큰인도사향고양이<br>*Viverra zibetha* (인도) |
| | | | 인도사향고양이<br>*Viverricula indica* (인도) |
| **고래목**<br>**CETACEA** | | 고래목 전종<br>CETACEA spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 표본 제외 / 큰돌고래(*Tursiops truncatus*) 흑해 개체군의 경우 야생에서 포획 | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | 된 살아있는 표본의 상업적 목적 거래는 허용되지 않음) | |
| **참고래과**<br>**Balaenidae** | 북극고래<br>*Balaena mysticetus* | | |
| | 참고래속 전종<br>*Eubalaena* spp. | | |
| **긴수염고래과**<br>**Balaenopteridae** | 밍크고래<br>*Balaenoptera acutorostrata*<br>(그린랜드 서부 개체군은 부속서 Ⅱ에 포함) | | |
| | 남극밍크고래<br>*Balaenoptera bonaerensis* | | |
| | 보리고래<br>*Balaenoptera borealis* | | |
| | 브라이드고래<br>*Balaenoptera edeni* | | |
| | 흰긴수염고래(대왕고래)<br>*Balaenoptera musculus* | | |
| | 오무라고래<br>*Balaenoptera omurai* | | |
| | 긴수염고래(참고래)<br>*Balaenoptera physalus* | | |
| | 혹등고래(날개고래)<br>*Megaptera novaeangliae* | | |
| **돌고래과**<br>**Delphinidae** | 강거두고래<br>*Orcaella brevirostris* | | |
| | 오스트레일리아강거두고래<br>*Orcaella heinsohni* | | |
| | 정글참돌고래속 전종<br>*Sotalia* spp. | | |
| | 혹등참흰돌고래속 전종<br>*Sousa* spp. | | |
| **귀신고래과**<br>**Eschrichtiidae** | 귀신고래(쇠고래)<br>*Eschrichtius robustus* | | |
| **아마존강돌고래과**<br>**Iniidae** | 양쯔강돌고래<br>*Lipotes vexillifer* | | |
| **신참고래과**<br>**Neobalaenidae** | 꼬마긴수염고래<br>*Caperea marginata* | | |
| **상괭이과**<br>**Phocoenidae** | 양쯔강상괭이<br>*Neophocaena asiaeorientalis* | | |
| | 상괭이<br>*Neophocaena phocaenoides* | | |
| | 바키타쇠돌고래<br>*Phocoena sinus* | | |
| **향고래과**<br>**Physeteridae** | 향고래<br>*Physeter macrocephalus* | | |
| **강돌고래과**<br>**Platanistidae** | 강돌고래속 전종<br>*Platanista* spp. | | |
| **부리고래과**<br>**Ziphiidae** | 기름고래속 전종<br>*Berardius* spp. | | |
| | 병코고래속 전종<br>*Hyperoodon* spp. | | |
| **박쥐목**<br>**CHIROPTERA** | | | |
| **주걱박쥐과**<br>**Phyllostomidae** | | | 흰줄박이박쥐<br>*Platyrrhinus lineatus*<br>(우루과이) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **큰박쥐과**<br>**Pteropodidae** | 필리핀아세로돈박쥐<br>*Acerodon jubatus* | 황금모자과일박쥐속 전종<br>*Acerodon* spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| | 추크날여우박쥐<br>*Pteropus insularis* | 날여우박쥐속 전종<br>*Pteropus* spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외 / *Pteropus brunneus*는 협약 적용 대상에서 제외) | |
| | 오키나와날여우박쥐<br>*Pteropus loochoensis* | | |
| | 마리아나날여우박쥐<br>*Pteropus mariannus* | | |
| | 캐럴라인날여우박쥐<br>*Pteropus molossinus* | | |
| | 팔라우날여우박쥐<br>*Pteropus pelewensis* | | |
| | 큰팔라우날여우박쥐<br>*Pteropus pilosus* | | |
| | 사모아날여우박쥐<br>*Pteropus samoensis* | | |
| | 섬날여우박쥐<br>*Pteropus tonganus* | | |
| | 코스라에날여우박쥐<br>*Pteropus ualanus* | | |
| | 야프날여우박쥐<br>*Pteropus yapensis* | | |
| **피갑목**<br>**CINGULATA** | | | |
| **아르마딜로과**<br>**Dasypodidae** | 큰아르마딜로<br>*Priodontes maximus* | 안데스긴털아르마딜로<br>*Chaetophractus nationi*<br>(수출이 허용되지 않음 / 모든 표본은 부속서 I에 포함된 종으로 간주되며 그에 따라 거래가 규제됨) | 큰벌거숭이꼬리아르마딜로<br>*Cabassous tatouay*<br>(우루과이) |
| **주머니고양이목**<br>**DASYUROMORPHIA** | | | |
| **주머니고양이과**<br>**Dasyuridae** | 긴꼬리스민토프시스<br>*Sminthopsis longicaudata* | | |
| | 사구스민토프시스<br>*Sminthopsis psammophila* | | |
| **캥거루목**<br>**DIPROTODONTIA** | | | |
| **캥거루과**<br>**Macropodidae** | 붉은허리토끼왈라비<br>*Lagorchestes hirsutus* | 갈색나무타기캥거루<br>*Dendrolagus inustus* | |
| | 줄무늬토끼왈라비<br>*Lagostrophus fasciatus* | 검정나무타기캥거루<br>*Dendrolagus ursinus* | |
| | 발톱꼬리왈라비<br>*Onychogalea fraenata* | | |
| **쿠스쿠스과**<br>**Phalangeridae** | | 동부쿠스쿠스<br>*Phalanger intercastellanus* | |
| | | 남부쿠스쿠스<br>*Phalanger mimicus* | |
| | | 북부쿠스쿠스<br>*Phalanger orientalis* | |
| | | 애드미럴티섬쿠스쿠스<br>*Spilocuscus kraemeri* | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | 얼룩쿠스쿠스<br>*Spilocuscus maculatus* | |
| | | 웨이게오쿠스쿠스<br>*Spilocuscus papuensis* | |
| **쥐캥거루과**<br>**Potoroidae** | 베통기아속 전종<br>*Bettongia* spp. | | |
| **웜벳과**<br>**Vombatidae** | 퀸즐랜드털코웜벳<br>*Lasiorhinus krefftii* | | |
| **토끼목**<br>**LAGOMORPHA** | | | |
| **토끼과**<br>**Leporidae** | 아쌈털토끼<br>*Caprolagus hispidus* | | |
| | 멕시코토끼<br>*Romerolagus diazi* | | |
| **단공목**<br>**MONOTREMATA** | | | |
| **가시두더지과**<br>**Tachyglossidae** | | 긴코가시두더지속 전종<br>*Zaglossus* spp. | |
| **반디쿠트목**<br>**PERAMELEMORPHIA** | | | |
| **반디쿠트과**<br>**Peramelidae** | 띠박이반디쿠트<br>*Perameles bougainville* | | |
| **긴귀반디쿠트과**<br>**Thylacomyidae** | 긴귀반디쿠트<br>*Macrotis lagotis* | | |
| **말목**<br>**PERISSODACTYLA** | | | |
| **말과**<br>**Equidae** | 아프리카야생당나귀<br>*Equus africanus*<br>(*Equus asinus*로 표기되는 가축화된 표본은 협약 적용 대상에서 제외) | 아시아야생당나귀<br>*Equus hemionus*<br>(부속서 I에 포함된 아종 제외) | |
| | 그레비얼룩말<br>*Equus grevyi* | 캉당나귀<br>*Equus kiang* | |
| | 몽골야생당나귀<br>*Equus hemionus hemionus* | 하트만산얼룩말<br>*Equus zebra hartmannae* | |
| | 인도야생당나귀<br>*Equus hemionus khur* | 케이프산얼룩말<br>*Equus zebra zebra* | |
| | 아시아당나귀<br>*Equus hemionus luteusr* | | |
| | 몽고야생말<br>*Equus przewalskii* | | |
| **코뿔소과**<br>**Rhinocerotidae** | 코뿔소과 전종<br>Rhinocerotidae spp.<br>(부속서 II에 포함된 아종 제외) | 흰코뿔소<br>*Ceratotherium simum simum*<br>(남아프리카공화국, 에스와티니 및 나미비아 개체군만 해당 / 남아프리카공화국과 에스와티니 개체군의 경우 수렵기념품 및 적절하고 수용가능한 목적지로의 살아있는 개체의 국제 거래만 제한적으로 허용/ 나미비아 개체군의 경우 현지내 보전 목적 및 아프리카 내 본 종의 자연적, 역사적 분포지역 내로의 살아있는 개체의 국제 거래가 제한적으로 허용/ 그 외의 경우 및 그 외의 개체군의 표본은 모두 부속서 I에 포함된 것으로 | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | 간주되며 이에 따라 거래가 규제되어야 함) | |
| **맥과**<br>**Tapiridae** | 맥과 전종<br>Tapiridae spp.<br>(부속서 II에 포함된 종 제외) | 브라질맥<br>*Tapirus terrestris* | |
| **유린목**<br>**PHOLIDOTA** | | | |
| **천산갑과**<br>**Manidae** | 인도천산갑<br>*Manis crassicaudata* | 천산갑속 전종<br>*Manis* spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| | 팔라완천산갑<br>*Manis culionensis* | | |
| | 자이언트육지천산갑<br>*Manis gigantea* | | |
| | 말레이천산갑<br>*Manis javanica* | | |
| | 귀천산갑<br>*Manis pentadactyla* | | |
| | 사바나천산갑<br>*Manis temminckii* | | |
| | 긴꼬리천산갑<br>*Manis tetradactyla* | | |
| | 나무천산갑<br>*Manis tricuspis* | | |
| **유모목**<br>**PILOSA** | | | |
| **세발가락나무늘보과**<br>**Bradypodidae** | | 피그미세발가락나무늘보<br>*Bradypus pygmaeus* | |
| | | 갈색목세발가락나무늘보<br>*Bradypus variegatus* | |
| **큰개미핥기과**<br>**Myrmecophagidae** | | 큰개미핥기<br>*Myrmecophaga tridactyla* | 북부작은개미핥기<br>*Tamandua mexicana*<br>(과테말라) |
| **영장목**<br>**PRIMATES** | | 영장목 전종<br>PRIMATES spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| **거미원숭이과**<br>**Atelidae** | 망토울음원숭이<br>*Alouatta palliata* | | |
| | 유가탄검은울음원숭이<br>*Alouatta pigra* | | |
| | 검은이마거미원숭이<br>*Ateles geoffroyi frontatus* | | |
| | 파나마거미원숭이<br>*Ateles geoffroyi ornatus* | | |
| | 양털거미원숭이<br>*Brachyteles arachnoides* | | |
| | 북방양털거미원숭이<br>*Brachyteles hypoxanthus* | | |
| | 노란꼬리양털원숭이<br>*Oreonax flavicauda* | | |
| **꼬리감는원숭이과**<br>**Cebidae** | 괼디원숭이<br>*Callimico goeldii* | | |
| | 흰귀마모셋<br>*Callithrix aurita* | | |
| | 황갈색머리마모셋<br>*Callithrix flaviceps* | | |
| | 사자타마린속 전종 | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | *Leontopithecus* spp. | | |
| | 얼룩무늬타마린<br>*Saguinus bicolor* | | |
| | 조프루아타마린<br>*Saguinus geoffroyi* | | |
| | 흰발타마린<br>*Saguinus leucopus* | | |
| | 마르틴스타마린<br>*Saguinus martinsi* | | |
| | 목화머리타마린<br>*Saguinus oedipus* | | |
| | 중앙아메리카다람쥐원숭이<br>*Saimiri oerstedii* | | |
| **긴꼬리원숭이과**<br>**Cercopithecidae** | 타나강망가베이<br>*Cercocebus galeritus* | | |
| | 다이애나원숭이<br>*Cercopithecus diana* | | |
| | 롤로웨이원숭이<br>*Cercopithecus roloway* | | |
| | 사자꼬리마카크<br>*Macaca silenus* | | |
| | 바르바리마카크<br>*Macaca sylvanus* | | |
| | 드릴<br>*Mandrillus leucophaeus* | | |
| | 맨드릴<br>*Mandrillus sphinx* | | |
| | 코주부원숭이<br>*Nasalis larvatus* | | |
| | 잔지바르붉은콜로부스<br>*Piliocolobus kirkii* | | |
| | 타나강붉은콜로부스<br>*Piliocolobus rufomitratus* | | |
| | 붉은배수레잎원숭이<br>*Presbytis potenziani* | | |
| | 납작코원숭이속 전종<br>*Pygathrix* spp. | | |
| | 들창코원숭이속 전종<br>*Rhinopithecus* spp. | | |
| | 카슈미르회색랑구르<br>*Semnopithecus ajax* | | |
| | 남부평원회색랑구르<br>*Semnopithecus dussumieri* | | |
| | 북부평원회색랑구르<br>*Semnopithecus entellus* | | |
| | 타라이회색랑구르<br>*Semnopithecus hector* | | |
| | 검은발회색랑구르<br>*Semnopithecus hypoleucos* | | |
| | 회색머리랑구르<br>*Semnopithecus priam* | | |
| | 네팔회색랑구르<br>*Semnopithecus schistaceus* | | |
| | 돼지꼬리랑구르<br>*Simias concolor* | | |
| | 황금랑구르<br>*Trachypithecus geei* | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 관머리랑구르<br>*Trachypithecus pileatus* | | |
| | 쇼트리지랑구르<br>*Trachypithecus shortridgei* | | |
| **작은여우원숭이과**<br>**Cheirogaleidae** | 작은여우원숭이과 전종<br>Cheirogaleidae spp. | | |
| **아이아이과**<br>**Daubentoniidae** | 아이아이<br>*Daubentonia madagascariensis* | | |
| **성성이과**<br>**Hominidae** | 동부고릴라<br>*Gorilla beringei* | | |
| | 고릴라<br>*Gorilla gorilla* | | |
| | 침팬지속 전종<br>*Pan* spp. | | |
| | 수마트라오랑우탄<br>*Pongo abelii* | | |
| | 보르네오오랑우탄<br>*Pongo pygmaeus* | | |
| | 타파눌리오랑오탄<br>*Pongo tapanuliensis* | | |
| **긴팔원숭이과**<br>**Hylobatidae** | 긴팔원숭이과 전종<br>Hylobatidae spp. | | |
| **인드리과**<br>**Indridae** | 인드리과 전종<br>Indridae spp. | | |
| **여우원숭이과**<br>**Lemuridae** | 여우원숭이과 전종<br>Lemuridae spp. | | |
| **족제비여우원숭이과**<br>**Lepilemuridae** | 족제비여우원숭이과 전종<br>Lepilemuridae spp. | | |
| **늘보원숭이과**<br>**Lorisidae** | 늘보원숭이속 전종<br>*Nycticebus* spp. | | |
| **사키원숭이과**<br>**Pithecidae** | 우아카리원숭이속 전종<br>*Cacajao* spp. | | |
| | 흰코사키<br>*Chiropotes albinasus* | | |
| **코끼리목**<br>**PROBOSCIDEA** | | | |
| **코끼리과**<br>**Elephantidae** | 아시아코끼리<br>*Elephas maximus* | | |
| | 아프리카코끼리<br>*Loxodonta africana*<br>(주석 2를 근거로 부속서 Ⅱ에 포함된 보츠와나, 나미비아, 남아프리카공화국, 짐바브웨 개체군은 제외) | 아프리카코끼리<br>*Loxodonta africana*[2]<br>(보츠와나, 나미비아, 남아프리카공화국, 짐바브웨 개체군만 해당, 그 외에 다른 개체군은 부속서 Ⅰ에 포함) | |
| **쥐목**<br>**RODENTIA** | | | |
| **친칠라과**<br>**Chinchillidae** | 친칠라속 전종<br>*Chinchilla* spp.<br>(가축화된 표본은 협약 적용 대상에서 제외) | | |
| **파카과**<br>**Cuniculidae** | | | 저지대파카<br>*Cuniculus paca* (온두라스) |
| **아구티과**<br>**Dasyproctidae** | | | 중미아구티<br>*Dasyprocta punctata* (온두라스) |
| **나무타기호저과**<br>**Erethizontidae** | | | 멕시코나무타기호저<br>*Sphiggurus mexicanus*<br>(온두라스) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | | 우루과이나무타기포큐파인<br>*Sphiggurus spinosus*<br>(우루과이) |
| **쥐과**<br>**Muridae** | | 큰나뭇가지둥지쥐<br>*Leporillus conditor* | |
| | | 샤크베이마우스<br>*Pseudomys fieldi* | |
| | | 늪쥐<br>*Xeromys myoides* | |
| | | 중부바위쥐<br>*Zyzomys pedunculatus* | |
| **다람쥐과**<br>**Sciuridae** | | 멕시코프레리도그<br>*Cynomys mexicanus* | 긴꼬리마모트<br>*Marmota caudata* (인도) |
| | | 큰청설모속 전종<br>*Ratufa* spp. | 히말라야마모트<br>*Marmota himalayana* (인도) |
| **나무두더지목**<br>**SCANDENTIA** | | 나무두더지목 전종<br>SCANDENTIA spp. | |
| **바다소목**<br>**SIRENIA** | | | |
| **듀공과**<br>**Dugongidae** | 듀공<br>*Dugong dugon* | | |
| **매너티과**<br>**Trichechidae** | 아마존매너티<br>*Trichechus inunguis* | | |
| | 카리브해매너티<br>*Trichechus manatus* | | |
| | 아프리카매너티<br>*Trichechus senegalensis* | | |

## □ 조류 BIRDS

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **기러기목**<br>ANSERIFORMES | | | |
| **오리과**<br>Anatidae | 갈색오리<br>*Anas aucklandica* | 마다가스카르쇠오리<br>*Anas bernieri* | 붉은부리오리<br>*Dendrocygna autumnalis*<br>(온두라스) |
| | 뉴질랜드갈색오리<br>*Anas chlorotis* | 가창오리<br>*Anas formosa* | 황갈색오리<br>*Dendrocygna bicolor*<br>(온두라스) |
| | 레이산오리<br>*Anas laysanensis* | 알류샨캐나다기러기<br>*Branta canadensis leucopareia* | |
| | 캠벨갈색오리<br>*Anas nesiotis* | 붉은가슴기러기<br>*Branta ruficollis* | |
| | 흰줄지숲오리<br>*Asarcornis scutulata* | 코스코로바고니<br>*Coscoroba coscoroba* | |
| | 하와이기러기<br>*Branta sandvicensis* | 검은목고니<br>*Cygnus melanocorypha* | |
| | 분홍오리<br>*Rhodonessa caryophyllacea* | 검은부리오리<br>*Dendrocygna arborea* | |
| | | 흰머리오리<br>*Oxyura leucocephala* | |
| | | 볏부리오리<br>*Sarkidiornis melanotos* | |
| **칼새목**<br>APODIFORMES | | | |
| **벌새과**<br>Trochilidae | 갈고리부리벌새<br>*Glaucis dohrnii* | 벌새과 전종<br>Trochilidae spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| **도요목**<br>CHARADRIIFORMES | | | |
| **돌물떼새과**<br>Burhinidae | | | 흰눈썹돌물떼새<br>*Burhinus bistriatus*<br>(과테말라) |
| **갈매기과**<br>Laridae | 고대갈매기<br>*Larus relictus* | | |
| **도요과**<br>Scolopacidae | 에스키모쇠부리도요<br>*Numenius borealis* | | |
| | 흰배중부리도요<br>*Numenius tenuirostris* | | |
| | 쇠청다리도요사촌<br>*Tringa guttifer* | | |
| **황새목**<br>CICONIIFORMES | | | |
| **넓적부리황새과**<br>Balaenicipitidae | | 넓적부리황새<br>*Balaeniceps rex* | |
| **황새과**<br>Ciconiidae | 황새<br>*Ciconia boyciana* | 먹황새<br>*Ciconia nigra* | |
| | 검은머리황새<br>*Jabiru mycteria* | | |
| | 흰따오기황새<br>*Mycteria cinerea* | | |
| **홍학과**<br>Phoenicopteridae | | 홍학과 전종<br>Phoenicopteridae spp. | |
| **저어새과**<br>Threskiornithidae | 붉은볼따오기<br>*Geronticus eremita* | 성성이따오기<br>*Eudocimus ruber* | |
| | 따오기 | 대머리따오기 | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | *Nipponia nippon* | *Geronticus calvus* | |
| | | 노랑부리저어새<br>*Platalea leucorodia* | |
| 비둘기목<br>COLUMBIFORMES | | | |
| 비둘기과<br>Columbidae | 니코바비둘기<br>*Caloenas nicobarica* | 붉은가슴비둘기<br>*Gallicolumba luzonica* | 장미빛비둘기<br>*Nesoenas mayeri* (모리셔스) |
| | 민도로왕비둘기<br>*Ducula mindorensis* | 관비둘기속 전종<br>*Goura* spp. | |
| 파랑새목<br>CORACIIFORMES | | | |
| 코뿔새과<br>Bucerotidae | 붉은목코뿔새<br>*Aceros nipalensis* | 아세로코뿔새속 전종<br>*Aceros* spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| | 큰코뿔새<br>*Buceros bicornis* | 미얀마코뿔새속 전종<br>*Anorrhinus* spp. | |
| | 긴꼬리코뿔새<br>*Rhinoplax vigil* | 검은코뿔새속 전종<br>*Anthracoceros* spp. | |
| | 평낭코뿔새<br>*Rhyticeros subruficollis* | 흰멱코뿔새속 전종<br>*Berenicornis* spp. | |
| | | 큰코뿔새속 전종<br>*Buceros* spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| | | 붉은꼬리코뿔새속 전종<br>*Penelopides* spp. | |
| | | 주름코뿔새속 전종<br>*Rhyticeros* spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| 두견이목<br>CUCULIFORMES | | | |
| 부채머리과<br>Musophagidae | | 투라코속 전종<br>*Tauraco* spp. | |
| 매목<br>FALCONIFORMES | | 매목 전종<br>FALCONIFORMES spp.<br>[부속서 Ⅰ, Ⅲ에 포함된 종 제외 /<br>*Caracara lutosa, Cathartes aura, C. melambrotus, Coragyps atratus*은 협약 적용 대상에서 제외] | |
| 수리과<br>Accipitridae | 스페인흰죽지수리<br>*Aquila adalberti* | | |
| | 흰죽지수리<br>*Aquila heliaca* | | |
| | 큐바갈고리부리솔개<br>*Chondrohierax wilsonii* | | |
| | 흰꼬리수리<br>*Haliaeetus albicilla* | | |
| | 남미수리<br>*Harpia harpyja* | | |
| | 원숭이잡이수리<br>*Pithecophaga jefferyi* | | |
| 콘돌과<br>Cathartidae | 캘리포니아콘돌<br>*Gymnogyps californianus* | | 분홍빛콘돌<br>*Sarcoramphus papa*<br>(온두라스) |
| | 큰콘돌<br>*Vultur gryphus* | | |
| 매과 | 세이셸황조롱이 | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| Falconidae | *Falco araeus* | | |
| | 래거새매<br>*Falco jugger* | | |
| | 마다가스카르황조롱이<br>*Falco newtoni*<br>(세이셸 개체군만 해당) | | |
| | 매<br>*Falco peregrinus* | | |
| | 모리셔스황조롱이<br>*Falco punctatus* | | |
| | 흰매<br>*Falco rusticolus* | | |
| 닭목<br>GALLIFORMES | | | |
| 보관조과<br>Cracidae | 붉은부리보관조<br>*Crax blumenbachii* | | 푸른부리보관조<br>*Crax alberti* (콜롬비아) |
| | 미투보관조<br>*Mitu mitu* | | 노랑혹보관조<br>*Crax daubentoni* (콜롬비아) |
| | 뿔구안<br>*Oreophasis derbianus* | | 볼망태보관조<br>*Crax globulosa* (콜롬비아) |
| | 흰날개구안<br>*Penelope albipennis* | | 큰보관조<br>*Crax rubra*<br>(콜롬비아, 과테말라, 온두라스) |
| | 검은얼굴울음구안<br>*Pipile jacutinga* | | 민무늬애기과너<br>*Ortalis vetula*<br>(과테말라, 온두라스) |
| | 울음구안<br>*Pipile pipile* | | 북방관머리보관조<br>*Pauxi pauxi* (콜롬비아) |
| | | | 관머리보관조<br>*Penelope purpurascens*<br>(온두라스) |
| | | | 검은보관조<br>*Penelopina nigra* (과테말라) |
| 메거포우드과<br>Megapodiidae | 셀레베스메거포우드<br>*Macrocephalon maleo* | | |
| 꿩과<br>Phasianidae | 부채머리꿩<br>*Catreus wallichii* | 청란<br>*Argusianus argus* | 갈리지페즌트<br>*Lophura leucomelanos*<br>(파키스탄) |
| | 버지니아메추라기<br>*Colinus virginianus ridgwayi* | 회색야계<br>*Gallus sonneratii* | 작은칠면조<br>*Meleagris ocellata* (과테말라) |
| | 흰귀꿩<br>*Crossoptilon crossoptilon* | 붉은꿩<br>*Ithaginis cruentus* | 인도공작<br>*Pavo cristatus* (파키스탄) |
| | 갈색귀꿩<br>*Crossoptilon mantchuricum* | 참공작<br>*Pavo muticus* | 코클라스꿩<br>*Pucrasia macrolopha*<br>(파키스탄) |
| | 비단꿩<br>*Lophophorus impejanus* | 회색쇠공작<br>*Polyplectron bicalcaratum* | 흰점박이붉은트라고판<br>*Tragopan satyra* (네팔) |
| | 중국비단꿩<br>*Lophophorus lhuysii* | 베트남쇠공작<br>*Polyplectron germaini* | |
| | 흰꼬리비단꿩<br>*Lophophorus sclateri* | 말레이쇠공작<br>*Polyplectron malacense* | |
| | 쇠산계<br>*Lophura edwardsi* | 보르네오쇠공작<br>*Polyplectron schleiermacheri* | |
| | 산계<br>*Lophura swinhoii* | 긴꼬리꿩<br>*Syrmaticus reevesii* | |
| | 팔라완쇠공작<br>*Polyplectron napoleonis* | 프레어리들꿩<br>*Tympanuchus cupido attwateri* | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 관머리청란<br>*Rheinardia ocellata* | | |
| | 엘리오트꿩<br>*Syrmaticus ellioti* | | |
| | 미얀마꿩<br>*Syrmaticus humiae* | | |
| | 미카도꿩<br>*Syrmaticus mikado* | | |
| | 카스피설계<br>*Tetraogallus caspius* | | |
| | 티벳설계<br>*Tetraogallus tibetanus* | | |
| | 회색트라고판<br>*Tragopan blythii* | | |
| | 케벗트라고판<br>*Tragopan caboti* | | |
| | 검은머리트라고판<br>*Tragopan melanocephalus* | | |
| **두루미목**<br>**GRUIFORMES** | | | |
| **두루미과**<br>**Gruidae** | 쿠바캐나다두루미<br>*Antigone canadensis nesiotes* | 두루미과 전종<br>Gruidae spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| | 미시시피캐나다두루미<br>*Antigone canadensis pulla* | | |
| | 재두루미<br>*Antigone vipio* | | |
| | 검은관두루미<br>*Balearica pavonina* | | |
| | 아메리카흰두루미<br>*Grus americana* | | |
| | 두루미<br>*Grus japonensis* | | |
| | 시베리아흰두루미<br>*Grus leucogeranus* | | |
| | 흑두루미<br>*Grus monacha* | | |
| | 검은꼬리두루미<br>*Grus nigricollis* | | |
| | 시베리아흰두루미<br>*Leucogeranus leucogeranus* | | |
| **느시과**<br>**Otididae** | 인도큰느시<br>*Ardeotis nigriceps* | 느시과 전종<br>Otididae spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| | 맥퀸느시<br>*Chlamydotis macqueenii* | | |
| | 방울깃작은느시<br>*Chlamydotis undulata* | | |
| | 벵골작은느시<br>*Houbaropsis bengalensis* | | |
| **뜸부기과**<br>**Rallidae** | 러드하우숲뜸부기<br>*Hypotaenidia sylvestris* | | |
| **카구과**<br>**Rhynochetidae** | 카구<br>*Rhynochetos jubatus* | | |
| **참새목** | | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| PASSERIFORMES | | | |
| **종다리과**<br>**Alaudidae** | | | 종다리<br>*Alauda arvensis*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 뿔종다리<br>*Galerida cristata*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 나무종다리<br>*Lullula arborea*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 칼란드라종다리<br>*Melanocorypha calandra*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| **숲새과**<br>**Atrichornithidae** | 흰목숲새<br>*Atrichornis clamosus* | | |
| **장식새과**<br>**Cotingidae** | 파랑가슴코팅거<br>*Cotinga maculata* | 바위새속 전종<br>*Rupicola* spp. | 아마존우산새<br>*Cephalopterus ornatus* (콜롬비아) |
| | 흰날개코팅거<br>*Xipholena atropurpurea* | | 긴목늘어진살우산새<br>*Cephalopterus penduliger*<br>(콜롬비아) |
| **멧새과**<br>**Emberizidae** | | 노랑방울새<br>*Gubernatrix cristata* | 노랑멧새<br>*Emberiza citrinella*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | 노랑부리방울새<br>*Paroaria capitata* | 오르톨란멧새<br>*Emberiza hortulana*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | 붉은관머리방울새<br>*Paroaria coronata* | 쿠바불핀치<br>*Melopyrrha nigra* (쿠바) |
| | | 칠색풍금조<br>*Tangara fastuosa* | [국명미정]<br>*Tiaris canorus* (쿠바) |
| **밀납부리과**<br>**Estrildidae** | | 초록참새<br>*Amandava formosa* | |
| | | 문조<br>*Lonchura oryzivora* | |
| | | 검은턱금정조<br>*Poephila cincta cincta* | |
| **되새과**<br>**Fringillidae** | 붉은방울새<br>*Carduelis cucullata* | 노랑얼굴방울새<br>*Carduelis yarrellii* | 붉은가슴방울새<br>*Carduelis cannabina*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 오색방울새<br>*Carduelis carduelis*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 홍방울새<br>*Carduelis flammea*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 쇠홍방울새<br>*Carduelis hornemanni*<br>(우크라이나 개체군) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | | (우크라이나) |
| | | | 유라시아검은방울새<br>*Carduelis spinus*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 적원자<br>*Carpodacus erythrinus*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 솔잣새<br>*Loxia curvirostra*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 멋쟁이<br>*Pyrrhula pyrrhula*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 세린<br>*Serinus serinus*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| **제비과**<br>**Hirundinidae** | 흰눈테제비<br>*Pseudochelidon sirintarae* | | |
| **찌르레기사촌과**<br>**Icteridae** | 큰찌르레기사촌<br>*Xanthopsar flavus* | | |
| **꿀빨기새과**<br>**Meliphagidae** | | 꿀빨기새<br>*Lichenostomus melanops cassidix* | |
| **딱새과**<br>**Muscicapidae** | 수염꼬리치레<br>*Picathartes gymnocephalus* | 흰허리까치울새<br>*Copsychus malabaricus* | 로드리궤즈개개비<br>*Acrocephalus rodericanus*<br>(모리셔스) |
| | 붉은머리수염꼬리치레<br>*Picathartes oreas* | 말레지아푸른딱새<br>*Cyornis ruckii* | 유럽울새<br>*Erithacus rubecula*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | 거친수염솔새<br>*Dasyornis broadbenti litoralis* | 흰꼬리딱새<br>Ficedula parva<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | 수염솔새<br>*Dasyornis longirostris* | [국명미정]<br>*Hippolais icterina*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | 흰눈썹웃음지빠귀<br>*Garrulax canorus* | 흰눈썹울새<br>*Luscinia svecica*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | 타이완웃음지빠귀<br>*Garrulax taewanus* | 나이팅게일<br>*Luscinia luscinia*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | 노란멱상사조<br>*Leiothrix argentauris* | 밤꾀꼬리<br>*Luscinia megarhynchos*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | 상사조<br>*Leiothrix lutea* | 바위직바구리<br>*Monticola saxatilis* |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | | (우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | 오메이상사조<br>*Liocichla omeiensis* | 검은머리명금<br>*Sylvia atricapilla*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 보린휘파람새<br>*Sylvia borin*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 쇠흰턱딱새<br>*Sylvia curruca*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 비늘무늬덤블개개비<br>*Sylvia nisoria*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 모리셔스삼광조<br>*Terpsiphone bourbonnensis*<br>(모리셔스) |
| | | | 대륙검은지빠귀<br>*Turdus merula*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| | | | 노래지빠귀<br>*Turdus philomelos*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| **꾀꼬리과**<br>**Oriolidae** | | | 유럽꾀꼬리<br>*Oriolus oriolus*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| **극락조과**<br>**Paradisaeidae** | | 극락조과 전종<br>Paradisaeidae spp. | |
| **박새과**<br>**Paridae** | | | 진박새<br>*Parus ater*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| **팔색조과**<br>**Pittidae** | 검은배팔색조<br>*Pitta gurneyi* | 줄무늬가슴팔색조<br>*Pitta guajana* | |
| | 루손팔색조<br>*Pitta kochi* | 팔색조<br>*Pitta nympha* | |
| **직박구리과**<br>**Pycnonotidae** | 노란머리직박구리<br>*Pycnonotus zeylanicus*<br>(2023.11.26. 이후 발효) | 노란머리직박구리<br>*Pycnonotus zeylanicus*<br>(2023.11.25.까지 유효) | |
| **찌르레기과**<br>**Sturnidae** | 흰뿔쇠찌르레기<br>*Leucopsar rothschildi* | 구관조<br>*Gracula religiosa* | |
| **굴뚝새과**<br>**Troglodytidae** | | | 굴뚝새<br>*Troglodytes troglodytes*<br>(우크라이나 개체군)<br>(우크라이나) |
| **동박새과**<br>**Zosteropidae** | 흰가슴동박새<br>*Zosterops albogularis* | | |
| **사다새목**<br>**PELECANIFORMES** | | | |
| **군함조과** | 흰배군함조 | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| Fregatidae | *Fregata andrewsi* | | |
| 사다새과<br>Pelecanidae | 회색사다새<br>*Pelecanus crispus* | | |
| 가다랭이잡이과<br>Sulidae | 검은허벅다리가다랭이잡이<br>*Papasula abbotti* | | |
| 딱다구리목<br>PICIFORMES | | | |
| 오색조과<br>Capitonidae | | | 왕부리오색조<br>*Semnornis ramphastinus*<br>(콜롬비아) |
| 딱다구리과<br>Picidae | 크낙새<br>*Dryocopus javensis richardsi* | | |
| 왕부리과<br>Ramphastidae | | 검은귀중부리<br>*Pteroglossus aracari* | 바일론중부리<br>*Baillonius bailloni* (아르헨티나) |
| | | 녹색중부리<br>*Pteroglossus viridis* | 카스타노티스중부리<br>*Pteroglossus castanotis*<br>(아르헨티나) |
| | | 무지개왕부리<br>*Ramphastos sulfuratus* | 이색왕부리<br>*Ramphastos dicolorus*<br>(아르헨티나) |
| | | 토코왕부리<br>*Ramphastos toco* | 점박이작은중부리<br>*Selenidera maculirostris*<br>(아르헨티나) |
| | | 붉은부리왕부리<br>*Ramphastos tucanus* | |
| | | 흠왕부리<br>*Ramphastos vitellinus* | |
| 논병아리목<br>PODICIPEDIFORMES | | | |
| 논병아리과<br>Podicipedidae | 큰테부리논병아리<br>*Podilymbus gigas* | | |
| 슴새목<br>PROCELLARIIFORMES | | | |
| 알바트로스과<br>Diomedeidae | | 알바트로스<br>*Phoebastria albatrus* | |
| 앵무목<br>PSITTACIFORMES | | 앵무목 전종<br>PSITTACIFORMES spp.<br>[부속서 I에 포함된 종 제외 / 사랑앵무(*Melopsittacus undulatus*), 왕관앵무(*Nymphicus hollandicus*), 벚꽃모란앵무(*Agapornis roseicollis*), 목도리앵무(*Psittacula krameri*) 등은 협약 적용 대상에서 제외] | |
| 유황앵무과<br>Cacatuidae | 흰이마유황앵무<br>*Cacatua goffiniana* | | |
| | 필리핀유황앵무<br>*Cacatua haematuropygia* | | |
| | 연어빛유황앵무<br>*Cacatua moluccensis* | | |
| | 유황앵무<br>*Cacatua sulphurea* | | |
| | 야자잎검은유황앵무<br>*Probosciger aterrimus* | | |
| 진홍앵무과<br>Loriidae | 광대장수앵무<br>*Eos histrio* | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 군청색 장수앵무<br>*Vini ultramarina* | | |
| **앵무과**<br>**Psittacidae** | 붉은목아마존앵무<br>*Amazona arausiaca* | | |
| | 노랑목아마존앵무<br>*Amazona auropalliata* | | |
| | 노랑아마존앵무<br>*Amazona barbadensis* | | |
| | 리오아마존앵무<br>*Amazona brasiliensis* | | |
| | 연보라빛아마존앵무<br>*Amazona finschi* | | |
| | 성빈선트아마존앵무<br>*Amazona guildingii* | | |
| | 황제아마존앵무<br>*Amazona imperialis* | | |
| | 쿠바아마존앵무<br>*Amazona leucocephala* | | |
| | 노랑머리아마존앵무<br>*Amazona oratrix* | | |
| | 붉은소매아마존앵무<br>*Amazona pretrei* | | |
| | 붉은눈썹아마존앵무<br>*Amazona rhodocorytha* | | |
| | 얼더아마존앵무<br>*Amazona tucumana* | | |
| | 성루시어아마존앵무<br>*Amazona versicolor* | | |
| | 포도빛아마존앵무<br>*Amazona vinacea* | | |
| | 초록볼아마존앵무<br>*Amazona viridigenalis* | | |
| | 서인도아마존앵무<br>*Amazona vittata* | | |
| | 유리금강앵무속 전종<br>*Anodorhynchus* spp. | | |
| | 방울금강앵무<br>*Ara ambiguus* | | |
| | 파랑금강앵무<br>*Ara glaucogularis* | | |
| | 금강앵무<br>*Ara macao* | | |
| | 초록금강앵무<br>*Ara militaris* | | |
| | 붉은뺨금강앵무<br>*Ara rubrogenys* | | |
| | 금테유리금강앵무<br>*Cyanopsitta spixii* | | |
| | 쿠키앵무<br>*Cyanoramphus cookii* | | |
| | 퍼브즈청부리앵무<br>*Cyanoramphus forbesi* | | |
| | 붉은이마앵무<br>*Cyanoramphus novaezelandiae* | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 뉴칼레오니아앵무<br>*Cyanoramphus saisseti* | | |
| | 무화과앵무<br>*Cyclopsitta diophthalma coxeni* | | |
| | 장식머리앵무<br>*Eunymphicus cornutus* | | |
| | 황금앵무<br>*Guarouba guarouba* | | |
| | 노랑배도라지앵무<br>*Neophema chrysogaster* | | |
| | 노랑귀남아프리카앵무<br>*Ognorhynchus icterotis* | | |
| | 서부그라운드앵무<br>*Pezoporus flaviventris* | | |
| | 쇠올빼미앵무<br>*Pezoporus occidentalis* | | |
| | 꿩앵무<br>*Pezoporus wallicus* | | |
| | 붉은머리앵무<br>*Pionopsitta pileata* | | |
| | 푸른머리금강앵무<br>*Primolius couloni* | | |
| | 일리거금강앵무<br>*Primolius maracana* | | |
| | 비취앵무<br>*Psephotellus chrysopterygius* | | |
| | 관모앵무<br>*Psephotellus dissimilis* | | |
| | 극락앵무<br>*Psephotellus pulcherrimus* | | |
| | 모리셔스목도리앵무<br>*Psittacula echo* | | |
| | 회색앵무<br>*Psittacus erithacus* | | |
| | 푸른멱앵무<br>*Pyrrhura cruentata* | | |
| | 큰부리앵무속 전종<br>*Rhynchopsitta* spp. | | |
| | 올빼미앵무<br>*Strigops habroptilus* | | |
| **레아목**<br>RHEIFORMES | | | |
| **레아과**<br>Rheidae | 다윈레아<br>*Pterocnemia pennata*<br>(부속서 Ⅱ에 포함된 아종 제외) | 다윈레아<br>*Pterocnemia pennata pennata* | |
| | | 레아<br>*Rhea americana* | |
| **펭귄목**<br>SPHENISCIFORMES | | | |
| **펭귄과**<br>Spheniscidae | 훔볼트펭귄<br>*Spheniscus humboldti* | 아프리카펭귄<br>*Spheniscus demersus* | |
| **올빼미목**<br>STRIGIFORMES | | 올빼미목 전종<br>STRIGIFORMES spp.<br>(부속서Ⅰ에 포함된 종 제외 / *Sceloglaux albifacies* 은 협약 | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | 적용 대상에서 제외) | |
| **올빼미과**<br>**Strigidae** | 잔점박이올빼미<br>*Heteroglaux blewitti* | | |
| | 도깨비부엉이<br>*Mimizuku gurneyi* | | |
| | 몰룩카솔부엉이<br>*Ninox natalis* | | |
| **가면올빼미과**<br>**Tytonidae** | 마다가스카르가면올빼미<br>*Tyto soumagnei* | | |
| **타조목**<br>**STRUTHIONIFORMES** | | | |
| **타조과**<br>**Struthionidae** | 타조<br>*Struthio camelus*<br>(알제리, 부르키나파소, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 차드, 말리, 모리타니, 모로코, 니제르, 나이지리아, 세네갈, 수단 개체군만 해당, 그 외 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | | |
| **도요타조목**<br>**TINAMIFORMES** | | | |
| **도요타조과**<br>**Tinamidae** | 외톨이도요타조<br>*Tinamus solitarius* | | |
| **비단날개새목**<br>**TROGONIFORMES** | | | |
| **비단날개새과**<br>**Trogonidae** | 켓찰<br>*Pharomachrus mocinno* | | |

## □ 파충류 REPTILES

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **악어목**<br>**CROCODYLIA** | | 악어목 전종<br>CROCODYLIA spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| **알리게이트악어과**<br>**Alligatoridae** | 양쯔강악어<br>*Alligator sinensis* | | |
| | 아파포리엔악어<br>*Caiman crocodilus apaporiensis* | | |
| | 넓은코카이만<br>*Caiman latirostris*<br>(부속서 II에 포함된 아르헨티나, 브라질 개체군 제외; 상기 개체군도 상업적 목적의 야생 개체 거래는 허용되지 않음) | | |
| | 검정카이만<br>*Melanosuchus niger*<br>(부속서 II에 포함된 브라질과 에콰도르 개체군 제외 / 에콰도르 개체군은 CITES 사무국과 IUCN/SSC 악어전문가그룹에서 승인할 때까지 수출이 허용되지 않음) | | |
| **크로커다일악어과**<br>**Crocodylidae** | 아메리카악어<br>*Crocodylus acutus*<br>[부속서 II에 포함되는 다음 지역 개체군은 제외; 콜롬비아(Córdoba 주의 Cispta만, Tinajones, La Balsa 인근 지역의 맹그로브 통합관리지구), 쿠바, 멕시코/ 단, 멕시코 개체군은 상업적 목적의 야생 개체 거래가 허용되지 않음] | | |
| | 장비악어<br>*Crocodylus cataphractus* | | |
| | 오리노코악어<br>*Crocodylus intermedius* | | |
| | 민드로악어<br>*Crocodylus mindorensis* | | |
| | 과테말라악어<br>*Crocodylus moreletii*<br>(부속서 II에 포함된 멕시코 및 벨리즈 개체군 제외, 벨리즈 개체군의 경우 상업적 목적의 야생 개체 수출이 허용되지 않음) | | |
| | 나일악어<br>*Crocodylus niloticus*<br>[부속서 II에 포함되는 다음 지역 개체군은 제외; 보츠와나, 이집트(상업적 목적의 야생 개체 수출이 허용되지 않음), 케냐, 마다가스카르, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 남아 | | |

| 구 분 | 부속서 I | 부속서 II | 부속서 III |
|---|---|---|---|
| | 프리카공화국, 탄자니아공화국 (사육장 표본을 포함하여 야생 출처 사냥기념품 표본은 연간 1600개 미만으로 수출이 허용됨), 잠비아, 짐바브웨] | | |
| | 늪악어<br>*Crocodylus palustris* | | |
| | 바다악어<br>*Crocodylus porosus*<br>[부속서 II에 포함된 호주, 인도네시아, 파푸아뉴기니, 말레이시아, 필리핀 팔라완 개체군 제외 / 단, 말레이시아 개체군의 경우 야생 개체의 포획은 Sarawak주 개체군에서만 허용되며, 그 외의 주(Sabah, 말레이반도)는 당사국의 승인이 있을 때까지 수출이 허용되지 않음/ 필리핀 팔라완 개체군의 경우 야생 출처 표본의 상업적 목적 거래는 허용되지 않음] | | |
| | 쿠바악어<br>*Crocodylus rhombifer* | | |
| | 샴악어<br>*Crocodylus siamensis* | | |
| | 테트라스피스악어<br>*Osteolaemus tetraspis* | | |
| | 세렝겔악어<br>*Tomistoma schlegelii* | | |
| **인도악어과**<br>**Gavialidae** | 인도가비알<br>*Gavialis gangeticus* | | |
| **옛도마뱀목**<br>**RHYNCHOCEPHALIA** | | | |
| **옛도마뱀과**<br>**Sphenodontidae** | 옛도마뱀속 전종<br>*Sphenodon* spp. | | |
| **도마뱀목**<br>**SAURIA** | | | |
| **아가마도마뱀과**<br>**Agamidae** | 에르델렌뿔도마뱀<br>*Ceratophora erdeleni* | 스리랑카뿔아가마<br>*Ceratophora aspera*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | 칠한입술도마뱀<br>*Calotes ceylonensis*<br>(스리랑카) |
| | 카루뿔도마뱀<br>*Ceratophora karu* | 코뿔소뿔도마뱀<br>*Ceratophora stoddartii*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | 스리랑카블랙밴드휘파람도마뱀<br>*Calotes desilvai*<br>(스리랑카) |
| | 뿔코도마뱀<br>*Ceratophora tennentii* | 혹코도마뱀<br>*Lyriocephalus scutatus*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | 가시없는숲도마뱀<br>*Calotes liocephalus*<br>(스리랑카) |
| | 피그미도마뱀<br>*Cophotis ceylanica* | 중국물도마뱀<br>*Physignathus cocincinus* | 휘파람도마뱀<br>*Calotes liolepis* (스리랑카) |
| | 너클피그미도마뱀 | 사라속 전종 | 미나멘드라아라치휘파람도마뱀 |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | *Cophotis dumbara* | *Saara* spp. | *Calotes manamendrai* (스리랑카) |
| | | 가시아가미속 전종<br>*Uromastyx* spp. | 검은뺨도마뱀<br>*Calotes nigrilabris* (스리랑카) |
| | | | 볏없는도마뱀<br>*Calotes pethiyagodai* (스리랑카) |
| | | | 턱수염도마뱀속 전종<br>*Ctenophorus* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | | | 오스트레일리아물도마뱀속 전종<br>*Intellagama* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | | | 귀없는도마뱀속 전종<br>*Tympanocryptis* spp.<br>(오스트레일리아) |
| **무족도마뱀과**<br>**Anguidae** | 과테말라수목악어도마뱀<br>*Abronia anzuetoi* | 수목악어도마뱀속 전종<br>*Abronia* spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외 / *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis, A. vasconcelosii* 등 야생 개체는 상업적 목적의 수출은 허용되지 않음) | |
| | 캠밸수목악어도마뱀<br>*Abronia campbelli* | | |
| | 시에라수목악어도마뱀<br>*Abronia fimbriata* | | |
| | 서리수목악어도마뱀<br>*Abronia frosti* | | |
| | 멜레도나수목악어도마뱀<br>*Abronia meledona* | | |
| **카멜레온과**<br>**Chamaeleonidae** | 페라마타카멜레온<br>*Brookesia perarmata* | 아르카이우스속 전종<br>*Archaius* spp. | |
| | | 브래디포디온속 전종<br>*Bradypodion* spp. | |
| | | 브루케시아속 전종<br>*Brookesia* spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| | | 칼룸마속 전종<br>*Calumma* spp. | |
| | | 카멜레온속 전종<br>*Chamaeleo* spp. | |
| | | 퍼시퍼속 전종<br>*Furcifer* spp. | |
| | | 키뇽기아속 전종<br>*Kinyongia* spp. | |
| | | 나드지캄비아속 전종<br>*Nadzikambia* spp. | |
| | | 팔레온속 전종<br>*Palleon spp.* | |
| | | 피그미카멜레온속 전종<br>*Rhampholeon* spp. | |
| | | 갈색카멜레온속 전종<br>*Rieppeleon* spp. | |
| | | 트리오세로스속 전종 | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | *Trioceros* spp. | |
| **갑옷도마뱀과**<br>**Cordylidae** | | 갑옷도마뱀속 전종<br>*Cordylus* spp. | |
| | | 가짜띠도마뱀속 전종<br>*Hemicordylus* spp. | |
| | | 카루사우루스속 전종<br>*Karusaurus* spp. | |
| | | 나마조누루스속 전종<br>*Namazonurus* spp. | |
| | | 니누르타속 전종<br>*Ninurta* spp. | |
| | | 우로보로스속 전종<br>*Ouroborus* spp. | |
| | | 암석도마뱀속 전종<br>*Pseudocordylus* spp. | |
| | | 스마우그도마뱀속 전종<br>*Smaug* spp. | |
| **표범도마뱀붙이과**<br>**Eublepharidae** | | 고니우로사우루스속 전종<br>*Goniurosaurus* spp.<br>(일본 자생종 제외) | 류큐눈꺼풀도마뱀붙이<br>*Goniurosaurus kuroiwae* #18<br>(일본) |
| | | | 점박이땅도마뱀붙이<br>*Goniurosaurus orientalis* #18<br>(일본) |
| | | | 센고쿠도마뱀붙이<br>*Goniurosaurus sengokui* #18<br>(일본) |
| | | | 줄무늬땅도마뱀붙이<br>*Goniurosaurus splendens* #18<br>(일본) |
| | | | 도야마도마뱀붙이<br>*Goniurosaurus toyamai* #18<br>(일본) |
| | | | 야마시나땅도마뱀붙이<br>*Goniurosaurus yamashinae*<br>#18(일본) |
| **도마뱀붙이과**<br>**Gekkonidae** | 사이키텔릭바위도마뱀붙이<br>*Cnemaspis psychedelica* | 제이포레인도마뱀붙이<br>*Cyrtodactylus jeyporensis* | 눈그늘도마뱀붙이속 전종<br>*Carphodactylus* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | 그레나딘발톱도마뱀붙이<br>*Gonatodes daudini* | 토케이게코<br>*Gekko gecko* | 태평양도마뱀붙이속 전종<br>*Dactylocnemis* spp. (뉴질랜드) |
| | 일렉트릭블루게코<br>*Lygodactylus williamsi* | 손가락도마뱀붙이<br>*Nactus serpensinsula* | 끈끈이발도마뱀붙이속 전종<br>*Hoplodactylus* spp. (뉴질랜드) |
| | | 뉴질랜드초록도마뱀붙이속 전종<br>*Naultinus* spp. | 숲도마뱀붙이속 전종<br>*Mokopirirakau* spp.(뉴질랜드) |
| | | 마다가스카르땅도마뱀붙이<br>*Paroedura androyensis* | 흑꼬리도마뱀붙이속 전종<br>*Nephrurus* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | | 마소베도마뱀붙이<br>*Paroedura masobe* | 잎꼬리도마뱀붙이속 전종<br>*Orraya* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | | 녹색도마뱀붙이속 전종<br>*Phelsuma* spp. | 넓적꼬리도마뱀붙이속 전종<br>*Phyllurus* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | | 로프로펠라속 전종<br>*Rhoptropella* spp. | 잎꼬리도마뱀붙이속 전종<br>*Saltuarius* spp. |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | | (오스트레일리아) |
| | | 투구머리도마뱀붙이<br>*Tarentola chazaliae* | 관타나모해안도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus armasi* (쿠바) |
| | | 나뭇잎꼬리도마뱀붙이속 전종<br>*Uroplatus* spp. | 바라코안도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus celicara* (쿠바) |
| | | | 디모피쿠스도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus dimorphicus* (쿠바) |
| | | | 만탄자스도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus intermedius* (쿠바) |
| | | | 검은반점도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi* (쿠바) |
| | | | 세줄무늬도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus nigropunctatus granti* (쿠바) |
| | | | 리소데스무스도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus* (쿠바) |
| | | | 눈알도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal* (쿠바) |
| | | | 스트라테구스도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus nigropunctatus strategus* (쿠바) |
| | | | 갈색반점도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus notatus atactus* (쿠바) |
| | | | 유벤튜드작은도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus oliveri* (쿠바) |
| | | | 쿠바고추도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus pimienta* (쿠바) |
| | | | 루이발작은도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus ruibali* (쿠바) |
| | | | 시보니작은도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus siboney* (쿠바) |
| | | | 바버작은도마뱀붙이<br>*Sphaerodactylus torrei* (쿠바) |
| | | | 스트로퍼러스속 전종<br>*Strophurus* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | | | 토로푸쿠도마뱀붙이속 전종<br>*Toropuku* spp. (뉴질랜드) |
| | | | 투쿠투쿠도마뱀붙이속 전종<br>*Tukutuku* spp. (뉴질랜드) |
| | | | 언더우드도마뱀붙이속 전종<br>*Underwoodisaurus* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | | | 굵은꼬리도마뱀붙이속 전종<br>*Uvidicolus* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | | | 뉴질랜드도마뱀붙이속 전종<br>*Woodworthia* spp. (뉴질랜드) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **독도마뱀과**<br>**Helodermatidae** | 멕시코구슬도마뱀<br>*Heloderma horridum charlesbogerti* | 독도마뱀속 전종<br>*Heloderma* spp.<br>(부속서 I에 포함된 아종 제외) | |
| **이구아나과**<br>**Iguanidae** | 피지이구아나속 전종<br>*Brachylophus* spp. | 바다이구아나<br>*Amblyrhynchus cristatus* | |
| | 코뿔이구아나속 전종<br>*Cyclura* spp. | 육지이구아나속 전종<br>*Conolophus* spp. | |
| | 바리우스도마뱀<br>*Sauromalus varius* | 검은이구아나속 전종<br>*Ctenosaura* spp. | |
| | | 이구아나속 전종<br>*Iguana* spp. | |
| **뿔도마뱀과**<br>**Phrynosomatidae** | | 뿔도마뱀속 전종<br>*Phrynosoma* spp. | |
| **장지뱀과**<br>**Lacertidae** | 카나리아장지뱀<br>*Gallotia simonyi* | 릴포드장지뱀<br>*Podarcis lilfordi* | |
| | | 이비장지뱀<br>*Podarcis pityusensis* | |
| **바다왕도마뱀과**<br>**Lanthanotidae** | | 바다왕도마뱀과 전종<br>Lanthanotidae spp.<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | |
| **덤불숲아놀도마뱀과**<br>**Polychrotidae** | | | 카보크루즈턱수염아놀도마뱀<br>*Anolis agueroi* (쿠바) |
| | | | 바라코아큰아놀도마뱀<br>*Anolis baracoae* (쿠바) |
| | | | 서부쿠바아놀도마뱀<br>*Anolis barbatus* (쿠바) |
| | | | 짧은수염아놀도마뱀<br>*Anolis chamaeleonides* (쿠바) |
| | | | 쿠반에놀도마뱀<br>*Anolis equestris* (쿠바) |
| | | | 쿠바수염아놀도마뱀<br>*Anolis guamuhaya* (쿠바) |
| | | | 서부자이언트아놀도마뱀<br>*Anolis luteogularis* (쿠바) |
| | | | 피그미자이언트아놀도마뱀<br>*Anolis pigmaequestris* (쿠바) |
| | | | 오리엔트턱수염아놀도마뱀<br>*Anolis porcus* (쿠바) |
| **도마뱀과**<br>**Scincidae** | 애들레이드작은푸른혀도마뱀<br>*Tiliqua adelaidensis* | 꼬리말기도마뱀<br>*Corucia zebrata* | 에게르니아속 전종<br>*Egernia* spp.<br>(오스트레일리아) |
| | | | [국명 미정]<br>*Tiliqua multifasciata*<br>(오스트레일리아) |
| | | | 얼룩푸른혀도마뱀<br>*Tiliqua nigrolutea*<br>(오스트레일리아) |
| | | | 서부푸른혀도마뱀<br>*Tiliqua occipitalis*<br>(오스트레일리아) |
| | | | 쉉글백푸른혀도마뱀<br>*Tiliqua rugosa*<br>(오스트레일리아) |
| | | | 북부푸른혀도마뱀<br>*Tiliqua scincoides intermedia* |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | | (오스트레일리아) |
| | | | 동부푸른혀도마뱀<br>*Tiliqua scincoides scincoides*<br>(오스트레일리아) |
| **데구도마뱀과**<br>**Teiidae** | | 아마존악어데구도마뱀<br>*Crocodilurus amazonicus* | |
| | | 카이만도마뱀속 전종<br>*Dracaena* spp. | |
| | | 데구도마뱀속 전종<br>*Tupinambis* spp. | |
| | | 살베이터속 전종<br>*Salvator* spp. | |
| **왕도마뱀과**<br>**Varanidae** | 인도왕도마뱀<br>*Varanus bengalensis* | 왕도마뱀속 전종<br>*Varanus* spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | 붉은왕도마뱀<br>*Varanus flavescens* | | |
| | 사막왕도마뱀<br>*Varanus griseus* | | |
| | 코모왕도마뱀<br>*Varanus komodoensis* | | |
| | 벵갈검은반점왕도마뱀<br>*Varanus nebulosus* | | |
| **악어도마뱀과**<br>**Xenosauridae** | 악어도마뱀<br>*Shinisaurus crocodilurus* | | |
| **뱀목**<br>**SERPENTES** | | | |
| **왕뱀과**<br>**Boidae** | 마다카스카르왕뱀속 전종<br>*Acrantophis* spp. | 왕뱀과 전종<br>Boidae spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | 아르헨티나왕뱀<br>*Boa constrictor occidentalis* | | |
| | 인도왕뱀<br>*Chilabothrus monensis* | | |
| | 자마이카왕뱀<br>*Chilabothrus subflavus* | | |
| | 산자니아왕뱀<br>*Sanzinia madagascariensis* | | |
| **왕뱀사촌과**<br>**Bolyeriidae** | 왕뱀사촌<br>*Bolyeria multocarinata* | 왕뱀사촌과 전종<br>Bolyeriidae spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | 모리셔스왕뱀<br>*Casarea dussumieri* | | |
| **뱀과**<br>**Colubridae** | | 거짓왕뱀<br>*Clelia clelia* | 인도올리브뱀<br>*Atretium schistosum* (인도) |
| | | 거짓물코브라<br>*Cyclagras gigas* | 남부아시아보카담<br>*Cerberus rynchops* (인도) |
| | | 인도알먹는뱀<br>*Elachistodon westermanni* | 아시아물뱀<br>*Xenochrophis piscator* (인도) |
| | | 오리엔탈쥐뱀<br>*Ptyas mucosus* | 줄무늬목길백<br>*Xenochrophis schnurrenbergeri* (인도) |
| | | | 비늘물뱀<br>*Xenochrophis tytleri* (인도) |
| **코브라과** | | 우산코브라<br>*Hoplocephalus bungaroides* | 산호코브라<br>*Micrurus diastema* (온두라스) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| Elapidae | | 중국코브라<br>*Naja atra* | 붉은띠코브라<br>*Micrurus nigrocinctus*<br>(온두라스) |
| | | 외알안경코브라<br>*Naja kaouthia* | [국명미정]<br>*Micrurus ruatanus* (온두라스) |
| | | 미얀마코브라<br>*Naja mandalayensis* | |
| | | 인도코브라<br>*Naja naja* | |
| | | 카스피코브라<br>*Naja oxiana* | |
| | | 필리핀코브라<br>*Naja philippinensis* | |
| | | 안다맨섬코브라<br>*Naja sagittifera* | |
| | | 사마르코브라<br>*Naja samarensis* | |
| | | 인도차이나코브라<br>*Naja siamensis* | |
| | | 인도네시아코브라<br>*Naja sputatrix* | |
| | | 에콰도르코브라<br>*Naja sumatrana* | |
| | | 킹코브라<br>*Ophiophagus hannah* | |
| 멕시코비단왕뱀과<br>Loxocemidae | | 멕시코비단왕뱀과 전종<br>Loxocemidae spp. | |
| 비단왕뱀과<br>Pythonidae | 인도비단왕뱀<br>*Python molurus* | 비단왕뱀과 전종<br>Pythonidae spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| 정글왕뱀과<br>Tropidophiidae | | 정글왕뱀과 전종<br>Tropidophiidae spp. | |
| 살모사과<br>Viperidae | 들북살모사<br>*Vipera ursinii*<br>(유럽 개체군만 해당 / 구 소비에트연방공화국 지역 개체군은 협약 적용 대상에 제외) | 애쉬부시바이퍼<br>*Atheris desaixi* | 남방방울뱀<br>*Crotalus durissus* (온두라스) |
| | | 케냐뿔독사<br>*Bitis worthingtoni* | 팔레스타인살모사<br>*Daboia palaestinae* (이스라엘)<br>(2023.5.4 이후 발효) |
| | | 바그너살모사<br>*Montivipera wagneri* | 러셀살모사<br>*Daboia russelii* (인도) |
| | | 망샨피트살모사<br>*Protobothrops mangshanensis* | |
| | | 거미꼬리뿔독사<br>*Pseudocerastes urarachnoides* | |
| 거북목<br>TESTUDINES | | | |
| 돼지코거북과<br>Carettochelyidae | | 돼지코거북<br>*Carettochelys insculpta* | |
| 뱀목거북과<br>Chelidae | 오스트레일리아늪거북사촌<br>*Pseudemydura umbrina* | 로티뱀목거북<br>*Chelodina mccordi*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | |
| | | 마타마타거북 | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | *Chelus fimbriatus*<br>(*Chelus orinocensis* 포함) | |
| **바다거북과**<br>**Cheloniidae** | 바다거북과 전종<br>Cheloniidae spp. | | |
| **늑대거북과**<br>**Chelydridae** | | 늑대거북<br>*Chelydra serpentina* | |
| | | 악어거북<br>*Macroclemys temminckii* | |
| **강거북과**<br>**Dermatemydidae** | | 강거북<br>*Dermatemys mawii* | |
| **장수거북과**<br>**Dermochelyidae** | 장수거북<br>*Dermochelys coriacea* | | |
| **늪거북과**<br>**Emydidae** | 뮤렌베르그남생이<br>*Glyptemys muhlenbergii* | 점박이거북<br>*Clemmys guttata* | [국명 미정]<br>*Emys orbicularis*<br>(우크라이나 개체군)(우크라이나) |
| | 상자거북<br>*Terrapene coahuila* | 블랜딩거북<br>*Emydoidea blandingii* | 지도거북속 전종<br>*Graptemys* spp. (미국)<br>(부속서 Ⅱ에 포함된 종 제외) |
| | | 나무거북<br>*Glyptemys insculpta* | |
| | | 바버지도거북<br>*Graptemys barbouri* | |
| | | 에스캠비아지도거북<br>*Graptemys ernsti* | |
| | | 파스카굴라지도거북<br>*Graptemys gibbonsi* | |
| | | 진주강지도거북<br>*Graptemys pearlensis* | |
| | | 알라바바지도거북<br>*Graptemys pulchra* | |
| | | 다이아몬드백테라핀<br>*Malaclemys terrapin* | |
| | | 상자거북속 전종<br>*Terrapene* spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| **남생이과**<br>**Geoemydidae** | 남부강테라핀<br>*Batagur affinis* | 페인티드테라핀<br>*Batagur borneoensis*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | 노란연못거북<br>*Mauremys iversoni* (중국) |
| | 네손가락거북<br>*Batagur baska* | 세줄무늬지붕거북<br>*Batagur dhongoka*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | 큰머리늪거북<br>*Mauremys megalocephala* (중국) |
| | 붉은지붕거북<br>*Batagur kachuga* | 미얀마지붕거북<br>*Batagur trivittata*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | 라시오늪거북<br>*Mauremys pritchardi* (중국) |
| | 인도차이나상자거북<br>*Cuora bourreti* | 아시아상자거북속 전종<br>*Cuora* spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외 / *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis, C. zhoui* 등은 상업적 목적의 야생 개체 수출이 허용 | 남생이<br>*Mauremys reevesii* (중국) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | 되지 않음) | |
| | 꽃상자거북<br>*Cuora galbinifrons* | 아시아잎거북속 전종<br>*Cyclemys* spp. | 중국줄목거북<br>*Mauremys sinensis* (중국) |
| | 남베트남상자거북<br>*Cuora picturata* | 류큐검은가슴잎거북<br>*Geoemyda japonica* | 노치입줄무늬목거북<br>*Ocadia glyphistoma* (중국) |
| | 검정늪거북<br>*Geoclemys hamiltonii* | 검은가슴잎거북<br>*Geoemyda spengleri* | 필리핀줄무늬거북<br>*Ocadia philippeni* (중국) |
| | 베트남연못거북<br>*Mauremys annamensis* | 왕관왕거북<br>*Hardella thurjii* | 비눈점거북<br>*Sacalia pseudocellata* (중국) |
| | 세줄등줄육지거북<br>*Melanochelys tricarinata* | 노랑머리늪거북<br>*Heosemys annandalii*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수 출은 허용되지 않음) | |
| | 미얀마늪거북<br>*Morenia ocellata* | 아라칸숲거북<br>*Heosemys depressa*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수 출은 허용되지 않음) | |
| | 인도지붕거북<br>*Pangshura tecta* | 자이언트아시아늪거북<br>*Heosemys grandis* | |
| | | 가시늪거북<br>*Heosemys spinosa* | |
| | | 술라웨시숲거북<br>*Leucocephalon yuwonoi* | |
| | | 코랏달팽이거북<br>*Malayemys khoratensis* | |
| | | 말레이달팽이거북<br>*Malayemys macrocephala* | |
| | | 메콩달팽이거북<br>*Malayemys subtrijuga* | |
| | | 일본돌거북<br>*Mauremys japonica* | |
| | | 노랑연못거북<br>*Mauremys mutica* | |
| | | 붉은목연못거북<br>*Mauremys nigricans* | |
| | | 인도연못테라핀<br>*Melanochelys trijuga* | |
| | | 인도눈거북<br>*Morenia petersi* | |
| | | 말레이시아납작등거북<br>*Notochelys platynota* | |
| | | 보르네오강거북<br>*Orlitia borneensis*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수 출은 허용되지 않음) | |
| | | 팡슈라속 전종<br>*Pangshura* spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| | | 눈점거북<br>*Sacalia bealei* | |
| | | 사눈점거북<br>*Sacalia quadriocellata* | |
| | | 말레이검정늪거북<br>*Siebenrockiella crassicollis* | |
| | | 팔라완숲거북<br>*Siebenrockiella leytensis* | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | 숲지팡이거북<br>*Vijayachelys silvatica* | |
| | | 나무거북속 전종<br>*Rhinoclemmys* spp. | |
| **흙탕거북과**<br>**Kinosternidae** | 코라진흙거북<br>*Kinosternon cora* | 가는다리사향거북<br>*Claudius angustatus* | |
| | 발라타진흙거북<br>*Kinosternon vogti* | 진흙거북속 전종<br>*Kinosternon* spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | | 멕시코큰사향거북<br>*Staurotypus salvinii* | |
| | | 멕시코사향거북<br>*Staurotypus triporcatus* | |
| | | 냄새거북속 전종<br>*Sternotherus* spp. | |
| **큰머리거북과**<br>**Platysternidae** | 큰머리거북과 전종<br>Platysternidae spp. | | |
| **큰가로목거북과**<br>**Podocnemididae** | | 마다카스카르큰머리거북<br>*Erymnochelys madagascariensis* | |
| | | 큰머리아마존강거북<br>*Peltocephalus dumeriliana* | |
| | | 큰가로목거북속 전종<br>*Podocnemis* spp. | |
| **대륙남생이과(땅거북과)**<br>**Testudinidae** | 방사거북<br>*Astrochelys radiata* | 대륙남생이과(땅거북과) 전종<br>Testudinidae spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외 / (상업적 목적의 야생 개체 거래는 허용되지 않음) | |
| | 마다카스카르땅거북<br>*Astrochelys yniphora* | | |
| | 갈라파고스큰거북<br>*Chelonoidis niger* | | |
| | 인도별거북<br>*Geochelone elegans* | | |
| | 미얀마별거북<br>*Geochelone platynota* | | |
| | 멕시코대형거북<br>*Gopherus flavomarginatus* | | |
| | 펜케이크거북<br>*Malacochersus tornieri* | | |
| | 지도거북<br>*Psammobates geometricus* | | |
| | 스파이더거북<br>*Pyxis arachnoides* | | |
| | 마다카스카르납작꼬리거북<br>*Pyxis planicauda* | | |
| | 이집트땅거북<br>*Testudo kleinmanni* | | |
| **자라과**<br>**Trionychidae** | 검은가시자라<br>*Apalone spinifera ater* | 아시안자라<br>*Amyda cartilaginea* | |
| | 아시아가는머리자라<br>*Chitra chitra* | 가시자라속 전종<br>*Apalone spp.*<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | 미얀마가는머리자라<br>*Chitra vandijki* | 가는머리자라속 전종<br>*Chitra* spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 인도자라<br>*Nilssonia gangetica* | 누비아자라<br>*Cyclanorbis elegans* | |
| | 인도공작자라<br>*Nilssonia hurum* | 세네갈자라<br>*Cyclanorbis senegalensis* | |
| | 리스자라<br>*Nilssonia leithii* | 오브리자라<br>*Cycloderma aubryi* | |
| | 검은자라<br>*Nilssonia nigricans* | 잠베지자라<br>*Cycloderma frenatum* | |
| | | 말레이시아자라<br>*Dogania subplana* | |
| | | 스리랑카자라<br>*Lissemys ceylonensis* | |
| | | 상자자라<br>*Lissemys punctata* | |
| | | 미얀마자라<br>*Lissemys scutata* | |
| | | 미얀마공작자라<br>*Nilssonia formosa* | |
| | | 잔가지목자라<br>*Palea steindachneri* | |
| | | 큰연갑자라속 전종<br>*Pelochelys* spp. | |
| | | 후난자라<br>*Pelodiscus axenaria* | |
| | | 마키자라<br>*Pelodiscus maackii* | |
| | | 작은중국자라<br>*Pelodiscus parviformis* | |
| | | 유프라테스자라<br>*Rafetus euphraticus* | |
| | | 상하이자라<br>*Rafetus swinhoei* | |
| | | 아프리카자라<br>*Trionyx triunguis* | |

## □ 양서류 AMPHIBIANS

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **개구리목**<br>**ANURA** | | | |
| **아로모바테스과**<br>**Aromobatidae** | | 넓적다리독개구리<br>*Allobates femoralis* | |
| | | 홀리독개구리<br>*Allobates hodli* | |
| | | 마이어스독개구리<br>*Allobates myersi* | |
| | | 자파로독개구리<br>*Allobates zaparo* | |
| | | 시라독개구리<br>*Anomaloglossus rufulus* | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **두꺼비과**<br>**Bufonidae** | 에티오피아두꺼비속 전종<br>*Altiphrynoides* spp. | | |
| | 파나마금개구리<br>*Atelopus zeteki* | | |
| | 황금두꺼비<br>*Incilius periglenes* | | |
| | 넥토프리노이드속 전종<br>*Nectophrynoides* spp. | | |
| | 님바프리노이드속 전종<br>*Nimbaphrynoides* spp. | | |
| | 카메룬두꺼비<br>*Sclerophrys channingi* | | |
| | 아프리카대형두꺼비<br>*Sclerophrys superciliaris* | | |
| **[국명미정]**<br>**Calyptocephalellidae** | | | 투구물두꺼비<br>*Calyptocephalella gayi* (칠레) |
| **유리개구리과**<br>**Centrolenidae** | | 유리개구리과 전종<br>Centrolenidae spp. | |
| **독개구리과**<br>**Dendrobatidae** | | 아델포바테스속 전종<br>*Adelphobates* spp. | |
| | | 아메레가속 전종<br>*Ameerega* spp. | |
| | | 안디노바테스속 전종<br>*Andinobates spp.* | |
| | | 독화살개구리속 전종<br>*Dendrobates* spp. | |
| | | 에피페도바테스속 전종<br>*Epipedobates* spp. | |
| | | 엑시도바테스속 전종<br>*Excidobates* spp. | |
| | | 하늘색독개구리<br>*Hyloxalus azureiventris* | |
| | | 미니오바테스속 전종<br>*Minyobates* spp. | |
| | | 오파가속 전종<br>*Oophaga* spp. | |
| | | 파라나다독개구리<br>*Paruwrobates andinus* | |
| | | 팔렝케독개구리<br>*Paruwrobates erythromos* | |
| | | 불빛개구리속 전종<br>*Phyllobates* spp. | |
| | | 라니토메야속 전종<br>*Ranitomeya* spp. | |
| **디크로글로수스과**<br>**Dicroglossidae** | | 여섯발가락개구리<br>*Euphlyctis hexadactylus* | |
| | | 호랑무늬개구리<br>*Hoplobatrachus tigerinus* | |
| **청개구리과**<br>**Hylidae** | | 붉은눈개구리속 전종<br>*Agalychinis* spp.<br>(*Agalychnis annae*, *A. callidryas*, *A. lemur*, *A. moreletii*, *A. saltator*, *A. spurrellii*, *A. terranova*의 경우 상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | |
| **만텔라과**<br>**Mantellidae** | | 만텔라속 전종<br>*Mantella* spp. | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **맹꽁이과**<br>**Microhylidae** | | 토마토개구리<br>*Dyscophus antongilii* | |
| | | 심바바토마토개구리<br>*Dyscophus guineti* | |
| | | 인슐라리스개구리<br>*Dyscophus insularis* | |
| | | 보리보리개구리<br>*Scaphiophryne boribory* | |
| | | 무지개굴파기개구리<br>*Scaphiophryne gottlebei* | |
| | | 그린굴파기개구리<br>*Scaphiophryne marmorata* | |
| | | 스피노사개구리<br>*Scaphiophryne spinosa* | |
| **[국명 미정]**<br>**Myobatrachidae** | | 비브론두꺼비속 전종<br>*Rheobatrachus* spp.<br>(*Rheobatrachus silus* 과 *R. vitellinus*은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| **물개구리과**<br>**Telmatobiidae** | 티티카카개구리<br>*Telmatobius culeus* | | |
| **도롱뇽목**<br>**CAUDATA** | | | |
| **엠비스토마과**<br>**Ambystomidae** | | 파츠쿠아로도롱뇽<br>*Ambystoma dumerilii* | |
| | | 멕시코도롱뇽<br>*Ambystoma mexicanum* | |
| **장수도롱뇽과**<br>**Cryptobranchidae** | 장수도롱뇽속 전종<br>*Andrias* spp. | | 헬벤더<br>*Cryptobranchus alleganiensis* (미국) |
| **도롱뇽과**<br>**Hynobiidae** | | | 암지도롱뇽<br>*Hynobius amjiensis* (중국) |
| **영원과**<br>**Salamandridae** | 왕점박이도롱뇽<br>*Neurergus kaiseri* | 친하이가시도롱뇽<br>*Echinotriton chinhaiensis* | 사마귀영원<br>*Echinotriton andersoni* #18 (일본) |
| | | 산가시영원<br>*Echinotriton maxiquadratus* | [국명미정]<br>*Salamandra algira* (알제리) |
| | | 라오스사마귀영원<br>*Laotriton laoensis*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | |
| | | 사마귀도롱뇽속 전종<br>*Paramesotriton* spp. | |
| | | 악어영원속 전종<br>*Tylototriton* spp. | |

## □ 판새어류 ELASMOBRANCHII(SHARKS)

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **흉상어목**<br>**CARCHARHINIDAE** | | | |
| **흉상어과**<br>**Carcharhinidae** | | 흉상어과 전종<br>Carcharhinidae spp.<br>(2023.11.26. 이후 발효) | |
| | | 장완흉상어<br>*Carcharhinus longimanus*<br>(2023.11.25.까지 유효) | |
| | | 미흑점상어<br>*Carcharhinus falciformis*<br>(2023.11.25.까지 유효) | |
| **귀상어과**<br>**Sphyrnidae** | | 귀상어과 전종<br>Sphyrnidae spp. | |
| **악상어목**<br>**LAMNIFORMES** | | | |
| **환도상어과**<br>**Alopiidae** | | 환도상어속 전종<br>*Alopias* spp. | |
| **돌묵상어과**<br>**Cetorhinidae** | | 돌묵상어<br>*Cetorhinus maximus*<br>(협약 적용 유보국: 아이슬란드, 인도네시아, 일본, 대한민국, 노르웨이) | |
| **악상어과**<br>**Lamnidae** | | 백상아리<br>*Carcharodon carcharias* | |
| | | 청상아리<br>*Isurus oxyrinchus* | |
| | | 단순청상아리<br>*Isurus paucus* | |
| | | 비악상어<br>*Lamna nasus* | |
| **매가오리목**<br>**MYLIOBATIFORMES** | | | |
| **매가오리과**<br>**Myliobatidae** | | 쥐가오리속 전종<br>*Mobula* spp. | |
| **민물가오리과**<br>**Potamotrygonidae** | | 이타이튜바민물가오리<br>*Potamotrygon albimaculata* | 만자나민물가오리<br>*Paratrygon aiereba* (콜롬비아) |
| | | 큰이빨민물가오리<br>*Potamotrygon henlei* | 민물가오리속 전종<br>*Potamotrygon* spp. (브라질)<br>(부속서 II에 포함된 종 제외) |
| | | 펄민물가오리<br>*Potamotrygon jabuti* | 가시민물가오리<br>*Potamotrygon constellata*<br>(콜롬비아) |
| | | 레오폴드민물가오리<br>*Potamotrygon leopoldi* | [국명미정]<br>*Potamotrygon magdalenae*<br>(콜롬비아) |
| | | 막달레나민물가오리<br>*Potamotrygon marquesi* | 오셀레이트민물가오리<br>*Potamotrygon motoro*<br>(콜롬비아) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | 파르나이바민물가오리<br>*Potamotrygon signata* | 매끄러운등민물가오리<br>*Potamotrygon orbignyi*<br>(콜롬비아) |
| | | 민물가오리<br>*Potamotrygon wallacei* | 라이아민물가오리<br>*Potamotrygon schroederi*<br>(콜롬비아) |
| | | | 라스피민물가오리<br>*Potamotrygon scobina*<br>(콜롬비아) |
| | | | 마라카이보민물가오리<br>*Potamotrygon yepezi*<br>(콜롬비아) |
| **수염상어목**<br>**ORECTOLOBIFORMES** | | | |
| **고래상어과**<br>**Rhincodontidae** | | 고래상어<br>*Rhincodon typus*<br>(협약 적용 유보국: 아이슬란드, 인도네시아, 일본, 대한민국, 노르웨이) | |
| **톱상어목**<br>**PRISTIFORMES** | | | |
| **톱상어과**<br>**Pristidae** | 톱상어과 전종<br>Pristidae spp. | | |
| **가오리목**<br>**RHINOPRISTIFORMES** | | | |
| **자이언트기타피쉬과**<br>**Glaucostegidae** | | 인도태평양가오리속 전종<br>*Glaucostegus* spp. | |
| **수구리과**<br>**Rhinidae** | | 수구리과 전종<br>Rhinidae spp. | |
| **가래상어과**<br>**Rhinobatidae** | | 가래상어과 전종<br>Rhinobatidae spp. | |

## □ 어류 ACTINOPTERI(FISHES)

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **철갑상어목**<br>**ACIPENSERIFORMES** | | 철갑상어목 전종<br>ACIPENSERIFORMES spp.<br>(부속서 I에 포함된 종 제외) | |
| **철갑상어과**<br>**Acipenseridae** | 단비철갑상어<br>*Acipenser brevirostrum* | | |
| | 발틱철갑상어<br>*Acipenser sturio* | | |
| **뱀장어목**<br>**ANGUILLIFORMES** | | | |
| **뱀장어과**<br>**Anguillidae** | | 유럽뱀장어<br>*Anguilla anguilla* | |
| **잉어목**<br>**CYPRINIFORMES** | | | |
| **카토스톰과**<br>**Catostomidae** | 쿠이우이<br>*Chasmistes cujus* | | |
| **잉어과**<br>**Cyprinidae** | 줄리애마자<br>*Probarbus jullieni* | 장님마자<br>*Caecobarbus geertsi* | |
| **골설목**<br>**OSTEOGLOSSIFORMES** | | | |
| 아라파이미과<br>**Arapaimidae** | | 피라루크<br>*Arapaima gigas* | |
| **골설과**<br>**Osteoglossidae** | 아시아아로와나<br>*Scleropages formosus* | | |
| | 미얀마아로와나<br>*Scleropages inscriptus* | | |
| **농어목**<br>**PERCIFORMES** | | | |
| **놀래기과**<br>**Labridae** | | 나폴레옹피쉬<br>*Cheilinus undulatus* | |
| **청줄돔과**<br>**Pomacanthidae** | | 클라리온엔젤피쉬<br>*Holacanthus clarionensis* | 클라퍼튼엔젤피쉬<br>*Holacanthus limbaughi* (프랑스) |
| **민어과**<br>**Sciaenidae** | 토토아바<br>*Totoaba macdonaldi* | | |
| **메기목**<br>**SILURIFORMES** | | | |
| 로리카리아과<br>**Loricariidae** | | 제브라플레코<br>*Hypancistrus zebra*<br>(상업적 목적의 야생 개체 수출은 허용되지 않음) | |
| **팬가시메기과**<br>**Pangasiidae** | 메콩메기<br>*Pangasianodon gigas* | | |
| **실고기목**<br>**SYNGNATHIFORMES** | | | |
| **실고기과**<br>**Syngnathidae** | | 해마속 전종<br>*Hippocampus* spp.<br>(협약적용 유보국: 인도네시아, 일본, 대한민국, 노르웨이) | |

## □ 폐어류 LUNGFISHES

| 구 분 | 부속서 I | 부속서 II | 부속서 III |
|---|---|---|---|
| 세라토더스목<br>CERATODONTIFORMES | | | |
| 세라토더스과<br>Neoceratodontidae | | 호주폐어<br>*Neoceratodus forsteri* | |
| 실러캔스목<br>COELACANTHIFORMES | | | |
| 공극과<br>Latimeriidae | 실러캔스속 전종<br>*Latimeria* spp. | | |

## □ 해삼류 SEA CUCUMBERS

| 구 분 | 부속서 I | 부속서 II | 부속서 III |
|---|---|---|---|
| 해삼목<br>ASPIDOCHIROTIDA | | | |
| 해삼과<br>Stichopodidae | | 텔레노타해삼속 전종<br>*Thelenota* spp.<br>(2024.5.26. 이후 발효) | 갈색해삼<br>*Isostichopus fuscus* (에콰도르) |
| 홀로투리목<br>HOLOTHURIIDA | | | |
| 홀로투리과<br>Holothuriidae | | 백색해삼<br>*Holothuria fuscogilva* | |
| | | 검은해삼<br>*Holothuria nobilis* | |
| | | 휘트매이해삼<br>*Holothuria whitmaei* | |

## □ 전갈류 및 거미류 SCORPIONS AND SPIDERS

| 구 분 | 부속서 I | 부속서 II | 부속서 III |
|---|---|---|---|
| 거미목<br>ARANEAE | | | |
| 독거미과<br>Theraphosidae | | 멕시코회색독거미<br>*Aphonopelma pallidum* | 마르티니크붉은나무거미<br>*Caribena versicolor*<br>(유럽연합) |
| | | 털보독거미속 전종<br>*Brachypelma* spp. | |
| | | 포사일로티에리아속 전종<br>*Poecilotheria* spp. | |
| | | [국명미정]<br>*Sericopelma angustum* | |
| | | [국명미정]<br>*Sericopelma embrithes* | |
| | | 북미독거미속 전종<br>*Tliltocatl* spp. | |
| 전갈목<br>SCORPIONES | | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **전갈과**<br>**Scorpionidae** | | 카메루넨시스전갈<br>*Pandinus camerounensis* | |
| | | 장군전갈<br>*Pandinus dictator* | |
| | | 감비아전갈<br>*Pandinus gambiensis* | |
| | | 황제전갈<br>*Pandinus imperator* | |
| | | 로젤리전갈<br>*Pandinus roeseli* | |

## □ 곤충류 INSECTS

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **딱정벌레목**<br>**COLEOPTERA** | | | |
| **사슴벌레과**<br>**Lucanidae** | | | 콜로폰속 전종<br>*Colophon* spp. (남아프리카공화국) |
| **풍뎅이과**<br>**Scarabaeidae** | | 사타나스장수풍뎅이<br>*Dynastes satanas* | |
| **나비목**<br>**LEPIDOPTERA** | | | |
| **네발나비과**<br>**Nymphalidae** | | | 흰점박이아그리아<br>*Agrias amydon boliviensis*<br>(볼리비아) |
| | | | 고다트모프<br>*Morpho godartii lachaumei*<br>(볼리비아) |
| | | | 프래네스테<br>*Prepona praeneste buckleyana*<br>(볼리비아) |
| **호랑나비과**<br>**Papilionidae** | 루손공작호랑나비<br>*Achillides chikae chikae* | 스리랑카장미사향제비나비<br>*Atrophaneura jophon* | |
| | 민도로공작호랑나비<br>*Achillides chikae hermeli* | 펜디야나사향제비나비<br>*Atrophaneura pandiyana* | |
| | 알렉산드라비단제비나비<br>*Ornithoptera alexandrae* | 얼룩명주나비속 전종<br>*Bhutanitis* spp. | |
| | 자메이카큰제비나비<br>*Papilio homerus* | 비단제비나비속 전종<br>*Ornithoptera* spp.<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | 부르첼라누스호랑나비<br>*Parides burchellanus* | 코르시카산호랑나비<br>*Papilio hospiton* | |
| | | 아폴로모시나비<br>*Parnassius apollo* | |
| | | 텐그제비나비속 전종<br>*Teinopalpus* spp. | |
| | | 붉은목도리비단제비나비속 전종<br>*Trogonoptera* spp. | |
| | | 뒷노랑제비나비속 전종<br>*Troides* spp. | |

## □ 거머리류 LEECHES

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **턱거머리목**<br>**ARHYNCHOBDELLIDA** | | | |
| **거머리과**<br>**Hirudinidae** | | 메디키날리스거머리<br>*Hirudo medicinalis* | |
| | | 베르바나거머리<br>*Hirudo verbana* | |

## □ 이매패류 CLAMS AND MUSSELS

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **홍합목**<br>**MYTILOIDA** | | | |
| **홍합과**<br>**Mytilidae** | | 암석조개<br>*Lithophaga lithophaga* | |
| **석패목**<br>**UNIONOIDA** | | | |
| **석패과**<br>**Unionidae** | 개라타조개<br>*Conradilla caelata* | 웨스턴조개<br>*Cyprogenia aberti* | |
| | 단봉조개<br>*Dromus dromas* | 물결조개<br>*Epioblasma torulosa rangiana* | |
| | 커티스조개<br>*Epioblasma curtisi* | 곤봉조개<br>*Pleurobema clava* | |
| | 황하조개<br>*Epioblasma florentina* | | |
| | 삼손진주조개<br>*Epioblasma sampsoni* | | |
| | 페로브리퀴아<br>*Epioblasma sulcata perobliqua* | | |
| | 녹화조개<br>*Epioblasma torulosa gubernaculum* | | |
| | 소류조개<br>*Epioblasma torulosa torulosa* | | |
| | 터기드꽃조개<br>*Epioblasma turgidula* | | |
| | 월커리조개<br>*Epioblasma walkeri* | | |
| | 미광조개<br>*Fusconaia cuneolus* | | |
| | 에드가리아나<br>*Fusconaia edgariana* | | |
| | 하긴스조개<br>*Lampsilis higginsii* | | |
| | 오르비큘라<br>*Lampsilis orbiculata orbiculata* | | |
| | 사투라조개<br>*Lampsilis satur* | | |
| | 램프조개<br>*Lampsilis virescens* | | |
| | 백흑조개<br>*Plethobasus cicatricosus* | | |
| | 돌기조개<br>*Plethobasus cooperianus* | | |
| | 복슬조개<br>*Pleurobema plenum* | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 카팍스조개<br>*Potamilus capax* | | |
| | 캄브랜드조개<br>*Quadrula intermedia* | | |
| | 애팔래치아조개<br>*Quadrula sparsa* | | |
| | 담소조개<br>*Toxolasma cylindrella* | | |
| | 니크리니조개<br>*Unio nickliniana* | | |
| | 테코마트조개<br>*Unio tampicoensis tecomatensis* | | |
| | 캄브랜드콩조개<br>*Villosa trabalis* | | |
| **백합목**<br>**VENEROIDA** | | | |
| **대왕조개과**<br>**Tridacnidae** | | 대왕조개과 전종<br>Tridacnidae spp. | |

## □ 복족류 SNAILS AND CONCHES

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **중복족목**<br>**MESOGASTROPODA** | | | |
| **수정고등과**<br>**Strombidae** | | 거대수정고등<br>*Strombus gigas* | |
| **병안목**<br>**STYLOMMATOPHORA** | | | |
| **큰달팽이과**<br>**Achatinellidae** | 아차티넬라속 전종<br>*Achatinella* spp. | | |
| **남만달팽이과**<br>**Camaenidae** | | 플체리마조개<br>*Papustyla pulcherrima* | |
| **세폴리과**<br>**Cepolidae** | [국명미정]속 전종<br>*Polymita* spp. | | |

## □ 두족류 SQUIDS, OCTOPUSES, CUTTLEFISH

| 구 분 | 부속서Ⅰ | 부속서Ⅱ | 부속서Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **앵무조개목**<br>**NAUTILIDA** | | | |
| **앵무조개과**<br>**Nautilidae** | | 앵무조개과 전종<br>Nautilidae spp. | |

## □ 산호류 CORALS AND SEA ANEMONES

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **각산호목**<br>**ANTIPATHARIA** | | 각산호목 전종<br>ANTIPATHARIA spp. | |
| **해계두목**<br>**GORGONACEAE** | | | |
| **코랄리과**<br>**Coralliidae** | | | 코랄리움 엘라티우스<br>*Corallium elatius* (중국) |
| | | | 코랄리움 야포니쿰<br>*Corallium japonicum* (중국) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | | 코랄리움 콘조이<br>*Corallium konjoi* (중국) |
| | | | 코랄리움 세쿤둠<br>*Corallium secundum* (중국) |
| **공협목**<br>**HELIOPORACEA** | | 푸른산호과 전종<br>Helioporidae spp.<br>(*Heliopora coerulea*만 해당, 화석은 협약 적용제외) | |
| **돌산호목**<br>**SCLERACTINIA** | | 돌산호목 전종<br>SCLERACTINIA spp.<br>(화석은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| **근생목**<br>**STOLONIFERA** | | | |
| **관산호과**<br>**Tubiporidae** | | 관산호과 전종<br>Tubiporidae spp.<br>(화석은 협약 적용 대상에서 제외) | |

## □ 히드라충류 SEA FERNS, FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **의공산호목**<br>**MILLEPORINA** | | | |
| **의공산호과**<br>**Milleporidae** | | 의공산호과 전종<br>Milleporidae spp.<br>(화석은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| **의산호목**<br>**STYLASTERINA** | | | |
| **의산호과**<br>**Stylasteridae** | | 의산호과 전종<br>Stylasteridae spp.<br>(화석은 협약 적용 대상에서 제외) | |

<주 석>

1. 비큐나로부터 채취한 섬유 및 파생상품에 한해 예외적으로 국제거래 허용(살아있는 비큐나모(毛)로 생산된 섬유에 한정). 비큐나모(毛)로 생산된 섬유제품의 거래는 다음의 경우로 한정한다.
   a) 원단과 의류 제작을 위해 비큐나 섬유를 가공하는 사람 또는 단체(회사 등)는 '비큐나 보호와 관리에 관한 협약'에 가입된 해당종의 분포국에서 채택한 '비큐나 원산지'라는 문구, 마크 또는 로고를 사용할 수 있도록 원산지 관련 당국에 허가를 요청해야 한다.(원산국 : 아르헨티나, 볼리비아, 칠레, 에콰도르, 페루)
   b) 시판되는 원단이나 의류는 다음 규정에 따라 표시하거나 식별되어야 한다.
      i ) 살아있는 비큐나모(毛)로 생산된 원단의 국제거래를 위해서는 분포국 내 또는 외에서 생산되었는지 여부를 불문하고 원산지를 확인할 수 있도록 문구, 마크 또는 로고가 표식 되어야 한다. VICUÑA[COUNTRY OF ORIGIN] 라는 문구, 마크 또는 로고의 형식은 다음과 같다. 이 문구, 마크 또는 로고는 원단의 뒷면에 표식 되어야 하며, 원단의 가장자리에 VICUÑA[COUNTRY OF ORIGIN]라는 문구가 있어야 한다.
      ii ) 살아있는 비큐나모(毛)로 생산된 의류의 국제거래를 위해서는 그 의류가 분포국 내 또는 외에서 생산되었는지 여부를 불문하고 b) i )에 제시된 문구, 마크 또는 로고를 사용하여야 한다. 이 문구, 마크 또는 로고는 의류의 라벨에 표시되어야 한다. 원산

국 밖에서 생산된 제품의 경우 b) ⅰ)를 참조한 문구, 마크 또는 로고와 제품의 생산국명 또한 표시되어야 한다.

c) 살아있는 비큐나모(毛)로 생산된 국제거래를 위해서는 종의 분포국 내 또는 외에서 생산 되었는지 여부를 불문하고 아래의 세부사항에 따른 VICUÑA[COUNTRY OF ORIGIN]-ARTESANÍA 는 문구, 마크 또는 로고를 사용하여야 한다.

d) 여러 원산국의 살아있는 비큐나모(毛)로 생산된 원단과 의류의 경우 각각의 원산국 문구, 마크, 로고는 b) ⅰ)에 제시된 바와 같이 표시되어야 한다.

e) 이 외의 다른 모든 표본은 부속서 Ⅰ의 표본으로 간주되며, 거래는 부속서 Ⅰ의 규정에 따른다.

2. 아프리카코끼리(*Loxodonta africana*): 보츠와나, 나미비아, 남아프리카공화국, 짐바브웨 개체군(부속서 II)은 다음의 목적으로만 국제거래를 허용한다.

a) 비상업적 목적의 사냥기념품 거래

b) 짐바브웨 및 보츠와나 개체군의 CITES 당사국총회 결의문 Conf. 11.20(Rev. CoP18)에 따라 적절하고 수용가능한 목적지로의 살아있는 동물의 거래 및 나미비아와 남아프리카공화국 개체군의 현지내 보전프로그램을 위한 거래

c) 가죽 거래

d) 털 거래

e) 보츠와나, 나미비아 및 남아프리카공화국 개체군의 상업적 또는 비상업적 목적의 가죽제품 거래 및 짐바브웨 개체군의 비상업적 목적의 가죽제품의 거래

f) 나미비아의 완성된 장신구로 각각 표식·인증된 에키파스(ekipas)의 비상업적 거래와 짐바브웨의 비상업적 용도의 상아 조각품 거래

g) 다음에 해당하는 등록된 비가공 상아의 거래(보츠와나, 나미비아, 남아프리카공화국, 짐바브웨 개체군의 상아 전체 또는 조각들)

ⅰ) 원산지가 자국으로 등록된 정부소유 재고품(압수된 상아 및 출처불명의 상아는 제외)

ii) 수입된 상아가 재수출되지 않고, 국내 제조와 거래에 대해서는 결의문 Conf. 10.10(Rev. CoP18)의 모든 요구조건에 따라 관리됨을 확신할 수 있는 국내법 및 국내 거래 규정을 보유하고 있음을 상임위원회의 검토 하에 사무국에서 검증된 국가와의 거래

iii) 이전에 사무국이 수입 예상국가와 등록된 정부소유의 재고품을 검증하지 아니한 경우

iv) 제12차 당사국총회에서 합의된 바와 같이 등록된 정부소유의 상아 재고의 조건부 판매에 준하는 비가공 상아, 즉 20,000kg(보츠와나), 10,000kg(나미비아) 및 30,000kg(남아프리카공화국)

v) 제12차 당사국총회에서 합의된 거래량 외에 2007년 1월 31일까지 등록되어지고 사무국에 의해서 검증된 보츠와나, 나미비아, 남아프리카공화국, 짐바브웨 정부 소유의 상아는 상기 항목 g) iv)의 상아와 함께 각각의 거래시 사무국의 엄격한 감시 아래에 거래되고 운송될 수 있다

vi) 거래수익은 코끼리 보전, 군집보전과 코끼리 서식지 내 또는 인접 지역의 개발프로그램을 위해서만 사용한다.

vii) g) v)에 명시된 추가량은 상기 조건들을 충족한다는 상임위원회의 동의를 얻은 후에 거래되어야 한다.

h) 제14차 당사국총회와 조항 g) i), g) ii), g) iii), g) vi), g) vii)에 따라 발생하는 상아의 거래일로부터에 9년 경과시까지 당사국총회에 제출되는 부속서 II에 기등재된 개체군에 대해 코끼리 상아의 거래를 허락하는 제안은 더 이상 허용하지 않음. 그 외의 제안은 결정문 16.55 및 14.78(Rev. CoP16)에 따라서 처리되어야 한다.

상임위원회는 사무국의 제안에 따라 수출국 또는 수입국의 허가조건 미이행 또는 해당 거래

가 다른 코끼리 개체군에 대해 해로운 영향을 미치는 것이 증명되는 경우, 거래의 일부 또는 전체 중단을 결정할 수 있다. 다른 모든 표본들은 부속서 I에 해당되는 종의 표본으로 간주되어 거래는 그에 따라 규제되어야 한다.

## □ 식물 FLORA(PLANTS)

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **용설란과**<br>**Agavaceae** | 아가베 파비플로라<br>*Agave parviflora* | 빅토리아여왕용설란<br>*Agave victoriae-reginae* #4 | |
| | | 놀리나 인테라타<br>*Nolina interrata* | |
| | | 유카 퀘레타로엔시스<br>*Yucca queretaroensis* | |
| **번행초과**<br>**Aizoaceae** | | | 육추화속 전종<br>*Conophytum* spp.<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 메스토클레마 투베로섬<br>*Mestoklema tuberosum*<br>(남아프리카공화국) |
| **수선화과**<br>**Amaryllidaceae** | | 갈란터스속 전종<br>*Galanthus* spp. #4 | |
| | | 스테른베르기아속 전종<br>*Sternbergia* spp. #4 | |
| **옻나무과**<br>**Anacardiaceae** | | 오페르쿨리카리아 데카리이<br>*Operculicarya decaryi* | |
| | | 오페르쿨리카리아 하이페노이데스<br>*Operculicarya hyphaenoides* | |
| | | 오페르쿨리카리아 파키푸스<br>*Operculicarya pachypus* | |
| **협죽도과**<br>**Apocynaceae** | 파키포디움 암봉엔스<br>*Pachypodium ambongense* | 후디아속 전종<br>*Hoodia* spp. #9 | 라피오나크메 제헤리<br>*Raphionacme zeyheri*<br>(남아프리카공화국) |
| | 파키포디움 바로니<br>*Pachypodium baronii* | 파키포디움속 전종<br>*Pachypodium* spp. #4<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | 파키포디움 데카리이<br>*Pachypodium decaryi* | 라우볼피아 서펜티나(인도사목)<br>*Rauvolfia serpentina* #2 | |
| | 파키포디움 윈드소리<br>*Pachypodium windsorii* | | |
| **두릅나무과**<br>**Araliaceae** | | 인삼<br>*Panax ginseng* #3<br>(러시아공화국 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| | | 오엽인삼<br>*Panax quinquefolius* #3 | |
| **남양소나무과**<br>**Araucariaceae** | 칠레소나무<br>*Araucaria araucana* | | |
| **비짜루과**<br>**Asparagaceae** | | 보카니아속 전종<br>*Beaucarnea* spp. | |
| **매자나무과**<br>**Berberidaceae** | | 포도필름 헥산드룸<br>*Podophyllum hexandrum* #2 | |
| **능소화과**<br>**Bignoniaceae** | | 한드로안투스속 전종<br>*Handroanthus* spp. #17<br>(2024.11.26. 발효) | |
| | | 로세오덴드론속 전종<br>*Roseodendron* spp. #17<br>(2024.11.26. 발효) | |
| | | 타베부이아속 전종<br>*Tabebuia* spp. #17<br>(2024.11.26. 발효) | |
| **파인애플과** | | 틸란드시아 하리시 | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| Bromeliaceae | | *Tillandsia harrisii* #4 | |
| | | 틸란드시아 카미<br>*Tillandsia kammii* #4 | |
| | | 틸란드시아 크세로그라피카<br>*Tillandsia xerographica* #4 | |
| 선인장과<br>Cactaceae | 아리오카푸스속 전종<br>*Ariocarpus* spp. | 선인장과 전종<br>Cactaceae spp. 9, #4<br>[부속서 I에 포함된 종은 제외되며, 목기린선인장속 전종 (*Pereskia* spp.), 퀴아벤티아속 전종 (*Quiabentia* spp.), 페레스키옵시스속 전종 (*Pereskiopsis* spp.)은 협약의 적용을 받지 아니함] | |
| | 아스트로화이툼 아스테리아스<br>*Astrophytum asterias* | | |
| | 아즈테키움 리테리<br>*Aztekium ritteri* | | |
| | 코리판타 웨르더만니이<br>*Coryphantha werdermannii* | | |
| | 디스코칵투스속 전종<br>*Discocactus* spp. | | |
| | 에치노세레우스 페레이리아누스 린드세이오룸<br>*Echinocereus ferreirianus* ssp. *lindsayorum* | | |
| | 에치노세레우스 슈몰리<br>*Echinocereus schmollii* | | |
| | 에스코바리아 미니마<br>*Escobaria minima* | | |
| | 에스코바리아 스니디<br>*Escobaria sneedii* | | |
| | 마밀라리아 펙티니페라<br>*Mammillaria pectinifera* (ssp. *solisioides* 포함) | | |
| | 멜로칵투스 코노이데우스<br>*Melocactus conoideus* | | |
| | 멜로칵투스 데이나칸투스<br>*Melocactus deinacanthus* | | |
| | 멜로칵투스 글라우세센스<br>*Melocactus glaucescens* | | |
| | 멜로칵투스 파우시스피누스<br>*Melocactus paucispinus* | | |
| | 오브레고니아 데네그리<br>*Obregonia denegrii* | | |
| | 파키세레우스 밀리타리스<br>*Pachycereus militaris* | | |
| | 페디오칵투스 브라디<br>*Pediocactus bradyi* | | |
| | 페디오칵투스 노울토니이<br>*Pediocactus knowltonii* | | |
| | 페디오칵투스 파라디네이<br>*Pediocactus paradinei* | | |
| | 페디오칵투스 페블레시아누스<br>*Pediocactus peeblesianus* | | |
| | 페디오칵투스 실레리 | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | *Pediocactus sileri* | | |
| | 펠레키포라속 전종<br>*Pelecyphora* spp. | | |
| | 스클레로칵투스 블라네이<br>*Sclerocactus blanei* | | |
| | 스클레로칵투스 브레비하마투스 토부스치<br>*Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii* | | |
| | 스클레로칵투스 브레비스피누스<br>*Sclerocactus brevispinus* | | |
| | 스클레로칵투스 클로버애<br>*Sclerocactus cloverae* | | |
| | 스클레로칵투스 에렉토센트루스<br>*Sclerocactus erectocentrus* | | |
| | 스클레로칵투스 글라우쿠스<br>*Sclerocactus glaucus* | | |
| | 스클레로칵투스 마리포센시스<br>*Sclerocactus mariposensis* | | |
| | 스클레로칵투스 메세베르데<br>*Sclerocactus mesae-verdae* | | |
| | 스클레로칵투스 넨시스<br>*Sclerocactus nyensis* | | |
| | 스클레로칵투스 파피라칸투스<br>*Sclerocactus papyracanthus* | | |
| | 스클레로칵투스 푸비스피누스<br>*Sclerocactus pubispinus* | | |
| | 스클레로칵투스 실러리<br>*Sclerocactus sileri* | | |
| | 스클레로칵투스 웻랜디쿠스<br>*Sclerocactus wetlandicus* | | |
| | 스클레로칵투스 라이티에<br>*Sclerocactus wrightiae* | | |
| | 스트롬보칵투스속 전종<br>*Strombocactus* spp. | | |
| | 투르비니카푸스속 전종<br>*Turbinicarpus* spp. | | |
| | 웨벨마니아속 전종<br>*Uebelmannia* spp. | | |
| **카리오카라과**<br>**Caryocaraceae** | | 카리오카르 코스타리센스<br>*Caryocar costaricense* #4 | |
| **국화과**<br>**Compositae**<br>**(Asteraceae)** | 사우스레아 코스투스(목향)<br>*Saussurea costus* | | 크라쏘토나 클라비폴리아<br>*Crassothonna clavifolia*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 오토나 아르미아나<br>*Othonna armiana*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 오토나 카칼리오이데스<br>*Othonna cacalioides*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 오토나 유포비오이데스<br>*Othonna euphorbioides*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 오토나 레트로사<br>*Othonna retrorsa*<br>(남아프리카공화국) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **돌나물과**<br>**Crassulaceae** | | 돌꽃속 전종<br>*Rhodiola* spp. #2 | 틸레코돈 보들레야<br>*Tylecodon bodleyae*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 틸레코돈 놀테이<br>*Tylecodon nolteei*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 틸레코돈 레티큘라투스<br>*Tylecodon reticulatus*<br>(남아프리카공화국) |
| **박과**<br>**Cucurbitaceae** | | 자이고시씨오스 퓨브센스<br>*Zygosicyos pubescens* | |
| | | 자이고시씨오스 트리파티투스<br>*Zygosicyos tripatitus* | |
| **측백나무과**<br>**Cupressaceae** | 피츠로야 쿠프레소이데스<br>*Fitzroya cupressoides* | 위드링토니아 휘테이<br>*Widdringtonia whytei* | |
| | 필제로덴드론 우비페룸<br>*Pilgerodendron uviferum* | | |
| **목성양치과**<br>**Cyatheaceae** | | 키아데아속 전종<br>*Cyathea* spp. #4 | |
| **소철과**<br>**Cycadaceae** | 키카스 베도메이<br>*Cycas beddomei* | 소철과 전종<br>Cycadaceae spp. #4<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| **딕소니아과**<br>**Dicksoniaceae** | | 시보티움 바로매트(구척)<br>*Cibotium barometz* #4 | |
| | | 딕소니아속 전종<br>*Dicksonia* spp. #4<br>(북미 및 남미 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| **디디에레아과**<br>**Didiereaceae** | | 디디에레아과 전종<br>Didiereaceae spp. #4 | |
| **마과**<br>**Dioscoreaceae** | | 디오스코레아 델토이데아<br>*Dioscorea deltoidea* #4 | |
| **끈끈이귀개과**<br>**Droseraceae** | | 파리지옥풀<br>*Dionaea muscipula* #4 | |
| **감나무과**<br>**Ebenaceae** | | 감나무속 전종<br>*Diospyros* spp. #5<br>(마다가스카르 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| **대극과**<br>**Euphorbiaceae** | 유포르비아 암보봄벤시스<br>*Euphorbia ambovombensis* | 대극속 전종<br>*Euphorbia* spp. #4<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종은 제외, 다육성 종에 한함/ 단, 다음 경우는 협약 적용 대상이 아님; 1) *Euphorbia misera*, 2) *Euphorbia trigona* 재배종의 인공증식된 표본, 3) 인공증식된 *Euphorbia neriifolia*의 뿌리에 접붙임된 *Euphorbia lactea*의 초승달형, 부채형 혹은 색상돌연변이체, 4) 100개체 이상 단위로 인공증식된 표본임이 쉽게 식별되게 교역되는 *Euphorbia* 'Milii' 재배종) | |
| | 유포르비아 캄사인테마리엔시스 | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | *Euphorbia capsaintemariensis* | | |
| | 유포르비아 크레머시<br>*Euphorbia cremersii*<br>(forma *viridifilsa* 및 var. *rakotozafyi* 포함) | | |
| | 유포르비아 실린드리폴리아<br>*Euphorbia cylindrifolia*<br>(ssp. *tuberifera* 포함) | | |
| | 유포르비아 데카리이<br>*Euphorbia decaryi*<br>(vars. *ampanihyenis, robinsonii* 및 *spirosticha* 포함) | | |
| | 유포르비아 프란코이시이<br>*Euphorbia francoisii* | | |
| | 유포르비아 모라티이<br>*Euphorbia moratii*<br>(vars. *antsingiensis, bemarahensis* 및 *multiflora* 포함) | | |
| | 유포르비아 파르비시아토포라<br>*Euphorbia parvicyathophora* | | |
| | 유포르비아 콰르치티콜라<br>*Euphorbia quartziticola* | | |
| | 유포르비아 튤레아렌시스<br>*Euphorbia tulearensis* | | |
| **참나무과**<br>**Fagaceae** | | | 신갈나무<br>*Quercus mongolica* #5<br>(러시아공화국) |
| **관봉목과**<br>**Fouquieriaceae** | 포우키에리아 파스시쿨라타<br>*Fouquieria fasciculata* | 포우키에리아 쿨룸나리스<br>*Fouquieria columnaris* #4 | |
| | 포우키에리아 퍼어푸시<br>*Fouquieria purpusii* | | |
| **쥐손이풀과**<br>**Geraniaceae** | | | 몬소니아 헤레이<br>*Monsonia herrei*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 몬소니아 멀티피다<br>*Monsonia multifida*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 몬소니아 파터소니<br>*Monsonia patersonii*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 펠라고니움 크라시카울레<br>*Pelargonium crassicaule*<br>(남아프리카공화국) |
| | | | 펠라고니움 트리스테<br>*Pelargonium triste*<br>(남아프리카공화국) |
| **마황과**<br>**Gnetaceae** | | | 네튬 몬타늄<br>*Gnetum montanum* #1 (네팔) |
| **가래나무과 Juglandaceae** | | 오레오무네아 프테로카르파<br>*Oreomunnea pterocarpa* #4 | |
| **녹나무과**<br>**Lauraceae** | | 브라질장미나무<br>*Aniba rosaeodora* #12 | |
| **콩과**<br>**Leguminosae** | 달베르기아 니그라<br>*Dalbergia nigra* | 아프젤리아속 전종<br>*Afzelia* spp. #17 | 딥태릭스 파나맨시스<br>*Dipteryx panamensis* |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| (Fabaceae) | | (아프리카 개체군만 해당) | (코스타리카, 니카라과)<br>(2024.11.25.까지 유효) |
| | | 달베르기아속 전종<br>*Dalbergia* spp. #15<br>(부속서 Ⅰ에 포함된 종 제외) | |
| | | 딥태릭스속 전종<br>*Dipteryx* spp. #17<br>(2024.11.26. 발효) | |
| | | 지부티아 데메우세이<br>*Guibourtia demeusei* #15 | |
| | | 지부티아 펠레그리니아나<br>*Guibourtia pellegriniana* #15 | |
| | | 지부티아 테스만니<br>*Guibourtia tessmannii* #15 | |
| | | 브라질나무<br>*Paubrasilia echinata* #10 | |
| | | 페리콥시스 엘라타<br>*Pericopsis elata* #17 | |
| | | 플라티미시움 파비플로룸<br>*Platymiscium pleiostachyum* #4 | |
| | | 테로카르푸스속 전종<br>*Pterocarpus* spp. #17<br>(단, *Pterocarpus santalinus*은 별도 적용, 아프리카 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| | | 테로카르푸스 산타라누스(자단향)<br>*Pterocarpus santalinus* #7 | |
| | | 센나 메리디오날리스<br>*Senna meridionalis* | |
| **백합과**<br>**Liliaceae** | 알로에 알비다<br>*Aloe albida* | 알로에속 전종<br>*Aloe* spp. #4<br>[부속서 I에 포함된 종과 알로에 발바덴시스(*Aloe barbadensis*)로도 언급되는 알로에 베라(*Aloe vera*)는 제외] | |
| | 알로에 알비플로라<br>*Aloe albiflora* | | |
| | 알로에 알프레디<br>*Aloe alfredii* | | |
| | 알로에 베이커리<br>*Aloe bakeri* | | |
| | 알로에 벨라툴라<br>*Aloe bellatula* | | |
| | 알로에 칼카이로필라<br>*Aloe calcairophila* | | |
| | 알로에 콤프레사<br>*Aloe compressa* (vars. *rugosquamosa, schistophila* 및 *paucituberculata* 포함) | | |
| | 알로에 델피넨시스<br>*Aloe delphinensis* | | |
| | 알로에 데스코잉스<br>*Aloe descoingsii* | | |
| | 알로에 프라질리스<br>*Aloe fragilis* | | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | 알로에 하워디오이데스<br>*Aloe haworthioides*<br>(var. *aurantiaca* 포함) | | |
| | 알로에 헬레나<br>*Aloe helenae* | | |
| | 알로에 라에타<br>*Aloe laeta* (var. *maniaensis* 포함) | | |
| | 알로에 파랄레리폴리아<br>*Aloe parallelifolia* | | |
| | 알로에 파르불라<br>*Aloe parvula* | | |
| | 알로에 필란시아<br>*Aloe pillansii* | | |
| | 알로에 폴리필라<br>*Aloe polyphylla* | | |
| | 알로에 라우히<br>*Aloe rauhii* | | |
| | 알로에 수잔나<br>*Aloe suzannae* | | |
| | 알로에 베르시칼라<br>*Aloe versicolor* | | |
| | 알로에 보시이<br>*Aloe vossii* | | |
| **목련과**<br>**Magnoliaceae** | | | 마그노리아 리리페라 오보바타<br>*Magnolia liliifera* var. *obovata* #1 (네팔) |
| **아욱과**<br>**Malvaceae** | | 그랑디디에바오밥나무<br>*Adansonia grandidieri* #16 | |
| **멀구슬나무과**<br>**Meliaceae** | | 세드레라속 전종<br>*Cedrela* spp. #6<br>(신열대구(Neotropics) 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| | | 카야속 전종<br>*Khaya* spp. #17<br>(아프리카 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| | | 멕시칸마호가니<br>*Swietenia humilis* #4 | |
| | | 온두라스마호가니<br>*Swietenia macrophylla* #6<br>(신열대구(Neotropics) 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| | | 서인도마호가니<br>*Swietenia mahagoni* #5 | |
| **벌레잡이통풀과**<br>**Nepenthaceae** | 네펜테스 카시아나<br>*Nepenthes khasiana* | 네펜테스속 전종<br>*Nepenthes* spp. #4<br>(부속서 Ⅰ에 해당되는 종 제외) | |
| | 네펜테스 라자<br>*Nepenthes rajah* | | |
| **물푸레나무과**<br>**Oleaceae** | | | 들메나무<br>*Fraxinus mandshurica* #5<br>(러시아공화국) |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| **난초과**<br>**Orchidaceae** | (기내 배양되어 무균 컨테이너로 운반되는 부속서 I 등재 난초과 식물의 유묘 또는 배양조직 중 CITES 당사국총회에서 합의된 인공 증식의 정의를 충족하는 표본은 CITES 협약의 적용을 받지 아니한다.) | | |
| | 애란기스 엘리시<br>*Aerangis ellisii* | 난초과 전종<br>Orchidaceae spp. 10. #4<br>(부속서 Ⅰ에 해당되는 종 제외) | |
| | 크레엔룸 석곡<br>*Dendrobium cruentum* | | |
| | 카틀레야 종게아나<br>*Cattleya jongheana* | | |
| | 카틀레야 로바타<br>*Cattleya lobata* | | |
| | 멕시페디움 크세로파이티쿰<br>*Mexipedium xerophyticum* | | |
| | 파피오페디룸속 전종<br>*Paphiopedilum* spp. | | |
| | 페리스테리아 엘라타<br>*Peristeria elata* | | |
| | 프라그미페디움속 전종<br>*Phragmipedium* spp. | | |
| | 레난테라 임슈티아나<br>*Renanthera imschootiana* | | |
| **열당과**<br>**Orobanchaceae** | | 시스탄케 데셀티코라(육종용)<br>*Cistanche deserticola* #4 | |
| **종려과**<br>**Palmae(Arecaceae)** | 딥시스 데시피엔스<br>*Dypsis decipiens* | 베카리오포에니스 마다가스카리엔시스<br>*Beccariophoenix madagascariensis* #4 | 세이셸야자<br>*Lodoicea maldivica* #13<br>(세이셸) |
| | | 레무로포에니스 헬레우시<br>*Lemurophoenix halleuxii* | |
| | | 마로제자 다리아니<br>*Marojejya darianii* | |
| | | 딥시스 데카리이<br>*Dypsis decaryi* #4 | |
| | | 라베내 로우베리<br>*Ravenea louvelii* | |
| | | 라베내 리부라리스<br>*Ravenea rivularis* | |
| | | 세트라나라 데수실베<br>*Satranala decussilvae* | |
| | | 보아니오아라 게랄디<br>*Voanioala gerardii* | |
| **양귀비과**<br>**Papaveraceae** | | | 메코놉시스 레지아<br>*Meconopsis regia* #1 (네팔) |
| **시계꽃과**<br>**Passifloraceae** | | 아데니아 올라보엔시스<br>*Adenia olaboensis* | 아데니아 스피노사<br>*Adenia spinosa*<br>(남아프리카공화국) |
| | | 아데니아 피링갈라벤시스<br>*Adenia firingalavensis* | |
| | | 아데니아 서브세시폴리아<br>*Adenia subsessifolia* | |
| **참깨과** | | 운카리나 그랜디디에리 | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| Pedaliaceae | | *Uncarina grandidieri* | |
| | | 운카리나 스텔루리페라<br>*Uncarina stellulifera* | |
| 소나무과<br>Pinaceae | 과테말라젓나무<br>*Abies guatemalensis* | | 잣나무<br>*Pinus koraiensis* #5<br>(러시아공화국) |
| 나한송과<br>Podocarpaceae | 포도카푸스 파르라토레이<br>*Podocarpus parlatorei* | | 포도카푸스 네리폴리우스<br>*Podocarpus neriifolius* #1 (네팔) |
| 쇠비름과<br>Portulacaceae | | 아나캄프세로스속 전종<br>*Anacampseros* spp. #4 | 포툴라카리아 피그마에<br>*Portulacaria pygmaea*<br>(남아프리카공화국) |
| | | 아보니아속 전종<br>*Avonia* spp. #4 | |
| | | 레위시아 세라타<br>*Lewisia serrata* #4 | |
| 앵초과<br>Primulaceae | | 시클라멘속 전종<br>*Cyclamen* spp. 11. #4 | |
| 미나리아재비과<br>Ranunculaceae | | 붉은복수초<br>*Adonis vernalis* #2 | |
| | | 히드라스티스 카나덴시스<br>*Hydrastis canadensis* #8 | |
| 장미과<br>Rosaceae | | 아프리카벚나무<br>*Prunus africana* #4 | |
| 꼭두서니과<br>Rubiaceae | 발메아 스토르미아에<br>*Balmea stormiae* | | |
| 단향과<br>Santalaceae | | 오시리스 란세올라타<br>*Osyris lanceolata* #2<br>(부룬디, 에티오피아, 케냐, 르완다, 우간다, 탄자니아 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외) | |
| 사라세니아과<br>Sarraceniaceae | 사라세니아 오레오필라<br>*Sarracenia oreophila* | 사라세니아속 전종<br>*Sarracenia* spp. #4<br>(부속서Ⅰ에 해당되는 종은 제외) | |
| | 사라세니아 루브라 알라바멘시스<br>*Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* | | |
| | 사라세니아 루브라 조네시<br>*Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* | | |
| 현삼과<br>Scrophulariaceae | | 피크로리자 쿠로아<br>*Picrorhiza kurrooa* #2<br>(피크로리자 스크로푸라리프로라(*Picrorhiza scrophulariiflora*)는 제외) | |
| 스탄제리아과<br>Stangeriaceae | 스탄제리아 에리오푸스<br>*Stangeria eriopus* | 보웨니아속 전종<br>*Bowenia* spp. #4 | |
| 주목과<br>Taxaceae | | 중국주목<br>*Taxus chinensis* #2<br>(종 내 모든 하위분류군 포함) | |
| | | 주목<br>*Taxus cuspidata* 12. #2<br>(종 내 모든 하위분류군 포함) | |
| | | 후안주목<br>*Taxus fuana* #2<br>(종 내 모든 하위분류군 포함) | |
| | | 아시안주목 | |

| 구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ |
|---|---|---|---|
| | | *Taxus sumatrana* #2<br>(종 내 모든 하위분류군 포함) | |
| | | 윌리히주목<br>*Taxus wallichiana* #2 | |
| **팥꽃나무과**<br>**Thymelaeaceae**<br>**(Aquilariaceae)** | | 침향속 전종<br>*Aquilaria* spp. #14 | |
| | | 라민속 전종<br>*Gonystylus* spp. #4 | |
| | | 기리놉스속 전종<br>*Gyrinops* spp. #14 | |
| **트로코덴드론과**<br>**Trochodendraceae**<br>**(Tetracentraceae)** | | | 테트라센트론 시넨스<br>*Tetracentron sinense* #1 (네팔) |
| **마타리과**<br>**Valerianaceae** | | 큰꽃감송<br>*Nardostachys grandiflora*<br>(= *N. chinensis*, *N. jatamansi*) #2 | |
| **포도과**<br>**Vitaceae** | | 싸이포스템마 에레판토푸스<br>*Cyphostemma elephantopus* | |
| | | 싸이포스템마 몬타그나씨<br>*Cyphostemma montagnacii* | |
| | | 싸이포스템마 라자<br>*Cyphostemma laza* | |
| **웰위치아과**<br>**Welwitschiaceae** | | 웰위치아 미라빌리스<br>*Welwitschia mirabilis* #4 | |
| **플로리다소철과**<br>**Zamiaceae** | 세라토자미아속 전종<br>*Ceratozamia* spp. | 플로리다소철과 전종<br>Zamiaceae spp. #4<br>(부속서 Ⅰ에 해당되는 종 제외) | |
| | 엔세팔라토스속 전종<br>*Encephalartos* spp. | | |
| | 마이크로키카스 칼로코마<br>*Microcycas calocoma* | | |
| | 자미아 레스트레포이<br>*Zamia restrepoi* | | |
| **생강과**<br>**Zingiberaceae** | | 헤디치움 필리핀넨스<br>*Hedychium philippinense* #4 | |
| | | 시폰칠러스 애티오피쿠스<br>*Siphonochilus aethiopicus*<br>(모잠비크, 남아프리카공화국, 에스와티니, 짐바브웨 개체군만 해당, 그 외 다른 개체군은 협약 적용 대상에서 제외)) | |
| **남가새과**<br>**Zygophyllaceae** | | 유창목<br>*Bulnesia sarmientoi* #11 | |
| | | 과야쿰속 전종<br>*Guaiacum* spp. #2 | |

<주 석>

9. **선인장과 전종**(CACTACEAE spp.) 중 다음의 잡종 또는 재배종 중 인공 증식된 표본은 제외한다.

- *Hatiora* x *graeseri*
- *Schlumbergera* x *buckleyi*

- *Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera truncata* (재배종)
- 선인장과 식물의 색상 돌연변이체 중 다음의 종을 대목으로 하여 접붙인 것 : *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* 또는 *Hylocereus undatus*

- *Opuntia microdasys* (재배종)

10. **난초과 전종** ORCHIDACEAE spp. 중 *Cymbidium*(보춘화속), *Dendrobium*(석곡속), *Phalaenopsis* (팔레오놉시스속) 및 *Vanda* (반다속)의 인공증식된 교잡종은 다음의 a)항과 b)항을 모두 만족하는 경우에 한해 CITES 협약 규정의 적용을 받지 아니한다. 명백하게 다음의 면제사항에 해당하지 않는 식물은 CITES 협약에 따른 적절한 문서를 첨부하여 수출 · 입이 이루어져야 한다.

a) 표본이 인공증식된 표본으로 쉽게 인지되거나, 물리적인 손상, 채집의 결과로 인한 심한 탈수, 불규칙한 성장, 분류군 간 이종으로 보이는 크기와 모양, 선적의 흔적, 잎에 부착된 조류나 착생식물, 곤충이나 기생충에 의한 손상 등 야생에서 채집된 어떠한 표시도 없을 경우

b) ⅰ) 개화되지 않은 개체로, 동일한 교잡종이 20개체 또는 그 이상의 개체가 개별 용기(판지상자, 상자, 나무 상자, CC-용기의 개별 선반)에 포장되어 선적된 화물로 이루어진 경우. 단, 각 개별용기 내의 식물의 형태가 고도로 유사하고, 건강한 상태여야 하며, 선적된 화물에는 각 교잡종 개체수가 명시되어 있는 송장과 같은 서류가 첨부되어 있어야 한다.

ⅱ) 개화된 개체는 표본 1개당 최소 1개의 완전히 개화된 꽃이 달려 있어야 하며, 선적화물당 개체수에 제한은 없으나 식물명칭 및 최종 가공 국가명이 인쇄된 라벨이 포장용기에 부착되어 있거나 포장용기에 직접 인쇄되어 있는 것과 같이 상업적 소매 판매를 위해 전문적으로 처리되어 있어야 함. 상기 표기는 눈에 쉽게 띄고, 조회가 용이하여야 한다.

11. *Cyclamen persicum* 식물의 재배종 중 인공증식표본은 협약의 적용을 받지 아니한다. 단, 휴면기의 덩이줄기(dormant tuber)로 거래되는 경우는 협약 절차를 준수하여야 한다.

12. 주목(*Taxus cuspidata*)의 인공증식된 교잡종이나 재배종은 화분이나 소형 용기류에 심겨 있고, 분류군 명칭과 인공증식되었음이 명시된 라벨 또는 서류가 첨부되어 있을 경우에 한해 협약의 적용을 받지 아니한다.

a) #1은 다음을 제외한 모든 부분물과 파생물을 지정한다.

i) 종자(난초과의 종자꼬투리 포함), 포자와 화분(화분괴 포함).

ii) 기내 배양되어 무균 컨테이너로 운반되는 유묘 또는 배양조직

iii) 인공증식된 식물의 절화

iv) *Vanilla*속(난초과) 식물의 인공증식된 개체의 열매 및 열매의 부분물, 파생물

b) #2는 다음을 제외한 모든 부분물과 파생물을 지정한다.

i) 종자와 화분

ii) 소매 목적으로 만들어져 포장된 완제품

c) #3은 뿌리 전체, 절편 및 뿌리 부분물을 지정한다. 단, 분말, 알약, 추출물, 강장제, 차, 과자류와 같은 가공품이나 파생물은 제외한다.

d) #4는 다음을 제외한 모든 부분물과 파생물을 지정한다.

i) 종자(난초과의 종자꼬투리 포함), 포자와 화분(화분괴 포함). 단, 멕시코에서 수출되는 선인장과 식물 및 마다가스카르에서 수출되는 *Beccariophoenix madagascariensis*, *Dypsis decaryi*의 종자는 협약의 적용을 받는다.

ii) 기내 배양되어 무균 컨테이너로 운반되는 유묘 또는 배양조직

iii) 인공증식된 식물의 절화

iv) *Vanilla*속(난초과) 및 선인장과 식물의 이식 또는 인공증식된 개체의 열매 및 열매의 부분물, 파생물

v) *Opuntia*아속(*Opuntia*속, 선인장과) *Selenicereus*속(선인장과) 식물의 이식 또는 인공증식된 개체의 줄기, 열매 및 이들의 부분물, 파생물

vi) *Aloe ferox*와 *Euphorbia antisyphilitica*를 원료로 하여 소매 목적으로 제조되어 포장된 완제품

vii) 인공증식된 *Bletilla striata*(자란), *Cycnoches cooperi*, *Gastrodia elata*(천마), *Phalaenopsis amabilis* 및 *Phalaenopsis lobbi*의 일부분이나 파생물을 원료로 하여 소매 목적으로 제조되어 포장된 화장품 완제품

e) #5는 원목, 제재목, 단판(單板)을 지정한다.

f) #6은 원목, 제재목, 단판(單板), 합판을 지정한다.

g) #7은 원목, 나무조각, 분말 및 추출물을 지정한다.

h) #8은 뿌리나 근경과 같은 식물의 지하조직의 전체, 일부분 및 이를 재료로 한 분말을 지정한다.

i) #9는 모든 부분물 및 파생물을 지정한다. 단, 보츠와나, 나미비아, 남아프리카공화국의 관리당국간 협정에 의거하여 관리된 수확 또는 생산과정을 거친 *Hoodia*속 식물에서 생산되었음을 표시하는 라벨이 부착된 경우에 한해 제외한다.

j) #10은 모든 부분물 및 파생물을 지정한다. 단, 악기 완제품 또는 악기 완제품의 부분품이나 부속품을 재수출하는 경우에 한해 제외한다.

k) #11은 원목, 제재목, 단판(單板), 합판, 분말 및 추출물을 지정한다. 단, 향수 등과 같이 추출물을 원료로 만들어진 완제품은 제외한다.

l) #12는 원목, 제재목, 베니어판, 합판 및 추출물을 지정한다. 단, 향수 등과 같이 추출물을 원료로 만들어진 완제품은 제외한다.

m) #13은 종자의 내부(배유, 과육, 코코넛 말린 것 등)와 이의 파생물 모두를 지정한다.

n) #14는 다음을 제외한 모든 부분물과 파생물을 지정한다.

i) 종자와 화분

ii) 기내 배양되어 무균 컨테이너로 운반되는 유묘 또는 배양조직

iii) 열매

iv) 잎

v) 모든 형태의 압축 분말을 포함한 침향(agarwood) 분말(단, 침향유의 추출이 완료되지 않은 분말의 경우 면제 대상에서 제외)

vi) 소매 목적으로 만들어져 포장된 완제품(단, 구슬, 묵주, 나무조각, 조각품은 면제대상에서 제외)

o) #15는 다음을 제외한 모든 부분물과 파생물을 지정한다.

i) 잎, 꽃, 화분, 열매 및 종자

ii) 등재된 목재 종으로 된 부분의 무게의 합이 화물 당 10kg 이하인 완제품

iii) 악기 완제품, 악기 부속물품 완제품 또는 악기 부품 완제품

iv) *Dalbergia cochinchinensis*의 부분물이나 파생물은 #4의 적용을 받음

v) 원산지가 멕시코이거나 멕시코에서 수출되는 *Dalbergia* spp.의 부분물이나 파생물은 #6의 적용을 받음

p) #16은 종자, 열매 및 기름을 지정한다.

q) #17은 원목, 제재목, 단판(單板), 합판 및 변형된 목재를 지정한다.

r) #18은 알 이외의 모든 부분물과 파생물을 제외한다.