

검사증지 및 검사확인도장의 규격(제5조 관련)

1. 검사증지

가. 도형(예시)



나. 제도법

- 1) 도형의 가로와 세로의 길이는 같게 하고, 도형의 크기는 포장재의 크기에 따라 조정한다.
- 2) 도형의 문양 및 글자·숫자의 배열 등은 다음과 같이 한다.
 - 가) 도형의 내부분양은 한국전통격자문양으로 하고, 오른쪽에 인삼의 형상을 배열하며, 내부분양과 경계선을 두고 바깥에 테두리를 한다.
 - 나) 증지의 중간에 '검사필증'을 배열하고, 그 위쪽에 '국가지정 검사기관 농협중앙회'와 그 바로 아래에 증지의 일련번호와 맨 아래쪽에 검사기관의 영문 명칭을 배열한다.
 - 다) 증지의 일련번호는 검사합격품의 일련번호이며, 자리수는 7자리로 한다.(예시: 0000001)
 - 라) 연근 표식은 '검사필증' 글자와 겹치도록 하여 연근별로 숫자로 표시한다.
- 3) 도형의 글자 및 숫자의 글자체와 크기는 다음과 같이 한다.
 - 가) 글자 및 숫자의 글자체
 - (1) 검사필증, 증지의 일련번호, 연근 표식: 윤고딕체
 - (2) 국가지정 검사기관: 정고딕체
 - (3) 농협중앙회: 로그체
 - (4) 검사기관의 영문 명칭: 윤고딕체

나) 글자 및 숫자의 크기는 도형의 크기에 따라 조정하며, 연근 표식은 내부분양의 세로 길이(내부분양의 위쪽 끝과 아래쪽 끝의 길이: L)를 기준으로 $L \times 0.6$ 의 크기로 한다.

4) 도형의 문양 및 글자·숫자 등의 색상 및 배색비율은 다음과 같이 한다.

가) 바탕: C10+M20+Y50+K20

나) 한국전통격자문양, 테두리: C10+M20+Y50+K10

다) 인삼 형상: M20+Y50+K50

라) 경계선: 백색


마) 글자: K100

바) 증지의 일련번호: M100+Y100

사) 연근 표식: M10+Y30+K5

5) 도형의 각 모서리는 둥글게 처리한다.

2. 검사확인도장

도안		
규격	외원직경	
	내원직경	
	중앙폭	
표시내용	상단	농업협동조합중앙회
	중앙	검사연월일
	하단	검사원번호