

(별표 5)

특정내역 구분코드(제20조제6항 관련)

※ 특정의 진료(조제)내역 및 청구내역에 대한 추가적 기술사항 등을 기재

- 항목의 특정내역 기재형식 중 숫자형은 9로, 문자형은 X로, 소숫점은 V로, 연월일은 CCYYMMDD로, 시간의 시·분은 HHMM으로 표기하며 괄호()는 크기를 나타냄

1. 명일련 단위

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명
MS001	원내투약일수 (경구·외용)	9(3)	의약분업예외사항이 발생하여 경구 또는 외용약제를 원내에서 조제·투약시 해당 명세서의 실 투약일수를 기재(입원인 경우 퇴원약 조제·투약일수까지 포함, 의·치과, 한방명세서 해당)
MS002	원내투약일수 (주사제)	9(3)	주사제를 원내 투여한 경우 해당 명세서의 주사제 실 투여일수(인슐린 등 분할투여 주사제 포함)를 기재(입원인 경우 퇴원약 조제일수까지 포함, 의·치과명세서 해당)
MS004	신생아체중	9(4)	모든 분만 명세서와 신생아 명세서의 경우 신생아 체중을 기재 분만 명세서에는 출생 당시의 신생아 체중으로 기재하고, 신생아 명세서에는 입원(또는 출생) 당시 신생아 체중을 그램(gram)단위로 기재
MS005	낮병동, 응급실재원시간	ccyymmddhh mm/ccyyymm ddhhmm	낮병동, 응급실 재원시 해당 날짜와 재원기간 From/To를 기재 ※ 단, 응급의료 전용헬기 이송의 경우 헬기가 현장에 도착 후 진찰·처치·수술 등을 시작한 날짜 및 시각을 기재
MT001	별도명세서 작성구분	X(1)	▪ 의과, 치과, 한의과가 개설된 병원급이상 의료기관 및 보건 의료원에서 의과(치과, 한의과) 입원기간 중 한의과(의과, 치과) 협의 진료로 별도의 명세서 작성시 'C'를 기재 ▪ 타법령(산재보험, 건강보험 등)으로 입원진료 중 교통사고로 인한 상병에 대한 진료로 별도의 명세서 작성시 'K'를 기재 ▪ 주된 사고로 입원(외래)진료 중 다른 사고로 인한 상병에 대한 진료로 별도의 명세서 작성 시 'U'를 기재 (※진료 개시일이 같은 경우 작성)
MT003	개방병원진료시 의뢰기관기호	9(8)/9(1)	「의료법」 제39조(시설 등의 공동이용)에 따라 참여의가 개방병원에서 입원 및 외래수술 등 진료를 행하고 동 소요

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명
			비용을 개방병원에서 청구할 경우 진료를 의뢰한 의료기관 (참여병·의원)기호 및 의뢰 당시 환자의 참여병·의원에서의 진료형태(입원: 1, 외래: 2)를 기재
MT004	소명자료 구분	X(1)	전산청구시 우편 또는 전송망 등으로 명세서와 관련된 소명 자료를 첨부하는 경우 ‘Y’로 기재
MT010	폐렴 정보	X(1)/X(1) /X(1)/X(1) /X(1)/X(1) /ccyymmdd	요양병원의 장기환자에게 폐렴이 발생되어 행위별수가를 적 용하는 경우 ‘폐렴 환자에 대한 점검표’항목별 해당유무(해 당하면 “Y”, 그렇지 않으면 “N”)와 진단일을 순서대로 기재
MT011	패혈증 정보	X(1)/X(1)/X (1)/X(1)/X(1) /ccyymmdd	요양병원의 장기환자에게 패혈증이 발생되어 행위별수가를 적용하는 경우 ‘패혈증 환자에 대한 점검표’ 항목별 해당유무 (해당하면 “Y”, 그렇지 않으면 “N”)와 진단일을 순서대로 기재
MT015	제출자료 목록표	X(2)	진료수가청구시 심사자료 등을 제출하는 경우 기재하되, 아 래의 제출자료별 코드를 참조하여 ‘제출자료코드/제출자료 코드/.....’형태로 기재

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명																						
			구분	제출자료명	코드	제출자료명	코드																		
				장기입원사유서		근거자료																			
				-	65	상급병실료 사용관련 소명자료	66																		
				요양병원 환자지원 심층평가표	67	요양병원 퇴원지원 표준계획서	68																		
				교통사고환자 진료의뢰서	69																				
MT016	제출자료 목록표 (기타)	X(200)	진료수가청구서 심사자료 등을 제출하는 경우 기재하되, 'MT015'에서 정한 제출자료 이외의 자료를 제출하는 경우 기재 - 평문(FreeText) ※영문(200자), 한글(100자)																						
MT021	입원 유형	9(1)/X(1)	상대가치점수표 제1편제2부제1장 가3-1다 급성기 정신질환 집중치료실 입원료를 산정하는 경우 해당 입원유형을 기재 1: 자의입원 2: 보호의무자에 의한 입원 3: 시장·군수·구청장에 의한 입원 4: 응급입원 5: 동의입원 9: 기타 ※ 입원유형이 '4(응급입원)'인 경우 응급입원 종료 후 아래의 변경 입원유형을 추가로 기재 <table><tr><td colspan="2">변경 입원유형</td><td>코드</td></tr><tr><td colspan="2">자의입원</td><td>A</td></tr><tr><td colspan="2">보호의무자에 의한 입원</td><td>B</td></tr><tr><td colspan="2">시장·군수·구청장에 의한 입원</td><td>C</td></tr><tr><td colspan="2">동의입원</td><td>D</td></tr><tr><td colspan="2">퇴원</td><td>E</td></tr></table>					변경 입원유형		코드	자의입원		A	보호의무자에 의한 입원		B	시장·군수·구청장에 의한 입원		C	동의입원		D	퇴원		E
변경 입원유형		코드																							
자의입원		A																							
보호의무자에 의한 입원		B																							
시장·군수·구청장에 의한 입원		C																							
동의입원		D																							
퇴원		E																							
MT024	임부정보 및 임부금기 의약품 처방(조제)사유 (의료기관)	X(1)/X(9) /X(200)	의료기관(의·치과)에서 환자에게 의약품을 처방·조제시 임부 여부를 확인하여 임부인 경우 'Y'를 기재하고 임부금기 의약품 코드와 구체적 처방 사유를 기재 Y(임부)/임부금기 의약품코드/구체적 사유 ※ 구체적 사유는 평문(Free Text)으로 기재(영문200자, 한글 100자) ※ 임부금기 의약품이 2개 이상인 경우 각각 기재																						
MT025	물리치료사 공휴일 근무현황	ccyymmdd /9(1).V9(1)	1개월 또는 1주일동안 물리치료사가 공휴일 근무한 경우 공 휴일 근무일자와 근무자수를 기재 (접수번호별 첫 번째 명일련에만 기재) ※ 공휴일 근무일수가 2일 이상인 경우 각각 기재 ※ 단, 시간제, 격일제 근무자는 주3일이상 이면서 주20시간																						

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명
			이상인 경우 0.5인으로 산정
MT026	인공호흡시간	9(5)	1세 미만의 영아가 입원하여 인공호흡을 실시한 경우 실제 실시한 인공호흡 시간을 기재 동일 입원기간 중 총 발생시간을 합산하여 시간(hours)단위로 기재 ※ 총 발생한 인공호흡시간을 합산하여 30분 기준으로 4사 5입 합
MT027	영아체중	9(4)	생후 29일 이상 1세 미만 영아 명세서의 경우 입원당시의 체중이 2,500그램(gram) 미만인 경우 해당 체중을 그램(gram)단위로 기재
MT046	응급환자 중증도 분류기준	9(1)	한국 응급환자 중증도 분류기준(KTAS)에 해당되는 중증도 등급 기재
MT047	손상 중증도 점수	9(2)	손상중증도점수(ISS)에 해당되는 점수 기재
MT048	응급의료센터 구분코드	9(1)	동일 의료기관이 두개이상의 응급의료센터를 지정받은 경우 주된 진료를 받은 응급의료센터를 기재 1 : 중앙응급의료센터 (2022.12.21. 진료분까지 해당) 2 : 권역응급의료센터 3 : 지역응급의료센터 4 : 소아전문응급의료센터 5 : 화상전문응급의료센터 6 : 권역외상센터 7 : 외상전문응급의료센터(2015.7.27. 진료분까지 해당)
MT049	최초 입원시점	ccyymmddh hmm	응급의료센터 내원환자의 진료개시일과 입원료가 산정되는 첫 입원일이 다른 경우 최초 입원시점을 기재 ※ 입원기간 중간에 분리청구하는 경우에도 최초 입원시점을 기재
MT055	추나요법 한의사 근무일수	9(4)/X(10)/9(2)	1개월 또는 1주일 동안 대한한의사협회 '추나요법 급여성사전교육'을 이수한 각 한의사별 근무일수 합/한의사 면허번호/근무일수/한의사 면허번호/근무일수.....순으로 기재 (접수번호별 첫 번째 명세서에만 기재) ※ 단, 주 3일이상이면서 20시간 이상 근무하는 격일제, 시간제 근무자는 1개월(주단위청구의 경우 1주일) 동안 재직할 일수의 1/2(소수점이하 4사5입)로 기재하되, 최대 15일(주단위 청구는 주 3일)을 초과할 수 없음
MT058	체내출혈 정보	X(1)/X(1)/X(1)	요양병원의 장기환자에게 체내출혈이 발생되어 행위별수가를

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명
		/ccyyymmdd	적용하는 경우 ‘체내출혈 환자에 대한 점검표’ 항목별 해당 유무(해당하면 “Y”, 그렇지 않으면 “N”)와 시행일을 순서대로 기재
MT059	문제의약품 유형	X(1)/X(2)	유해성분 함유 문제의약품 재처방·재조제시 아래의 문제의약품 유형을 참조하여 유형코드/세부유형코드 형태로 기재

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명
	회송번호		등록된 '의뢰회송번호'를 기재
MJ002	환자납부액 발생사유	X(200)	환자납부액이 발생한 경우 구체적 사유를 기재 ※ 구체적 사유는 평문(Free Text)으로 기재(영문 200자, 한글 100자)
MJ003	시범재활치료대 상자	X(1)	▪ 「자동차보험진료수가에 관한 기준」 제5조제5항에 따른 시범재활치료 대상자의 경우 'S'를 기재
MJ004	상급종합병원 외래재진진료	X(1)	「자동차보험진료수가에 관한 기준」 [별표3] 상급종합병원 외래 “약국 요양급여비용총액의 본인부담률 산정특례 대상” 질환의 재진환자 수가 산정기준 적용대상에 해당하는 경우 'A'를 기재
MJ005	한의사 공휴일근무 현황	ccyymmdd/ 9(1).V9(1)	1개월 또는 1주일동안 한의사가 공휴일 근무한 경우 공휴일 근무일자와 한의사수를 기재 (접수번호별 첫 번째 명세서에만 기재) ※ 공휴일 근무일수가 2일 이상인 경우 각각 기재 ※ 단, 시간제, 격일제 근무자는 주3일 이상이면서 주20시간 이상인 경우 0.5인으로 산정
MJ006	교통사고 입원 중 다른 의료기관 진료의뢰	9(8)/ccyymmdd	「자동차보험진료수가에 관한 기준」 [별표3] 자동차보험 진료 수가 적용기준 및 방법에 관한 세부사항에 따라 교통사고 입원 중 다른 의료기관에 진료의뢰 한 경우 의료기관기호(의뢰한 의료기관은 의뢰받은 의료기관 기관기호, 의뢰받은 의료기관은 의뢰한 의료기관의 기관기호)와 의뢰일자를 기재
MX999	기타내역	X(700)	기타 명세서 추가내역 기재 - 평문(FreeText) ※ 영문(700자), 한글(350자)

2. 진료내역 줄번호(확장번호) 단위 및 처방내역 줄번호(확장번호) 단위

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명
JS001	마취과전문의	9(6)/X(20)	마취의사를 초빙하여 마취(비2) 실시한 경우 해당 마취의사의 내역 기재 전문의자격번호/성명
JS002	의약분업 예외구분코드	9(2)	의약분업 예외사항 발생으로 의료기관에서 원내 조제·투약이 이루어진 경우 해당 예외구분코드(별표 4. 의약분업예외구분코드 참조)를 기재하고, 퇴장방지의약품 사용장려금을 청구할 경우 구분코드 '99'를 기재
JS003	입원시각	ccyyymmddhh mm	0-6시 사이에 입원한 경우 해당 입원시간을 기재
JS004	퇴원시각	ccyyymmddhh mm	18-24시 사이에 퇴원한 경우 해당 퇴원시간을 기재
JS005	검체검사 위탁	9(8) /ccyyymmdd	수탁기관에 검체검사를 의뢰한 경우 수탁기관기호와 검사 의뢰일을 기재
JS006	시설 등의 공동이용 진료	9(8) /ccyyymmdd	의료자원을 공동 이용하는 계약에 따라 의료기관의 시설, 인력 및 장비 등을 공동이용하는 경우 실시기관의 의료기관기호와 진료의뢰일을 기재
JS007	개방병원 의뢰진료	9(8) /ccyyymmdd	참여병·의원이 개방병원으로 검체검사 외 검사 등을 의뢰한 경우 개방병원의 의료기관기호와 의뢰일을 기재
JS008	위탁진료	9(8) /ccyyymmdd	의료자원을 공동 이용하는 계약에 따른 경우가 아닌 시설·장비 및 인력 등을 보유한 다른 의료기관에 진료를 의뢰한 경우 실시한 의료기관기호와 의뢰일을 기재
JS009	준용명	X(700)	「상대가치점수표」에 분류되지 않은 항목을 「상대가치점수표」상의 비슷한 진료행위로 준용하여 'JJJJJ' 코드로 청구시 진료행위명과 산출식을 기재하고, 한의사의 임의처방시에는 임의처방명을 기재 - 평문(FreeText) ※ 영문(700자), 한글(350자)
JS010	야간가산, 응급의료수가	ccyyymmddhh mm	· 진찰료 또는 수술·처치, 마취료 등 야간가산시 실시시간 기재 · 응급진료 전문의 진찰료 및 권역외상센터 전문의 진찰료 관련 진료시각 및 수술·처치·마취료 등 응급의료행위 가산 관련 실시시각 기재
JS011	혈명코드	X(5)	한방 침술시 혈명코드 기재하되, 혈명코드가 두개 이상일 경우 "/"로 구분

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명																																
JS013	기본· 유도초음파 세부내역	X(1)/X(5)/X (200)	기본(단순, 응급·중환자-단일표적)초음파, 유도초음파를 시행한 경우 세부내역을 기재 해부학적 구분코드/수가코드(5단코드)/구체적 사유 ※ 수가코드(5단코드)는 단순·유도초음파를 시행하게 된 관련 행위코드(검사, 처치 및 수술료 등)를 기재 ※ 구체적 사유는 관련 행위코드가 불분명한 경우 평문 (Free Text)으로 기재(영문200자, 한글100자) <해부학적 구분코드> <table><tr><th>코드</th><th>부위</th><th>코드</th><th>부위</th></tr><tr><td>A</td><td>뇌</td><td>H</td><td>남성생식기(전립선정낭 등)</td></tr><tr><td>B</td><td>안</td><td>I</td><td>여성생식기</td></tr><tr><td>C</td><td>비·부비동</td><td>J</td><td>근골격</td></tr><tr><td>D</td><td>경부</td><td>K</td><td>연부</td></tr><tr><td>E</td><td>흉부(심장·유방 등)</td><td>L</td><td>혈관</td></tr><tr><td>F</td><td>복부(간담낭췌장대장 등)</td><td>M</td><td>신경(말초신경 등)</td></tr><tr><td>G</td><td>비뇨기계(신장·부신·방광)</td><td>N</td><td>기타</td></tr></table>	코드	부위	코드	부위	A	뇌	H	남성생식기(전립선정낭 등)	B	안	I	여성생식기	C	비·부비동	J	근골격	D	경부	K	연부	E	흉부(심장·유방 등)	L	혈관	F	복부(간담낭췌장대장 등)	M	신경(말초신경 등)	G	비뇨기계(신장·부신·방광)	N	기타
코드	부위	코드	부위																																
A	뇌	H	남성생식기(전립선정낭 등)																																
B	안	I	여성생식기																																
C	비·부비동	J	근골격																																
D	경부	K	연부																																
E	흉부(심장·유방 등)	L	혈관																																
F	복부(간담낭췌장대장 등)	M	신경(말초신경 등)																																
G	비뇨기계(신장·부신·방광)	N	기타																																
JS014	응급의료 전용헬기	9(1)	응급의료 전용헬기 이송 중 진찰·처치·수술 등을 실시한 경우 ‘1’을 기재																																
JS015	요양시설 가정간호	9(11)	가정간호를 요양시설(「노인장기요양법」에 따른 장기요양 기관)에서 제공하는 경우 요양시설 기호를 기재																																
JS016	뇌, 뇌혈관, 경부혈관 MRI 대상유형	X(2)	「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에 따라 뇌, 뇌혈관, 경부혈관 자기공명영상진단(MRI)의 급여대상 중 ‘두통, 어지럼’에 해당하여 시행한 경우 아래의 유 형을 참조하여 “유형코드”를 기재함 < 두통·어지럼 유형 > <table><tr><th>유형</th><th>코드</th></tr><tr><td>벼락두통</td><td>01</td></tr><tr><td>발살바 또는 성행위 관련 두통</td><td>02</td></tr><tr><td>소아의 두통</td><td>03</td></tr><tr><td>암 또는 면역억제상태 환자의 두통</td><td>04</td></tr><tr><td>중추성 어지럼</td><td>05</td></tr><tr><td>군발두통을 포함한 삼차자율신경계 두통 또는 조짐 동반 편두통</td><td>06</td></tr></table>	유형	코드	벼락두통	01	발살바 또는 성행위 관련 두통	02	소아의 두통	03	암 또는 면역억제상태 환자의 두통	04	중추성 어지럼	05	군발두통을 포함한 삼차자율신경계 두통 또는 조짐 동반 편두통	06																		
유형	코드																																		
벼락두통	01																																		
발살바 또는 성행위 관련 두통	02																																		
소아의 두통	03																																		
암 또는 면역억제상태 환자의 두통	04																																		
중추성 어지럼	05																																		
군발두통을 포함한 삼차자율신경계 두통 또는 조짐 동반 편두통	06																																		
JS018	B형간염표면 항원 중화검사	9(2).V9(1)	상대가치점수표 제1편제2부제2장 누701다(1)주2. B형간 염표면항원 중화검사를 산정하는 경우 선행검사인 누701 다(1) B형간염표면항원 정성검사의 ‘검사결과’를 기재 ※ 소수점 이하 둘째자리에서 절사함																																

구분 코드	특정내역	특정내역 기재 형식	설 명
JT001	확인코드	X(5)	진료행위에 대한 추가기술 사항을 구분하는 코드로서 확인 코드가 여러개 발생할 경우"/"로 구분하여 기재
JT002	진찰료	9(2)/ccymmdd	진찰료를 1일 2회 이상 산정시 기재 진료과목/진찰일/진료과목/진찰일...형태로 기재 (진료과목은 별표 3.진료과목별 코드 참조)
JT003	중환자실 입원기간	ccymmdd/ ccymmdd	중환자실(신생아중환자실 포함)에 입원한 경우 입원기간 From/To를 기재
JT004	신생아 중환자실	9(2)/9(4)	신생아중환자실에 입원한 경우 제태기간/출생시몸무게 체 중을 그램(gram)단위로 기재 ※ 제태기간은 주수를 만으로 기재하되, 제태기간 산정시 1 주미만의 끝수는 절사(切捨)함
JT005	분만, 임산부초음파	9(2)	모든 분만명세서 및 임산부초음파를 시행하는 경우 임신주수를 기재 ※ 임신주수 산정시 1주미만의 끝수는 절사(切捨)함 ※ 동 특정내역이 발생한 분만명세서의 경우 신생아체중 (MS004)도 동시에 기재하여야 함
JT007	치매 검사결과	9(2)/ccymmdd/9(1).V9(1) /ccymmdd/ 9(1)/ccymmdd	치매치료제 중 Acetylcholinesterase inhibitor 약제(예: 아리셉트정, 레미닐정, 엑셀론정 등)나 Memantine 제제 (예: 에빅사정 등)를 투여하거나 신경인지기능검사를 시 행한 경우 MMSE 검사결과/검사실시일/CDR 검사결과/ 검사실시일/GDS 검사결과/검사실시일을 순서대로 기재
JT010	저함량 의약품 배수 처방(조제)사유 (의료기관)	X(1)/X(200)	제조사(수입자)·성분·제형이 동일한 의약품 중 여러 함량으로 등재되어 있는 경우 고함량 의약품으로 처방 (또는 원내조제)하지 않고 저함량 의약품으로 배수 처방 하거나 원내조제하는 경우 해당 처방(원내조제)사유를 기재 (처방(조제)사유코드가 'E'인 경우는 구체적인 사유를 함 께 기재) 처방(조제)사유코드/구체적 사유 ※ 구체적 사유는 평문(Free Text)으로 기재 (영문 200자, 한글 100자)

구분 코드	특정내역	특정내역 기재 형식	설 명									
			<table><tr><th>사 유</th><th>코드</th></tr><tr><td>투여시기 마다 1회 투약량을 달리하는 경우</td><td>C</td></tr><tr><td>기타 환자상태 등 고려 배수 처방이 불가피한 경우</td><td>E</td></tr></table>		사 유	코드	투여시기 마다 1회 투약량을 달리하는 경우	C	기타 환자상태 등 고려 배수 처방이 불가피한 경우	E		
사 유	코드											
투여시기 마다 1회 투약량을 달리하는 경우	C											
기타 환자상태 등 고려 배수 처방이 불가피한 경우	E											
JT011	병용·연령 금기 등 약제 처방(조제)사유 (의료기관)	X(400)	의료기관(의·치과)이 병용·연령금기 등 약제를 병용·연령 금기 등 약제를 원외처방하거나 원내조제하는 경우 구체 적 사유를 기재 ※ 구체적인 사유는 평문(Free Text)으로 기재(영문 400자, 한 글 200자)									
JT012	동일성분 의약품 중복 처방사유 (의료기관)	X(1)/X(200)	의료기관(의·치과) 외래 진료분 원외처방전의 일부 의약 품을 동일성분 의약품으로 중복처방 시 해당 사유코드 를 기재 중복처방 사유코드/구체적 사유 ※ 구체적인 사유는 평문(Free Text)으로 기재(영문200자, 한글100자) <중복처방 사유별 코드> <table><tr><th>사 유</th><th>코드</th></tr><tr><td>환자가 장기 출장이나 여행으로 인하여 의약 품이 소진되기 전 처방을 받아야 하는 경우</td><td>A</td></tr><tr><td>의약품 부작용, 용량 조절 등으로 약제 변경 이 불가피하거나, powder 형태의 조제 등으 로 인하여 기존 처방의약품 중 특정 성분만 을 구분하여 별도 처방할 수 없는 경우</td><td>B</td></tr><tr><td>항암제 투여 중인 환자나 소아환자로서 구토로 인해 약 복용 중 약제가 소실된 경우 등 환 자의 귀책사유 없이 약제가 소실·변질된 경우</td><td>C</td></tr></table>		사 유	코드	환자가 장기 출장이나 여행으로 인하여 의약 품이 소진되기 전 처방을 받아야 하는 경우	A	의약품 부작용, 용량 조절 등으로 약제 변경 이 불가피하거나, powder 형태의 조제 등으 로 인하여 기존 처방의약품 중 특정 성분만 을 구분하여 별도 처방할 수 없는 경우	B	항암제 투여 중인 환자나 소아환자로서 구토로 인해 약 복용 중 약제가 소실된 경우 등 환 자의 귀책사유 없이 약제가 소실·변질된 경우	C
사 유	코드											
환자가 장기 출장이나 여행으로 인하여 의약 품이 소진되기 전 처방을 받아야 하는 경우	A											
의약품 부작용, 용량 조절 등으로 약제 변경 이 불가피하거나, powder 형태의 조제 등으 로 인하여 기존 처방의약품 중 특정 성분만 을 구분하여 별도 처방할 수 없는 경우	B											
항암제 투여 중인 환자나 소아환자로서 구토로 인해 약 복용 중 약제가 소실된 경우 등 환 자의 귀책사유 없이 약제가 소실·변질된 경우	C											
JT013	수술일자	ccyyymmdd	수술일자를 기재하는 수술을 시행한 경우 해당 수술 일자를 기재 ※ 동 수술 중 양측으로 구분되는 수술인 경우에는 확 인코드(JT001)에 좌·우측 여부를 동시에 기재함									
JT014	향정신성 약물 장기처방(조제) 사유(의료기관)	X(1)/X(200)	의료기관(의·치과) 외래 진료시 아래와 같은 대상성분의 향정신성 약물을 1회에 30일을 초과하여 원외처방하 거나 원내조제하는 경우 ‘Y/구체적 사유’를 기재 (구체적 사유는 평문(Free Text)으로 기재 (영문 200자, 한글 100자)) ※ 대상성분:									

구분 코드	특정내역	특정내역 기재 형식	설 명										
			Alprazolam, Bromazepam, Chloral hydrate, Chlordiazepoxide, Clobazam, Clorazepate, Clotiazepam, Diazepam, Ethyl loflazepate, Etizolam, Flunitrazepam, Flurazepam, Lorazepam, Mexazolam, Midazolam, Triazolam, Zolpidem, Eszopiclone, Zaleplon 등										
JT017	내용액제 처방(조제)사유 (의료기관)	X(1)/X(200)	의료기관(의·치과)이 동일성분의 정제 또는 캡슐제가 있는 내용액제(시럽 및 현탁액 등)를 처방하거나 원내조제하는 경우 해당 처방(원내조제)사유를 기재 (처방(조제)사유코드가 'E'인 경우는 구체적인 사유를 함께 기재) ※ 구체적 사유는 평문(Free Text)으로 기재 (영문 200자, 한글 100자) < 내용액제 처방(조제)사유별 코드> <table><tr><th>사 유</th><th>코드</th></tr><tr><td>고령으로 인한 연하곤란이 있어 정제 또는 캡슐제를 삼킬 수 없는 경우</td><td>A</td></tr><tr><td>치매로 인한 연하곤란이 있어 정제 또는 캡슐제를 삼킬 수 없는 경우</td><td>B</td></tr><tr><td>경관영양(tube feeding) 상태로 정제 또는 캡슐제를 삼킬 수 없는 경우</td><td>C</td></tr><tr><td>A부터 C까지에 해당하지 않는 사유로 정제 또는 캡슐제를 투약 할 수 없는 경우</td><td>E</td></tr></table>	사 유	코드	고령으로 인한 연하곤란이 있어 정제 또는 캡슐제를 삼킬 수 없는 경우	A	치매로 인한 연하곤란이 있어 정제 또는 캡슐제를 삼킬 수 없는 경우	B	경관영양(tube feeding) 상태로 정제 또는 캡슐제를 삼킬 수 없는 경우	C	A부터 C까지에 해당하지 않는 사유로 정제 또는 캡슐제를 투약 할 수 없는 경우	E
사 유	코드												
고령으로 인한 연하곤란이 있어 정제 또는 캡슐제를 삼킬 수 없는 경우	A												
치매로 인한 연하곤란이 있어 정제 또는 캡슐제를 삼킬 수 없는 경우	B												
경관영양(tube feeding) 상태로 정제 또는 캡슐제를 삼킬 수 없는 경우	C												
A부터 C까지에 해당하지 않는 사유로 정제 또는 캡슐제를 투약 할 수 없는 경우	E												
JT019	필요시 투약하는 약제(PRN) 처방(조제) (의료기관)	X(1)	필요시 투약하는 약제(PRN)를 의료기관에서 원외처방하거나 원내조제하는 경우 'P'를 기재										
JT020	시행일자 등	ccyyymmdd	- 입원 진료시 초음파검사 시행일자, MRI검사 시행일자, MRI 외부병원 필름 판독일자를 기재 - 입원 진료시 상대가치점수표 제1편제2부제2장 나-721-1 관상동맥내 압력측정술을 산정하는 경우 시행일자를 기재 ※ 시행일자가 여러 날인 경우 “/” 로 구분하여 기재										
JT021	관상동맥 분류	9(1)	- 경피적 관상동맥 스텐트를 삽입한 혈관의 해당 번호를 기재 - 상대가치점수표 제1편제2부제2장 나-721-1 관상동맥내 압력측정술, 제9장 자-655 경피적 관상동맥확장술, 자-656 경피적 관상동맥스텐트삽입술 및 자-657 경피적 관상동맥죽상반절제술을 산정하는 경우 시행한 혈관의 해당 번호를 기재 ※ 혈관이 여러 개 발생할 경우 “/” 로 구분하여 기재 <혈관별 번호>										

구분 코드	특정내역	특정내역 기재 형식	설 명												
			<table><tr><th>혈관명</th><th>번호</th></tr><tr><td>좌주관상동맥(Left Main Coronary Artery, LM)</td><td>1</td></tr><tr><td>좌전하행동맥(Left Anterior Descending Artery, LAD)</td><td>2</td></tr><tr><td>좌회선동맥(Left Circumflex Artery, LCx)</td><td>3</td></tr><tr><td>우관상동맥(Right Coronary Artery, RCA)</td><td>4</td></tr><tr><td>관상동맥 이식부위 혈관(Graft)</td><td>5</td></tr></table> ※ 스텐트를 삽입한 해당 혈관을 모두 기재하여야 하며, 분지혈관의 경우 해당 주혈관으로 기재함.	혈관명	번호	좌주관상동맥(Left Main Coronary Artery, LM)	1	좌전하행동맥(Left Anterior Descending Artery, LAD)	2	좌회선동맥(Left Circumflex Artery, LCx)	3	우관상동맥(Right Coronary Artery, RCA)	4	관상동맥 이식부위 혈관(Graft)	5
혈관명	번호														
좌주관상동맥(Left Main Coronary Artery, LM)	1														
좌전하행동맥(Left Anterior Descending Artery, LAD)	2														
좌회선동맥(Left Circumflex Artery, LCx)	3														
우관상동맥(Right Coronary Artery, RCA)	4														
관상동맥 이식부위 혈관(Graft)	5														
JT023	신경인지기능검사 세부검사항목코드	ccyymmdd/ X(4)	「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에 따른 신경인지기능검사 개별검사를 하는 경우 시행일과 세부검 사항목코드를 기재하되, 세부검사항목코드가 두 개 이상일 경우 “/”로 구분하여 기재												
JT024	골밀도검사	X(1)/9(1).V9(1)	소아청소년에게 골밀도검사 시행 시 검사결과(Z-score)를 ‘음수·양수 구분코드/수치결과’ 순서대로 기재 												

구분 코드	특정내역	특정내역 기재 형식	설 명																
			<체중 기재유형> <table><tr><th>유형 코드</th><th>유형 세부내용</th></tr><tr><td>A</td><td>입원 중인 수술 시행일 체중이 1,500g 미만 소아에게 상대가치점수표 제1편 제2부 제9장 제1절 처치 및 수술료 [산정지침] (22) 및 제6장 마취료 [산정지침] (11)에 따라 가산하여 산정하는 경우</td></tr></table>	유형 코드	유형 세부내용	A	입원 중인 수술 시행일 체중이 1,500g 미만 소아에게 상대가치점수표 제1편 제2부 제9장 제1절 처치 및 수술료 [산정지침] (22) 및 제6장 마취료 [산정지침] (11)에 따라 가산하여 산정하는 경우												
유형 코드	유형 세부내용																		
A	입원 중인 수술 시행일 체중이 1,500g 미만 소아에게 상대가치점수표 제1편 제2부 제9장 제1절 처치 및 수술료 [산정지침] (22) 및 제6장 마취료 [산정지침] (11)에 따라 가산하여 산정하는 경우																		
JT034	호스피스 상담정보	9(1)/ccyymmdd /9(3)/X(1)	완-10 호스피스 사전상담료를 산정하는 경우에 상담을 시행한 의료인의 면허종류, 상담일자, 소요시간(단위: 분), 호스피스 이용 동의여부를 기재하되, 아래의 면허종류코드를 참조하여 ‘실제 상담을 실시한 의료인의 면허종류코드/상담일자/소요시간(단위: 분)/동의여부(동의 시 "Y", 그렇지 않으면 "N")’ 형태로 순서대로 기재 <면허종류코드> <table><tr><th>면허종류</th><th>면허종류코드</th></tr><tr><td>의사</td><td>1</td></tr><tr><td>간호사</td><td>6</td></tr></table>	면허종류	면허종류코드	의사	1	간호사	6										
면허종류	면허종류코드																		
의사	1																		
간호사	6																		
JT035	연명의료 중단등결정 관련 서식등록 정보	ccyymmdd/ X(2)	상대가치점수표 제4편제5부 연명의료중단등결정 수가를 산정하는 경우, 제4편제1부 1. 일반기준 라.에 따른 ‘관련 서식’ 및 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부 사항」에 따른 ‘별도 서식’의 등록완료일자와 해당 관련 서식 코드를 기재하되, 아래의 관련 서식 코드를 참고하여 ‘등록완료일자/관련 서식 코드’ 형태로 순서대로 기재함 <관련 서식 코드> <table><tr><th>관련 서식</th><th>관련 서식 코드</th></tr><tr><td>별도 서식</td><td>00</td></tr><tr><td>제1호서식</td><td>01</td></tr><tr><td>제9호서식</td><td>09</td></tr><tr><td>제10호서식</td><td>10</td></tr><tr><td>제11호서식</td><td>11</td></tr><tr><td>제12호서식</td><td>12</td></tr><tr><td>제13호서식</td><td>13</td></tr></table>	관련 서식	관련 서식 코드	별도 서식	00	제1호서식	01	제9호서식	09	제10호서식	10	제11호서식	11	제12호서식	12	제13호서식	13
관련 서식	관련 서식 코드																		
별도 서식	00																		
제1호서식	01																		
제9호서식	09																		
제10호서식	10																		
제11호서식	11																		
제12호서식	12																		
제13호서식	13																		

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명
JT036	48시간 초과 홀터기록 검사	ccyymmddhh mm/ccyymm ddhhmm/ X(20)	나725-다(2) 48시간 초과 홀터기록을 산정하는 경우, 홀터기록 시작일시와 종료일시, 환자가 사용한 의료기기 정보를 기재 하되, '기록시작일시/기록종료일시/의료기기 정보' 형태로 순서대로 기재 ※ '의료기기 정보'는 「의료기기법 시행규칙」에 따른 식품 의약품안전처장의 의료기기 제조 또는 수입 품목의 허가 번호(또는 인증번호, 신고번호)를 기재
JT037	혁신의료기술 시행일자	ccyymmdd	상대가치점수표 제5편제1부에 따라 혁신의료기술 분류항목 및 분류항목에 별도로 규정한 약제, 치료재료대를 산정하는 경우 시행일자를 기재 단, 시행일자가 여러 날인 경우 "/"로 구분하여 기재
JT038	응급실 영상검사 판독 완료일자	ccyymmdd	상대가치점수표 제1편제2부제3장제2절 '주' 항에 따라 CT, MRI 영상검사의 '응급실 내 긴급 판독 가산'을 산정 하는 경우 판독 완료일자를 기재 단, 판독 완료일자가 여러 날인 경우 "/"로 구분하여 기재
JJ002	약침술 상세내역	9(8)/X(200)	약침술 청구시에는 '탕전실 기관기호/약침액명/시술부위/시 술용량' 형태로 순서대로 기재 ※ 약침액명, 시술부위, 시술용량은 평문(Free Text)으로 기재(영문 200자, 한글 100자)
JJ003	한방 관련 의약품	9(13)/X(100)	한방 관련 의약품 청구시에는 한방 관련 의약품 표준코드 와 명칭을 기재 - 의약품 표준코드/명칭
JJ004	신의료기술등 명칭	ccyymmdd /X(600)	급여 결정신청 후 건강보험 급여 또는 비급여로 결정·고 시되기 전인 신의료기술등은 'SSSSSS' 코드로 청구하고, 신 의료기술등 급여 결정신청일과 명칭을 기재 - ccyymmdd/신의료기술등 명칭 - 신의료기술 등 명칭은 평문(Free Text)로 영문(600자), 한글(300자)
JJ005	정신건강의학과 전문의, 응급진료의사, 권역외상센터 진료의사, 가정전문간호사, 가정형 호스피스,	9(1)/9(10)	■ 치료입원 확인을 위해 방문한 정신건강의학과 전문의 면허종 류/면허번호를 기재 <면허종류> 1: 의사 ■ 응2 응급진료 전문의 진찰료 및 응2-1 권역외상센터 전문의 진찰료 산정시 해당 의사 면허종류/면허번호 기재 ■ 권역외상센터에서 중증외상환자에 대해 상대가치점수표 제1 편제2부제19장제2절 응급의료행위 및 제3절 권역외상센터

구분 코드	특정내역	특정내역 기재 형식	설 명								
	소아진료 정책수가, 소아수술		응급의료행위 산정시 해당 의사 면허종류/면허번호 기재 - 가-13 가정간호 기본방문료[방문당]를 산정시 해당 간호사 면허종류/면허번호 기재 <면허종류> 6: 간호사 - 가정간호사 2인이 방문하는 경우 면허종류/면허번호/면허종류/면허번호 순으로 기재 - 완-11 가정형 호스피스 방문료를 산정하는 경우 해당 의사, 간호사, 사회복지사 면허종류/면허번호 기재 <면허종류> 7: 사회복지사 - 상대가치점수표 제6편제2부제2장 소아진료 공공-2 소아진료 정책수가를 산정하는 경우 해당 의사의 면허종류/면허번호를 기재 - 상대가치점수표 제1편제2부제9장제1절 처치 및 수술료 산정지침 (22)~(24), (26)에 따라 산정하는 경우 해당 의사 및 치과의사의 면허종류/면허번호 기재 <면허종류> 2: 치과의사 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 “외이재건술의 인정기준” 내 상대가치점수표 제1편제2부제9장제1절 처치 및 수술료 산정지침 (26)에 따라 산정하는 경우 해당 의사의 면허종류/면허번호 기재								
JJ006	상급종합병원 ·종합병원·병원 ·정신병원 ·한방병원 ·요양병원 2~3인실 입원료	X(1) /ccyymmdd /ccyymmdd /X(400)	상급종합병원·종합병원·병원·정신병원·한방병원·요양병원 (「장애인복지법」 제58조제1항제4호에 따른 의료재활시설로서 「의료법」 제3조의2의 요건을 갖춘 의료기관인 요양병원으로 한정한다) 2~3인실에 입원한 경우 입원사유코드, 입원기간 From/To를 기재 - 입원사유코드, 입원기간을 “/”로 구분하여 순서대로 기재 (입원사유코드가 ‘M’인 경우에는 구체적 사유를 함께 기재) - 입원사유코드/입원기간 From/입원기간 To/구체적 사유 ※ 구체적 사유는 평문(Free Text)으로 기재 (영문 400자, 한글 200자) <입원 사유별 코드> <table><tr><th>사 유</th><th>코드</th></tr><tr><td>치료상 부득이하게 2~3인실에 입원한 경우</td><td>M</td></tr><tr><td>4인실 이상 일반병실이 없어 부득이하게 2~3인실에 입원한 경우</td><td>E</td></tr><tr><td>본인이 원하여 2~3인실에 입원한 경우</td><td>W</td></tr></table>	사 유	코드	치료상 부득이하게 2~3인실에 입원한 경우	M	4인실 이상 일반병실이 없어 부득이하게 2~3인실에 입원한 경우	E	본인이 원하여 2~3인실에 입원한 경우	W
사 유	코드										
치료상 부득이하게 2~3인실에 입원한 경우	M										
4인실 이상 일반병실이 없어 부득이하게 2~3인실에 입원한 경우	E										
본인이 원하여 2~3인실에 입원한 경우	W										

구분 코드	특정내역	특정내역 기재 형식	설 명
	상급병실료	X(1) /ccyymmdd /ccyymmdd/ X(400)	상급병실에 입원한 경우 입원사유코드, 입원기간 From/To 를 기재 - 입원사유코드, 입원기간을 “/”로 구분하여 순서대로 기재 (입원사유코드가 ‘M’인 경우에는 구체적 사유를 함께 기재) - 입원사유코드/입원기간 From/입원기간 To/구체적 사유 ※ 구체적 사유는 평문(Free Text)으로 기재 (영문 400자, 한글 200자)

※ 명세서 단위 및 줄번호 단위별로 특정내역이 발생시 해당 단위별로 작성하고, 동일 명세서 및 줄번호에 여러 특정내역이 발생시에도 각각으로 생성하여 기재하며, 약제, 검사, 처치 등 별도의 인정기준에 의한 경우에는 검사일자, 검사결과 등을 세부작성 요령 <별첨. 특정내역 구분코드 작성요령>에 의거 기재

3. 처방내역단위

구분 코드	특정내역	특정내역 기재형식	설 명								
CT001	동일 성분 의약품 중복 처방사유 (의료기관)	X(1)/X(200)	의료기관 외래 진료분 원외처방전의 모든 의약품을 동일 성분 의약품으로 중복처방시 해당 중복처방 사유코드를 기재 중복처방 사유코드/구체적 사유 ※ 구체적 사유는 평문(Free Text)으로 기재 (영문 200자, 한글 100자) <중복처방 사유별 코드> <table><tr><th>사 유</th><th>코드</th></tr><tr><td>환자가 장기 출장이나 여행으로 인하여 의약품이 소진되기 전 처방을 받아야 하는 경우</td><td>A</td></tr><tr><td>의약품 부작용, 용량 조절 등으로 약제 변경이 불가피하거나, powder 형태의 조제 등으로 인하여 기존 처방의약품 중 특정 성분만을 구분하여 별도 처방할 수 없는 경우</td><td>B</td></tr><tr><td>항암제 투여 중인 환자나 소아환자로서 구토로 인해 약 복용 중 약제가 소실된 경우 등 환자의 귀책사유 없이 약제가 소실·변질된 경우</td><td>C</td></tr></table>	사 유	코드	환자가 장기 출장이나 여행으로 인하여 의약품이 소진되기 전 처방을 받아야 하는 경우	A	의약품 부작용, 용량 조절 등으로 약제 변경이 불가피하거나, powder 형태의 조제 등으로 인하여 기존 처방의약품 중 특정 성분만을 구분하여 별도 처방할 수 없는 경우	B	항암제 투여 중인 환자나 소아환자로서 구토로 인해 약 복용 중 약제가 소실된 경우 등 환자의 귀책사유 없이 약제가 소실·변질된 경우	C
사 유	코드										
환자가 장기 출장이나 여행으로 인하여 의약품이 소진되기 전 처방을 받아야 하는 경우	A										
의약품 부작용, 용량 조절 등으로 약제 변경이 불가피하거나, powder 형태의 조제 등으로 인하여 기존 처방의약품 중 특정 성분만을 구분하여 별도 처방할 수 없는 경우	B										
항암제 투여 중인 환자나 소아환자로서 구토로 인해 약 복용 중 약제가 소실된 경우 등 환자의 귀책사유 없이 약제가 소실·변질된 경우	C										