

미흡사항 보고서

○ 대상기관 :

○ 평가기간 :

○ 평가분야 :

대상 분야	대기	수질	먹는물	토양	폐기물	실내 공기질	악취	POPs	환경유 해인자	기타

○ 붙임 1. 미흡사항 요약

2. 미흡사항 보완 계획

3. 종합의견

이 보고서는 위 기관에 대하여 『환경 시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정』에 따라 현장평가를 실시하고 미흡사항에 대하여 작성한 보고서이며 대상기관(대표자)은 이 미흡사항 보고서에 이의 없음을 확인합니다.

년 월 일

평가팀장 : (인)

평가위원 : (인) 평가위원 : (인)

평가위원 : (인) 평가위원 : (인)

자문위원 : (인)

대상기관 대표자 : (인)

국립환경과학원장 귀하

1. 미흡사항 요약

번호	점검표번호	관련조항	미흡사항 요약	사후현장 확인(유/무)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
...				

1) 대상기관의 주의사항

- 가. 대상기관은 현장평가보고서의 보완조치 요구사항에 대해 이의가 있을 경우, 현장평가 완료 일로부터 7일 이내에 과학원장에게 이의신청을 할 수 있다.
- 나. 대상기관은 미흡사항에 대해 보완조치 완료예정일(현장평가완료일로부터 30일 이내)까지 과학원장에게 미흡사항 보완결과 또는 미흡사항 보완 계획을 제출하여야 한다.
- 다. 미흡사항 보완 결과는 이행결과를 입증할 수 있는 문서, 기록, 사진 등을 포함하여야 하며, 이러한 보완조치 결과의 관련 자료에는 미흡사항별로 번호를 기입한다.

2. 미흡사항 보완계획

기관명			
분 야		페이지 번호	/
점검표 번호			
관련 조항			
미흡 사항			
보완 계획	완료 예정일 : 년 월 일 (품질, 기술)책임자 : (인)		
붙임자료 : ☐ 있음(매), ☐ 없음 년 월 일 평가위원 : (인) 평가팀장 : (인)			

3. 종합의견

구분		평가의견
운영 및 기술 점검		
시험분야별 분석능력*	(분야)	

* 시험분야별 분석능력에 대한 종합의견은 분야별로 작성한다.