

[별표 2] 생물체의 위험군 분류(제5조 제1항 관련)

1. 세균의 위험군 분류

(1) 제4위험군

해당 세균 없음

(2) 제3위험군

<i>Bacillus</i>	<i>B. anthracis</i> (플라스미드 pXO2 소실 균주(스턴 포함) 제외)
<i>Bartonella</i>	<i>B. bacilliformis</i>
<i>Brucella</i>	<i>B. abortus</i>
	<i>B. canis</i>
	<i>B. melitensis</i>
	<i>B. ovis</i>
	<i>B. suis</i>
<i>Burkholderia</i>	<i>B. mallei</i> (구) <i>Pseudomonas mallei</i>
	<i>B. pseudomallei</i>
<i>Coxiella</i>	<i>C. burnetii</i>
<i>Francisella</i>	<i>F. tularensis</i>
<i>Mycobacterium</i>	<i>M. africanum</i>
	<i>M. bovis</i> (BCG주 제외)
	<i>M. tuberculosis</i>
<i>Orientia</i>	<i>O. tsutsugamushi</i> (구) <i>Rickettsia tsutsugamushi</i>
<i>Pasteurella</i>	<i>P. multocida</i> type B
<i>Rickettsia</i>	<i>R. africae</i>
	<i>R. akari</i>
	<i>R. australis</i>
	<i>R. canadensis</i>
	<i>R. conorii</i>
	<i>R. japonica</i>
	<i>R. montanensis</i>
	<i>R. parkeri</i>
	<i>R. prowazekii</i>
	<i>R. rhipicephali</i>
	<i>R. rickettsii</i>
	<i>R. sibirica</i>
	<i>R. typhi</i> (구) <i>Rickettsia mooseri</i>
<i>Yersinia</i>	<i>Y. pestis</i>

(3) 제2위 혐균

<i>Acinetobacter</i>	<i>A. baumannii</i> (ㄱ) <i>Acinetobacter calcoaceticus</i>
<i>Actinobacillus</i>	<i>Actinobacillus</i> spp.
<i>Actinomyces</i>	<i>A. bovis</i> <i>A. israelii</i> <i>A. naeslundii</i> <i>A. pyogenes</i> (ㄱ) <i>Corynebacterium pyogenes</i>
<i>Aeromonas</i>	<i>A. caviae</i> <i>A. hydrophila</i>
<i>Amycolata</i>	<i>A. autotrophica</i> (ㄱ) <i>Nocardia autotrophica</i>
<i>Anaplasma</i>	<i>A. phagocytophilum</i> (ㄱ) <i>Ehrlichia phagocytophilia</i>
<i>Arcanobacterium</i>	<i>A. haemolyticum</i> (ㄱ) <i>Corynebacterium haemolyticum</i>
<i>Bacillus</i>	<i>B. anthracis</i> (플라스미드 pXO2 소실 균주(스텐 포함))
<i>Bacillus</i>	<i>B. cereus</i>
<i>Bartonella</i>	<i>B. henselae</i> <i>B. quintana</i> (ㄱ) <i>Rochalimaea quintana</i> <i>B. vinsonii</i> (ㄱ) <i>Rochalimaea vinsonii</i>
<i>Bordetella</i>	<i>B. pertussis</i> <i>B. parapertussis</i>
<i>Borrelia</i>	<i>B. recurrentis</i> <i>B. burgdorferi</i>
<i>Burkholderia</i>	(ㄱ) <i>Pseudomonas</i> ; <i>B. mallei</i> , <i>B. pseudomallei</i> 는 제외
<i>Campylobacter</i>	<i>C. coli</i> <i>C. fetus</i> <i>C. jejuni</i>
<i>Chlamydia</i>	<i>C. trachomatis</i> <i>C. pneumoniae</i> <i>C. psittaci</i>
<i>Clostridium</i>	<i>C. botulinum</i> <i>C. chauvoei</i> <i>C. difficile</i> <i>C. haemolyticum</i> <i>C. histolyticum</i> <i>C. novyi</i> <i>C. perfringens</i> <i>C. septicum</i> <i>C. tetani</i>

<i>Corynebacterium</i>	<i>C. bovis</i> <i>C. jeikeium</i> <i>C. diphtheriae</i> <i>C. pseudotuberculosis</i> <i>C. renale</i> <i>C. ulcerans</i>
<i>Dermatophilus</i>	<i>D. congolensis</i>
<i>Edwardsiella</i>	<i>E. tarda</i>
<i>Ehrlichia</i>	<i>E. chaffeensis</i> <i>E. ewingii</i> <i>E. sennetsu</i>
<i>Elizabethkingia</i>	<i>E. anophelis</i> <i>E. meningoseptica</i> (구) <i>Flavobacterium meningosepticum</i>
<i>Erysipelothrix</i>	<i>E. rhusiopathiae</i>
<i>Escherichia</i>	<i>E. coli</i> (병원성 대장균)
<i>Fusobacterium</i>	<i>F. necrophorum</i> (구) <i>Sphaerophorus necrophorus</i> , (구) <i>Fusiformis necrophorus</i>
<i>Haemophilus</i>	<i>H. ducreyi</i> <i>H. influenzae</i>
<i>Helicobacter</i>	<i>H. pylori</i>
<i>Klebsiella</i>	<i>K. granulomatis</i> (구) <i>Calymmatobacterium granulomatis</i> <i>Klebsiella</i> spp.
<i>Legionella</i>	<i>Legionella</i> spp.
<i>Leptospira</i>	<i>L. interrogans</i>
<i>Listeria</i>	<i>L. monocytogenes</i>
<i>Moraxella</i>	<i>Moraxella</i> spp.
<i>Mycobacterium</i>	<i>M. avium complex</i> <i>M. asiaticum</i> <i>M. bovis</i> (BCG 주) <i>M. chelonae</i> <i>M. fortuitum</i> <i>M. kansasii</i> <i>M. leprae</i> <i>M. malmoense</i> <i>M. marinum</i> <i>M. paratuberculosis</i> <i>M. scrofulaceum</i> <i>M. simiae</i> <i>M. szulgai</i>

	<i>M. ulcerans</i>
	<i>M. xenopi</i>
<i>Mycoplasma</i>	<i>Mycoplasma</i> spp.
<i>Neisseria</i>	<i>N. gonorrhoeae</i>
	<i>N. meningitidis</i>
<i>Nocardia</i>	<i>N. asteroides</i>
	<i>N. brasiliensis</i>
	<i>N. farcinica</i>
	<i>N. otitidiscaviarum</i>
	<i>N. transvalensis</i>
<i>Pasteurella</i>	<i>P. haemolytica</i>
	<i>P. multocida</i> (<i>Pasteurella multocida</i> type <i>b</i> 제외)
	<i>P. pneumotropica</i>
<i>Plesiomonas</i>	<i>P. shigelloides</i>
<i>Pseudomonas</i>	<i>P. aeruginosa</i>
<i>Rhodococcus</i>	<i>R. equi</i> (↯) <i>Corynebacterium equi</i>
<i>Salmonella</i>	<i>Salmonella</i> spp.
<i>Shigella</i>	<i>S. dysenteriae</i>
	<i>S. boydii</i>
	<i>S. flexneri</i>
	<i>S. sonnei</i>
<i>Staphylococcus</i>	<i>S. aureus</i>
<i>Streptobacillus</i>	<i>S. moniliformis</i>
<i>Streptococcus</i>	<i>S. agalactiae</i>
	<i>S. pneumoniae</i>
	<i>S. pyogenes</i>
<i>Treponema</i>	<i>T. carateum</i>
	<i>T. pallidum</i>
	<i>T. pertenue</i>
<i>Vibrio</i>	<i>V. cholerae</i>
	<i>V. parahaemolyticus</i>
	<i>V. vulnificus</i>
<i>Yersinia</i>	<i>Y. enterocolitica</i>
	<i>Y. pseudotuberculosis</i>

(4) 제1위험군

(2) 및 (3)에 해당되지 않는 종. 다만, 종명까지 동정되어 있지 않고 인체병원성 여부가 밝혀지지 않은 것은 제외한다.

2. 바이러스의 위험군 분류

(1) 제4위험군

<i>Arenaviridae</i>	<i>Mammarenavirus</i>	<i>M. chapareense</i>	Chapare virus
		<i>M. guanaritoense</i>	Guanarito virus
		<i>M. juninense</i>	Junin virus
		<i>M. lassaense</i>	Lassa virus
		<i>M. lujoense</i>	Lujo virus
		<i>M. machupoense</i>	Machupo virus
		<i>M. brazilense</i>	Sabia virus
<i>Filoviridae</i>	<i>Orthoebolavirus</i>	<i>O. zairense</i>	Ebolavirus
		<i>O. sudanense</i>	
		<i>O. bundibugyoense</i>	
		<i>O. taiense</i>	
	<i>Orthomarburgvirus</i>	<i>O. marburgense</i>	Marburg virus
<i>Flaviviridae</i>	<i>Orthoflavivirus</i>	<i>O. omskense</i>	Omsk hemorrhagic fever virus
	-	-	Hanzalova virus
	-	-	Hypr virus
	-	-	Kumlinge virus
<i>Nairoviridae</i>	<i>Orthoflavivirus</i>	<i>O. kyasanurense</i>	Kyasanur Forest disease virus
	<i>Orthonairovirus</i>	<i>O. hemorrhagiae</i>	Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
<i>Orthoherpesviridae</i> [<i>Alphaherpesvirinae</i>]	<i>Simplexvirus</i>	<i>S. macacinealpha1</i>	Herpesvirus simiae (Herpesvirus B or Monkey B virus, Cercopithecine herpesvirus [CHV-1], B virus)
<i>Paramyxoviridae</i> [<i>Orthoparamyxovirinae</i>]	<i>Henipavirus</i>	<i>H. hendraense</i>	Hendra virus
	<i>Henipavirus</i>	<i>H. nipahense</i>	Nipah virus
<i>Poxviridae</i> [<i>Chordopoxvirinae</i>]	<i>Orthopoxvirus</i>	<i>Variola virus</i>	Variola virus

현재까지 규명되지 않은 출혈열의 원인 바이러스

(2) 제3위험군

<i>Arenaviridae</i>	<i>Mammarenavirus</i>	<i>M. choriomeningitidis</i>	Lymphocytic choriomeningitis virus (LCM) (neurotropic strain)
		<i>M. flexalense</i>	Flexal virus
		<i>M. mopeiaense</i>	Mopeia virus

<i>Coronaviridae</i> [<i>Orthocoronavirinae</i>]	<i>Betacoronavirus</i>	<i>B. cameli</i>	MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus)
		<i>B. pandemicum</i>	SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrome coronavirus)
		SARS-CoV-2	SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)
<i>Flaviviridae</i>	<i>Orthoflavivirus</i>	-	Alkhumra hemorrhagic fever virus
		<i>O. cacipacoreense</i>	Cacipacore virus
		<i>O. gadgetsense</i>	Gadgets Gully virus
		<i>O. israelense</i>	Israel turkey meningitis virus
		<i>O. kedougouense</i>	Kedougou virus
		<i>O. koutangoense</i>	Koutango virus
		<i>O. loupingi</i>	Louping ill virus
		<i>O. meabanense</i>	Meaban virus
		<i>O. murrayense</i>	Murray Valley encephalitis virus
		-	Naranjal virus
		-	Negishi virus
		<i>O. powassanense</i>	Powassan virus
		-	Rocio virus
		<i>O. viejaense</i>	Sal Vieja virus
		<i>O. perlitaense</i>	San Perlita virus
		<i>O. saumarezense</i>	Saumarez Reef virus
		<i>O. sepikense</i>	Sepik virus
		-	Spondweni virus
		<i>O. louisense</i>	St. Louis encephalitis virus
		<i>O. encephalitidis</i> (European subtype, Far Eastern subtype, Siberian subtype 및 그 외)	Tick-borne encephalitis virus (Central European Tick-borne encephalitis virus, Far Eastern Tick-borne encephalitis virus, Siberian Tick-borne encephalitis virus 및 그 외 Tick-borne encephalitis virus)
		<i>O. wesselsbronense</i>	Wesselsbron virus
		<i>O. nilense</i>	West Nile virus
		<i>O. yaoundeense</i>	Yaounde virus
		<i>O. flavi</i>	Yellow fever virus
<i>Hantaviridae</i> [<i>Mammantavirinae</i>]	<i>Orthohantavirus</i>	<i>O. hantanense</i>	Hantaan virus
		<i>O. sinnombreense</i>	Sin nombre virus
<i>Nairoviridae</i>	<i>Orthonairovirus</i>	<i>O. esteroense</i>	Estero Real virus
		<i>O. thiaforaense</i>	Thiafora virus
		<i>O. dugbeense</i>	Dugbe virus
		<i>O. nairobiense</i>	Nairobi sheep disease virus
<i>Orthomyxoviridae</i>	<i>Alphainfluenzavirus</i>	<i>A. influenzae</i>	Avian influenza virus affecting human

<i>Peribunyaviridae</i>	<i>Orthobunyavirus</i>	<i>O. shokweense</i>	Shokwe virus
		<i>O. shermanense</i>	Fort Sherman virus
		<i>O. akabaneense</i>	Akabane virus
		<i>O. bunyamweraense</i>	Germiston virus
		<i>O. insulae</i>	Kairi virus
		<i>O. oropoucheense</i>	Oropouche virus
<i>Phenuiviridae</i>	<i>Phlebovirus</i>	<i>P. riftense</i>	Rift Valley fever virus
<i>Phenuiviridae</i>	<i>Bandavirus</i>	<i>B. dabiense</i>	Dabie bandavirus (Severe fever thrombocytopenia syndrome virus)
<i>Poxviridae</i> [<i>Chordopoxvirinae</i>]	<i>Orthopoxvirus</i>	<i>O. monkeypox</i>	Monkeypox virus
Prions	–	–	Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) agent [Creutzfeldt-Jacob disease and kuru, Bovine spongiform encephalopathy (BSE) and other related animal TSEs]
<i>Retroviridae</i> [<i>Orthoretrovirinae</i>]	<i>Lentivirus</i>	<i>L. humimdef 1 and 2</i>	Human immunodeficiency virus (HIV) types 1 and 2
	<i>Deltaretrovirus</i>	<i>D. priTlym 1 and 2</i>	Human T cell lymphotropic virus (HTLV) types 1 and 2
	<i>Lentivirus</i>	<i>L. simimdef</i>	Simian immunodeficiency virus (SIV)
<i>Rhabdoviridae</i> [<i>AlphaRhabdovirinae</i>]	<i>Vesiculovirus</i>	–	Vesicular stomatitis virus
	<i>Lyssavirus</i>	<i>L. rabies</i>	Rabies virus (Fixed Rabies virus 제외)
<i>Togaviridae</i>	<i>Alphavirus</i>	<i>A. chikungunya</i>	Chikungunya virus
		<i>A. semliki</i>	Semliki Forest virus
		<i>A. venezuelan</i>	Venezuelan equine encephalitis virus

(3) 제2위 협군

<i>Adenoviridae</i>	<i>Mastadenovirus</i>	–	Human adenovirus
<i>Arenaviridae</i>	<i>Mammarenavirus</i>	<i>M. juninense</i>	Junin virus
		candid #1 vaccine strain	candid #1 vaccine strain
		<i>M. choriomeningitidis</i> (non-neurotropic strains)	Lymphocytic choriomeningitis virus (LCM) (non-neurotropic strains)
		<i>M. tacaribeense</i>	Tacaribe virus complex
<i>Caliciviridae</i>	<i>Norovirus</i>	–	Norovirus
	<i>Sapovirus</i>	–	Sapovirus
<i>Coronaviridae</i> [<i>Orthocoronavirinae</i>]	<i>Alpha/Beta/Gamma</i> – <i>/Delta coronavirus</i>	–	Coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2 제외)

SARS-CoV-2 제외)

<i>Flaviviridae</i>	<i>Hepacivirus</i>	<i>H. hominis</i>	Hepatitis C virus (HCV)
	<i>Orthoflavivirus</i>	<i>O. denguei</i>	Dengue virus serotypes 1, 2, 3 and 4
		<i>O. japonicum</i>	Japanese encephalitis virus
		<i>O. flavi</i> vaccine strain 17D	Yellow fever virus vaccine strain 17D
		<i>O. usutuense</i>	Usutu virus
		<i>O. zikaense</i>	Zika virus
<i>Hantaviridae</i> [<i>Mammantavirinae</i>]	<i>Orthohantavirus</i>	<i>O. puumalaense</i>	Puumala virus
		<i>O. seoulense</i>	Seoul virus
<i>Hepadnaviridae</i>	<i>Orthohepadnavirus</i>	<i>O. hominoidei</i>	Hepatitis B virus (HBV)
<i>Hepeviridae</i> [<i>Orthohepevirinae</i>]	<i>Paslahepevirus</i>	<i>P. balayani</i>	Hepatitis E virus (HEV)
<i>Kolmioviridae</i>	<i>Deltavirus</i>	–	Hepatitis D (delta) virus (HDV)
<i>Matonaviridae</i>	<i>Rubivirus</i>	<i>R. rubellae</i>	Rubella virus
<i>Orthoherpesviridae</i> [<i>Alphaherpesvirinae</i>]	<i>Simplexvirus</i>	<i>S. humanalpha 1 and 2</i>	Herpes simplex virus 1 and 2 (HSV 1 and 2)
<i>Orthoherpesviridae</i> [<i>Alphaherpesvirinae</i>]	<i>Varicellovirus</i>	<i>V. humanalpha 3</i>	Varicella zoster virus
<i>Orthoherpesviridae</i> [<i>Gammaherpesvirinae</i>]	<i>Lymphocryptovirus</i>	<i>L. humangamma 4</i>	Epstein Barr virus
<i>Orthoherpesviridae</i> [<i>Betaherpesvirinae</i>]	<i>Cytomegalovirus</i>	<i>C. humanbeta 5</i>	Human cytomegalovirus
<i>Orthoherpesviridae</i> [<i>Betaherpesvirinae</i>]	<i>Roseolovirus</i>	<i>R. humanbeta 6a</i>	Human Herpesvirus types 6
		<i>R. humanbeta 7</i>	Human Herpesvirus types 7
<i>Orthomyxoviridae</i>	<i>Alpha/Beta/Gamma influenzavirus</i>	<i>Alpha/Beta/Gamma influenzavirus influenzae</i> (제3위험군 Avian influenza virus affecting human 제외)	Influenza viruses types A, B and C (제3위험군 Avian influenza virus affecting human 제외)
		–	기타 벼룩매개 <i>orthomyxoviruses</i> 를 포함한 바이러스
<i>Papillomaviridae</i> [<i>Firstpapillomavirinae</i>]	–	–	모든 human papilloma viruses
<i>Paramyxoviridae</i> [<i>Feraesvirinae</i>]	<i>Respirovirus</i>	<i>R. laryngotracheitidis</i>	Human parainfluenza viruses types 1
<i>Paramyxoviridae</i> [<i>Rubulavirinae</i>]	<i>Orthorubulavirus</i>	<i>O. laryngotracheitidis</i>	Human parainfluenza viruses types 2
<i>Paramyxoviridae</i> [<i>Feraesvirinae</i>]	<i>Respirovirus</i>	<i>R. pneumoniae</i>	Human parainfluenza viruses types 3
<i>Paramyxoviridae</i>	<i>Orthorubulavirus</i>	<i>O. hominis</i>	Human parainfluenza viruses

[Rubulavirinae]			types 4
Paramyxoviridae	Morbillivirus	M. hominis	Measles virus
[Orthoparamyxovirinae]			
Paramyxoviridae	Pararubulavirus	P. menangleense	Menangle virus
[Rubulavirinae]			
Paramyxoviridae	Orthorubulavirus	O. parotitidis	Mumps virus
[Rubulavirinae]			
Paramyxoviridae	Orthoavulavirus	O. javaense	Newcastle disease virus
[Avulavirinae]			
Parvoviridae	Erythroparvovirus	E. primate 1	Human parvovirus (B19)
Peribunyaviridae	Orthobunyavirus	O. bunyamweraense	Bunyamwera virus
		O. lacrosseense	La Crosse virus
		O. tahynaense	Tahyna virus
Phenuiviridae	Phlebovirus	P. riftense	Rift Valley fever virus
		vaccine strain MP-12	vaccine strain MP-12
		P. napolienne	Sandfly fever virus
Picornaviridae	Hepatovirus	H. ahepa	Hepatitis A virus (HAV)
[Heptrevirinae]			
Picornaviridae	Enterovirus	E. alphacoxsackie	Human echoviruses
		E. betacoxsackie	
		E. deconjuncti	
		E. alphacoxsackie	Human coxsackieviruses
		E. betacoxsackie	
		E. coxsackiepol	
		E. deconjuncti	Human rhinoviruses
		E. alpharhino	
		E. betarhino	
		E. cerhino	Polioviruses,
		E. coxsackiepol	
			all types, wild and attenuated
Pneumoviridae	Orthopneumovirus	O. hominis	Human respiratory syncytial virus
Poxviridae	Orthopoxvirus	O. cowpox	Cowpox virus
	Parapoxvirus	P. orf	Orf virus
[Chordopoxvirinae]		P. pseudocowpox	Pseudocowpox virus
	–	–	Monkeypox virus, Alastrim, Smallpox, Whitepox를 포함한 일부 제한된 Poxviruses를 제외한 바이러스
Rhabdoviridae	Lyssavirus	L. rabies (Fixed Rabies virus)	Rabies virus (Fixed Rabies virus)
[AlphaRhabdovirinae]			
	Vesiculovirus	V. indiana 등	VSV-Indiana, San Juan, Glasgow를 포함한 Vesicular stomatitis virus 중 실험실에 적응된 바이러스주
Spinareoviridae	Coltivirus	C. dermacentoris	Colorado tick fever virus

		-	<i>Coltivirus</i> 속을 포함한 바이러스
	<i>Rotavirus</i>	-	<i>Rotavirus</i> 속을 포함한 바이러스
	<i>Orbivirus</i>	-	<i>Orbivirus</i> 속을 포함한 바이러스
<i>Togaviridae</i>	<i>Alphavirus</i>	<i>A. barmah</i>	Barmah Forest virus
		<i>A. chikungunya</i>	Chikungunya virus
		181/25 vaccine strain	181/25 vaccine strain
		<i>A. eastern</i>	Eastern equine encephalitis virus
		<i>A. onyong</i>	O'nyong-nyong virus
		<i>A. rossriver</i>	Ross river virus
		<i>A. bebaru</i>	Bebaru virus
		<i>A. sindbis</i>	Sindbis virus
		<i>A. venezuelan</i> vaccine strain TC-83	Venezuelan equine encephalitis vaccine strain TC-83
		<i>A. western</i>	Western equine encephalitis virus

(4) 제1위험군

(1), (2) 및 (3)에 해당되지 않는 바이러스. 다만, 종명까지 동정되어 있지 않고 인체병원성 여부가 밝혀지지 않은 것은 제외한다.

3. 진균의 위험군 분류

(1) 제4위험군

해당 진균 없음

(2) 제3위험군

<i>Blastomyces (Ajellomyces)</i>	<i>B. dermatitidis</i>
<i>Coccidioides</i>	<i>C. immitis</i>
	<i>C. posadasii</i>
<i>Histoplasma</i>	<i>H. capsulatum</i>

(3) 제2위험군

<i>Acremonium</i>	<i>Acremonium</i> spp. (구) <i>Cephalosporium</i> spp.
<i>Aspergillus</i>	<i>Aspergillus</i> spp.
<i>Candida</i>	<i>Candida</i> spp.
<i>Cladophialophora</i>	<i>Cladophialophora</i> spp.
<i>Cryptococcus</i>	<i>C. gattii</i>
	<i>C. neoformans</i>

<i>Dactylaria (Ochroconis)</i>	<i>D. gallopava</i>
<i>Emmonsia</i>	<i>E. parva</i>
	<i>E. crescens</i>
<i>Epidermophyton</i>	<i>Epidermophyton</i> spp.
<i>Exophiala (Wangiella)</i>	<i>E. dermatitidis</i>
<i>Fonsecaea</i>	<i>F. pedrosoi</i>
	<i>F. compacta</i>
<i>Fusarium</i>	<i>F. moniliforme</i>
	<i>F. solani</i>
<i>Madurella</i>	<i>M. grisea</i>
	<i>M. mycetomatis</i>
<i>Microsporum</i>	<i>Microsporum</i> spp.
<i>Neotestudina</i>	<i>Neotestudina rosatii</i>
<i>Paecilomyces</i>	<i>Paecilomyces</i> spp.
<i>Paracoccidioides</i>	<i>P. brasiliensis</i>
<i>Pneumocystis</i>	<i>P. jirovecii</i> (구) <i>P. carinii</i>
<i>Sporothrix</i>	<i>S. schenckii</i>
<i>Talaromyces</i>	<i>T. marneffei</i> (구) <i>Penicillium marneffei</i>
<i>Trichophyton</i>	<i>Trichophyton</i> spp.

(4) 제1위험군

(2) 및 (3)에 해당되지 않는 종. 다만, 증명까지 동정되어 있지 않고 인체병원성 여부가 밝혀지지 않은 것은 제외한다.

4. 기생충의 위험군 분류

(1) 제4위험군

해당 기생충 없음

(2) 제3위험군

해당 기생충 없음

(3) 제2위험군

조충류(Cestode)

<i>Cysticercus</i>	<i>C. cellulosae</i> (유구조충의 유충)
<i>Echinococcus</i>	<i>E. granulosus</i> (단방조충)
	<i>E. multilocularis</i> (다방조충)
	<i>E. vogeli</i> (포겔다방조충)

<i>Hymenolepis</i>	<i>H. diminuta</i> (쥐조충)
	<i>H. nana</i> (왜소조충)
<i>Taenia</i>	<i>T. solium</i> (유구조충)
	<i>T. saginata</i> (무구조충)
	<i>T. asiatica</i> (아시아조충)
선충류(Nematode)	
<i>Ancylostoma</i>	<i>A. ceylanicum</i> (실론구충)
	<i>A. duodenale</i> (두비니구충)
<i>Angiostrongylus</i>	<i>A. cantonensis</i> (광동주혈선충)
<i>Ascaris</i>	<i>A. lumbricoides</i> (회충)
	<i>A. suum</i> (돼지회충)
<i>Brugia</i>	<i>B. malayi</i> (말레이사상충)
	<i>B. timori</i> (티몰사상충)
<i>Diectophyme</i>	<i>D. renale</i> (거대신충)
<i>Dirofilaria</i>	<i>D. immitis</i> (개심장사상충)
	<i>D. repens</i> (개피부사상충)
<i>Dracunculus</i>	<i>D. medinensis</i> (메디나충)
<i>Enterobius</i>	<i>E. vermicularis</i> (요충)
<i>Gnathostoma</i>	<i>G. spinigerum</i> (유극악구충)
<i>Gongylonema</i>	<i>G. pulchrum</i> (미려식도충)
<i>Loa</i>	<i>L. loa</i> (로아사상충)
<i>Necator</i>	<i>N. americanus</i> (아메리카구충)
<i>Onchocerca</i>	<i>O. volvulus</i> (회선사상충)
<i>Strongyloides</i>	<i>S. stercoralis</i> (분선충)
<i>Toxocara</i>	<i>T. canis</i> (개회충)
<i>Trichinella</i>	<i>T. spiralis</i> (선모충)
<i>Wuchereria</i>	<i>W. bancrofti</i> (반크롭트사상충)
흡충류(Trematode)	
<i>Clonorchis</i>	<i>C. sinensis</i> (간흡충)
<i>Fasciola</i>	<i>F. hepatica</i> (간질)
	<i>F. gigantica</i> (거대간질)
<i>Gastrodiscoides</i>	<i>G. hominis</i> (복반흡충)
<i>Gymnophalloides</i>	<i>G. seoi</i> (참굴큰입흡충)
<i>Heterophyes</i>	<i>H. nocens</i> (유해이형흡충)
<i>Isthmiophora</i>	<i>I. hortensis</i> (구) <i>Echinostoma hortense</i> (호르텐스극구흡충)
<i>Metagonimus</i>	<i>M. yokogawai</i> (요코가와흡충)
<i>Nanophyetus</i>	<i>N. salmincola</i> (개장흡충)
<i>Paragonimus</i>	<i>P. westermani</i> (폐흡충)
<i>Pygidioopsis</i>	<i>P. summa</i> (표주박이형흡충)

Schistosoma

S. haematobium(방광주혈흡충)

S. intercalatum(장간막주혈흡충)

S. japonicum(일본주혈흡충)

S. mansoni(만손주혈흡충)

S. mekongi(메콩주혈흡충)

원충류(Protozoa)

Babesia

B. bovis(소바베스열원충)

B. divergens(분지바베스열원충)

B. microti(쥐바베스열원충)

Cryptosporidium

C. parvum(작은와포자충)

Entamoeba

E. histolytica(이질아메바)

Giardia

G. lamblia(람블편모충)

Isospora

I. belli(사람등포자충)

Leishmania

L. aethiopica(이디오피아리슈만편모충)

L. braziliensis(피하리슈만편모충)

L. donovani(내장리슈만편모충)

L. major(큰리슈만편모충)

L. mexicana(멕시코리슈만편모충)

L. peruviana(페루리슈만편모충)

L. tropica(피부리슈만편모충)

미포자충류(Microsporidium)

Naegleria

N. fowleri(파울러자유아메바)

Plasmodium

P. cynomolgi(유인원원충)

P. falciparum(열대열원충)

P. malariae(사일열원충)

P. ovale(난형열원충)

P. vivax(삼일열원충)

Sarcocystis

S. hominis(사람근육포자충)

S. lindemanni(린데만근육포자충)

S. suihominis(돼지근육포자충)

Toxoplasma

T. gondii(톡소포자충)

Trichomonas

T. hominis(장세모편모충)

T. tenax(구강편모충)

T. vaginalis(질편모충)

Trypanosoma

T. brucei brucei(브루스파동편모충)

T. brucei gambiense(감비아파동편모충)

T. brucei rhodesiense(로데시아파동편모충)

T. cruzi(크루스파동편모충)

T. rangeli(랑겔파동편모충)

(4) 제1위험군

(3)에 해당되지 않는 기생충. 다만, 종명까지 동정되어 있지 않고 인체병원성 여부가 밝혀지지 않은 것은 제외한다.