

[별표 4]

수출지역에서의 과실파리 예찰, 생과실 조사, APQA의 감시활동, 비상조치 및 비상조치 해제(제10조 및 제15조 관련)

1. 수출지역에서의 과실파리 예찰활동

SAG는 한국 수출용 양벧 생과실의 수출지역에서 다음 각 호와 같이 예찰활동을 실시하여야 한다.

가. 과실파리 예찰

- 1) 과실파리의 예찰은 트랩조사 및 제2호의 수출 지역에서의 생과실 조사에 의하여 실시하여야 한다.
- 2) 과실파리 트랩조사란 수출지역 내에 지중해과실파리 등 유해 과실파리의 존재를 탐지하기 위해 SAG가 트랩을 이용하여 실시하는 조사를 말한다.
- 3) 과실파리 트랩조사는 SAG의 『과실파리 탐지를 위한 지침 [Guideline for Fruitfly Detection (Diptera: Tephritidae)]』에 따라 실시하며, 대상지역의 월평균 기온을 고려하여 실시하여야 한다.
- 4) 수출지역 내의 트랩은 과실파리 기주식물의 존재여부 및 과실파리 발생국가 또는 지역으로부터의 유입위험성 등을 고려하여 적절하게 배치하여야 한다.

2. 수출 지역에서의 생과실 조사

가. 생과실 조사란 수출지역 내에 지중해과실파리 등 유해 과실파리의 존재를 탐지하기 위하여 SAG가 수출지역 내 과실파리 기주식물의 생과실에 대해 실시하는 조사를 말한다.

나. 생과실 조사는 SAG의 『과실파리 탐지를 위한 지침[Guideline for Fruitfly Detection(Diptera : Tephritidae)]』에 따라 실시되어야 한다.

다. 생과실 조사는 주로 상해, 기형 등을 가지고 있는 생과실에 대해 실시하여야 한다.

3. 수출 지역에 대한 APQA의 감시활동

가. APQA 식물검역관은 과실의 생산기간 중 제1호가목의 과실판리 예찰 및 제2호의 수출지역에서의 생과실 조사가 정확히 실시되고 있는가를 확인하기 위하여 SAG 검역관과 함께 수출지역을 수출 시즌 연도별로 방문한다.

나. APQA 식물검역관은 상기 감시활동을 효과적으로 수행하기 위해 수출 시즌 중 과실판리 유입위험성이 높은 도심 또는 인구 밀집지역에서 SAG 검역관과 함께 트랩을 조사한다. 트랩조사 지역에는 다음 장소가 포함될 수 있다.

- 1) 과실판리 오염지역으로부터 관광객들이 빈번히 출입하는 지역 :
해안가 및 관광지
- 2) 운송 터미널
 - 가) 항구 및 국제공항
 - 나) 버스 및 열차 터미널
 - 다) 육상 국경의 검사지역
 - 라) 다른 국가로부터 들어오는 트럭들의 주차, 적재 지역
- 3) 과실 및 채소류 시장

4. 과실판리 발견시의 비상 조치

가. SAG는 과실판리 발생시 『과실판리 탐지를 위한 지침[Guideline for Fruitfly Detection(Diptera: Tephritidae)]』의 식물검역상 비상조치계획에 따라 검역지역 설정 등 긴급조치를 취한다.

나. SAG는 다음 중 한 가지 또는 그 이상의 경우에 해당될 경우 규제지역 적용 등의 검역조치를 선포하여야 한다.

- 1) 여러 마리가 발견되는 경우
- 2) 유충이나 용이 발견되는 경우
- 3) 교미된 암컷이 발견되는 경우
- 4) 과실판리가 최초로 발견된 지점으로부터 반경 2.25km 이내의 지역에서 같은 세대 기간 동안 과실판리(유충포함, 암수불문)가 두 마리 이상 발견되는 경우

다. SAG는 과실판리 무발생이 인정된 지역에서 과실판리(유충포함, 암수불문)가 탐지된 경우와 제4호나목의 규제지역이 설정되는 경우 동사항을 즉시 APQA에 통보하여야 하며, 동 통보내용에는 다음사항을

포함하여야 한다. 단, 예기치 못한 자연요인(양국의 휴일, 주말 등)이 발생할 경우에 한하여 72시간 이내에 통보한다(이하 "즉시"는 즉시 및 자연요인 발생 시에 한하여 72시간 이내를 말한다).

- 1) 규제지역 설정일자
- 2) 규제지역 내에 포함되어 있는 지역명(행정구역명)
- 3) 발견된 과실판리의 생활사 단계(성충 또는 유충)
- 4) 발견된 과실판리 수
- 5) 성별(수컷 또는 암컷)
- 6) 성숙단계(성숙, 미성숙, 교미, 미교미, 불임 등)
- 7) 발견 일자
- 8) 발견 전 최종 트랩검사 일자
- 9) 기주 식물
- 10) 토지 소유자 및 주소
- 11) 트랩 번호 및 트랩 형태
- 12) 발견 장소(구역, 지방 등)
- 13) 주변지역 정보(가장 가까운 상업적 재배지역까지의 거리 등)

라. 규제지역의 범위는 과실판리 발견지점으로부터 반경 7.2km 이내로 설정하고, 규제지역산 생과실(이미 수확되어 보관 중에 있는 생과실 포함)은 한국으로의 수출이 보류되며, APQA 식물검역관의 입회하에 저온 처리 후 수출할 수 있다. 저온처리조건은 별표 5와 같다. 규제지역이 설정된 이후에는 식물검역증명서에 다음과 같은 내용을 부기하여야 한다.

"본 양벚 생과실은 과실판리가 없으며, 대한민국 수출재배단지로 지정된 지역 중 규제지역을 제외한 지역에서 재배되었음을 증명함"
("This is to further certify that cherry fruits covered by this certificate are free of fruit fly and have been grown in designated export areas for Korea excluding regulated areas.")

마. 규제지역 내에 포함되어 있는 지역(comuna)산 양벚 생과실 중 규제지역 적용일 전에 선적되어 수송 중에 있는 양벚 생과실에 대하여는 수송 중 저온처리효과가 인정되지 않을 경우 도착 시 별표 6의 저온처리 또는 MB 훈증을 실시한 후 반입을 허용한다.

바. SAG는 검역조치 선포지역의 박멸프로그램이 종료되어 동 지역이 다

시 무발생으로 간주될 때까지 APQA에 그 활동상황을 매주 통보해야 하며, 동 정보에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 박멸조치가 진행 중인 지역을 포함한 영향을 받은 전체지역
- 2) 영향을 받은 지역 내에서 증가된 트랩밀도
- 3) 영향을 받은 지역 내에서 사용된 트랩의 수 및 형태
- 4) 영향을 받은 지역 내에서의 트랩조사 트랩 보충 횟수
- 5) 예찰 활동의 결과
- 6) 채집된 과실의 분석결과
- 7) 토양 소독, 항공 및 육상살포 활동
- 8) 기주식물 제거

사. SAG는 박멸 및 방제조치를 적어도 과실파리 1세대 기간 동안 계속 하여야 한다.

아. SAG는 과실파리가 최종 발견된 이후 3회의 과실파리 세대에 상당하는 시간이 경과한 후에 과실파리 무발생지역을 선포할 수 있고, 당해 사실을 즉시 APQA에 통보하여야 한다.

5. 과실파리 발견에 따른 APQA의 비상조치 및 해제

가. APQA는 SAG로부터 과실파리 발생상황을 통보받으면 SAG가 설정한 규제지역을 긴급수입제한지역으로 인정한다. 다만, 과실파리 발생상황이 추가적인 조치가 필요하다고 판단될 경우 행정단위(지역, 지방, 구역)로 실시하되, 발생상황 및 발생지점으로부터의 거리에 따라 인근행정단위도 포함시킬 수 있다.

나. APQA는 과실파리 박멸이 완료된 후 3세대가 경과되었다는 SAG의 통보를 받으면, 과실파리 발생상황 및 박멸조치 상황을 종합적으로 고려하여 과실파리 무발생지역으로 인정될 경우 규제지역을 해제할 수 있으며, 칠레산 생과실은 APQA가 지정하는 수입제한조치 해제일부터 선적이 가능하다.