

[별표 7]

원제의 유해·위험 문구 및 예방조치 문구 (제13조제3항제3호 관련)

1. 유해·위험 문구(H CODE)

가. 물리적 위험성

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
H200	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 1	불안정한 폭발성 물질 또는 화약류
H201	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 2	폭발성 물질 또는 화약류; 대폭발 위험
H202	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 3	폭발성 물질 또는 화약류; 심한 발사 위험
H203	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 4	폭발성 물질 또는 화약류; 화재, 폭발 또는 발사 위험
H204	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 5	화재 또는 발사 위험
H205	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 6	화재 시 대폭발 할 수 있음
H220	인화성 가스의 구분 1	극인화성 가스
H221	인화성 가스의 구분 2	인화성 가스
H222	인화성 에어로졸의 구분 1	극인화성 에어로졸
H223	인화성 에어로졸의 구분 2	인화성 에어로졸
H224	인화성 액체의 구분 1	극인화성 액체 및 증기
H225	인화성 액체의 구분 2	고인화성 액체 및 증기
H226	인화성 액체의 구분 3	인화성 액체 및 증기
H227	인화성 액체의 구분 4	가연성 액체
H228	인화성 고체의 구분 1, 2	인화성 고체
H240	자기반응성 물질과 혼합물의 구분 1 유기과산화물의 구분 1	가열하면 폭발할 수 있음
H241	자기반응성 물질과 혼합물의 구분 2 유기과산화물의 구분 2	가열하면 화재 또는 폭발 할 수 있음
H242	자기반응성 물질과 혼합물의 구분 3, 4, 5, 6 유기과산화물의 구분 3, 4, 5, 6	가열하면 화재를 일으킬 수 있음
H250	자연발화성 액체의 구분 1	공기에 노출되면 스스로 발화함

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
	자연발화성 고체의 구분 1	
H251	자기발열성 물질과 혼합물의 구분 1	자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음
H252	자기발열성 물질과 혼합물의 구분 2	대량으로 존재시 자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음
H260	물반응성 물질의 구분 1	물과 접촉시 자연 발화하는 인화성 가스를 발생시킴
H261	물반응성 물질의 구분 2, 3	물과 접촉시 인화성 가스를 발생시킴
H270	산화성 가스의 구분 1	화재를 일으키거나 강렬하게 함; 산화제
H271	산화성 액체의 구분 1 산화성 고체의 구분 1	화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음; 강산화제
H272	산화성 액체의 구분 2, 3 산화성 고체의 구분 2, 3	화재를 강렬하게 함; 산화제
H280	고압가스의 구분 1, 2, 4	고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음
H281	고압가스의 구분 3	냉동가스 포함; 극저온의 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음
H290	금속부식성 물질과 혼합물의 구분 1	금속을 부식시킬 수 있음

나. 건강 유해성

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
H300	급성독성(경구)의 구분 1, 2	삼키면 치명적임
H301	급성독성(경구)의 구분 3	삼키면 유독함
H302	급성독성(경구)의 구분 4	삼키면 유해함
H304	흡인 유해성의 구분 1	삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H305	흡인 유해성의 구분 2	삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
H310	급성독성(경피)의 구분 1, 2	피부와 접촉하면 치명적임
H311	급성독성(경피)의 구분 3	피부와 접촉하면 유독함
H312	급성독성(경피)의 구분 4	피부와 접촉하면 유해함
H314	피부부식성/자극성의 구분 1	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H315	피부부식성/자극성의 구분 2	피부에 자극을 일으킴

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
H317	피부 과민성의 구분 1	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H318	심한 눈 손상/자극성의 구분 1	눈에 심한 손상을 일으킴
H319	심한 눈 손상/자극성의 구분 2	눈에 심한 자극을 일으킴
H330	급성독성(흡입)의 구분 1, 2	흡입하면 치명적임
H331	급성독성(흡입)의 구분 3	흡입하면 유독함
H332	급성독성(흡입)의 구분 4	흡입하면 유해함
H334	호흡기 과민성의 구분 1	흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
H335	특정 표적장기 독성(1회 노출)의 구분 3, 호흡기도 자극성	호흡 자극성을 일으킬 수 있음
H336	특정 표적장기 독성(1회 노출)의 구분 3, 마취 영향	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H340	생식세포 변이원성의 구분 1	유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)
H341	생식세포 변이원성의 구분 2	유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)
H350	발암성의 구분 1	암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)
H351	발암성의 구분 2	암을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)
H360	생식독성의 구분 1	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 (알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H361	생식독성의 구분 2	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
		결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H362	생식독성의 수유독성	모유를 먹는 아이에 유해할 수 있음
H370	특정 표적장기 독성(1회 노출)의 구분 1	장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H371	특정 표적장기 독성(1회 노출)의 구분 2	장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H372	특정 표적장기 독성(반복 노출)의 구분 1	장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H373	특정 표적장기 독성(반복 노출)의 구분 2	장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)

다. 환경 유해성

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
H400	수서환경 유해성의 급성독성 구분 1	수서생물에 매우 유독함
H410	수서환경 유해성의 만성독성 구분 1	장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함
H411	수서환경 유해성의 만성독성 구분 2	장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함
H412	수서환경 유해성의 만성독성 구분 3	장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함
H413	수서환경 유해성의 만성독성 구분 4	장기적 영향에 의해 수서생물에 유해의 우려가 있음

2. 예방조치 문구(P CODE)

가. 일반

코드	예방조치 문구
P101	의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주세요.
P102	어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
P103	사용 전에 라벨을 읽으십시오.

나. 예방

코드	예방조치 문구
P201	사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오. - 금연
P211	화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.
P220	의류·(...) 가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.
P221	가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하십시오.
P222	공기에 접촉시키지 마시오.
P223	격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 하시오.
P230	(...) 젖은 상태로 유지하십시오.
P231	불활성 기체 하에서 취급하십시오.
P232	습기를 방지하십시오.
P233	용기를 단단히 밀폐하십시오.
P234	원래의 용기에만 보관하십시오.
P235	저온으로 유지하십시오.
P240	용기·수용설비를 접지·접합시키시오.
P241	폭발 방지용 전기·환기·조명·(...) 장비를 사용하십시오.
P242	스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
P243	정전기 방지 조치를 취하십시오.
P244	감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오.
P250	연마·충격·(...)·마찰을 피하십시오.
P251	압력용기: 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
P260	분진·흙·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.
P261	분진·흙·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하십시오.
P262	눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
P263	임신·수유 기간에는 접촉하지 마시오.
P264	취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.

코드	예방조치 문구
P280	보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하십시오.
P281	적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
P282	방한장갑·안면 보호구·보안경·(...)·보호구를 착용하십시오.
P283	방화복·방열복을 입으시오
P284	호흡 보호구를 착용하십시오.
P285	환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.
P231 + P232	불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하십시오.
P235 + P410	저온으로 유지하고 직사광선을 피하십시오.

비고: 예방조치 문구란의 마침표 3개 “(...)”는 모든 적용 조건이 나열되지 않았음을 의미한다. 예를 들어 P241에서의 “·(...)·” 표시는 전기·환기·조명 외에 추가적인 장비가 필요함을 나타내며 제조자, 공급자는 이에 관한 내용을 표시하여야 한다.

다. 대응

코드	예방조치 문구
P301	삼켰다면
P302	피부에 묻으면
P303	피부(또는 머리카락)에 묻으면
P304	흡입하면
P305	눈에 묻으면
P306	의류에 묻으면
P307	노출되면
P308	노출 또는 노출이 우려되면
P309	노출 또는 불편함을 느끼면
P310	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P311	의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P312	불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P313	의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P314	불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P315	즉시 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P320	긴급히 (...) 처치를 하시오.
P321	(...) 처치를 하시오.
P322	(...) 조치를 하시오.
P330	입을 씻어내시오.
P331	토하게 하지 마시오.
P332	피부 자극이 생기면

코드	예방조치 문구
P333	피부자극 또는 홍반이 나타나면
P334	차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오.
P335	피부에 묻은 물질을 털어내시오.
P336	미지근한 물로 연 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오.
P337	눈에 자극이 지속되면
P338	가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
P340	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P341	호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P342	호흡기 증상이 나타나면
P350	다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어내시오.
P351	몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오.
P352	다량의 비누와 물로 씻으십시오.
P353	피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
P360	의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.
P361	오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
P362	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
P363	다시 사용 전 오염된 의류는 세척하십시오.
P370	화재 시
P371	대형 화재 시
P372	화재 시 폭발 위험성이 있음.
P373	화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오.
P374	적절한 거리에서 주의해서 불을 끄시오.
P375	폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
P376	안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.
P377	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
P378	불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하십시오.
P380	주변 지역의 사람을 대피시키시오.
P381	안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.
P390	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
P391	누출물을 모으시오.
P301 + P310	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P301 + P312	삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.

코드	예방조치 문구
P301 + P330 + P331	삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P302 + P334	피부에 묻으면 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오.
P302 + P350	피부에 묻으면 다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어내시오.
P302 + P352	피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P303 + P361 + P353	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
P304 + P312	흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P304 +P340	흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P304 + P341	흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305 +P351 + P 338	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P306 + P360	의류에 묻으면 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.
P307 + P311	노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308 + P313	노출 또는 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P309 + P311	노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P332 + P313	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P333 + P313	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P335 + P334	피부로부터 입자상 물질을 털어내고, 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오.
P337 + P313	눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P342 + P311	호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P370 + P376	화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.
P370 +	화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하십시오.

코드	예방조치 문구
P378	
P370 + P380	화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오.
P370 + P380 + P375	화재 시 폭발의 위험이 있으므로, 주변 지역의 사람을 대피시키고 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
P371 + P380 + P375	대형 화재 시 폭발의 위험이 있으므로, 주변 지역의 사람을 대피시키고 거리를 유지하면서 불을 끄시오.

라. 저장

코드	예방조치 문구
P401	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.
P402	건조한 장소에 보관하십시오.
P403	환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P404	밀폐된 용기에 보관하십시오.
P405	장금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
P406	금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.
P407	적하물 사이에는 간격을 유지하십시오.
P410	직사광선을 피하십시오.
P411	반응성이 높은 물질이므로 보관 시 (...)℃를 넘지 않도록 유의하십시오.
P412	50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
P413	반응성이 높은 물질이므로 (...) kg 이상으로 보관중일 때는 (...) ℃를 넘지 않도록 유의하십시오.
P420	다른 물질과 격리하여 보관하십시오.
P422	적절한 (...)을(를) 충전하여 보관하십시오.
P402 + P404	건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오.
P403 + P233	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
P403 + P235	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오
P410 + P403	직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P410 + P412	직사광선을 피하고 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
P411 +	반응성이 높은 물질이므로 보관 시 (...) ℃를 넘지 않도록 유의하십시오.

코드	예방조치 문구
P235	저온으로 유지하십시오.

마. 폐기

코드	예방조치 문구
P501	(관계 법규에 명시된 내용에 따라) (...)에 내용물과 용기를 폐기하십시오