

조사료 처리시설 점검표

I. 조사료 처리시설 개요

○허가번호	
○허가일자	
○명칭	
○소재지	
○소유주	
○설립년월일	
○면적	
○허가업종	
○허가품목	
○종업원총수	
○검사담당자 또는 품질관리인수	
○타국가 수출실적	

II. 조사료 처리시설 점검표

번호	점 검 내 용	점검결과	비고 (확인방법)
①	대한민국으로 수출하는 조사료는 수출국내에서 생산된 것인가?		
②	수출조사료를 생산하는 지역은 반경 50km이내에 과거 2년간 구제역, 과거 3년간 우역 및 아프리카돼지콜레라의 발생이 없는가?		
③	수출조사료는 생산, 포장 및 보관 작업과정에서 우제류동물 및 우제류동물 유래의 배설물 및 분비물 등과의 접촉이 없었던 청결한 것인가?		
④	수출조사료는 밀폐된 실내에서 건조의 중심부가 80℃ 이상 의 온도로 10분 이상 열처리되거나, 포장(packing)하기 전에 밀폐된 실내에서 35~40%의 포르말린 용액을 이용한 포르말 린가스로 19℃ 이상의 온도에서 8시간 이상 처리되는가?		
⑤	수출조사료는 수출국정부가 승인한 소독약을 사용하여 세척 후 소독된 밀폐식 컨테이너에 적재되고 봉인되어 운송되어 야 하며, 즉시 적재되지 않을 경우에는 재오염의 우려가 없 는 방법으로 보관되는가?		
⑥	수출조사료를 위한 밀폐식 컨테이너 봉인을 위한 봉인양식 은 한국동물검역당국에 사전 통보되었는가?		
⑦	처리시설은 자동온도기록부를 갖춘 자동온도조절장치와 소독 등에 필요한 장비를 갖추고 있는가? .		
⑧	처리시설은 원료반입부터 컨테이너 적재까지 한방향으로 일 관된 작업을 할 수 있도록 설비되었는가?		
⑨	처리시설의 원료처리·소독처리·소독처리 종료후 및 보관 작 업공정을 위한 작업장은 별도로 분리되어야 하며 이들 각 각의 작업장은 별도의 출입구, 갱의실, 화장실 등의 설비 를 갖추고 있는가?		
⑩	처리시설의 바닥, 벽, 천장은 청소가 용이하도록 설비되어야 하며 바닥은 불침투성 재질을 사용한 시설과 배수시설을 갖 추고 있어 세척·소독이 용이한가?		
☐ 종합의견: ☐ 점검일자: ☐ 점 검 자 : (소속) (직급) (성명) (서명)			

Ⅲ. 기타 자료

1. 조사료 제조공정을 간략히 설명하시오
2. 조사료 제조공장의 평면도를 간략히 설명하시오