

별첨 4

가금육 수출작업장 점검표(EU 국가 등 지역화 인정국)

국가		작업장명		작업장번호	
작업장 주소					

□ 점검결과 종합평가

수입위생조건	점검내용	점검 결과
I. 출생사육 조건	수출국 청정지역 출생·사육조건 준수 여부	
II. 질병 비발생 조건	수출검역증발급시스템 상 국가 비발생 질병 또는 청정 지역산 확인 여부	
	농장비발생질병 그리고 청정지역 위치 요건 준수 여부	
	수출작업장의 농장 비발생 질병 감염지역(제한지역) 외 위치 준수 여부	
III. 수출작업장 조건	수출작업장의 등록 및 변경 등록 적정 여부	
	수출국 정부의 위생점검 및 관리 적정 여부	
	수출작업장 이동 시 HPAI 감염동물 접촉 방지 준수 여부	
	수출작업장 청정지역산 가금·가금육 및 제한지역산 가금·가금육의 작업과정 중 교차오염 방지 조치 준수 여부	
	축산물에 대한 취급 금지 요건 준수 여부	
	청정지역의 생산농장을 포함한 생산관련 기록 보유 준수 여부	
IV. 가금육 등의 조건	EU의 방역규정 준수 및 수출국정부의 방역관리 이행 여부	
	정부수의관의 적정 생·해체검사 실시, 봉인, 검역증명서 발급여부	
	가축병원체 오염 방지, 포장, 합격표시 등 적정 여부	
V. 기타 조건	환경, 시설, 가축질병 교차오염 방지조치 적정 여부	
	수출작업장 청정지역산 가금·가금육 및 제한지역산 가금·가금육의 교차오염 방지를 위한 위생요건 준수 여부	

종합평가				
☐ 점검일자:				
☐ 점 검 자: (소속)		(직급)	(성명)	(서명)
(소속)		(직급)	(성명)	(서명)

☐ 일반사항

○ 작업장명				
○ 소재지				
○ 승인번호				
○ 승인일자				
○ 승인축종				
○ 승인업종	* S: 도축장, CP: 식육포장처리장, PP: 식육가공장, CS: 보관장			
○ 일일 최대 작업두수 · 생산 능력	도축장	두/일	식육포장처리장	Ton/일
	식육가공장	Ton/일	보관장	m ²
○ 시간당 최대 작업두수 · 생산 능력	도축장	두/일	식육포장처리장	Ton/일
	식육가공장	Ton/일	보관장	m ²
○ 도축검사인원	Total :			
- 수의사	◦ 연방정부소속: ◦ 주정부소속: ◦ 회사소속:			
- 도축검사원	◦ 연방정부소속: ◦ 주정부소속: ◦ 회사소속:			
○ 종업원수				

○ 작업일수/주, 작업시간/일	
- 교대횟수/일	
○ 수출국가 현황	
○ 기타	

□ 수출작업장의 수입위생조건 적용현황 세부점검 사항

I. 출생·사육조건

1. 가금육을 생산하는데 사용된 가금은 수출국내 HPAI 청정지역에서만 부화되어 사육된 것이어야 한다.	
점검항목	조사내용
1-1. 수출작업장은 대한민국 수출용으로 도축되는 가금에 대하여 청정지역 내의 원산농장을 확인하는 절차를 마련해 두고 있는가? ☐ 업무절차 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등	
1-2. 수출작업장의 원산농장이 청정지역 내 위치하는지의 확인은 방법은 적절하게 운용되는가? ☐ 확인 방법, 담당자, 시간, 장소, 방법(서류 및 가족의 확인)	
1-3. 관련 기록 관리는 적절한가? ☐ 확인일시, 확인내용, 작성자 서명, 보관(2년), 기록 관리 방법(예 : 전산시스템 등)	
점 검 결 과	

II. 질병 비발생 조건

2. 수출국은 가금육 등 수출 전 1년간 고병원성 조류인플루엔자의 발생이 없어야 한다. HPAI 발생 시 수출국의 HPAI 청정지역에서 생산된 가금육은 대한민국으로 수출될 수 있으며 “청정지역(free zone) “이란 수출국 정부가 설정한 HPAI 제한지역 이외에 대한민국 정부가 인정한 HPAI 청정지역이다.

점검항목		조사내용
2-1. 상기 질병은 수출국 관련 법령상 발생 시 의무보고 대상으로 규정되어 있는가? HPAI 발생 시 수출국은 보고 절차 및 관련 법령이 있는가? ☐ 보고 절차 및 관련 법령		
2-2. 수출국 정부는 수출검역증 발급시 가축 질병발생 상황의 확인할 수 있는 방법을 마련하고 운영하고 있는가? ☐ 정부의 발생 현황 관리(예:전산시스템 등) 방법 및 운영 관련 법령		
점 검 결 과		
3. 가금육 등을 생산하는데 사용된 가금의 사육농장을 중심으로 반경 10km 이내의 지역은 가금 도축 전 3개월간 저병원성 조류인플루엔자 및 뉴캐슬병의 발생이 없어야 한다. 4. 가금육 등을 생산하는데 사용된 가금의 사육농장은 도축 전 1년간 가금콜레라, 추백리, 가금티푸스, 전염성F낭병, 마래병, 오리바이러스성간염(오리육에 한함) 및 오리바이러스성 장염(오리육에 한함)의 발생이 없어야 한다.		
3-4-1. 수출국 정부 또는 수출작업장은 대한민국 수출용으로 도축되는 가금에 대하여 농장 비발생 질병요건을 확인하는 절차를 마련해 두고 있는가? ☐ 업무절차 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등		
3-4-2. 농장 비발생 질병요건의 확인 방법은 적절하게 운용되는가? ☐ 담당자, 시간, 장소, 방법(서류 및 가축의 확인)		
3-4-3 관련 기록 관리는 적절한가? ☐ 확인일시, 확인내용, 작성자 서명, 보관(2년)		
점 검 결 과		

5. 수출작업장은 농장 비발생 조건 질병의 감염지역 내에 위치하여서는 아니 된다.	
5-1. 수출국 정부 또는 수출작업장은 수출작업장이 질병 감염지역 내에 포함되지 않음을 확인할 수 있는 방법을 마련하고 운영하고 있는가? HPAI 발생 시 수출국 정부 또는 수출작업장은 수출작업장이 청정지역내에 위치함 확인할 수 있는 방법 및 법령을 마련하고 운영하고 있는가? ☐ 운영 절차, 관련 법령, 담당자, 확인주기, 방법	
점 검 결 과	

Ⅲ. 수출작업장 조건

6. 수출작업장은 수출국의 관련 규정에 의거하여 등록된 곳이어야 한다.	
점 검 항 목	조 사 내 용
6-1. 수출작업장은 대한민국 수출 가금육 생산에 적합한 축종 및 업종에 대하여 수출국에 등록되어 있는가? ☐ 수출국 등록 내용(축종 및 업종)	
6-2. 수출작업장 구조 등 변경 사항이 있는 경우 수출국 관련 규정에서 변경신고를 하도록 하고 있는가?	
점 검 결 과	
7. 수출작업장은 수출국 정부의 위생 감독 하에 있어야 하며 수출국 정부가 실시하는 정기적인 위생점검 결과 이상이 없어야 한다.	
7-1. 수출국 정부의 위생점검 결과, 부적합 사항이 있는 경우 수입위생조건상 위반에 해당하는 사항이 있는가?	

7-2. 수출국 정부는 부적합 사항의 발견 시 수출작업장에 개선조치를 요구하며 필요시 행정조치를 실시하는가?	
7-3. 수출국 정부 수의관이 실시하는 수출작업장 점검이 있는가? ☐ 소속 기관명, 점검 주기	
점 검 결 과	

8. 수출작업장은 대한민국에 수출하기 위하여 가금육을 생산하는 동안에는 대한민국 정부가 가금 또는 가금육의 수입을 허용하지 않은 국가에서 수입된 가금 또는 가금육을 취급하여서는 아니 된다.	
8-1. 수출작업장은 8항에 부합하도록 하는 절차를 마련해 두고 있는가? ☐ 업무절차 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등	
8-2. 관련 절차의 운용은 적절한가? ☐ 담당자, 확인주기, 방법	
점 검 결 과	
9. 수출작업장에는 일일 도축, 가공 및 보관에 대한 기록원본이 2년 이상 보관되어야 하며, 대한민국으로 수출된 가금육의 생산농장 등 관련 자료를 구비하고 있어야 한다.	
9-1. 수출작업장은 도축, 가공 및 보관에 대한 기록 원본을 2년 이상 보관하고 있는가?	
9-2. 수출작업장은 대한국 수출 가금육의 생산 농장 등에 관련된 자료를 구비하고 있는가?	
점 검 결 과	

IV. 가금육 등의 조건

10. 가금육 등은 수출작업장 내에서 수출국 정부수의관이 실시하는 생체 및 해체검사 결과 건강한 가금으로부터 생산된 것이어야 한다. HPAI 발생 시, 가금육 등을 생산하기 위한 가금은 수출작업장까지 이동 중 HPAI에 감염된 가금과 접촉되지 않아야 한다. 가금육 등의 생산에 사용된 가금은 HPAI 청정지역에서만 도축되어야 하며, 도축장으로 이동될 때 HPAI 제한지역을 통과하여서는 아니된다. 다만, HPAI 제한지역을 통과할 필요가 있을 경우 고속도로를 이용, 차량 밀봉 등 관리 조치 하에 이동하여야 한다. 가금육 등을 생산하는 도축장은 EU의 방역규정을 준수하고, 수출국 정부의 방역관리가 이루어지는 곳이어야 한다.

점검항목	조사내용
10-1. 도축장으로 이동 시 청정지역만을 통과해야 하고 수출작업장 이동 시 HPAI 감염 가금과 접촉하지 않아야 한다. HPAI 제한지역을 통과할 필요가 있을 경우 고속도로 이용, 차량 밀봉 등 관리 조치를 도축장에서 확인하는 방법이 있는가? ☐ 확인 방법 및 관련 법령	
10-2. 도축장은 청정지역에 위치하고 있으며, EU의 방역규정을 준수하고 수출국 정부의 방역관리가 이루어지는 곳인가? ☐ 위치 확인 방법 및 관련 법령	
10-3. 정부 수의관은 수출국 정부의 도축검사 기준에 따라 생·체 검사를 실시하고 있는가?	
10-4. 정부 수의관은 수출국 정부의 도축검사 기준에 따라 해체 검사를 실시하고 있는가?	
10-5. 수출작업장에는 수출국 기준에 부합하는 숫자의 도축검사 인력이 배치되어 있는가? ☐ 도축두수, 검사인력수(수의관, 검사원), 해체검사지점 개수	
10-6. 생·해체검사에서 불합격한 제품에 대한 표시 및 폐기 등 통제는 적절한가?	
10-7. (식육포장처리장, 식육가공장) 수출작업장은 수출제품의 원료입고 시 대한민국으로부터 승인받은 도축장에서 정부 수의관의 도축검사를 받은 원료임을 확인하는가?	

점 검 결 과	
11. 가금육 등을 생산하기 위한 가금은 수출작업장까지 이동 중 HPAI에 감염된 가금과 접촉하지 않아야 한다. 가금육 등은 가축전염병의 병원체에 오염되지 않도록 처리되어야 하며, 가금육 등을 포장하는 포장지는 위생적이고 인체에 무해한 것이어야 한다. 포장면에는 수출작업장 번호가 표시되어야 하며, 가금육 등이 공중위생상 위해가 없는 방법으로 처리되었다는 합격표시가 있어야 한다. 동 합격표시는 사전에 대한민국 정부에 통보되어야 한다.	
점검항목	조사내용
11-1. 수출작업장은 대한민국 수출 가금육의 작업 및 운송 과정 중 가축의 전염성 질병 병원체 등의 오염을 통제하기 위한 위생관리 기준을 마련하고 있는가? HPAI 발생 시 가금의 수출작업장까지의 이동 중 HPAI에 감염된 가금과 접촉하지 않도록 조치를 취하고 있는가? ☐ 위생관리 기준 및 조치의 관련 법령	
11-2. 수출작업장은 대한민국 수출 가금육에 대하여 위생적이며 인체에 무해한 포장지를 사용하고 있는가?	
11-3. 수출작업장은 대한민국 수출 가금육의 내용물 또는 포장에 작업장 번호를 표시하고 있는가?	
11-4. 수출국 정부는 수출작업장 출고 전 대한민국 수출 가금육에 대하여 수출국의 합격표시를 하고 한국으로 수출하는 제품임을 확인 하고 있는가?	
점 검 결 과	
12. 대한민국 수출용 제품을 수송하는 선박(항공기)의 냉동(냉장)실이나 컨테이너는 수출국 정부의 봉인(seal) 또는 수출국 정부가 인정한 봉인으로 봉인된 후 수출국 정부 수의관에 의해 증명 되어야 한다.	
12-1. 수출국 정부는 대한민국 수출용 제품의 선적 시 수출국 정부의 봉인 또는 수출국 정부가 인정한 봉인으로 봉인하고 있는가?	

12-2. 수출국 정부 수의관은 대한민국 수출제품의 각 단계별 수출위생조건상 적합성을 확인하고 검역증명서를 발급하는가?	
점 검 결 과	

V. 기타 조건 (환경, 시설, 가축질병 교차오염 방지조치 적정 여부)

구분	점검항목	점검결과
공통	13. (위치) 작업장 인근에 가축농장, 축산폐수, 화학물질 그 밖의 오염물질 발생시설로부터 축산물에 나쁜 영향을 주지 아니할 정도의 거리를 두고 있는가?	
	14. (작업실 통제/방충·방서) 작업실은 출입자를 통제하고 있으며, 방충·방서시설이 설치되어 있는가?	
	15. (채광·조명·환기시설) 채광, 조명이 충분하고 환기시설이 되어있는가? * 도축장: 계류장(110룩스)/작업실(220룩스)/해체검사장소(540룩스 이상) * 가공장: 220룩스 이상, 보관장: 75룩스 이상	
	16. (기계, 기구) 축산물과 직접 접촉하는 부분은 위생적인 내수성 재질로서 씻기 쉬우며, 열탕·증기·살균제 등으로 소독·살균이 가능한 것을 사용하는가?	
	17. (탈의실·화장실) 탈의실은 종업원 수에 적당한 크기의 위생적인 탈의실 및 옷장이 따로 있으며, 화장실은 작업실에 영향을 주지 아니하는 곳에 위치하고 수세설비를 갖추고 있는가?	
	18. (종업원 위생) 작업장내에서 오염을 방지하기 위하여 청결한 작업복을 착용하는 등 위생적으로 근무하고 있고 질병이나 상해 등으로 축산물에 나쁜 영향을 미칠 우려가 있는 종업원에 대한 조치를 취하고 있는가?	

	19. (교차오염 방지) 작업장에서의 어떤 전염성 질병의 병원체에 오염되지 않도록 접촉(가축, 차량, 종업원, 작업도구, 물, 원료, 포장지 등)에 의한 교차오염을 방지하기 위한 관리를 하고 있는가?	
	20.(작업과정에서의 혼합방지)작업장에서 청정지역의 가금·가금육과 제한지역의 가금·가금육의 교차오염을 방지하기 위한 조치를 취하고 있는가?	
	21. (청소 등) 시설, 장비, 기계 및 환경은 주기적으로 청소, 검사 및 점검되고 있는가?	
	22. (교육) 작업장 영업자는 종업원에 대하여 위생교육 계획을 수립·시행하고 그 결과를 기록·유지하고 있는가?	
	23. (표준절차매뉴얼, SOP) 작업과정 중 위험을 확인하고, 예방하며, 적절하게 관리될 수 있도록 표준절차매뉴얼을 작성하고 운영하고 있는가?	
	24. (정기검증) 작업장 영업자는 표준절차매뉴얼에 따라서 절차가 운용 되는가 정기적으로 검증하고 있는가?	
	25. (회수관리, Recall) 수출제품의 부적합품 등에 대하여 회수(Recall) 프로그램을 수립하여 운영하고 있으며 원료오염이 발견된 경우 등 작업의 내용과 제품에 따라 선별하여 자발적으로 수출작업을 중지할 수 있게 관리하고 있는가?	

도축장	26. (소독시설) 가축수송차량 등의 세척·소독 시설을 설치·운영하고 있어야 하며 소독약품 사용기준서를 비치하고 약품사용 관련하여 입출고 기록을 유지하고 관리하는가?	
	27. (계류장) 계류장은 가축의 투입라인에 연결하여 개방식 구조로 설치하여야 하며, 사람 및 가축의 출입통제가 가능한 출입문이 있는가?	
	28. (복지) 가축을 운송차량에서 내리거나 현수할 때에 상처를 입지 않도록 인도적으로 처리하는가?	
	29. (생체검사장) 생체검사대는 작업실과 인접한 부분에 설치하여야 하며, 생체검사에 편리한 보정틀, 최소 220룩스 이상의 조명장치 등 필요한 설비를 하고 있는가?	
	30. (격리장) 생체검사결과 이상이 있는 가축에 대하여 계류시킬 수 있는 격리장이 마련되어 있는가?	
	31. (도축검사대) 도체를 메다는 각 라인별로 지육검사대와 내장검사대가 있어야 하며, 도축검사를 할 수 있는 공간은 충분히 확보되어야 하고, 작업속도는 식육검사를 실시하기에 적당한 속도를 유지하고 있는가? (시간당 2,500수 이내로 유지 권장)	

	32. (작업장 구조/유지) 작업실은 청결구역과 일반구역으로 분리하여야 하며 교차오염을 방지하도록 작업라인을 배치하고, 바닥, 내벽, 천정은 내수성 자재를 사용하고 청소 및 배수에 편리한 구조이어야 하며, 위생적으로 관리되고 있는가?	
	33. (급수시설) 사용되는 물 공급량은 도축두수를 고려하여 충분히 확보되어 있고 수돗물 또는 먹는 물 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설로 정기적으로 수질검사를 하여야 하며 검사기록은 보관하는가?	
가공장	34. (원료입고) 작업장은 가축의 어떠한 전염성 질병의 병원체에 오염되지 않는 방법으로 처리된 수출 가능한 원료육을 입고하여 작업하여야 하며 원료입고에 관한 자체기준과 내용을 기록유지 관리하고 있는가?	
	35. (작업장 구조/유지) 작업실은 청결구역과 일반구역으로 분리하여야 하며 교차오염을 방지하도록 작업라인을 배치하고 바닥, 내벽, 천정은 내수성 자재를 사용하고 청소 및 배수에 편리한 구조이어야 하며, 위생적으로 관리되고 있는가?	
	36. (작업장 온도시설) 작업장의 실내온도가 15℃ 이내로 유지되게 온도조절시설을 설비하여 관리하는가?	
	37. (냉장·냉동실) 원료육 및 제품을 보관할 수 있는 냉장 및 냉동 설비를 갖추고 있으며 원료육 및 제품의 특성에 따라 보관온도가 적절하게 유지될 수 있는 온도조절시설로, 온도를 알아볼 수 있는 온도계를 설치하여 관리되고 있는가?	
	38. (보관온도) 냉동실(영하 18도 이하), 냉장실(가금육 및 가금육 포장육 영하 2도 ~ 5도)은 규정온도를 유지할 수 있는 시설인가?	
	39. 냉장·냉동실의 온도에 대해 주기적으로 모니터링하고 그 기록을 보관하고 있는가?	
	40. (급수시설) 수돗물 또는 먹는 물 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설이고 정기적으로 수질검사를 하고 기록을 보관하는가?	
보관장	41. (보관시설) 독립된 건물이거나 다른 용도로 사용되는 시설과 구분 분리되어야 하며 가축의 어떠한 전염성 질병의 병원체에	

	의한 오염이 없는 청결한 작업 시설인가?	
	42. (작업장 구조/유지) 작업실은 위생관리 수준에 따라 구분·구획 되어 있어야 하며, 바닥, 내벽, 천정은 내수성 자재를 사용하고 청소 및 배수에 편리한 구조이어야 하며, 위생적으로 관리되고 있는가?	
	43. (보관설비) 냉장 및 냉동 설비의 구조와 기능이 축산물 제품을 효과적으로 수용할 수 있고 보관능력을 초과하여 보관하여서는 아니되며 축산물을 오염시킬 우려가 없고 상·하차장은 외부와 차단 되어 있는가?	
	44. (냉장·냉동실) 축산물 제품별로 특성에 맞게 적절한 보관온도를 유지할 수 있는 냉장 및 냉동 시설을 갖추고 있고 온도조절이 가능하며 온도를 알아볼 수 있는 온도계를 설치하여 관리되고 있는가?	
	45. (보관온도) 냉장실은 $-2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 이하, 냉동실은 -18°C 이하를 유지되게 관리되고 있는가?	
	46. (보관 및 출고) 한국으로 수출되는 축산물 제품이 다른 국가 수출용 제품 또는 내수용 제품과 혼입되지 않도록 구분 분리하여 보관하고 수출선적을 위해 운반차량에 상차할 때에는 수출 제품임을 확인되게 관리되고 있는가?	
	47. (출하차량) 수출 축산물을 운반하는 출하차량은 적재 이전에 차량의 냉장(냉동)기를 가동하여 적정 온도가 유지된 후에 운반이 시작되도록 관리하고 있는가?	
	48. (사후점검) 한국 수출용 제품에 내수용 또는 다른 국가 수출용 제품이 혼입되지 않도록 분리하거나 구분하여 보관하고 있는가?	