

별첨 5

쇠고기 수출작업장 점검표 (BSE 발생국)

국가		작업장명		작업장번호	
작업장 주소					

□ 점검결과 종합평가

수입위생조건	점검내용	점검결과
I. 출생사육 조건	수출국 출생 또는 수입 후 100일 이상 사육조건 준수 여부	
	BSE 감염(의심)소, 그 후대 또는 동거축 확인 여부	
	도축시 30개월령 확인 여부	
II. 질병 비발생 조건	수출검역증발급시스템 상 국가 비발생 질병 확인 여부	
III. 수출작업장 조건	수출작업장의 등록 및 변경 등록 적정 여부	
	수출국 정부의 위생점검 및 관리 적정 여부	
	BSE 관련 위생관리프로그램 보유·운영 여부(연령확인, SRM 제거 등)	
	생산농장을 포함한 생산관련 기록 보유 준수 여부	
IV. 소고기 등의 조건	정부 수의관의 생·해체검사 적정 여부	
	기절방법의 사용의 적정 여부	
	SRM과의 교차오염 방지 준수 여부	
	가축병원체 오염 방지, 포장, 합격표시, 봉인, 검역증명서 발급 등 적정 여부	
V. 기타 조건	환경, 시설, 가축질병 교차오염 방지조치 적정 여부	
종합평가		

□ 점검일자:

□ 점 검 자: (소속) (직급) (성명) (서명)
(소속) (직급) (성명) (서명)

□ 일반사항

○ 작업장명				
○ 소재지				
○ 승인번호				
○ 승인일자				
○ 승인축종				
○ 승인업종	* Slaughter, Cutting Plant, Processing plant, Cold storage			
○ 일일 최대 작업두수·생산 능력	도축장	두/일	식육포장처리장	Ton/일
	식육가공장	Ton/일	보관장	m ²
○ 시간당 최대 작업두수·생산 능력	도축장	두/일	식육포장처리장	Ton/일
	식육가공장	Ton/일	보관장	m ²
○ 도축검사인원 (도축장에 한함)	Total :			
- 의사	◦연방정부소속: ◦주정부소속: ◦회사소속:			
- 도축검사원	◦연방정부소속: ◦주정부소속: ◦회사소속:			
○ 종업원수				
○ 작업일수/주, 작업시간/일				
- 교대횟수/일				
○ 수출국가 현황				
○ 기타				

□ 수출작업장의 수입위생조건 적용현황 세부점검 사항

I. 출생·사육조건

II. 질병 비발생 조건

1. (캐나다·네덜란드·덴마크) 수출국에서 출생·사육되거나, 한국으로 쇠고기 수출 자격이 있는 것으로 인정한 국가에서 수입 (미국) 미국에서 출생·사육되거나, 한국으로 쇠고기 수출 자격이 있는 것으로 인정한 국가 수입, 도축전 최소 100일 이상 미국내에서 사육	
점검항목	조사내용
1-1. 수출작업장은 대한민국 수출용으로 도축되는 소의 원산농장(국가) 및 사육기간을 확인하는 절차를 마련해 두고 있는가? ☐ 업무절차 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등	
1-2. 원산농장 및 사육기간의 확인 방법은 적절하게 운용되는가? ☐ 담당자, 시간, 장소, 방법(서류 및 가축의 확인)	
1-3. 관련 기록관리는 적절한가? ☐ 확인일시, 확인내용, 작성자 서명, 보관(2년)	
1-4. 수출국 정부는 수출작업장의 원산농장 및 사육기간의 확인 프로그램의 유효성을 정기적으로 검증하고 있는가?	
점 검 결 과	
2. 수출용 쇠고기를 생산하기 위한 소(이하 “도축 소”라 한다)는 BSE가 의심되거나 확정된 경우 또는 BSE 감염 소의 확정된 후대(progenies)나 동거축인 경우가 아니어야 한다.	
2-1. 수출국 정부는 대한민국 수출용으로 도축되는 소가 BSE 감염(의심)소, 그 후대 또는 동거축이 아님을 확인하는 절차를 마련해 두고 있는가? ☐ 업무절차 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등	
2-2 확인 방법은 적절하게 운용되는가? ☐ 담당자, 시간, 장소, 방법	
점 검 결 과	
3. 도축 시점에서의 도축 대상 소의 연령은 수출국 정부가 인정한 서류에 의해 30개월 미만으로 확인되어야 한다. 다만, 문서에 의한 확인이 가능하지 않은 경우 치아감별법에 의해 소의 연령이 확인되어야 한다.	

3-1. 수출작업장은 도축대상 소의 연령(30개월)을 확인하는 절차를 마련해 두고 있는가? □ 업무절차 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등	
3-2 연령 확인 방법은 적절하게 운용되는가? □ 담당자, 시간, 장소, 방법(서류·치아감별법)	
3-3. 관련 기록관리는 적절한가? □ 확인일시, 확인내용, 작성자 서명, 보관(2년)	
3-4. 수출국 정부는 수출작업장의 연령확인 프로그램의 유효성을 정기적으로 검증하고 있는가?	
점 검 결 과	

4. 과거 12개월간 구제역이, 과거 24개월간 우역, 우폐역, 럼프스킨병과 리프트계곡열이 발생하지 않았으며, 이들 질병에 대한 예방접종을 실시하지 않았어야 한다.	
점검항목	조사내용
4-1. 상기 질병은 수출국 관련법령상 발생 시 의무보고 대상으로 규정되어 있는가?	
4-2. 수출국 정부는 수출검역증 발급 시 가축 질병발생 상황의 확인할 수 있는 방법을 마련하고 운영하고 있는가?	
4-3. 수출국 정부는 상기 질병의 예방접종을 금지하고 있는가?	
4-4. 도축대상 소에 예방접종하지 않았음을 확인할 수 있는 방법이 있는가?	
점 검 결 과	

Ⅲ. 수출작업장 조건

5. 수출작업장은 수출국의 관련 규정에 의거하여 등록된 곳이어야 한다.	
점검항목	‘조사내용

5-1. 수출작업장은 대한민국 수출 쇠고기 생산에 적합한 축종 및 업종에 대하여 수출국에 등록되어 있는가? ☐ 수출국 등록 내용(축종 및 업종)	
5-2. 수출작업장 구조 등 변경 사항이 있는 경우 수출국 관련 규정에서 변경신고를 하도록 하고 있는가?	
점 검 결 과	
6. 수출국 정부는 한국으로의 수출용 쇠고기를 생산하는 육류작업장이 이 수입위생조건과 수출국 규정을 준수하는지를 보장하기 위해 정기적인 감시와 점검 프로그램을 운영하여야 한다.	
6-1. 수출국 정부는 수출작업장에 대하여 수입위생조건 부합여부 등에 대한 정기적인 감시와 점검 프로그램을 운영하고 있는가?	
6-2. 수출국 정부는 부적합 사항의 발견 시 작업장에 개선조치를 요구하며 필요시 행정조치를 실시하는가?	
6-3. 수출국 정부의 상기 점검 결과 부적합 사항 중 수입위생조건상 위반에 해당하는 사항이 있는가? 있는 경우 적절한 조치를 하고 있는가?	
점 검 결 과	
7. 한국으로 수출되는 쇠고기를 생산하는 육류작업장은 연령 확인, SRM 제거, 수출이 가능한 도체(carass) 및 부산물(offal) 확인, 그리고 수출에 부적합한 부위 제거 등을 위한 적절한 위생관리 프로그램을 보유 및 운영하여야 한다. * SRM (가) 모든 윗령의 소의 편도(tonsils) 및 회장원위부(distal ileum) (나) 도축 당시 30개월령 이상된 소의 뇌(brain) · 눈(eyes) · 척수(spinal cord) · 머리뼈(skull) 및 척주(vertebral column)	
7-1. 수출작업장은 연령 확인, SRM 제거, 수출가능 도체 및 부산물 확인에 관한 plan을 마련하고 있는가? ☐ SSOP, HACCP 등 업무절차 포함 여부	

7-2. 대한민국 수입위생조건에 부합되게 SRM 제거 plan이 작성되어 있는가?	
7-3. (도축장) 도축작업시 SRM은 SRM 제거 plan에 따라 적절하게 제거되고 있는가? □ 편도, 회장원위부, 척주 등 제거 기준	
7-4. 30개월 미만 및 이상 도체의 SRM 제거 시 전용 작업도구 사용 또는 세척 등 교차오염 방지를 위한 조치를 하는가?	
7-5-1. (도축장) 도축부터 가공장 입고 전까지 30개월령 이상과 30개월령 미만 구분을 위한 표시를 하는가? 7-5-2. (가공장) 원료입고부터 수출시까지 30개월령 이상과 30개월령 미만 구분을 위한 표시를 하는가?	
7-6. SRM 제거관련 기록이 보관되고 있는가?	
7-7. BSE 관련 규정에 대한 작업장 종업원 교육을 실시하는가?	
점 검 결 과	
8. (미국) 육류 작업장은 도축용으로 소를 구입한 시설이 표시된 구매기록을 보관한다. 기록은 구매시점으로부터 2년이 경과한 후 폐기한다.	
8-1. (도축장) 수출작업장은 도축용으로 소를 구입한 시설이 표시된 구매기록을 보관하고 있는가? □ 기록내용(생산농장), 보관기간(2년 이상)	
점 검 결 과	

9. 수출용 쇠고기는 한국 정부가 승인한 육류작업장에서 도축되었고, 수출국 정부가 파견한 도축장 상주 수의관의 감독 하에 정부 검사관이 실시한 생체 및 해체검사에 합격한 소로부터 생산되어야 한다.	
점검항목	조사내용
9-1 정부수의관은 수출국 정부의 도축검사 기준에 따라 생체 검사를 실시하고 있는가?	

9-2 정부수의관은 수출국 정부의 도축검사 기준에 따라 해체 검사를 실시하고 있는가?	
9-3. 수출작업장에는 수출국 기준에 부합하는 숫자의 도축검사 인력이 배치되어 있는가? * 도축두수, 검사인력수(수의관, 검사원), 해체검사 지점 개수 (inspection point))	
9-4. 생·해체검사에서 불합격한 제품에 대한 표시 및 폐기 등 통제는 적절한가?	
9-5. (가공장) 수출작업장은 수출제품의 원료임고 시 정부 수의관의 도축검사를 받은 원료임을 확인하는가?	
점 검 결 과	
10. 수출용 쇠고기는 도살 전 두개강 내에 가스나 압축공기를 주입하는 기구를 이용하여 기절시키는 과정이나 천자법(pithing process)을 사용하지 아니한소에서 생산되어야 한다.	
10-1. (도축장) 수출작업장은 도축시 공기주입 또는 천자법(pithing)을 통한 도축방법의 사용을 금지하고 있는가? ☐ 사용하는 기절방법 :	
점 검 결 과	
11. 수출용 쇠고기는 SRM, 기계적 회수육/기계적 분리육 (MRM/MSM) 및 선진 회수육 (AMR)이 혼입되지 않고 이들 제품에 의한 오염을 방지하는 방식으로 생산 및 취급되어야 한다.	
11-1. (가공장) 수출작업장은 대한민국 수출제품의 생산·취급시 SRM 및 기계적 회수육 등의 혼입·오염을 방지하는 방법을 마련하고 있는가?	
점 검 결 과	
12. 수출용 쇠고기는 청결하고 위생적인 포장 재료를 사용하여 포장되어야 하며, 수출용 쇠고기의 생산, 저장 및 운송은 가축전염병의 병원체에 의한 오염을 방지하는 방식으로 이루어져야 한다.	

12-1. 수출작업장은 대한국 수출 쇠고기의 작업 및 운송 과정 중 가축의 전염성 질병 병원체 등의 오염을 통제하기 위한 위생관리 기준을 마련하고 있는가?	
12-2. 수출작업장은 대한국 수출 쇠고기에 대하여 청결하고 위생적인 포장지를 사용하고 있는가?	
점 검 결 과	
13. 대한국 수출용 제품을 수송하는 선박(항공기)의 냉동(냉장)실이나 컨테이너는 수출국 정부의 봉인(seal) 또는 수출국 정부가 인정한 봉인으로 봉인된 후 수출국 정부 수의관에 의해 증명 되어야 한다.	
13-1. 수출국 정부는 대한국 수출용 제품의 선적시 수출국 정부의 봉인 또는 수출국 정부가 인정한 봉인으로 봉인하고 있는가?	
13-2. 수출국 정부 수의관은 대한국 수출제품의 각 단계별 수출위생조건상 적합성을 확인하고 검역증명서를 발급하는가?	
점 검 결 과	

V. 기타 조건 (환경, 시설, 가축질병 교차오염 방지조치 적정 여부)

공통	14. (위치) 작업장 인근에 가축농장, 축산폐수, 화학물질 그 밖의 오염물질 발생시설로부터 축산물에 나쁜 영향을 주지 아니할 정도의 거리를 두고 있는가?	
	15. (작업실 통제/방충·방서) 작업실은 출입자를 통제하고 있으며, 방충·방서시설이 설치되어 있는가?	
	16. (채광·조명·환기시설) 채광, 조명이 충분하고 환기시설이 되어 있는가? * 도축장 계류장(110룩스)/작업실(220룩스)/해체검사장소(540룩스 이상) * 가공장 220룩스 이상, *보관장 75룩스 이상	
	17. (기계, 기구) 축산물과 직접 접촉하는 부분은 위생적인 내수성 재질로서 씻기 쉬우며, 열탕·증기·살균제 등으로 소독·살균이 가능한 것을 사용하는가?	
	18. (탈의실·화장실) 탈의실은 종업원 수에 적당한 크기의 위생적인 탈의실 및 옷장이 따로 있으며, 화장실은 작업실에 영향을 주지 아니하는 곳에 위치하고 수세설비를 갖추고 있는가?	
	19.(종업원 위생) 작업장내에서 오염을 방지하기 위하여 청결한 작업복을 착용하는 등 위생적으로 근무하고 있고 질병이나 상해 등으로 축산물에 나쁜 영향을 미칠 우려가 있는 종업원에 대한 조치를 취하고 있는가?	
	20. (교차오염 방지) 작업장에서 소의 어떤 전염성 질병의 병원체에 오염되지 않도록 접촉(소, 차량, 종업원, 작업도구, 물, 원료, 포장지 등)에 의한 교차오염을 방지하기 위한 관리를 하고 있는가?	
	21. (청소 등) 시설, 장비, 기계 및 환경은 주기적으로 청소, 검사 및 점검되고 있는가?	
	22.(교육) 작업장 영업자는 종업원에 대하여 위생교육계획을 수립·시행하고 그 결과를 기록·유지하고 있는가?	
	23. (표준절차매뉴얼, SOP) 작업과정 중 위험을 확인하고, 예방하며, 적절하게 관리될 수 있도록 표준절차매뉴얼을 작성하고 운영하고 있는가? (SSOP 포함)	
	24. (정기검증) 작업장 영업자는 표준절차매뉴얼에 따라서 절차가 운용되는가 정기적으로 검증하고 있는가?	
	25.(회수관리, Recall) 수출제품의 부적합품 등에 대하여 회수(Recall) 프로그램을 수립하여 운영하고 있으며 원료오염이 발견된 경우 등 작업의 내용과 제품에 따라 선별하여 자발적으로 수출작업을 중지할 수 있게 관리하고 있는가 ?	

도축장	26. (소독시설) 가축수송차량 등의 세척·소독 시설을 설치·운영하고 있어야 하며 소독약품 사용기준서를 비치하고 약품사용 관련하여 입출고 기록을 유지하고 관리하는가 ?	
	27. (계류장) 가축의 종류별로 구획하여 개방식으로 설치하되, 가축을 하역할 수 있는 시설과 사람 및 가축의 출입통제가 가능한 출입문이 있는가?	
	28. (복지)가축을 운송차량에서 내리거나 현수할 때에 상처를 입지 않도록 인도적으로 처리하는가?	
	29. (생체검사장) 생체검사대는 작업실과 인접한 부분에 설치하여야 하며, 생체검사에 편리한 보정틀, 최소 220룩스 이상의 조명장치 등 필요한 설비를 하고 있는가?	
	30. (격리장) 생체검사결과 이상이 있는 가축에 대하여 계류시킬 수 있는 격리장이 마련되어 있는가?	
	31. (도축검사대) 도체를 메다는 각 라인별로 지육검사대와 내장검사대가 있어야하며, 도축검사를 할 수 있는 공간은 충분히 확보되어야 하고, 작업속도는 식육검사를 실시하기에 적당한 속도를 유지하고 있는가?	
	32. (작업장 구조/유지) 작업장은 청결구역과 일반구역으로 분리하여야 하며 교차오염을 방지하도록 작업라인을 배치하고, 바닥, 내벽, 천정은 내수성 자재를 사용하고 청소 및 배수에 편리한 구조이어야 하며, 위생적으로 관리되고 있는가?	
	33. (급수시설) 사용되는 물 공급량은 도축두수를 고려하여 충분히 확보되어 있고 수돗물 또는 먹는물 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설로 정기적으로 수질검사를 하여야 하며 검사기록은 보관 하는가?	

가공장	34. (원료입고) 수출작업장은 가축의 어떠한 전염성 질병의 병원체에 오염되지 않는 방법으로 처리되어 대한민국으로 수출 가능한 원료육을 입고하여 작업하여야 하며 원료입고에 관한 자체기준과 내용을 기록유지 관리하고 있는가 ?	
	35. (작업장 구조/유지) 작업장은 위생관리 수준에 따라 구분·구획되어 있어야 하며, 교차오염을 방지하도록 작업라인을 배치하고, 바닥, 내벽, 천정은 내수성 자재를 사용하고 청소 및 배수에 편리한 구조이어야 하며, 위생적으로 관리되고 있는가?	
	36. (작업장 온도시설) 작업장의 실내온도가 15℃ 이내로 유지되게 온도조절시설을 설비하여 관리하는가 ?	
	37. (냉장·냉동실) 원료육 및 제품을 보관할 수 있는 냉장 및 냉동 설비를 갖추고 있으며 원료육 및 제품의 특성에 따라 보관온도가 적절하게 유지될 수 있는 온도조절시설로 온도를 알아볼 수 있는 온도계를 설치하여 관리되고 있는가 ?	
	38. 냉장실은 -2℃~10℃ 이하, 냉동실은 -18℃ 이하를 유지되게 관리되고 있는가 ?	
	39. 냉장·냉동실의 온도에 대해 주기적으로 모니터링하고 그 기록을 보관하고 있는가 ?	
	40. (급수시설) 수돗물 또는 먹는물 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설이고 정기적으로 수질검사를 하여야 하며 검사기록은 보관 하는가 ?	

보관장	41. (보관시설) 독립된 건물이거나 다른 용도로 사용되는 시설과 구분 분리되어야 하며 가축의 어떠한 전염성 질병의 병원체에 의한 오염이 없는 청결한 작업 시설인가 ?	
	42. (작업장 구조/유지) 작업장은 위생관리 수준에 따라 구분·구획되어 있어야 하며, 바닥, 내벽, 천정은 내수성 자재를 사용하고 청소 및 배수에 편리한 구조이어야 하며, 위생적으로 관리되고 있는가 ?	
	43. (보관설비) 냉장 및 냉동 설비의 구조와 기능이 축산물 제품을 효과적으로 수용할 수 있고 보관능력을 초과하여 보관하여서는 아니되며 축산물을 오염시킬 우려가 없고 상하차장은 외부와 차단되어 있는가 ?	
	44. (냉장·냉동실) 축산물 제품별로 특성에 맞게 적절한 보관온도를 유지할 수 있는 냉장 및 냉동 시설을 갖추고 있고 온도조절이 가능하며 온도를 알아볼 수 있는 온도계를 설치하여 관리되고 있는가 ?	
	45. (보관온도)냉장실은 $-2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 이하, 냉동실은 -18°C 이하를 유지되게 관리되고 있는가 ?	
	46. (보관출고) 한국으로 수출되는 축산물 제품이 다른 국가 수출용 제품 또는 내수용 제품과 혼입되지 않도록 구분 분리하여 보관하고 수출선적을 위해 운반 출하차량에 상차할 때에 한국 수출 제품임을 확인되게 관리되고 있는가 ?	
	47. (출하차량) 수출 축산물을 운반하는 출하차량은 적재 이전에 차량의 냉장(냉동)기를 가동하여 적정 온도가 유지된 이후에 운반이 시작되도록 관리하고 있는가 ?	
	48.(사후점검) 한국 수출용 제품에 내수용 또는 다른 국가 수출용 제품이 혼입되지 않도록 분리하거나 구분하여 보관하고 있는가?	