

별첨 6

쇠고기 수출작업장 점검표 (BSE 비발생국)

국가		작업장명		작업장번호	
작업장 주소					

☐ 점검결과 종합평가

구 분	점검내용	점검결과
I. 출생사육 조건	수출국 출생·사육조건 준수 여부	
II. 질병 비발생 조건	수출검역증발급시스템 상 국가 비발생 질병 확인 여부	
	농장비발생질병 요건 준수 여부	
	수출작업장의 농장비발생질병 감염지외 위치 준수 여부	
III. 수출작업장 조건	수출작업장의 등록 및 변경 등록 적정 여부	
	수출국 정부의 위생점검 및 관리 적정 여부	
	축산물에 대한 취급 금지 요건 준수 여부	
	생산농장을 포함한 생산관련 기록 보유 준수 여부	
IV. 쇠고기 등의 조건	정부 수의관의 생·해체검사 적정 여부	
	가축병원체 오염 방지, 포장, 합격표시, 봉인, 검역증명서 발급 등 적정 여부	
V. 기타 조건 (시설 등)	환경, 시설, 교차오염 방지조치 적정 여부	
종합평가		
□ 점검일자: □ 점 검 자: (소속) (직급) (성명) (서명) (소속) (직급) (성명) (서명)		

☐ 일반사항

○ 작업장명				
○ 소재지				
○ 승인번호				
○ 승인일자				
○ 승인축종				
○ 승인업종	* Slaughter, Cutting Plant, Processing plant .Cold storage			
○ 일일 최대 작업두수·생산 능력	도축장	두/일	식육포장처리장	Ton/일
	식육가공장	Ton/일	보관장	m ²
○ 시간당 최대 작업두수·생산 능력	도축장	두/일	식육포장처리장	Ton/일
	식육가공장	Ton/일	보관장	m ²
○ 도축검사인원 (도축장에 한함)	Total :			
- 수의사	◦연방정부소속: ◦주정부소속: ◦회사소속:			
- 도축검사원	◦연방정부소속: ◦주정부소속: ◦회사소속:			
○ 종업원수				
○ 작업일수/주, 작업시간/일				
- 교대횟수/일				
○ 수출국가 현황				
○ 기타				

☐ 수출작업장의 수입위생조건 적용현황 세부점검 사항

I. 출생·사육조건

1. (우루과이, 칠레, 멕시코) 출생·사육, (호주뉴질랜드) 최소 3개월 이상 사육

점검항목	조사내용
1-1. 수출작업장은 대한민국 수출용으로 도축되는 소의 원산농장(국가) 및 사육기간을 확인하는 절차를 마련해 두고 있는가? □ 업무절차 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등	
1-2. 원산농장 및 사육기간의 확인 방법은 적절하게 운용되는가? □ 담당자, 시간, 장소, 방법(서류 및 가축의 확인)	
1-3. 관련 기록관리는 적절한가? □ 확인일시, 확인내용, 작성자 서명, 보관(2년)	
1-4. 수출국 정부는 수출작업장의 원산농장 및 사육기간의 확인 프로그램의 유효성을 정기적으로 검증하고 있는가?	
점 검 결 과	
2. (칠레, 우루과이) 개체식별(원산농장 및 월령 확인) 및 식육제품 이력관리프로그램을 보유·운영	
2-1. 수출국 정부는 대한민국 수출용으로 도축되는 소가 BSE 감염(의심)소, 그 후대 또는 동거축이 아님을 확인하는 절차를 마련해 두고 있는가? □ 업무절차 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등	
2-2 확인 방법은 적절하게 운용되는가? □ 담당자, 시간, 장소, 방법	
점 검 결 과	

II. 질병 비발생 조건

III. 수출작업장 조건

6. 수출작업장은 수출국의 관련 규정에 의거하여 등록된 곳이어야 한다.	
점검항목	조사내용

6-1. 수출작업장에 대한 국수출: 쇠고기, 우육, 적정간: 림프스킨병, 4년간: 리프트게곡열 발생사 실시하고, 2년 간: 림프스킨병, 4년간: 리프트게곡열 발생사 (우루과이) 2년 간: 림프스킨병, 4년간: 리프트게곡열 발생사 6-2. 수출작업장 구조 등 변경 사항이 있는 경우 수출 루팅병 · 돼지수포병 · 우역 · 우폐역, 3년:가성우역 (Peste des petits ruminants) · 림프스킨병 · 양두 · 아프리카돼지열병, 4년:리프트게곡열, 5년:소해면상뇌증의 발생 사실이 없어야 하며, 이들 질병에 대한 예방접종을 실시하지 않아야 함(감수성)	
7. 수출작업장은 수출국 정부의 위생 감독 하에 있어야 하며 수출국 정부가 실시하는 정기적 인 위생점검 결과 이상이 없어야 한다. (칠레·우루과이) 수출국 정부는 육류작업장이 이 수입위생조건과 수출국 규정을 준수하는지 를 보장하기 위해 정기적인 감사와 점검 프로그램을 운영하여야 한다.	
7-1. 수출국 정부와 작업장 간의 통합을 위한 상호 협력 프로그램은 운영하고 있는가? 3-3. 수출국 정부는 상기 질병의 예방접종을 7-2. 수출국 정부는 상기 작업장의 부적합 사항을 3-4. 수출국 정부는 상기 작업장의 부적합 사항을 7-3. 수출국 정부는 상기 작업장의 부적합 사항을 3-5. 수출국 정부는 상기 작업장의 부적합 사항을	
점 검 결 과	
8. (우루과이) 육류작업장은 한국으로의 수출이 가능한 도체(car cass)의 숙성검사(pH 확인) 등을 위한 관리프로그램을 운영하여야 한다.	
8-1.정수출작업장에 대해 한다. 수출용 도체에 대 한 숙성검사 관리프로그램을 마련해 두고 있 습니다. 수출국 정부는 수출국 법규에서 BSE의 유 역 및 확산을 탐색 방지하기 위한 조치들 □ 알부민 검사 방법(원재료 등) 기준 비치 □ 등사료금지 및 예찰 프로그램 포함 8-2. 확인절차의 운용 및 관련 기록관리는 적절한 가? 관련 내용에 대하여 설명하십시오. 4-3. 수출국 정부는 BSE 관련 법적 요구사항을 확 제·개정 시 한국정부에 통보하고 있는 가?	
점 검 결 과	
9. 수출작업장은 대한민국에 수출하기 위하여 작업을 실시하는 동안은 대한민국 정부가 우제류 동물 및 그 생산물의 수입을 허용하지 않는 국가 또는 지역을 경유한 동물 및 그 생산 물을 취급하여서는 아니 된다.	

5-1. 수출국 정부 또는 수출작업장은 대한민국 수출작업장은 9항에 부합하도록 하는 절차를 마련해 두고 있는가? □ 업장? 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등	
9-2. 수입업체의 위생법령 및 관련 기록은 비치 가능한가?	
5-2. 확인절차의 운용 및 관련 기록관리는 적절한가? □ 담당자, 확인주기, 방법 □ 담당자, 시간, 장소, 방법(서류 및 가축의 확인)	
점 검 결 과	
10. (멕시코)수출작업장에는 일일 도축, 가공 및 보관에 대한 기록원본이 2년 이상 보관되어야 하며, 대한민국으로 수출된 쇠고기의 원산농장 등 관련 자료를 구비하고 있어야 한다.	
10-1. 수출작업장은 도축, 가공 및 보관에 대한 기록원본을 2년 이상 보관하고 있는가?	
10-2. 수출작업장은 대한민국 수출 소고기의 원산농장 등에 관련된 자료를 구비하고 있는가?	
점 검 결 과	

IV. 쇠고기 등의 조건

11. 수출용 쇠고기를 생산하기 위한 도축소는 수출국 정부가 파견한 도축장 상주 수의관이 실시한 생체 및 해체검사에 합격하여야 한다.	
점검항목	조사내용
11-1. 정부수의관은 수출국 정부의 도축검사 기준에 따라 생체 검사를 실시하고 있는가?	
11-2. 정부수의관은 수출국 정부의 도축검사 기준에 따라 해체 검사를 실시하고 있는가?	
11-3. 수출작업장에는 수출국 기준에 부합하는 숫자의 도축검사 인력이 배치되어 있는가? * 도축두수, 검사인력수(수의관, 검사원), 해체검사 지점 개수 (inspection point))	
11-4. 생·해체검사에서 불합격한 제품에 대한 표시 및 폐기 등 통제는 적절한가?	
11-5. (가공장) 수출작업장은 수출제품의 원료임고 시 대한민국으로부터 승인받은 도축장에서 정부 수의관의 도축검사를 받은 원료임을 확인하는가?	

점 검 결 과	
12. (칠레·우루과이) 수출용 쇠고기는 도살 전 두개강 내에 가스나 압축공기를 주입하는 기구를 이용하여 기절시키는 과정이나 천자법(pithing process)을 사용하지 아니한 소에서 생산되어야 한다.	
12-1. (도축장) 수출작업장은 도축시 공기주입 또는 천자법(pithing)을 통한 도축방법의 사용을 금지하고 있는가? ☐ 실제 사용하는 기절방법 설명	
점 검 결 과	
13. (우루과이)수출용 쇠고기는 도축 후에 4℃~10℃사이에서 최소 36시간동안 숙성되어 지육의 배측최장근(Longissimus dorsi) 부위의 pH가 5.8이하인 지육에서 뼈가 제거되어야 한다.	
13-1. 수출작업장은 발골전 지육의 배측최장근의 pH를 확인하는 절차를 마련하고 있는가? ☐ 업무절차 포함, 법령(위생조건 등) 기준 비치 등	
13-2. 확인절차의 운용 및 관련 기록관리는 적절한가? ☐ 담당자, 확인주기, 방법	
점 검 결 과	
14. 수출용 쇠고기는 청결하고 위생적인 포장 재료를 사용하여 포장되어야 한다. 수출용 쇠고기의 포장에는 공중위생상 위해가 없는 방법으로 처리되었다는 합격표시를 하여야 하며, 이러한 합격표시는 사전에 한국정부에 통보되어야 한다.	
14-1.수출작업장은 대한민국 수출 쇠고기에 대하여 청결 하고 위생적인 포장 재료를 사용하고 있는가?	
14-2. 수출작업장은 대한민국 수출 쇠고기의 내용물 또는 포장에 작업장 번호를 표시하고 있는가?	
14-3. 수출국 정부는 수출작업장 출고전 대한민국 수출 쇠고기에 대하여 수출국의 합격표시를 하고 한국으로 수출하는 제품임을 확인하고 있는가?	
점 검 결 과	
15. (칠레·우루과이) 수출용 쇠고기는 외부 포장상자에 한국 수출용 "For Export to the Republic of Korea"으로 표시하여야 한다.	
15-1. 수출국 정부는 한국으로 수출하는 쇠고기에 대하여 "한국 수출용" 표시사항을 확인하고 있는가?	

점 검 결 과	
16. 대한민국 수출용 제품을 수송하는 선박(항공기)의 냉동(냉장)실이나 컨테이너는 수출국 정부의 봉인(seal) 또는 수출국 정부가 인정한 봉인으로 봉인된 후 수출국 정부 수의관에 의해 증명 되어야 한다.	
16-1. 수출국 정부는 대한민국 수출용 제품의 선적시 수출국 정부의 봉인 또는 수출국 정부가 인정한 봉인으로 봉인하고 있는가?	
16-2. 수출국 정부 수의관은 대한민국 수출제품의 각 단계별 수출위생조건상 적합성을 확인하고 검역증명서를 발급하는가?	
점 검 결 과	

V. 기타 조건 (환경, 시설, 가축질병 교차오염 방지조치 적정 여부)

구분	점검항목	점검결과
----	------	------

공통	17. (위치) 작업장 인근에 가축농장, 축산폐수, 화학물질 그 밖의 오염물질 발생시설로부터 축산물에 나쁜 영향을 주지 아니할 정도의 거리를 두고 있는가?	
	18. (작업실 통제/방충·방서) 작업실은 출입자를 통제하고 있으며, 방충·방서시설이 설치되어 있는가?	
	19. (채광·조명·환기시설) 채광, 조명이 충분하고 환기시설이 되어 있는가? * 도축장: 계류장(110룩스)/작업실(220룩스)/해체검사장소(540룩스 이상) * 가공장: 220룩스 이상 *보관장: 75룩스 이상	
	20. (기계, 기구) 축산물과 직접 접촉하는 부분은 위생적인 내수성 재질로서 씻기 쉬우며, 열탕·증기·살균제 등으로 소독·살균이 가능한 것을 사용하는가?	
	21. (탈의실·화장실) 탈의실은 종업원 수에 적당한 크기의 위생적인 탈의실 및 옷장이 따로 있으며, 화장실은 작업실에 영향을 주지 아니하는 곳에 위치하고 수세설비를 갖추고 있는가?	
	22.(종업원 위생) 작업장내에서 오염을 방지하기 위하여 청결한 작업복을 착용하는 등 위생적으로 근무하고 있고 질병이나 상해 등으로 축산물에 나쁜 영향을 미칠 우려가 있는 종업원에 대한 조치를 취하고 있는가?	
	23. (교차오염 방지) 작업장에서 소의 어떤 전염성 질병의 병원체에 오염되지 않도록 접촉(소, 차량, 종업원, 작업도구, 물, 원료, 포장지 등)에 의한 교차오염을 방지하기 위한 관리를 하고 있는가?	
	24.(청소 등) 시설, 장비, 기계 및 환경은 주기적으로 청소, 검사 및 점검되고 있는가?	
	25.(교육) 작업장 영업자는 종업원에 대하여 위생교육계획을 수립·시행하고 그 결과를 기록·유지하고 있는가?	
	26. (표준절차매뉴얼, SOP) 작업과정 중 위험을 확인하고, 예방하며, 적절하게 관리될 수 있도록 표준절차매뉴얼을 작성하고 운영하고 있는가? (SSOP 포함)	
	27. (정기검증) 작업장 영업자는 표준절차매뉴얼에 따라서 절차가 운용되는가 정기적으로 검증하고 있는가?	
	28.(회수관리, Recall) 수출제품의 부적합품 등에 대하여 회수(Recall) 프로그램을 수립하여 운영하고 있으며 원료오염이 발견된 경우 등 작업의 내용과 제품에 따라 선별하여 자발적으로 수출작업을 중지할 수 있게 관리하고 있는가 ?	

도축장	29. (소독시설) 가축수송차량 등의 세척·소독 시설을 설치·운영하고 있어야 하며 소독약품 사용기준서를 비치하고 약품사용 관련하여 입출고 기록을 유지하고 관리하는가 ?	
	30. (계류장) 가축의 종류별로 구획하여 개방식으로 설치하되, 가축을 하역할 수 있는 시설과 사람 및 가축의 출입통제가 가능한 출입문이 있는가?	
	31. (복지)가축을 운송차량에서 내리거나 현수할 때에 상처를 입지 않도록 인도적으로 처리하는가?	
	32. (생체검사장) 생체검사대는 작업실과 인접한 부분에 설치하여야 하며, 생체검사에 편리한 보정틀, 최소 220룩스 이상의 조명장치 등 필요한 설비를 하고 있는가?	
	33. (격리장) 생체검사결과 이상이 있는 가축에 대하여 계류시킬 수 있는 격리장이 마련되어 있는가?	
	34. (도축검사대) 도체를 메다는 각 라인별로 지육검사대와 내장검사대가 있어야하며, 도축검사를 할 수 있는 공간은 충분히 확보되어야 하고, 작업속도는 식육검사를 실시하기에 적당한 속도를 유지하고 있는가?	
	35. (작업장 구조/유지) 작업장은 청결구역과 일반구역으로 분리하여야 하며 교차오염을 방지하도록 작업라인을 배치하고, 바닥, 내벽, 천정은 내수성 자재를 사용하고 청소 및 배수에 편리한 구조이어야 하며, 위생적으로 관리되고 있는가?	
	36. (급수시설) 사용되는 물 공급량은 도축두수를 고려하여 충분히 확보되어 있고 수돗물 또는 먹는물 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설로 정기적으로 수질검사를 하여야 하며 검사기록은 보관 하는가?	

가공장	37. (원료입고) 수출작업장은 가축의 어떠한 전염성 질병의 병원체에 오염되지 않는 방법으로 처리되어 대한민국으로 수출 가능한 원료육을 입고하여 작업하여야 하며 원료입고에 관한 자체기준과 내용을 기록유지 관리하고 있는가 ?	
	38. (작업장 구조/유지) 작업장은 위생관리 수준에 따라 구분·구획되어 있어야 하며, 교차오염을 방지하도록 작업라인을 배치하고, 바닥, 내벽, 천정은 내수성 자재를 사용하고 청소 및 배수에 편리한 구조이어야 하며, 위생적으로 관리되고 있는가?	
	39. (작업장 온도시설) 작업장의 실내온도가 15℃ 이내로 유지되게 온도조절시설을 설비하여 관리하는가 ?	
	40. (냉장·냉동실) 원료육 및 제품을 보관할 수 있는 냉장 및 냉동 설비를 갖추고 있으며 원료육 및 제품의 특성에 따라 보관온도가 적절하게 유지될 수 있는 온도조절시설로 온도를 알아볼 수 있는 온도계를 설치하여 관리되고 있는가 ?	
	41. 냉장실은 -2℃~10℃이하, 냉동실은 -18℃이하를 유지되게 관리되고 있는가 ?	
	42. 냉장·냉동실의 온도에 대해 주기적으로 모니터링하고 그 기록을 보관하고 있는가 ?	
	43. (급수시설) 수돗물 또는 먹는물 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설이고 정기적으로 수질검사를 하여야 하며 검사기록은 보관 하는가 ?	

보관장	44. (보관시설) 독립된 건물이거나 다른 용도로 사용되는 시설과 구분 분리되어야 하며 가축의 어떠한 전염성 질병의 병원체에 의한 오염이 없는 청결한 작업 시설인가 ?	
	45. (작업장 구조/유지) 작업장은 위생관리 수준에 따라 구분·구획되어 있어야 하며, 바닥, 내벽, 천정은 내수성 자재를 사용하고 청소 및 배수에 편리한 구조이어야 하며, 위생적으로 관리되고 있는가 ?	
	46. (보관설비) 냉장 및 냉동 설비의 구조와 기능이 축산물 제품을 효과적으로 수용할 수 있고 보관능력을 초과하여 보관하여서는 아니되며 축산물을 오염시킬 우려가 없고 상하차장은 외부와 차단되어 있는가 ?	
	47. (냉장·냉동실) 축산물 제품별로 특성에 맞게 적절한 보관온도를 유지할 수 있는 냉장 및 냉동 시설을 갖추고 있고 온도조절이 가능하며 온도를 알아볼 수 있는 온도계를 설치하여 관리되고 있는가 ?	
	48. (보관온도)냉장실은 -2℃~10℃이하, 냉동실은 -18℃이하를 유지되게 관리되고 있는가 ?	
	49. (보관출고) 한국으로 수출되는 축산물 제품이 다른 국가 수출용 제품 또는 내수용 제품과 혼입되지 않도록 구분 분리하여 보관하고 수출선적을 위해 운반 출하차량에 상차할 때에 한국 수출 제품임을 확인되게 관리되고 있는가 ?	
	50. (출하차량) 수출 축산물을 운반하는 출하차량은 적재 이전에 차량의 냉장(냉동)기를 가동하여 적정 온도가 유지된 이후에 운반이 시작되도록 관리하고 있는가 ?	
	51.(사후점검) 한국 수출용 제품에 내수용 또는 다른 국가 수출용 제품이 혼입되지 않도록 분리하거나 구분하여 보관하고 있는가?	