

별첨 9

열처리 가금육 작업장 점검표(가공장)

국가		작업장명		작업장번호	
작업장 주소					

☐ 점검결과 총괄

수입위생조건	점검내용	점검결과
I. 출생사육 조건	수출국 출생·사육조건 준수 여부	
II. 질병 비발생 조건	수출검역증발급시스템상 국가 비발생 질병 확인 여부	
	농장비발생질병 요건 준수 여부	
	수출작업장의 농장비발생질병 감염지역외 위치 준수 여부	
III. 수출작업장 조건	수출작업장의 등록 및 변경 등록 적정 여부	
	수출국 정부의 위생점검 및 관리 적정 여부	
IV. 열처리가금육 조건	정부 수의관의 생·해체검사 적정 여부	
	열처리 온도 및 시간 기준 준수 여부	
	가축병원체 오염 방지, 포장, 합격표시 봉인, 검역증명서 발급 등 적정 여부	
	포장지의 사용의 적정 여부	
V. 열처리 시설 기준	가열처리 전·후 구역의 구분·운영 적정여부	
VI. 기타 조건	환경, 시설, 가축질병 교차오염 방지조치 적정 여부	
종합평가		

☐ 점검일자:

☐ 점 검 자: (소속)

(직급)

(성명)

(서명)

□ 일반사항

○ 작업장명				
○ 소재지				
○ 승인번호				
○ 승인일자				
○ 승인축종				
○ 승인업종	열처리 가금육/식육포장처리업			
○ 일일 평균 작업·생산 능력			식육포장처리장	Ton/일
	식육가공장	Ton/일	보관장시설	m ²
○ 시간당 평균 작업·생산 능력			식육포장처리장	Ton/일
	식육가공장	Ton/일	보관장시설	m ² ()chillers ()freezers
- 수의사	◦연방정부소속: ◦주정부소속: ◦회사소속:			
○ 종업원수				
○ 작업일수/주, 작업시간/일				
○ 수출국가 현황				
○ 기타				

□ 수출작업장의 수입위생조건 적용현황 세부점검 사항

I. 출생·사육조건

1. 수출축산물을 생산하기 위한 가금은 수출국내에서 부화되고 사육된 것이어야 한다.	
점검항목	조사내용
1-1. 수출작업장은 대한민국 수출용으로 가공되는 가금육에 대하여 원산농장을 확인할 수 있는가? ☐ 확인방법	
1-2. 수출작업장의 원산농장 확인은 방법은 적절하게 운용되는가? ☐ 확인주기, 장소, 담당자	
1-3. 관련 기록관리는 적절 한가? ☐ 확인일시, 확인내용, 작성자 서명, 보관(2년)	
점 검 결 과	

II. 질병 비발생 조건

2. 수출국은 HPAI 및 뉴캐슬병을 신고의무질병으로 관리하고, 동 질병에 대하여 주기적인 예찰을 실시하여야 하며, 수출국내에 동 질병이 발생하는 때에는 살처분·이동제한·소독 등 적절한 방역정책을 실시하여야 한다.	
점검항목	조사내용
2-1. 상기 질병은 수출국 관련 법령상 발생시 의무보고 대상으로 규정되어 있는가?	
2-2. 수출국 정부는 수출검역증 발급시 가축 질병 발생 상황의 확인할 수 있는 방법을 마련하고 운영하고 있는가?	
점 검 결 과	

3. 가금이 사육된 농장은 도축전 30일간 사육농장을 중심으로 반경 10km 이내의 HPAI 및 뉴캐슬 병이 발생이 없어야 한다.	
3-1. 수출작업장은 대한민국 수출용으로 가공되는 가금에 대하여 농장 비발생 질병요건을 확인하는 절차를 마련해 두고 있는가? ☐ 확인방법	
3-2. 농장 비발생 질병요건의 확인 방법은 적절하게 운용되는가? ☐ 담당자, 시간, 장소, 방법(서류 및 가축의 확인)	
3-3 관련 기록관리는 적절한가? ☐ 확인일시, 확인내용, 작성자 서명, 보관(2년)	
점 검 결 과	
4. 수출축산물을 생산하기 위하여 가금을 도축한 도축장·가공장 및 가열처리를 위한 열처리가공장은 도축·가공·열처리전 30일간 해당 시설을 중심으로 반경 10Km내에 고병원성가금인플루엔자 및 뉴캐슬병이 발생한 사실이 없는 지역에 위치하여야 한다.	
4-1. 수출국 정부 또는 수출작업장은 수출작업장이 질병 감염지역 내에 포함되지 않음을 확인할 수 있는 방법을 마련하고 운영하고 있는가? ☐ 확인방법, 담당자, 확인주기	
점 검 결 과	

III. 수출작업장 조건

5. 수출작업장은 수출국의 관련 규정에 의거하여 등록된 곳이어야 한다.	
점검항목	조사내용
5-1. 수출작업장은 대한민국 수출 가금육 생산에 적합한 축종 및 업종에 대하여 수출국에 등록되어 있는가? ☐ 수출국 등록 내용(축종 및 업종)	
5-2. 수출작업장 구조 등 변경 사항이 있는 경우 수출국 관련 규정에서 변경신고를 하도록 하고 있는가?	

점 검 결 과		
6. 수출작업장은 수출국 정부의 위생 감독 하에 있어야 하며 수출국 정부가 실시하는 정기적인 위생점검 결과 이상이 없어야 한다.		
6-1. 수출국 정부의 위생점검 결과, 부적합 사항이 있는 경우 수입위생조건상 위반에 해당하는 사항이 있는가?		
6-2. 수출국 정부는 부적합 사항의 발견시 수출작업장에 개선조치를 요구하며 필요시 행정조치를 실시하는가?		
6-3. 수출국 정부수의관이 실시하는 수출작업장 점검이 있는가? ☐ 소속기관명, 점검 주기		
점 검 결 과		

IV. 열처리 가금육의 조건

7. 원료가금육은 수출국 정부수의관이 실시하는 생체 및 해체검사 결과 건강한 가금으로부터 생산된 식용에 적합한 것이어야 한다.		
점검항목	조사내용	
7-1. 수출작업장은 수출제품의 원료입고 시 대한민국의로부터 승인받은 도축장에서 정부수의관의 도축검사를 받은 원료임을 확인하는가?		
7-2. 관련 기록관리는 적절한가? ☐ 입고확인일시, 확인내용, 작성자 서명, 보관(2년)		
점 검 결 과		

8. 수출축산물은 중심부 온도를 70℃에서 최저 30분, 75℃에서 최저 5분 또는 80℃에서 최저 1분간 유지되고, 고병원성가금인플루엔자 및 뉴캐슬병 바이러스가 완전히 사멸되도록 열처리되어야 한다.	
8-1. 수출작업장은 가열처리를 하는데 필요한 기계류를 갖추고 있는가?	
8-2. 가열온도시간의 측정은 적절히 이루어지고 있는가?	
8-3. 대한민국 수출용 열처리가금육에 대한 가열 시간 및 온도를 기재하시오.	
점 검 결 과	
9. 수출축산물의 포장에는 공중위생상 위해가 없는 방법으로 처리되었다는 합격표시가 있어야 하며, 당해 합격표시는 사전에 대한민국 정부에 통보된 것이어야 한다.	
9-1. (사후점검)수출국 정부는 수출작업장 출고 전 대한민국 수출 가금육에 대하여 수출국의 합격표시를 하고 한국으로 수출하는 제품임을 확인 하고 있는가?	
점 검 결 과	
10. 수출축산물을 포장한 포장지는 수출국 정부가 허가한 것으로서 인체에 무해한 것이어야 하며, 환경오염을 유발하지 아니하는 재질로 만들어진 것이어야 한다.	
10-1. 수출작업장은 대한민국 수출 가금육에 대하여 수출국 정부가 허가한 것으로써 인체에 무해하고 환경오염을 유발하지 아니하는 재질의 포장지를 사용하는가?	
점 검 결 과	

11. 대한민국 수출용 제품을 수송하는 선박(항공기)의 냉동(냉장)실이나 컨테이너는 수출국 정부의 봉인(seal) 또는 수출국 정부가 인정한 봉인으로 봉인된 후 수출국 정부 수의관에 의해 증명 되어야 한다.	
11-1. 수출국 정부는 대한민국 수출용 제품의 선적 시 수출국 정부의 봉인 또는 수출국 정부가 인정한 봉인으로 봉인하고 있는가?	
11-2. 수출국 정부 수의관은 대한민국 수출제품의 각 단계별 수출위생조건상 적합성을 확인하고 검역증명서를 발급하는가?	
점 검 결 과	

V. 열처리 시설의 기준

11. 열처리시설은 원료처리 등 가열처리전 시설, 가열처리·제품포장 등 가열처리후 시설로 각각 구획되어야 한다.	
점검항목	조사내용
11-1. 수출작업장은 가열처리전·후 시설이 완전히 차단된 구조로 되어 있는가?	
점 검 결 과	
12. 열처리시설의 가열처리전 시설과 가열처리후 시설은 개폐가 가능한 원료의 이동통로를 제외하고는 완전하게 격리되어야 한다.	
12-1. 가열처리전·후의 시설은 개폐가 가능한 원료의 이동통로를 제외하고 완전히 격리되어 있는가? * 배수로 및 환기 설비의 연결 여부 확인	

12-2. 가열처리시 가열처리 전부분의 공기가 가열처리 후 부문에 유입하는 것을 방지하기 위한 충분한 조치가 취해지고 있는가? * 가열처리기구의 환기팬 위치가 가열후 구역으로 열려 있는지 여부 등	
12-3. 가열처리가 가동하지 않을 때 양부분의 공기 유출입을 방지하기 위한 조치를 강구하고 있는가?	
점 검 결 과	
13. 열처리시설의 가열처리전 시설에는 원료보관·처리·검사를 실시하는 설비가 있어야 한다.	
13-1. 가열처리전 시설은 원료의 보관·처리·검사를 실시하는 설비가 마련되어 있는가?	
점 검 결 과	
14. 열처리시설의 가열처리후 시설은 외부로부터 완전하게 차단되어야 하며, 동 시설에는 자동 온도기록계 등의 검사기구를 갖춘 가열설비, 가열처리후의 검사·냉각보관 및 포장을 실시하는 설비 또는 기구가 있어야 한다.	
14-1. 가열처리 후 시설은 외부로부터 완전하게 차단되어 있는가? *외부와 직접 연결되는 문 또는 창 존재 여부	
14-2. 수출작업장은 자동온도기록계 등의 검사기구를 갖춘 가열설비를 갖추고 있는가?	
14-3. 가열처리후 시설은 검사냉각보관 및 포장 설비 및 기구를 갖추고 있는가?	
점 검 결 과	

15. 열처리시설의 가열처리 전 시설 및 가열처리 후 시설은 재오염방지를 위해 각 시설별로 작업자가 구분·운영되어야 하며, 각 시설에는 작업자를 위한 출입구·탈의실·화장실 설비가 각각 있어야 한다.	
15-1. 수출작업장은 가열처리 전·후 시설 간 교차오염을 방지하기 위하여 각 시설별로 필요한 설비·기재가 적절하게 비치되어 있는가?	
15-2. 가열처리 전·후 작업자가 구분·운용되고 있으며, 각각의 출입구·탈의실·화장실 설비가 되어 있는가?	
점 검 결 과	
16. 열처리시설의 바닥·벽 및 천장은 청소하기가 쉽고 불침투성인 재료로 만들어 지고, 바닥은 적당한 경사와 배수설비가 있어야 하며, 또한 소독이 가능하여야 한다.	
16-1. 수출작업장은 바닥·벽 및 천장은 청소하기가 쉽고 불침투성인 재료로 만들어져 있는가?	
16-2. 수출작업장의 바닥은 적당한 경사와 배수설비가 있으며, 소독이 가능한 시설인가?	
점 검 결 과	

VI. 기타 조건 (환경, 시설, 가축질병 교차오염 방지조치 적정 여부)

구분	점검항목	점검결과
공통	17. (위치) 작업장 인근에 가축농장, 축산폐수, 화학물질 그 밖의 오염물질 발생시설로부터 축산물에 나쁜 영향을 주지 아니할 정도의 거리를 두고 있는가?	
	18. (작업장 통제/방충·방서) 작업장은 출입자를 통제하고 있으며, 방충·방서시설이 설치되어 있는가?	
	19. (채광·조명·환기시설) 채광, 조명이 충분하고 환기시설이 되어 있는가? * 가공장: 220룩스 이상, *보관장: 75룩스 이상	
	20. (기계, 기구) 축산물과 직접 접촉하는 부분은 위생적인 내수성 재질로서 씻기 쉬우며, 열탕·증기·살균제 등으로 소독·살균이 가능한 것을 사용하는가?	
	21. (탈의실·화장실) 탈의실은 종업원 수에 적당한 크기의 위생적인 탈의실 및 옷장이 따로 있으며, 화장실은 작업실에 영향을 주지 아니하는 곳에 위치하고 수세설비를 갖추고 있는가?	
	22. (종업원 위생) 작업장내에서 오염을 방지하기 위하여 청결한 작업복을 착용하는 등 위생적으로 근무하고 있고 질병이나 상해 등으로 축산물에 오염우려가 되는 종업원에 대한 조치를 취하고 있는가?	
	23. (교차오염 방지) 작업장에서 돼지의 어떤 전염성 질병의 병원체에 오염되지 않도록 접촉(돼지, 차량, 종업원, 작업도구, 물, 원료, 포장지 등)에 의한 교차오염을 방지하기 위한 관리를 하고 있는가?	
	24. (청소 등) 시설, 장비, 기계 및 환경은 주기적으로 청소, 검사 및 점검되고 있는가?	
	25. (교육) 작업장 영업자는 종업원에 대하여 위생교육계획을 수립·시행하고 그 결과를 기록·유지하고 있는가?	

26. (표준절차매뉴얼, SOP) 작업과정 중 위험을 확인하고, 예방하며, 적절하게 관리될 수 있도록 표준절차매뉴얼을 작성하고 운영하고 있는가? (SSOP 포함)	
27. (정기검증) 작업장 영업자와 정부기관은 표준절차매뉴얼 및 위해요소중요 관리기준에 따라 적절하게 운용되고 있음을 확인하고 정기적으로 검증하고 있는가?	
28. (회수관리, Recall) 수출제품의 부적합품 등에 대하여 회수(Recall) 프로그램을 수립하여 운영하고 있으며 원료오염이 발견된 경우 등 작업의 내용과 제품에 따라 선별하여 자발적으로 수출작업을 중지할 수 있게 관리하고 있는가 ?	
29. (냉장·냉동실) 원료육 및 제품을 보관할 수 있는 냉장 및 냉동 설비를 갖추고 있으며 원료육 및 제품의 특성에 따라 보관온도가 적절하게 유지될 수 있는 온도조절시설로 온도를 알아볼 수 있는 온도계를 설치하여 관리되고 있는가 ?	
30. (급수시설) 수돗물 또는 먹는물 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설이고 정기적으로 수질검사를 하여야 하며 검사기록은 보관 하는가 ?	
31. (보관설비) 냉장 및 냉동 설비의 구조와 기능이 축산물 제품을 효과적으로 수용할 수 있고 보관능력을 초과하여 보관하여서는 아니되며 축산물을 오염시킬 우려가 없고 상하차장은 외부와 차단되어 있는가 ?	
32. (냉장·냉동실) 축산물 제품별로 특성에 맞게 적절한 보관온도를 유지할 수 있는 냉장 및 냉동 시설을 갖추고 있고 온도조절이 가능하며 온도를 알아볼 수 있는 온도계를 설치하여 관리되고 있는가 ?	
33. (보관온도)냉장실은 -2℃~10℃이하, 냉동실은 -18℃이하를 유지되게 관리되고 있는가 ?	
34. (보관출고) 한국으로 수출되는 축산물 제품이 다른 국가 수출용 제품 또는 내수용 제품과 혼입되지 않도록 구분 분리하여 보관하고 수출선적을 위해 운반차량에 상차할 때에는 수출 제품임을 확인되게 관리되고 있는가 ?	
35. (출하차량) 수출 축산물을 운반하는 출하차량은 적재 이전에 차량의 냉장(냉동)기를 가동하여 적정 온도가 유지된 이후에 운반이 시작되도록 관리하고 있는가 ?	
36. (사후점검) 한국 수출용 제품에 내수용 또는 다른 국가 수출용 제품이 혼입되지 않도록 분리하거나 구분하여 보관하고 있는가?	