

3. 시·도경찰청장 표창기장

(단위 : mm)



《약 장》

1. 약장의 제식

가. 재 료 : 인견사(견직)

나. 수 폭

· 황색 2.0mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm

· 황색 16mm

· 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 2.0mm

다. 치 수 : 35mm × 11mm

라. 중앙은 황색 바탕위에 경찰마크의 아래쪽을 금색 무궁화 잎으로 감싸고 경찰마크와 무궁화 잎 사이에“POLICE”를 표기한다. (금도금)

4. 시·도지사 표창기장

(단위 : mm)



《약 장》

1. 약장의 제식

가. 재 료 : 인견사(견직)

나. 수 폭

· 녹색 2mm, 흰색 6mm

· 녹색 19mm

· 흰색 6mm, 녹색 2mm

다. 치 수 : 35mm × 11mm

라. 중앙은 황색 바탕위에 경찰마크의 아래쪽을 금색 무궁화 잎으로 감싸고 경찰마크와 무궁화 잎 사이에 “POLICE”를 표기한다. (금도금)


(단위 : mm)

《정 장》

《상단 앞면》

《상단 뒷면》

《약 장》



《중간고리》

《부장 앞면》

《앞면 지휘관장》

《부장 뒷면》

《뒷면 지휘관장》

가. 정장의 제식

(1) 재 질

- 상 단 : 낫쇠판 두께 2mm에 순금으로 도금
- 중 단 : 인견사(견직)
- 하 단 : 낫쇠판 두께 4mm에 순금으로 도금

(2) 색 상

- 연결고리 : 바탕은 금색으로 하고“경찰청장 지휘관장”글자를 유광으로 양각 처리
- 치 수 : 35mm × 50mm
- 수 폭
 - 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm
 - 중 양 : 청색 10mm
 - 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm
- 경찰마크 : 20mm × 12.5mm
- 기장고리 : 원형고리 5개
- 부 장
 - 앞·뒷면 바탕은 금색으로 도금하고 중앙의 지휘관 표장 원판은 금색 가공한 다음 적색 바탕으로 에폭시 마감처리 후 경찰청장 지휘관 표장을 붙이고, 대지 6개는 청색과 흰색으로 수지 마감 한다.
 - 뒷면은“대한민국 경찰지휘관장”, “경찰청장 지휘관 표장”, “경찰청장”문자 양각 처리

나. 약장의 제식

(1) 재 질 : 인견사(견직)

(2) 수 폭

- 좌측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm
- 중앙 : 청색 10mm
- 우측 : 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm

(3) 치 수 : 35mm × 11mm


- #### (4) 마 크 : 중앙은 청색 바탕위에 태극장을 배치한 무궁화 위에 날개를 치켜 올린 모양의 참수리를 배치하고 윗부분을 제외한 주위를 무궁화 잎이 달린 가지로 감싼 경찰청장 지휘관 표장 모형조각 마크를 붙인다. (금도금)

2. 시 · 도경찰청장급 지휘관장


(단위 : mm)




《정 장》





《상단 앞면》




《상단 뒷면》




《약 장》



《중간고리》



《부장 앞면》



《앞면 지휘관장》



《부장 뒷면》



《뒷면 지휘관장》

가. 정장의 제식

(1) 재 질

- 상 단 : 낫쇠판 두께 2mm에 순금으로 도금
- 중 단 : 인견사(견직)
- 하 단 : 낫쇠판 두께 4mm에 순금으로 도금

(2) 색 상

- 연결고리 : 바탕은 금색으로 하고“시·도경찰청장급 지휘관장”글자를 유광으로 양각 처리
- 치 수 : 35mm × 50mm
- 수 폭
 - 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm
 - 중 앙 : 청색 16mm
 - 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm
- 경찰마크 : 20mm × 12.5mm
- 기장고리 : 원형고리 5개
- 부 장
 - 앞·뒷면 바탕은 금색으로 도금하고 중앙의 지휘관 표장 원판은 금색 가공한 다음 적색 바탕으로 에폭시 마감처리 후 시·도경찰청장급 지휘관 표장을 붙이고, 대지 5개는 청색과 흰색으로 수지 마감한다.
 - 뒷면은“대한민국 경찰지휘관장”,“시·도경찰청장급 지휘관 표장”,“시·도경찰청장급”문자 양각 처리

나. 약장의 제식

(1) 재 질 : 인견사(견직)

(2) 수 폭

- 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm
- 중 앙 : 청색 10mm
- 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm

(3) 치 수 : 35mm × 11mm


(4) 마 크 : 중앙은 청색 바탕위에 태극장을 배치한 무궁화 위에 날개를 치켜 올린 모양의 참수리를 배치하고 윗부분을 제외한 주위를 무궁화 잎이 달린 가지로 감싼 시·도경찰청장급 지휘관 표장 모형조각 마크를 붙인다. (금도금)

3. 경찰서장급 지휘관장


(단위 : mm)




《정 장》





《상단 앞면》




《상단 뒷면》




《약 장》



《중간고리》




《부장 앞면》



《앞면 지휘관장》



《부장 뒷면》



《뒷면 지휘관장》

가. 정장의 제식

(1) 재 질

- 상 단 : 낫쇠판 두께 2mm에 순금으로 도금
- 중 단 : 인견사(견직)
- 하 단 : 낫쇠판 두께 4mm에 순금으로 도금

(2) 색 상

- 연결고리 : 바탕은 금색으로 하고“경찰서장급 지휘관장”글자를 유광으로 양각 처리
- 치 수 : 35mm × 50mm
- 수 폭
 - 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm
 - 중 앙 : 청색 21mm
 - 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm
- 경찰마크 : 20mm × 12.5mm
- 기장고리 : 원형고리 4개
- 부 장
 - 앞·뒷면 바탕은 금색으로 도금하고 중앙의 지휘관 표장 원판은 금색 가공한 다음 적색 바탕으로 에폭시 마감처리 후 경찰서장급 지휘관장 지휘관 표장을 붙이고, 대지 4개는 청색과 흰색으로 수지 마감한다.
 - 뒷면은“대한민국 경찰지휘관장”, “경찰서장급 지휘관 표장”, “경찰서장급”문자 양각 처리

나. 약장의 제식

(1) 재 질 : 인견사(견직)

(2) 수 폭

- 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm
- 중 앙 : 청색 21mm
- 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm

(3) 치 수 : 35mm × 11mm


(4) 마 크 : 중앙은 청색 바탕위에 태극장을 배치한 무궁화 위에 날개를 치켜 올린 모양의 참수리를 배치하고 그 주위를 두 줄로 된 선으로 둘러싼 경찰서장급 지휘관 표장 모형 조각 마크를 붙인다. (금도금)

4. 단위 지휘관 지휘관장


(단위 : mm)




《정 장》





《상단 앞면》




《상단 뒷면》




《약 장》



《중간고리》




《부장 앞면》



《앞면 지휘관장》



《부장 뒷면》



《뒷면 지휘관장》

가. 정장의 제식

(1) 재 질

- 상 단 : 낫쇠판 두께 2mm에 순금으로 도금
- 중 단 : 인견사(견직)
- 하 단 : 낫쇠판 두께 4mm에 순금으로 도금

(2) 색 상

- 연결고리 : 바탕은 금색으로 하고“단위 지휘관 지휘관장”글자를 유광으로 양각 처리
- 치 수 : 35mm × 50mm
- 수 폭
 - 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 2.0mm
 - 중 앙 : 청색 27mm
 - 우 측 : 흰색 2.0mm, 청색 2.0mm
- 경찰마크 : 20mm × 12.5mm
- 기장고리 : 원형고리 3개
- 부 장
 - 앞·뒷면 바탕은 금색으로 도금하고 중앙의 지휘관 표장 원판은 금색 가공한 다음 적색 바탕으로 에폭시 마감처리 후 단위 지휘관 지휘관장 표장을 붙이고, 대지 3개는 청색과 흰색으로 수지 마감한다.
 - 뒷면은“대한민국 경찰지휘관장”, “단위 지휘관 지휘관장 표장”,“단위 지휘관”문자 양각 처리

나. 약장의 제식

(1) 재 질 : 인견사(견직)

(2) 수 폭

- 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 2.0mm
- 중 앙 : 청색 27mm
- 우 측 : 흰색 2.0mm, 청색 2.0mm



(3) 치 수 : 35mm × 11mm

- ##### (4) 마 크 : 중앙은 청색 바탕위에 2개의 교차된 경찰봉 위의 중앙에 태극장을 배치한 무궁화를 넣고, 그 위에 날개를 치켜 올린 모양의 참수리를 배치하며, 그 주위를 두 줄로 된 선으로 둘러싼 단위 지휘관 지휘관장 표장 모형 조각 마크를 붙인다. (금도금)

□ 근속기장




1. 성실장

(단위 : mm)

 【 정 장 】	(수)  (제1도) (기장)  (제2도) 앞 면  (제3도) 뒷 면	가. 정장의 제식 (1) 포 수(제1도) (가) 재료 : 인견사(견직) (나) 수폭 : 적색 10mm, 청색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 10mm (다) 치수 : 35mm × 50mm (라) 기장상단 경찰마크 : 가로 20mm, 세로 15mm (마) 고리 : 10.5mm (2) 지금(제2도) : 놋쇠 4mm판(유철특수광처리) (3) 치수(제2도) : 가로 42mm, 세로 45mm (4) 앞면(제2도) (가) 월계수 마크 및 원조각 20mm (나) 양손으로 감싼형(수지 8개) 가로 42mm, 세로 45mm (다) 기장고리(원형고리 2개, 경찰마크 1개) (5) 뒷면(제3도) (가) 대한민국경찰근속기장(문자조각) (나) 성실장(문자조각 : 한자) (다) 10년근속공로(문자조각) (6) 전장 : 130mm
 【 약 장 】	 (제4도)	나. 약장의 제식 (1) 재료 : 인견사(견직) (2) 수폭 : 적색 10mm, 청색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 10mm (3) 치수 : 35mm × 11mm (4) 중앙은 흰색 바탕위에 월계수마크와 모형조각(놋쇠금도금), 원의 테두리는 양각, 뒷면는 음각 처리 (5) 조건격 : 안 5mm, 밖 10mm


2. 봉사장

(단위 : mm)

 【 정 장 】	(수)  (제1도) (기장)  (제2도) 앞 면  (제3도) 뒷 면	가. 정장의 제식 (1) 포 수(제1도) (가) 재료 : 인견사(견직) (나) 수폭 : 적색 5mm, 청색 5mm, 백색 5mm 적색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm 적색 5mm (다) 치수 : 35mm × 50mm (라) 기장상단 경찰마크 : 가로 20mm, 세로 15mm (마) 고리 : 10.5mm (2) 지금(제2도) : 낫쇠 4mm판(유철특수광처리) (3) 치수(제2도) : 가로 42mm, 세로 45mm (4) 앞면(제2도) (가) 월계수잎을 물고 있는 비둘기 마크 및 원조각 20mm (나) 양손으로 감싼형(수지 8개), 가로 42mm, 세로 45mm (다) 기장고리(원형고리 2개, 경찰마크 1개) (5) 뒷면(제3도) (가) 대한민국경찰근속기장(문자조각) (나) 봉사장(문자조각 : 한자) (다) 20년 근속공로(문자조각) (6) 전장 : 130mm
 【 약 장 】	 (제4도)	나. 약장의 제식 (1) 재료 : 인견사(견직) (2) 수폭 : 적색 5mm, 청색 5mm, 백색 5mm, 적색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 5mm (3) 치수 : 35mm × 11mm (4) 중앙은 적색 바탕위에 월계수 잎을 물고 있는 비둘기 모형조각(낫쇠금도금), 원의 테두리는 양각, 뒷면는 음각 처리 (5) 조간격 : 안 5mm, 밖 5mm




3. 증성장

(단위 : mm)

 【 정 장 】	(수)  (제1도) (기장)  (제2도) 앞 면  (제3도) 뒷 면	가. 정장의 제식 (1) 포 수(제1도) (가) 재료 : 인견사(견직) (나) 수폭 : 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 5mm 백색 5mm, 적색 5mm, 청색 5mm 백색 5mm (다) 치수 : 35mm × 50mm (라) 기장상단 경찰마크 : 가로 20mm, 세로 15mm (마) 고리 : 10.5mm (2) 지금(제2도) : 낫쇠 4mm판(유철 특수광 처리) (3) 치수(제2도) : 가로 42mm, 세로 45mm (4) 앞면(제2도) (가) 칼과 월계수마크 및 원조각 20mm (나) 양손으로 감싼형(수지 8개) 가로 42mm, 세로 45mm (다) 기장고리(원형고리 2개, 경찰마크 1개) (5) 뒷면(제3도) (가) 대한민국경찰근속기장(문자조각) (나) 충성장(문자조각 : 한자) (다) 30년 근속공로(문자조각) (6) 전장 : 130mm
 【 약 장 】	 (제4도)	나. 약장의 제식 (1) 재료 : 인견사(견직) (2) 수폭 : 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 5mm 백색 5mm, 적색 5mm, 청색 5mm 백색 5mm (3) 치수 : 35mm × 11mm (4) 중앙은 백색 바탕위에 칼과 월계수 모형 조각(낫쇠금도금), 원의 테두리는 양각, 뒷면는 음각 처리 (5) 조건격 : 안 5mm, 밖 5mm

4. 평생장

(단위 : mm)

 【 정 장 】	(수)  (제1도) (기장)  (제2도) 앞 면  (제3도) 뒷 면	가. 정장의 제식 (1) 포 수(제1도) (가) 재료 : 인견사(견직) (나) 수폭 : 백색 5mm, 청색 5mm, 백색 5mm 적색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm 백색 5mm (다) 치수 : 35mm × 50mm (라) 기장상단 경찰마크 : 가로 20mm, 세로 15mm (마) 고리 : 10.5mm (2) 지금(제2도) : 닳쇠 4mm판(유철 특수광 처리) (3) 치수(제2도) : 가로 42mm, 세로 45mm (4) 앞면(제2도) (가) 무궁화마크 및 원조각 20mm (나) 양손으로 감싼형(수지 8개) 가로 42mm, 세로 45mm (다) 기장고리(원형고리 2개, 경찰마크 1개) (5) 뒷면(제3도) (가) 대한민국경찰근속기장(문자조각) (나) 평생장(문자조각 : 한자) (다) 40년 근속공로(문자조각) (6) 전장 : 130mm
 【 약 장 】	 (제4도)	나. 약장의 제식 (1) 재료 : 인견사(견직) (2) 수폭 : 백색 5mm, 청색 5mm, 백색 5mm 적색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm 백색 5mm (3) 치수 : 35mm × 11mm (4) 중앙은 적색 바탕위에 무궁화 모형조각 (닳쇠금도금), 원의 테두리는 양각, 뒷면은 음각 처리 (5) 조건격 : 안 5mm, 밖 5mm

□ 기념장

경찰대개혁 100일기념장	ASEM 경호경비기념장	경찰60년 기념장	APEC 경호경비기념장
G20 경호경비기념장	핵안보 경호경비기념장	인천아시아경기대 회기념장	

(1) 약장

(가) 재질 : 인견

(나) 색상 : 청색, 흰색, 황색, 노랑색, 녹색, 적색

(다) 중앙표시장 : 경찰대개혁100일기념장, ASEM경호경비기념장, 경찰60년기념장, APEC경호경비기념장, G20경호경비기념장, 핵안보경호경비기념장은 지름 9밀리미터(± 1 밀리미터) 원안에 각 모형 인쇄(투명 에폭시처리), 인천아시아경기대회는 가로 11밀리미터 세로 8밀리미터 사각에 모형 인쇄(투명 에폭시처리)

□ 기본기장

경찰장	대한민국장	경찰명예장

(1) 약장

(가) 재질 : 인견

(나) 색상 : 청색, 흰색, 적색

(다) 중앙표시장 : 경찰장은 가로 12밀리미터 세로 9밀리미터(± 1 밀리미터) 사각에 경찰마크와 아래에는 경찰청 글자 모형 인쇄, 대한민국장은 가로 12밀리미터 세로 9밀리미터(± 1 밀리미터) 사각에 태극기 무늬 모형 인쇄, ,경찰명예장은 가로 7밀리미터 세로 9밀리미터(± 1 밀리미터) 경찰훈장 모형 인쇄(투명 에폭시처리)