

[별표 2]

혼중소독시설자(관리자 포함)가 혼중소독 위해방지를 위하여 조치 할 사항(제5조 관련)

1. 혼중소독 위해방지를 위하여 방제업자, 방제기술자가 지시하는 사항을 준수하여야 한다.
2. 사이로, 선박 등 혼중시설에 대하여 평상시 철판의 부식, 구멍 등 누출부위를 파악하여 혼중소독 시 방제업자에게 누출정보를 알려주는 등 위해사고 예방에 적극 협조하여야 한다.
3. 방제업자가 지시하는 소독일정, 혼중실시방법, 가스의 특성, 중독증상, 긴급사태 발생 때의 조치(응급처치, 의사의 연락 등) 등 위해방지상 필요한 사항에 대하여 혼중시설관리자는 작업실시 전 보안요원, 작업요원 등에게 충분히 주의촉구 및 설명하고 사고예방을 하여야 한다.
4. 의료기관을 지정하여 두고 긴급사태 발생 시에는 즉시 구급조치를 취하여야 한다.
5. 건강상태 불량자, 노약자, 음주자 등은 작업 및 보안요원으로 참여시키지 말아야 한다.
6. 투약부터 개방 후 방제기술자에 의해 안전이 확인될 때까지는 작업자가 혼중소독장소에 출입하지 못하도록 하여야 한다.
7. 별표 4의 소독장소별 혼중소독 위해방지를 위하여 조치할 사항 중 해당 주의사항을 준수토록 한다.