

박물관 또는 미술관 등록요건(제9조 관련)

1. 공통요건

가. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항에 따른 소방시설의 설치  
나. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제3항에 따른 피난유도 안내정  
보의 부착(같은 법 제24조제1항 전단에 따른 소방안전관리대상물에 해당하는 박  
물관 또는 미술관으로 한정한다)

다. 박물관 또는 미술관 자료의 가치는 다음의 기준에 따라 평가한다.

- 1) 자료의 해당 분야에의 적합성
- 2) 자료 수집의 적정성
- 3) 자료의 학술적·예술적·교육적·역사적 가치
- 4) 자료의 희소성
- 5) 그 밖에 박물관 또는 미술관의 자료가 해당 박물관 또는 미술관에서 소장할  
가치가 있다고 판단할 수 있는 기준으로서 문화체육관광부장관 또는 시·도지  
사가 정하는 기준

2. 개별요건

가. 제1종 박물관 또는 미술관

| 유 형       | 박물관자료<br>또는<br>미술관자료 | 학예사            | 시 설                                                                                                                      |
|-----------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 종합<br>박물관 | 각 분야별<br>100점 이상     | 각 분야별<br>1명 이상 | 1) 각 분야별 전문박물관의 해당 전시실<br>2) 수장고(收藏庫)<br>3) 작업실 또는 준비실<br>4) 사무실 또는 연구실<br>5) 자료실·도서실·강당 중 1개 시설<br>6) 도난 방지시설, 온습도 조절장치 |
| 전문<br>박물관 | 100점 이상              | 1명 이상          | 1) 100제곱미터 이상의 전시실 또는<br>2,000제곱미터 이상의 야외전시장<br>2) 수장고<br>3) 사무실 또는 연구실<br>4) 자료실·도서실·강당 중 1개 시설<br>5) 도난 방지시설, 온습도 조절장치 |
| 미 술 관     | 100점 이상              | 1명 이상          | 1) 100제곱미터 이상의 전시실 또는 2,000<br>제곱미터 이상의 야외전시장<br>2) 수장고<br>3) 사무실 또는 연구실                                                 |

|       |                            |       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            |       | 4) 자료실·도서실·강당 중 1개 시설<br>5) 도난 방지시설, 온습도 조절장치                                                                                    |
| 동 물 원 | 100종 이상                    | 1명 이상 | 1) 300제곱미터 이상의 야외전시장(전시실을 포함한다)<br>2) 사무실 또는 연구실<br>3) 동물 사육·수용 시설<br>4) 동물 진료·검역 시설<br>5) 사료창고<br>6) 오물·오수 처리시설                 |
| 식 물 원 | 실내: 100종 이상<br>야외: 200종 이상 | 1명 이상 | 1) 200제곱미터 이상의 전시실 또는 6,000 제곱미터 이상의 야외전시장<br>2) 사무실 또는 연구실<br>3) 육종실(育種室: 품종 개량 및 개발 연구 공간)<br>4) 양묘장<br>5) 식물병리시설<br>6) 비료저장시설 |
| 수 족 관 | 100종 이상                    | 1명 이상 | 1) 200제곱미터 이상의 전시실<br>2) 사무실 또는 연구실<br>3) 수족치료시설<br>4) 순환장치<br>5) 예비수조                                                           |

나. 제2종 박물관 또는 미술관

| 유 형                                                       | 박물관자료<br>또는<br>미술관자료            | 학예사   | 시 설                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자료관·사료관·유물관·전시장·전시관·향토관·교육관·문서관·기념관·보존소·민속관·민속촌·문화관 및 예술관 | 60점 이상                          | 1명 이상 | 1) 82제곱미터 이상의 전시실<br>2) 수장고<br>3) 사무실 또는 연구실·자료실·도서실 및 강당 중 1개 시설<br>4) 도난 방지시설, 온습도 조절장치                                 |
| 문화의 집                                                     | 도서·비디오 테이프 및 콤팩트 디스크 각각 300점 이상 |       | 1) 다음의 시설을 갖춘 363제곱미터 이상의 문화공간<br>가) 인터넷 부스(개인용 컴퓨터 4대 이상 설치)<br>나) 비디오 부스(비디오 테이프 레코더 2대 이상 설치)<br>다) 콤팩트디스크 부스(콤팩트디스크 플 |

|  |  |  |                                                                                                                      |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 레이어 4대 이상 설치)<br>라) 문화관람실(빔 프로젝터 1대 설치)<br>마) 문화창작실(공방 포함)<br>바) 안내데스크 및 정보자료실<br>사) 문화사랑방(전통문화사랑방 포함)<br>2) 도난 방지시설 |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|