

[별표 2]

인증 명판(제8조제1항 관련)

1. 1등급 지능형건축물 인증 명판의 표시 및 규격



가. 크기: 가로 30cm × 세로 30cm × 두께 1.5cm

나. 재질: 구리판

다. 글씨: 고딕체(부조 양각)

라. 색채


○ 바탕: 구리색

○ 글씨("지능형건축물", "인증마크", "대상 건축물의 명칭", "인증기간" "인증기관의 장": 구리색

마. 둘레: 0.3cm 두께의 구리색 테두리(표지판 바깥 둘레로부터 안쪽으로 0.3cm 띄워서 표시합니다)

※ 명판의 크기 및 재질은 명판이 부착되는 건축물의 특성에 따라 축소·확대하는 등 변경할 수 있습니다.

2. 2등급 지능형건축물 인증 명판의 표시 및 규격



가. 크기: 가로 30cm × 세로 30cm × 두께 1.5cm

나. 재질: 구리판

다. 글씨: 고딕체(부조 양각)

라. 색채


○ 바탕: 구리색

○ 글씨("지능형건축물", "인증마크", "대상 건축물의 명칭", "인증기간" "인증기관의 장": 구리색

마. 둘레: 0.3cm 두께의 구리색 테두리(표지판 바깥 둘레로부터 안쪽으로 0.3cm 띄워서 표시합니다)

※ 명판의 크기 및 재질은 명판이 부착되는 건축물의 특성에 따라 축소·확대하는 등 변경할 수 있습니다.

3. 3등급 지능형건축물 인증 명판의 표시 및 규격



가. 크기: 가로 30cm × 세로 30cm × 두께 1.5cm

나. 재질: 구리판

다. 글씨: 고딕체(부조 양각)

라. 색채


○ 바탕: 구리색

○ 글씨("지능형건축물", "인증마크", "대상 건축물의 명칭", "인증기간" "인증기관의 장": 구리색

마. 둘레: 0.3cm 두께의 구리색 테두리(표지판 바깥 둘레로부터 안쪽으로 0.3cm 띄워서 표시합니다)

※ 명판의 크기 및 재질은 명판이 부착되는 건축물의 특성에 따라 축소·확대하는 등 변경할 수 있습니다.

4. 4등급 지능형건축물 인증 명판의 표시 및 규격



가. 크기: 가로 30cm × 세로 30cm × 두께 1.5cm

나. 재질: 구리판

다. 글씨: 고딕체(부조 양각)

라. 색채


○ 바탕: 구리색

○ 글씨("지능형건축물", "인증마크", "대상 건축물의 명칭", "인증기간" "인증기관의 장": 구리색

마. 둘레: 0.3cm 두께의 구리색 테두리(표지판 바깥 둘레로부터 안쪽으로 0.3cm 띄워서 표시합니다)

※ 명판의 크기 및 재질은 명판이 부착되는 건축물의 특성에 따라 축소·확대하는 등 변경할 수 있습니다.

5. 5등급 지능형건축물 인증 명판의 표시 및 규격



가. 크기: 가로 30cm × 세로 30cm × 두께 1.5cm

나. 재질: 구리판

다. 글씨: 고딕체(부조 양각)

라. 색채

○ 바탕: 구리색

○ 글씨("지능형건축물", "인증마크", "대상 건축물의 명칭", "인증기간" "인증기관의 장": 구리색

마. 두께: 0.3cm 두께의 구리색 테두리(표지판 바깥 둘레로부터 안쪽으로 0.3cm 띄워서 표시합니다)

※ 명판의 크기 및 재질은 명판이 부착되는 건축물의 특성에 따라 축소·확대하는 등 변경할 수 있습니다.