

신체 부위별 각종 관절 표준각도(제9조제2항 관련)

관절명		구분	측정방법	측정각도(도)	운동가능영역(도)
척추	목 (경부)	앞굽히기[전굴(前屈)]	45	}	90
		뒤굽히기[후굴(後屈)]	45		
		왼쪽굽히기[좌굴(左屈)]	45	}	90
		오른쪽굽히기[우굴(右屈)]	45		
		왼쪽돌리기[좌회전(左回轉)]	80	}	160
		오른쪽돌리기[우회전(右回轉)]	80		
	등허리 (흉요부)	앞굽히기	90	}	120
		뒤굽히기	30		
		왼쪽굽히기	30	}	60
		오른쪽굽히기	30		
		왼쪽돌리기	30	}	60
		오른쪽돌리기	30		
어깨관절	펴기[신전(伸展)]	40	}	190	
	굽히기[굴곡(屈曲)]	150			
	벌리기[외전(外轉)]	150	}	180	
	모으기[내전(內轉)]	30			
	안쪽돌리기[내회전(內回轉)]	40	}	130	
	바깥쪽돌리기[외회전(外回轉)]	90			
팔꿈치관절	펴기	0	}	150	
	굽히기	150			
	안쪽돌리기	80	}	160	
	바깥쪽돌리기	80			

손목관절	펴기 굽히기		60 70	130
손허리손가락관절 [중수지절관절 (中手指節關節)]	엄지손가락	펴기 굽히기	0 60	60
	둘째손가락	펴기 굽히기	0 90	90
	가운뎃손가락	펴기 굽히기		
	넷째손가락	펴기 굽히기		
	새끼손가락	펴기 굽히기		
손가락관절 [지관절(指關節)]	엄지손가락	펴기 굽히기	0 80	80
몸쪽 손가락뼈마디관절 [제1지관절 (第1指關節), 근위지절간관절 (近位指節間關節)]	둘째손가락	펴기 굽히기	0 100	100
	가운뎃손가락	펴기 굽히기		
	넷째손가락	펴기 굽히기		
	새끼손가락	펴기 굽히기		

끝쪽 손가락뼈마디관절 [제2지관절 (第2指關節), 원위지절간관절 (遠位指節間關節)]	둘째손가락	펴기 굽히기	0 70]	70
	가운뎃손가락	펴기 굽히기		
	넷째손가락	펴기 굽히기		
	새끼손가락	펴기 굽히기		
엉덩관절	펴기		30]	130
	굽히기		100]	
	모으기		20]	60
	벌리기		40]	
	안쪽돌리기		40]	90
	바깥쪽돌리기		50]	
무릎관절		펴기 굽히기	0 150]	150
발목관절		펴기 굽히기	20 40]	60

발허리발가락관절 [중족지절관절 (中足趾節關節)]	엄지발가락	펴기 굽히기	50 30	]	80
	둘째발가락	펴기 굽히기	40 30	]	70
	가운뎃발가락	펴기 굽히기	30 20	]	50
	넷째발가락	펴기 굽히기	20 10	]	30
	새끼발가락	펴기 굽히기	10 10	]	20
발가락관절 [지관절(趾關節)]	엄지발가락	펴기 굽히기	0 30	]	30
몸쪽 발가락뼈마디관절 [제1지관절 (第1指關節), 근위지절간관절 (近位指節間關節)]	둘째발가락	펴기 굽히기	0 40	]	40
	가운뎃발가락	펴기 굽히기	장애 정도는 수동적일지라도 조금이라도 운동이 가능하면 정상으로 취급하고, 완전강직 상태만 장애로 판정한다.		
	넷째발가락	펴기 굽히기			
	새끼발가락	펴기 굽히기			