





특수복의 제식(제13조제2항 관련)

지질	제식	도형
1. 환자복(공용) 가. 연청색 나. 혼합직물 또는 융	가. 상의 1) 목은 깃이 없고 긴 소매로 함. 2) 앞면 중앙에 한 줄로 단추 4개를 담. 3) 양쪽 하단에 뚜껑 없는 덧붙임주머니를 붙임. 4) 뒷면 상단 부분을 가로로 겹박음질함. 5) 뒷면 중앙 하단 봉합선 부분을 약 20센티미터 정도 적당히 가름. 나. 하의 1) 긴바지로 함. 2) 주머니를 붙이지 아니하고 허리에 고무줄을 넣어 사용함.	가. 상의 (앞면) (뒷면)  나. 하의 (앞면) (뒷면) 

2. 임부복	가. 봄 · 가을옷 1) 상의 가) 디자인은 앞절개의 주름셔츠형으로 함. 나) 앞판은 좌 · 우 겨드랑이선까지 절개하여 절개된 부분 중앙 부분에 4센티미터 정도의 맞주름을 좌 · 우 각각 2개씩 넣음. 다) 뒤판은 앞판과 같이 좌 · 우 겨드랑이 부분에서 절개하여 요크선을 넣고 중앙에 8센티미터의 맞주름을 넣음. 라) 기장은 엉덩이를 덮을 정도로 하며 6개의 앞단추를 담. 2) 하의 가) 디자인은 긴 일자형 고무밴드 바지로 함. 나) 허리 조절을 위하여 좌 · 우 옆선부터 앞	1) 상의 (앞면)  (뒷면)  2) 하의 (앞면)  (뒷면) 
---------------	---	---

	까지 넓이 1센티미터, 길이 40센티미터의 끈을 허리단 속에 넣어 허리조절이 가능하도록 제작함. 나. 여름옷 1) 상의 봄·가을 상의와 같고 반팔로 제작함. 2) 하의 봄·가을 하의와 같게 하되, 바지 길이를 반으로 함.	
3. 방한조끼	가. 목 부분은 라운드형으로 함. 나. 안감은 65그램의 누비솜을 사용하고, 샵(#)형으로 봉제함. 다. 앞섶은 적당한 간격으로 4 ~ 5개의 단추를 담.	(앞면)  (뒷면) 