

제복의 종별·옷감 재질·양식 및 형상(제3조 관련)

종류	구분	내용	형상
1. 남자동복 가. 상의	옷감 재질 양식	진남색의 능직 순모 또는 혼방직물 1) 앞면에 금속제 금색단추 2개를 달고, 벌림깃의 일반신사복 싱글형 양식으로 한다. 2) 양소매 끝으로부터 4센티미터 위쪽에 3개의 소형 금속제 금색단추를 단다. 3) 등판의 하단절개는 제작 당시의 신사복 유형에 따른다. 4) 안주머니 및 그 밖의 부재료 등 열거되지 않은 부분은 신사복 조제요령에 준한다. 5) 왼쪽 벌림깃과 가슴에 직급표시 계급장과 이름표를 각각 붙인다.	그림 1과 같다.
나. 하의	옷감 재질 양식	남자동복 상의 옷감 재질과 같다. 1) 긴바지로 좌우측면에 속붙임 경사주머니와 뒷면 좌우에 속붙임 가로주머니를 각각 1개씩 단다. 2) 뒷면 왼쪽주머니에 비금속단추 1개를 단다. 3) 앞면 오른쪽 허리띠 상부에 속붙임소형주머니 1개를 단다. 4) 앞채움용은 지퍼로 한다. 5) 안주머니 및 그 밖의 부재료 등 열거되지 않은 부분은 신사복 조제요령에 준한다.	그림 1과 같다.
2. 여자동복 가. 상의	옷감 재질 양식	진남색의 능직 순모 또는 혼방직물 1) 앞면에 금속제 금색단추 2개를 달고, 벌림깃에 일반 숙녀용 싱글형 자켓양식으로 한다. 2) 자켓하단 좌우측에 각각 덮개있는 속붙임	그림 2와 같다.

		주머니 1개를 단다. 3) 왼쪽 가슴에 덮개 없는 속붙임주머니 1개를 단다. 4) 안주머니 및 그 밖의 부재료 등 열거되지 않은 부분은 일반투피스 숙녀복 조제요령에 준한다. 5) 왼쪽 벌림깃과 가슴에 직급표시 계급장과 이름표를 각각 붙인다.	
나. 하의	옷감 재질 양식	여자동복 상의 옷감 재질과 같다. 1) 앞·뒷면 양쪽에 접어박은 주름(다트) 1개씩을 내고, 앞면 중심에 외주름 1개를 낸다. 2) 앞면 중심의 주름의 하단을 20~30센티미터 절개한다. 3) 지퍼는 짧은 것으로 한다. 4) 허리단에는 짐걸쇠(스냅) 1개를 단다. 5) 부재료 등 열거되지 않은 부분은 숙녀복 조제요령에 준한다.	그림 2와 같다.
3. 남자하복가. 상의	옷감 재질 양식	백색의 평직화섬직물 1) 금색 금속제 소형단추 6개를 단 반소매 와이셔츠형(일반 신사용의 것)으로 한다. 2) 왼쪽 칼라깃과 가슴에 직급표시 계급장과 이름표를 각각 붙인다.	그림 3과 같다.
나. 하의	옷감 재질 양식	진남색의 평직화섬직물 남자동복 하의 양식과 같다.	그림 1과 같다.
4. 여성하복가. 상의	옷감 재질 양식	백색의 평직화섬직물 1) 금색 금속제 소형단추 5개를 단 반소매 블라우스로 한다. 2) 깃은 각진 셔츠 칼라식으로 한다.	그림 4와 같다.

5. 작업복 가. 상의	나. 하의	옷감 재질	3) 소매끝에 단을 대며, 단의 끝에 남색의 가는 선을 낸다. 4) 뒷면 어깨를 절개하여 요크를 대며, 등판에 외주름 2개를 낸다. 5) 왼쪽 칼라깃과 가슴에 직급표시 계급장과 이름표를 각각 붙인다.	그림 2와 같다.
		양식	진남색의 순모 또는 혼방직물 중 여름용 얇은 천 여자동복 하의 양식과 같다.	
		옷감 재질	청색의 능직화섬직물	
		양식	1) 노타이 긴통소매로 하고, 앞면은 단추 5개를 적당한 간격으로 달며, 가슴 양쪽에 뚜껑있는 겹붙임주머니를 단추로 채운다. 2) 왼쪽주머니 위쪽에 “해양수산”을 표시하는 표장을 붙인다.	
6. 선박검사 관용작업복	나. 하의	옷감 재질	작업복 상의 옷감 재질과 같다.	그림 6과 같다.
		양식	남자동복 하의 양식과 같다.	
		옷감 재질	백색의 능직 면직물	
		양식	1) 상하연결식으로 한다. 2) 가슴 양쪽에는 뚜껑있는 수직 겹붙임주머니를 달고, 놀림단추로 채우며, 퇴부양쪽 및 후퇴부 양쪽에 뚜껑없는 수직 겹붙임주머니를 단다. 3) 가슴 왼쪽주머니 위쪽에 “해양수산”을 표시하는 표장을 붙인다. 4) 허리띠부분 앞 뒤 양쪽에 고무밴드를 넣고 누빈다. 5) 앞면 위쪽에서 아래쪽까지 대형지퍼 2개를 붙이고 덧댐으로 하여 놀림단추로 채운다.	

7. 외투	옷감 재질 양식	6) 소매는 놀림단추로 여민다. 7) 바지 아래쪽 끝에 수직지퍼 없이 바지통 끝의 폭을 좁게 한다. 진남색의 능직 순모 또는 혼방직물 1) 앞면을 이중 벌림깃으로 하고, 경사속불 임주머니를 좌우 양쪽에 균형있게 단다. 2) 기장은 긴 기장으로 한다. 3) 앞면 중앙에 중형의 금속단추 4개를 수직으로 단다. 4) 안주머니 및 그 밖의 부재료 등 열거되지 않은 부분은 일반신사용 외투 조제요령에 준한다.	그림 7과 같다.
8. 방한복	옷감 재질 양식	남색의 화섬직물 1) 상하연결 외투식으로 하고, 속은 누빔솜으로 한다. 2) 앞면은 지퍼로 채우고, 덧댐으로 단추를 채운다. 3) 가슴 좌우 양쪽에 경사주머니를 달고, 그 아래쪽에 뚜껑있는 속불임 주머니를 달며, 각 뚜껑은 놀림단추로 채운다. 4) 털모자를 깃뒤쪽에 지퍼로 붙여 착탈식으로 한다. 5) 왼쪽 가슴에 “해양수산”을 표시하는 표장을 붙인다.	그림 8과 같다.
9. 남자정모	옷감 재질 양식	진남색의 능직 순모 또는 혼방직물. 다만, 하복 착용시에는 모자 천정에 흰색으로 덮개를 씌운다. 1) 원형이고, 모자천정 둘레에는 안쪽에 폭 4밀리미터의 강선을 넣어 팽팽하게 한다. 2) 모자 둘레에는 폭 40밀리미터의 검은색 덧줄을 두르고, 모자테의 아래끝 전반부에	그림 9와 같다.

		폭 15밀리미터의 금색턱끈과 아래쪽 후반부에 폭 15밀리미터의 금선을 두르며, 금색턱끈 좌우 양쪽에 금속제의 단추를 단다. 3) 모자챙은 반달형의 비닐챙으로 하고, 4급의 경우에는 챙의 중앙에 활짝 핀 무궁화꽃 2개, 봉우리 4개와 잎사귀 14개를 좌우 양쪽에 균형있게 금속실로 수를 놓으며, 5급의 경우에는 무궁화꽃의 봉우리 6개와 잎사귀 14개를 금속실로 수를 놓는다. 6급 이하의 경우에는 비닐챙으로 한다.	
10. 여자정모	옷감 재질 양식	남자정모 옷감 재질과 같다. 1) 원형의 등산모 형태로 하되, 테둘레에 누빈 차양을 두른다. 2) 모자테의 앞면에는 너비 12밀리미터의 금색 금속사(꼬백이) 턱끈을 두르고, 양끝에 귀단추를 단다.	그림 10 과 같다.
11. 작업모	옷감 재질 양식	작업복 옷감 재질과 같다. 1) 일반작업모 형상과 같다. 2) 양측면 상단에 각각 공기통 3개씩을 뚫는다.	그림 11 과 같다.
12. 우의	옷감 재질 양식	주황색의 나일론 원단에 폴리우레탄코팅비옷감 가. 외투식 1) 일반외투길이로 하되, 꺾음깃으로 하고 앞면 중앙에 한줄로 6개의 플라스틱 단추를 단다. 2) 소매에는 반띠를 붙이고, 플라스틱 단추 2개 씩을 단다. 3) 복부 좌우 양쪽에 속붙임주머니를 단다.	그림 12 와 같다.

		4) 두건은 분리식으로 한다.	
		나. 상·하의 분리식	
		1) 상의는 두건을 붙이고, 두건 앞트기구 명·양소매 부리단 및 도련단에 줄림끈 을 각각 단다.	
		2) 하의는 오른쪽면에 겹붙임 뚜껑주머니 와 단추를 달고, 허리단 및 양발목단에 줄림끈을 단다.	
13. 신발류			
가. 안전화	재질	검정색 가죽	그림 13 과 같다.
	양식	군용전투화와 같이 한다.	
나. 작업화	재질	갈색 면직지 및 검정색 고무	
	양식	보통 농구화식으로 하되, 목을 짧게 한다.	
다. 방한화	재질	검정색 비닐지 및 고무	그림 14 와 같다.
	양식	보통 농구화식으로 하되, 앞면 중앙에 지퍼 를 달고 안으로 보온용 파일을 붙인다.	
라. 선박검사 관용작업화	재질	검정색 가죽	
	양식	끈달린 일반단화로 하되, 금속재료를 사용하 지 않는다.	
14. 선박검사 관용헬멧	재질	흰색의 강화플라스틱(FRP)	그림 15 와 같다.
	양식	1) 일반헬멧과 같이 한다.	
		2) 마크는 검정색으로 KS로 표시하되, 가로 5센티미터, 세로 3센티미터, 글자 두께 4 밀리미터로 한다.	
15. 그 밖의 제복			
가. 와이셔츠	옷감 재질	흰색의 평직 화섬직물	그림 16 와 같다.
	양식	남자용은 일반신사복, 여자용은 일반 숙녀복 용의 양식과 같다.	
나. 넥타이	옷감 재질	진남색	
	양식	일반신사용의 양식과 같다.	


다. 모표	재질	순합금동 및 금사	과 같다.
	양식	1) 진남색 능직바탕에 선박키와 닳을 붙이고, 그 주위를 월계모양의 잎사귀로 둘러싸며, 선박키는 금색으로, 닳은 은색으로 하고, 키 중앙에는 공무원마크에 은색의 “해양”글자를 새기며, 바탕은 코발트색으로 하고 잎사귀는 금사로 한다. 2) 크기는 가로 7센티미터, 세로 7센티미터로 한다.	그림 17 과 같다.
라. 단추	재질	순합금동	
	양식	나침반의 눈금을 둘레에 새기고, 중앙부분에 키와 닳을 넣어 표시한다.	그림 18 과 같다.
마. 버클	재질	순합금동	
	양식	푸른 코발트색에 바다표시는 세줄로 하되 칠보로 하고, 중앙은 키와 닳으로 표시하며 이중제작하여 입체화시킨다.	그림 19 와 같다.
바. 허리띠	옷감 재질	복장과 동일한 직물 및 색깔	
	양식	폭은 30밀리미터로 하고, 버클을 단다.	그림 20 과 같다.
사. 표장	옷감 재질	능직 진남색 순모 혼방직물 및 금(은)사	
	양식	능직 진남색 바탕에 선박키와 닳을 부착하고 선박키는 금사로, 닳은 은사로 하며 키 중앙에는 은사로 된 공무원마크와 “해양” 글자를 넣고, 바탕은 코발트색으로 한다.	그림 21 과 같다.
아. 계급장	재질	금속	
	양식	1) 4급의 경우 지름 10밀리미터의 금색 금속제 닳 2개를 옆으로 배열한 후 그 닳을 금색 금속제 다수의 월계수입이 받치는 모형으로 한다. 2) 5급의 경우 지름 10밀리미터의 금색 금속제 닳 1개를 금색 금속제 다수의 월계수입	그림 22 와 같다.

자. 이름표	재질 양식	이 받치는 모형으로 한다. 3) 6급의 경우 지름 8밀리미터의 은색 금속제 닻 4개를 옆으로 배열한 모형으로 한다. 4) 7급의 경우 지름 8밀리미터의 은색 금속제 닻 2개를 옆으로 배열한 모형으로 한다. 5) 8급의 경우 지름 8밀리미터의 은색 금속제 닻 2개를 옆으로 배열한 모형으로 한다. 6) 9급의 경우 지름 8밀리미터의 은색 금속제 닻 1개의 모형으로 한다. 북청색아크릴 가로 8센티미터 세로 3센티미터 두께 3밀리미터의 크기에 백색의 한글 둥근고딕체로 성명을 새긴 모형으로 한다.	그림 23 과 같다.
--------	----------	---	----------------


[그림 1]

남자동복

앞 면




뒷 면






[그림 2]

여자동복

앞 면




뒷 면




[그림 3]

남자하복




[그림 4]


여자하복



[그림 5]




[그림 6]




[그림 7]

외 투

앞 면




뒷 면




[그림 8]

방 한복

앞면




뒷면




[그림 9]


남 자 정 모



4 급




앞 14개
봉우리 4개
꽃 2개



5 급


앞 14개
봉우리 6개



6 급이하


[그림 10]

여자정모



[그림 11]

작업모




[그림 12]


우 의

○외투식


앞 면



뒷 면







두 건



○상하의분리식


앞 면




[그림 13]

신 발 류


안전화




작업화



방한화




선박검사관용 작업화



[그림 14]


선박검사관용헬멧




[그림 15]

와이셔츠

앞 면




뒷 면




[그림 16]

넥 타 이




[그림 17]

모 표




[그림 18]

단 추




[그림 19]

버클




[그림 20]

허리띠




[그림 21]

표 장




계급장


4 급




5 급




6 급




7 급



8 급



9 급



[그림 23]

