

SHANXI **UNIQUE**
TECHNOLOGY CO.,LTD.



优逸客

SHANXI UNIQUE TECHNOLOGY

angular 表单验证

angularjs 自带的验证指令

➤ 1. 必填项验证

```
<input type="text" required name="inputname" ng-model="" />
```

➤ 2. 最小长度

```
<input type="text" ng-minlength="5" name="inputname" ng-model="" />
```

➤ 3. 最大长度

```
<input type="text" ng-maxlength="10" name="inputname" ng-model="" />
```

➤ 4. 正则匹配

```
<input type="text" ng-pattern="/[a-zA-Z]/" name="inputname" ng-model="" />
```

➤ 5. 邮箱匹配

```
<input type="email" name="email" ng-model="user.email" />
```

➤ 6. url匹配

```
<input type="url" name="homepage" ng-model="user.facebook_url" />
```

➤ 7. number匹配

```
<input type="number" name="age" ng-model="user.age" />
```

\$scope 自带验证相关属性

- 未修改过的表单 布尔值属性，表示用户是否修改了表单。如果为ture：没有修改过；false：修改过
`formName.inputFieldName.$pristine;`
- 修改过的表单 布尔值属性，只要用户动过表单值为true
`formName.inputFieldName.$dirty`
- 经过验证的表单 布尔型属性，它指示表单是否通过验证。如果表单当前通过验证，他将为true
`formName.inputFieldName.$valid`
- 未经过过验证的表单 布尔型属性，它指示表单没有通过验证
`formName.inputFieldName.$invalid`
- 每个表单每一项的验证信息
`formName.inputfieldName.$error`

\$scope 自定义验证规则

- \$parsers 表单验证函数列表
- \$setValidity("规则","布尔值"); 自定义验证名称和状态



谢谢观看...

SHANXI **UNIQUE**
TECHNOLOGY CO.,LTD.