Day 1 · 시작

출석 체크

휴대폰 카메라로 QR 스캔 후 출석 등록



인재 키움 출석 QR

참여 방법

1. 휴대폰 기본 카메라 앱 실행
2. 화면의 QR 코드 비추기 → 뜨는 링크 열기
3. 이름 입력 후 출석 등록

실습자료 다운로드

오늘 쓰는 워크북과 실습 데이터

실습자료 폴더 (Google Drive)

받는 방법

1. 휴대폰 카메라로 QR 스캔 또는 아래 링크 클릭
2. 구글 드라이브 폴더에서 본인 파일 다운로드
3. PC에서 엑셀 파일 열기 → 「0_안내」 시트부터 확인

폴더에 있는 것

Day 1 실습 워크북 (엑셀) — 본인 이름 파일

실습용 가상 데이터 (셋업 이슈 대장 등)

견본 Agent 3종 지침과 가상 지식 문서

https://drive.google.com/drive/folders/1rfL-i-vw2QdtqdR_DRQvOvL_fZa3ia_I

SHINJIN Mtec

SHINJIN Mtec Co., Ltd.

Day 1 | 2026. 10. 7 (수)

데이터 기반 문제해결 × AI Agent 입문

내 업무의 문제를 데이터로 정의하고, AI Agent로 만들어 직접 써 보는 16시간

8H
Day 1 · 16H 과정 중 첫째 날

10종
문제해결·Agent 도구

팀별 1개
업무용 AI Agent

강사 소개

차경훈 | AI · 컴플라이언스 · IT 내부통제



차경훈

업플래시 대표 · 에이블런 파트너 강사

연락처

khcha@upflash.co.kr

010-2790-0998

現 재직 현재 활동

現 에이블런 파트너 강사

現 업플래시 대표

- AI 기반 컴플라이언스 SaaS 플랫폼 **GCA 360** 기획·개발·운영
- AX(AI Transformation) 컨설팅 및 바이브코딩 교육
- 기업 대상 리스크 평가, 내부회계 ITGC, IT 기반 사업전략 컨설팅

現 한국블록체인산업진흥협회 자문위원

現 한국투명성기구(TI Korea) 정책위원

前 EY 한영 · Deloitte 컨설팅 이사

- SK에너지, 포스코인터내셔널, E1, 아모레퍼시픽 등 다수의 ITGC / ITAC 감사, 블록체인·디지털자산 감사 및 내부통제 자문 수행
- SK하이닉스, LG에너지솔루션, 카카오게임즈 등 제조·에너지·IT·게임·건설 등 다양한 산업군 대상 내부회계관리제도 구축 / 운영평가 / 고도화 프로젝트 총괄

자격 Certifications

CISA | ISO 27001 선임심사원 | ISO 37001 선임심사원 | ISO 9001 선임심사원 | ISO 22301 선임심사원

교육 이력

바이브코딩 실습 · 생성형 AI 데이터 분석 · AI 거버넌스/비즈니스 전략 교육 수행 이력

1 바이브코딩(Vibe Coding) 실습형 워크숍

한국후지필름BI ('26.08~09)	임직원	프로젝트형 실습	LLM·노코드 AI 및 바이브코딩 기반 업무자동화, 자재 데이터 구조화, 자재 수급 예측을 통한 최적 주문 시점·수량 산출 및 물류 분석, AI 에이전트 기반 사전 주문 알림 설계·구현
TOK첨단재료 ('26.07)	임직원	오프라인 실습형	바이브코딩 및 노코드 데이터 분석 기초
AJW 임직원 대상 ('26.05)	비개발자 임직원	오프라인 실습형	각자 업무 문제 기반 AI 서비스 기획·구현, 프롬프트 설계, 결과물 개선 지도 → 참여자 총 15개 서비스 결과물 완성
공공기관 대상 ('26.05) 한국가스안전공사·대구공공시설관리공단·해양진흥공사 등	공공기관 실무자	업무 적용 중심	AI 바이브코딩 교육 및 AI 거버넌스 컨설팅 병행
드레이퍼 스타트업 하우스 코리아·마켓핏랩 ('26.04)	마케팅 실무자	오프라인 실습형	생성형 AI 서비스 기획, 웹서비스·자동화 도구 제작 실습
한국투명성기구 ('26.04)	비개발자 실무자	오프라인 실습형	업무 아이디어 구체화, 업무 문제를 결과물로 구현하는 바이브코딩 실습

현진스포텍 ('26.07)	임직원	오프라인 실습형	생성형 AI 활용 엑셀/데이터 분석 교육
마곡소재기업 임직원 ('26.04)	임직원	오프라인 실습형	Claude 활용 엑셀 함수·수식 오류 수정·반복업무 자동화, 매출·비용·재고 데이터 정리 및 표준화, 피벗테이블·조건부 서식 기반 집계표·요약 리포트 작성 실습
회계법인 취업준비생 ('26.02·04·06)	취업준비생	강의형+실습	AI 활용 재무·회계 데이터 정리 및 구조화, 엑셀 함수·피벗테이블 기반 재무 데이터 요약, 기초 데이터 분석 및 변동 요인 도출

3 AI 윤리·거버넌스, AI 활용 비즈니스 전략 교육

현대엘리베이터 ('26.09)	임직원	AI 리터러시	AI 도입 시 고려해야 할 보안·윤리 이슈 등
울산과학기술원 ('26.08)	교직원	강의형	업무에 맞는 AI 활용법, AI 도입 시 고려해야 할 보안·윤리 이슈 등
한국생산성본부인증원 ('26.07)	인증기관 실무자	강의형	AI 활용 고객 유입구조·데이터 분석, 업무프로세스 개선
LG유플러스 마케팅 직군 ('26.05)	마케팅 직군	오프라인 워크숍	AI 활용 시장·고객·경쟁사 분석 프레임워크, 고객 페르소나·세그먼트 도출, 비즈니스 모델 캔버스 기반 BM 구조화 및 수익모델 설계 실습

2026. 10 신진엠텍

CONTENTS

첫날 만들고, 둘째 날 써 보고 데이터로 고칩니다

1	과정 개요	학습 목표와 2회전 구조 시간표와 실습 주제
2	Day 1 오전 이해·발굴	지금의 AI Agent 내 업무에서 문제 후보 찾기
3	Day 1 오후 정의·구현	업무 흐름 분해와 데이터 확인 GPT로 첫 Agent 만들기
4	Day 2 오전 분석·평가	시범 사용과 기록 분석 평가 세트와 사람 검토 지점
5	Day 2 오후 고도화·정착	GPT 개선과 Codex 확장 운영 설계, 시연 발표, 30일 계획

Overview

과정 개요

문제를 정의하고, 만들고, 써 보고, 데이터로 고친다

학습 목표	내 업무의 문제를 데이터로 정의하고, 업무 흐름에 맞는 AI Agent를 만들어 운영한다	**16H** 2일 · 10개 모듈
진행 방식	첫날 Agent를 만들고, 둘째 날 업무 질문으로 시범 사용한 뒤 사용 기록으로 개선한다	**2회전** 만들기 → 쓰기 → 고치기
최종 결과물	팀이 실제로 쓰는 업무용 Agent 1개와 평가표, 운영 계획	**3팀** 11명 · 팀별 3~4명

교육 일정: 2026.10.7(수), 10.16(금) 09:00~18:00 · 장소: 신진엠텍 평택 본사

Overview

과정 구조

1회전 · Day 1 (10/7)

문제에서 첫 Agent까지

지금의 AI Agent	
문제 발굴	문제 후보
업무 흐름 분해	업무 흐름도
데이터로 확인	문제정의서
GPT로 첫 Agent 만들기	Agent v1

업무 흐름도

문제정의서

Agent 설계서

Agent v1

Day 2 시범 사용의 출발점

2회전 · Day 2 (10/16)

검증에서 정착까지

시범 사용과 분석	개선 과제
평가 세트	평가표
GPT 개선 · Codex 확장	Agent v2
운영 설계	운영 계획
시연 발표	30일 계획

흐름이 먼저
Agent를 만들기 전에 업무를 단계로 나누고 어디에 넣을지 정합니다.

써 보고 고친다
Day 2 오전에 팀원이 업무 질문으로 써 본 기록이 개선의 데이터입니다.

평가를 내장한다
테스트 질문과 통과 기준을 만들어 고칠 때마다 확인합니다.

기존 두 과정(문제해결 16H, AI Agent 입문 8H)을 16H로 통합하고 만들기 → 써 보기 → 고치기 흐름으로 구성

2일 과정 시간표

첫날은 문제에서 첫 Agent까지, 둘째 날은 검증에서 정착까지

Day 1 · 10월 7일(수) · 문제에서 첫 Agent까지

시간	주제	편성
09:00~10:00	지금의 AI Agent	**1H**
10:00~12:00	문제 발굴: 내 업무의 반복과 병목	**2H**
12:00~13:00	점심	
13:00~14:30	업무 흐름 분해	**1.5H**
14:30~16:00	데이터로 확인하고 문제 정의	**1.5H**
16:00~18:00	GPT로 첫 Agent 만들기	**2H**

Day 2 · 10월 16일(금) · 검증에서 정착까지

시간	주제	편성
09:00~10:30	시범 사용과 기록 분석	**1.5H**
10:30~12:00	평가 세트와 사람 검토 지점	**1.5H**
12:00~13:00	점심	
13:00~15:30	GPT 개선 · Codex 확장	**2.5H**
15:30~16:30	운영 설계	**1H**
16:30~18:00	시연 발표와 30일 계획	**1.5H**

매 50분 진행 후 10분 휴식. 실습 비중은 전체의 60% 이상으로 운영합니다.

모듈별 시간은 진행 상황에 따라 ±15분 조정 가능

실습 주제 후보

교육생 직무에 맞춰 팀이 직접 고를 수 있는 문제 예시

업무 영역	문제 예시	활용할 수 있는 데이터	Agent 결과물 예시
설계	과거 유사 설비의 설계 변경 이력과 사유를 찾기 어렵다	설계 변경 요청서, 변경 사유 기록	설계 변경 이력 안내
설계·CS기술	현장에서 같은 유형의 이슈가 반복되고 설계에 반영이 늦다	현장 이슈 대장, 조치 내역	트러블슈팅 도우미
PM	프로젝트 일정과 이슈 현황 정리에 시간이 걸린다	일정표, 회의록, 이슈 목록	주간 현황 보고 작성
구매	부품 납기 지연이 설계·조립 일정에 늦게 공유된다	발주·입고 일정, 지연 사유 기록	납기 리스크 요약
제조(필름)	공정 조건과 품질 이슈의 관계를 파악하기 어렵다	공정 조건 기록, 검사 결과	품질 이슈 요약
경영지원·전산	같은 내용의 사내 문의가 반복된다	문의 이력, 규정·매뉴얼	사내 문의 응답


주제는 팀이 정합니다. 기준은 세 가지: 팀원이 직접 겪는 문제, 근거 데이터가 있는 문제, 2일 안에 시제품을 만들 수 있는 문제

주: 교육생 직무 구성(설계 6명, PM·구매·제조·총괄·경영지원 각 1명)에 맞춘 예시이며, 실제 주제는 팀이 결정

AI Agent의 개념과 구조

목표를 받으면 스스로 계획하고 도구를 써서 일을 끝낸다

AI Agent 구성 요소와 동작 순서



핵심 정리

Agent는 답을 하는 것이 아니라 일을 수행한다

성능은 모델보다 지침과 지식의 품질에서 갈린다

도구가 연결되면 조회·작성·전송까지 이어진다

사람은 목표를 주고 결과를 검토한다

이번 과정에서는 **GPT**로 만들고
Codex로 확장합니다


생성형 AI와 AI Agent

차이는 답을 주는가, 일을 끝내는가에 있다

항목별 비교

구분	생성형 AI (대화형)	AI Agent
동작	질문 한 번에 답 한 번	목표를 받아 여러 단계를 수행
지식	학습된 일반 지식	사내 문서와 데이터를 참조
도구	주로 텍스트 생성	검색, 파일, 외부 시스템 사용
일관성	매번 다시 설명해야 함	지침으로 역할과 형식 고정
사람의 역할	매 단계 지시	목표 제시와 결과 검토

자율성 수준 (개념도)



같은 모델이라도 지침·지식·도구를 붙이면 Agent가 된다

Agent라고 해서 사람의 검토가 없어지지 않습니다. 맡기는 범위가 넓어질수록 결과 확인 기준이 더 중요해집니다

그림은 설명용 개념도


AI에 대한 질문의 변화

Answer Quality에서 Task Completion으로

2022–2023

GENERATE

"AI가 글을 얼마나 잘 쓰는가?"




ChatGPT 2022.11 · 이메일 · 요약 · 번역 · 이미지 · 코딩

2023–2024

MULTIMODAL

"AI가 이미지·음성까지 이해하는가?"



GPT-4 2023.3 · **GPT-4o** 2024.5

2024–2025

REASONING

"AI가 복잡한 문제를 풀 수 있는가?"



o1 2024.9 · **DeepSeek-R1** 2025.1

2025–2026

AGENT

"AI에게 어디까지 일을 맡길 수 있는가?"



Computer Use 2024.10 · **Claude Code** · **Codex** 2025 · **GPT-6 Astra** 2026.9 (Computer Use 전면)

ANSWER QUALITY — 얼마나 잘 말하는가

TASK COMPLETION — 실제 업무 결과를 만드는가

" AI 경쟁의 초점이 **Answer Quality**에서 **Task Completion**으로 이동 — 지금의 frontier는 정보를 이해하고 추론하고 도구를 쓰고 여러 단계를 거쳐 **실제 업무 결과**를 만드는 능력 "

연표: OpenAI · Anthropic · DeepSeek 공개 일자 기준 · GPT-6 Astra: 2026.9.3 제한 프리뷰, 9.4 유료 공개 · 카드 안 도식은 개념도

Software 1.0 → 2.0 → 3.0 자연어가 Programming Interface로 전환

1.0	**Software 1.0** 사람이 명시적으로 코드 작성	**IF → THEN** · 규칙을 사람이 일일이 씀 · 예외마다 코드 추가	**설비 예시** — 알람 코드 E-201이면 매뉴얼 47페이지 표시
2.0	**Software 2.0** 데이터로 신경망 학습	**Data → Weights** · 코드 대신 데이터와 학습이 동작을 결정 (Karpathy 2017)	**설비 예시** — 진동·온도 데이터로 고장 확률을 예측하는 예지보전 모델
3.0	**Software 3.0** 자연어로 AI에게 원하는 행동 설명	**Language → AI Behavior** · 프롬프트가 프로그램 · LLM은 챗봇이 아니라 새로운 종류의 컴퓨터(운영체제)	**설비 예시** — "최근 셋업 이슈 대장과 조치 이력을 분석해서 원인 가능성이 높은 순서대로 점검 절차를 알려줘."

KARPATHY 지금은 컴퓨팅의 1960년대

고비용으로 인한 클라우드에 중앙집중된 **time-sharing 시대** — 개인용 컴퓨팅이 오기 전 단계
LLM을 **운영체제**에 비유: 모델은 CPU, 컨텍스트 윈도는 메모리, 툴은 주변장치

WHY ALL STAFF 모두가 AI를 활용해야 하는 이유

1.0과 2.0 시대는 엔지니어의 일이었음. 3.0에서는 **업무를 가장 잘 아는 사람이 곧 프로그래머** — 설계·PM·구매·제조·CS 담당자가 자연어로 AI에게 일을 시킴. 기술 교육이 아니라 **일을 다시 보는 교육**인 이유


자연어가 사용자 인터페이스를 넘어 **Programming Interface**로 전환 → 프로그래머가 아닌 사람도 AI에게 일을 시킬 수 있는 시대

출처: Karpathy, Software Is Changing (Again) — YC AI Startup School (2025.6) · Karpathy, Software 2.0 (2017)

2026 AI Capability

놀라운 발전, 그러나 Smart ≠ Reliable

CAPABILITY ↑↑ AI가 혼자 끝낼 수 있는 작업의 길이 (METR, 50% 성공 기준, 로그)




95%+

SWE-bench Verified(실제 GitHub 이슈) — 62% (2025.2) → 81%(2025.11) → 포화

95%+

GPQA Diamond(박사급 과학) — 해당 분야 PhD 65% · Astra 96.0 자체 보고

RELIABILITY ? 같은 모델들 — 매번 성공하는가



" **Smart ≠ Reliable.** Capability와 Reliability를 분리해서 볼 것 — 포화된 점수 ≠ 현실 업무의 신뢰성 · 이 원칙이 '사람이 검토할 지점' 설계까지 연결 "

출처: METR time-horizons(2026.5) · OpenAI SWE-bench Verified · GPQA · OSWorld 2.0 · Yao et al. τ-bench(2024) · Stanford HAI AI Index 2026 · GPT-6 Astra: OpenAI 자체 보고(2026.9.3)

기업 AI의 세 가지 방향

Gartner 2026 — Build → Orchestrate → Govern

BUILD

The Architect

AI를 만드는 기반

- **AI-Native Development Platforms**
- **AI Supercomputing Platforms**
- **Confidential Computing**

기업 관점 — **AI를 만들고** · 플랫폼·연산·보안 인프라

ORCHESTRATE

The Synthesist

실제 업무에 연결 · 오늘의 초점

- **Multiagent Systems**
  여러 AI가 협업 · 2025년 최상단 "Agentic AI"에서 진화
- **Domain-Specific Language Models**
  우리 산업 데이터로 특화
- **Physical AI**
  물리 설비까지 연결

기업 관점 — **실제 업무에 연결하고** · 협업 · 특화 · 물리 세계

GOVERN

The Vanguard

안전하게 운영

- **AI Security Platforms**
- **Preemptive Cybersecurity**
- **Digital Provenance**
- **Geopatriation**


기업 관점 — **안전하게 운영하는 것** · 2025 AI Governance → 2026 AI Security

기업 관점으로 바꾸면 세 단어 — **Build → Orchestrate → Govern**. AI를 만들고, 실제 업무에 연결하고, 안전하게 운영하는 것

출처: Gartner, Top Strategic Technology Trends for 2026

Generate → Understand → Reason → Act

잘 말하는 것과 일을 할 수 있는 것은 다른 능력



Generate — 셋업 보고서 초안, 고객 안내문

Understand — 현장 사진 · 이상음 · 진동 데이터 · 도면을 함께 읽음

Reason — 구동부 결함처럼 보이는 증상에서 센서 위치 오차를 의심

Act — 이력 조회 → 부품 재고 확인 → 조치 일정 초안까지 실행

> 잘 말하는 것과 일을 할 수 있는 것은 **다른 능력** — 네 단계를 구분하면 "AI가 되는가"라는 질문이 "어느 단계까지 되는가"로 전환

Agent는 업무 수행 구조

LLM → +Context → +Tools → +Planning = Agent

4 · LLM + PLANNING + TOOLS

Agent — 목표 달성을 위한 업무 수행

"3호 라인 이송 정지 이슈를 처리해줘" → 진단 → 부품 확인 → 조치 일정 초안 → 승인 대기

ACTION

▲ function calling

3 · LLM + TOOLS

ERP / CRM / DB 조회

시스템을 직접 읽음 — 부품 재고 · 담당자 일정 · 납기

"부품 A는 본사 창고에 3개, 투입 가능한 담당자는..."

▲ 현재 위치

2 · LLM + CONTEXT

우리 회사 정보 기반 답변

셋업·조치 이력 · 기술 문서 · 해결 케이스 검색(RAG)

"이 설비의 최근 셋업 이력상 가장 가능성 높은 원인은..."

▲ ANSWER

1 · LLM

답변

일반 지식으로 답함

"이송 정지 알람의 일반적 원인은..."

DEFINITION **Agent = 구조이며 모델이 아님**

Planning — 목표를 단계로 나눔

Context — 우리 회사 데이터·문서

Tools — ERP·이슈 대장·설계 문서·API 호출

Action — 결과를 만들고 관찰하고 반복


Answer에서 Action으로 넘어가는 순간, AI는 **도구에서 동료**로 전환

Agent는 새로운 AI 모델의 이름이 아니라 AI에 **Planning · Context · Tools · Action**을 연결한 업무 수행 구조

AI Adoption ≠ AI Transformation

확산은 빨라졌지만 손익은 아직 초기 단계

McKINSEY 2026 확산 지표 vs 성과 지표 — 응답 기업 비율 (%)



GARTNER (2026.9) — 스케일업의 현실

22%
복수 사업부에 AI 스케일업 성공

57%
실패 원인 1위 — "expected too much, too fast"

JPMorgan LLM Suite

25만 명
접근권

≈50%
매일 사용

CAO Waldron — "기술 역량과 기업 내 가치 포착 사이에 **지속적 격차**"

25만 명이 써도 격차가 있다고 회사 스스로 진단 → 격차를 넘은 회사들은 **업무 흐름부터 다시 설계** — 다음 장의 세 가지 조건

" 확산은 빨라졌으나 손익은 그대로 — **AI Adoption ≠ AI Transformation** · 25만 명이 써도 격차 "

출처: McKinsey, The State of AI 2026 (2026.8.25) · Gartner Press Release (2026.9) · American Banker / CeFPro — JPMorgan LLM Suite

Human-Ready에서 Agent-Ready로

기업 시스템이 AI Agent를 세 번째 사용자로 맞는다

과거 · HUMAN-READY

HUMAN → GUI → SOFTWARE → API


미래 · AGENT-READY

HUMAN + SOFTWARE + **AI AGENT**
세 번째 주체 (Karpathy)

QUESTION 우리의 ERP / CRM / 기술문서 / 설계·이슈 관리 시스템은

1. AI가 **읽을 수 있는가?** — "클릭하세요"가 아니라 에이전트가 읽는 문서 (llms.txt)
2. **검색할 수 있는가?** — 이력·문서·케이스가 구조화되어 있는가
3. 권한을 받아 **Action할 수 있는가?** — API · 승인 지점
4. 행동을 **Audit할 수 있는가?** — 누가·언제·무엇을 실행했는지 로그

STANDARDS 2026 MCP = USB-C(Plug-in) · A2A = 에이전트 간 업무 위탁 계약



MCP — 2024.11 Anthropic 공개 → OpenAI·Google·Microsoft 채택 → **2025.12 Linux Foundation 산하 Agentic AI Foundation 기증** (월 SDK 다운로드 9,700만+)

A2A — 2025.4 Google 공개 → 2026.4 v1.0, 150+ 조직 → **2026.8 MCP와 함께 Linux Foundation 산하 AAIF로 통합** · **실사용**: Walmart가 에이전트-서비스 인터페이스로 MCP 채택, Uber는 MCP 서버 1,000+를 단일 게이트웨이로

" 설비끼리 연동하려면 표준 통신 규격이 필요했던 것처럼, 사내 에이전트를 조합하려면 표준이 필요 — 이제 벤더 종속 없이 조합 가능. **AX의 기반 중 하나는 Agent-Ready Enterprise** "

출처: Karpathy, YC AI Startup School (2025.6) · MCP joins AAIF (2025.12.9) · A2A joins AAIF (2026.8) · A2A v1.0 (2026.4)

이번 과정의 도구

GPT로 만들고, Codex로 넓힌다

도구	기능	하는 일	이번 과정에서
GPT	**만들기 탭**	하려는 일을 대화로 설명하면 GPT 초안을 만든다	Day 1 오후 제작
GPT	**구성 탭**	지침, 대화 스타터, 지식 파일, 기능(웹 검색, 이미지 생성, 코드 실행·데이터 분석)을 설정한다	Day 1 제작 · Day 2 개선
GPT	**공유**	나만 보기 또는 링크로 팀원에게 공유한다	시범 사용
Codex	**파일 작업**	폴더의 문서와 표를 읽고 여러 단계 작업을 거쳐 결과 파일을 만든다	Day 2 오후 확장
Codex	**스킬**	정해진 절차와 양식을 재사용 묶음으로 만든다. GPT 지침을 옮겨 시작한다	Day 2 오후 확장
Codex	**자동화**	정한 시각에 작업을 실행하고 결과를 검토 대기열로 보낸다	정기 보고 자동화

GPT는 지침·지식을 빠르게 만들어 보는 단계, Codex는 파일과 반복 작업까지 맡기는 단계입니다. 교육 전에 두 기능을 쓸 수 있는 계정인지 확인합니다

기능 이름과 화면은 수시로 바뀜 · GPTs는 플러그인 전환이 공지됨(2026.9). 요금제별 신규 GPT 제작 가능 여부를 교육 전 확인

AI Agent 도구 비교

GPTs · Copilot 에이전트 · n8n · Make · Codex

구분	GPTs	Copilot 에이전트	n8n	Make	Codex
한 줄 정의	지침·지식으로 만드는 맞춤 ChatGPT	Microsoft 365 안에서 쓰는 업무 에이전트	노드를 잇는 워크플로 자동화 (오픈소스)	모듈을 잇는 노코드 자동화	파일·폴더에서 일하는 실행형 Agent
만드는 방식	대화로 설명 → 구성 탭에서 지침·지식 설정	Agent Builder(대화형) · Copilot Studio(로우코드)	캔버스에 노드 연결 + AI Agent 노드	캔버스에 모듈 연결 + AI Agents	자연어 지시 + 스킬 · AGENTS.md
시작 방식	사람이 질문할 때	사람이 질문할 때 (Studio는 트리거도)	트리거 · 예약 · 웹훅	트리거 · 예약 · 웹훅	지시할 때 · 예약(자동화)
데이터 연결	업로드 파일 · 앱 연결	SharePoint·Teams·Outlook 등 M365 · 커넥터	DB · API · 사내 시스템 · 로컬 LLM	앱 모듈 · API	작업 폴더의 파일 · 플러그인 · MCP
강점	가장 빠른 시제품 · 사용자 학습 부담 낮음	사내 M365 권한·보안 체계를 그대로 사용	셀프호스트로 데이터를 사내에 보관	노코드로 시스템 간 자동화 · 시작 장벽 낮음	여러 파일·여러 단계 작업 · 결과 파일 생성
주의할 점	**신규 제작 2026.10.26 종료** → 플러그인 전환	M365 Copilot 라이선스 필요 · Studio 고급 기능은 크레딧	서버 운영·업데이트 필요 · 학습 곡선	모듈 실행마다 크레딧 · 복잡해지면 비용 증가	승인 모드 · 작업 폴더 관리 필요
공개 가격	ChatGPT 요금제에 포함	Copilot $30/사용자/월 · Studio 크레딧 별도	셀프호스트 무료 · 클라우드 €24/월 ~	무료 1,000 크레딧 · Core $9/월~	ChatGPT 요금제에 포함
신진엠텍 예	트러블슈팅 도우미 (지식 응답)	Teams에서 쓰는 사내 문의 응답	이슈 메일 수신 → 분류 → 대장 기록	발주 지연 → 담당자 메신저 알림	이슈 대장 여러 개 → 주간 요약 보고

대화형(GPTs · Copilot 에이전트)은 사람이 묻고 답할 때, **워크플로형**(n8n · Make)은 이벤트가 생겼을 때 스스로 실행, **실행형**(Codex)은 파일과 여러 단계 작업을 맡길 때

가격·일정은 2026.10 공개 정보 기준이며 변동 가능 · 출처: OpenAI GPT→플러그인 전환 공지(2026.9) · Microsoft Copilot·Copilot Studio 가격 · n8n·Make 요금 페이지

어떤 도구를 고를까

실행 방식과 만드는 사람으로 나누면 자리가 보인다

도구 위치 지도



가로: 실행 방식 (대화형 ↔ 자동 실행) · 세로: 만드는 사람 (현업 노코드 ↔ IT·개발) · 위치는 개념도

고르는 순서

1 **회사가 Microsoft 365 Copilot을 쓰는가?**
→ Copilot 에이전트부터 — 사내 권한·보안 체계 그대로

2 **사람이 묻고 답하는 일인가?**
→ GPTs · 플러그인 — 지식 응답, 문서 초안

3 **메일·시스템 이벤트로 시작하는 일인가?**
→ Make(빠른 시작) · n8n(사내 서버, 데이터 통제)

4 **여러 파일을 읽고 결과 파일을 만드는 일인가?**
→ Codex — 스킬로 절차 고정, 자동화로 반복

설계서는 어느 도구로든 옮겨 간다

지침·지식·절차를 먼저 정하면 도구는 바꿀 수 있음 · 이번 과정은 GPT로 검증하고 Codex로 확장

위치 지도는 설명용 개념도 · 도구 기능은 업데이트에 따라 달라질 수 있음

기업 업무에서의 활용

업무 흐름마다 지식 응답과 문서 작성부터 적용된다

교육생 직무별 Agent 적용 예시

PM	설계	납기 리스크 요약 발주 메일 초안	제조	CS기술	**경영지원·전산**
일정·이슈 현황 요약 회의록 정리	변경 이력 조회 표준 부품 안내		공정·품질 이슈 요약 작업 표준 응답	트러블슈팅 안내 조치 이력 요약	사내 문의 응답 규정·매뉴얼 안내

기업에서 Agent가 쓰이는 세 가지 방식

지식 응답
매뉴얼, 규정, 이력을 근거로 질문에 답한다. 가장 먼저 도입하는 유형.

문서 작성·검토
정해진 양식과 기준에 따라 초안을 쓰고 누락을 점검한다.

업무 자동화
정해진 시점에 데이터를 모아 정리하고 담당자에게 알린다.

공통 조건: 반복되고, 판단 기준이 문서로 정리되어 있고, 결과를 사람이 검토할 수 있는 업무

적용 예시는 교육생 직무 구성을 기준으로 한 가정

성과를 내는 Agent의 조건

먼저 도입한 기업들의 교훈은 세 가지로 모인다

흐름이 먼저

Agent보다 업무 흐름

교훈	도구에 집중하면 시연은 좋아도 업무는 그대로 남는다
방법	업무를 단계로 나누고 Agent가 들어갈 자리를 정한다
이 과정	**Day 1 오후 · 업무 흐름 분해**

평가를 내장

고치기 전에 기준부터

교훈	품질이 낮은 답은 사용자의 신뢰를 빠르게 잃는다
방법	테스트 질문과 통과 기준을 만들어 반복 확인한다
이 과정	**Day 2 오전 · 시범 사용과 분석, 평가 세트**

사람의 자리

검토 지점을 설계

교훈	사람의 판단과 책임이 필요한 단계는 남는다
방법	자동 진행, 확인 후 진행, 사람 전담을 구분한다
이 과정	**Day 2 · 검토 지점, 운영 설계**

이 과정의 순서는 이 세 가지를 그대로 따릅니다. 흐름을 나누고, 만들어 써 보고, 기준을 세워 고칩니다

출처: McKinsey, "One year of agentic AI: Six lessons from the people doing the work"의 내용을 요약·재구성

단계별 대표 프레임워크

정해진 표준은 없고, 단계의 질문에 맞는 도구를 골라 쓴다

문제 발굴
Pain Point

- **인터뷰 가이드** — Day 1
  질문 설계와 기록
- **공감 지도** — Day 1
  말·생각·행동·감정 정리
- **효과×용이성 매트릭스** — Day 1
  문제 후보 우선순위 결정
- ○ 고객 여정 지도
  경험 흐름과 불편 지점

흐름 분석
일은 어떻게 흘러가는가

- **업무 흐름도** — Day 1
  단계·입력·판단·출력 정리
- ○ SIPOC
  공급·입력·과정·출력·고객
- ○ 가치 흐름도
  대기와 낭비 구간 찾기

5 Whys — Day 1
근본 원인 탐색

- **문제정의서** — Day 1
  대상·문제·근거·기준 구조화
- ○ HMW 질문
  문제를 발상 질문으로 전환
- ○ 페르소나
  대표 사용자 정의

구현
어떻게 동작하는가

- **Agent 설계서** — Day 1
  사용자·입력·출력·지침 정의
- ○ 만다라트
  해결 아이디어 확장
- ○ 스토리보드
  사용 장면을 그림으로 표현

검증·운영
실제로 효과가 있는가

- **사용 기록표** — Day 2
  시범 사용 결과 기록
- **평가 세트** — Day 2
  테스트 질문과 통과 기준
- **운영 계획서** — Day 2
  담당·보안·효과 측정

● 이번 과정에서 사용 (오른쪽은 다루는 날)　○ 참고로 알아 둘 도구

이번 과정의 연결 순서

① 인터뷰 가이드 → ② 공감 지도 → ③ 효과×용이성 매트릭스 → ④ 업무 흐름도 → ⑤ 5 Whys → ⑥ 문제정의서 → ⑦ Agent 설계서 → ⑧ 사용 기록표 → ⑨ 평가 세트 → ⑩ 운영 계획서

선택한 도구 10종은 해당 시간에 무엇인지, 어떻게 쓰는지 한 장씩 설명한 뒤 실습합니다

문제 발굴

내 업무를 적어 보면 반복과 병목이 드러난다

업무 점검표 (작성 예시)

업무	빈도	1회 소요	주간 합계	불편도
과거 조치 이력 찾기	주 5회	30분	**150분**	○
설계 변경 사유 확인	주 3회	20분	**60분**	○
주간 보고 작성	주 1회	60분	**60분**	○
발주 현황 문의 대응	주 5회	10분	**50분**	○
회의록 정리	주 2회	20분	**40분**	○

주간 합계 = 빈도 × 1회 소요 시간

좋은 문제 후보의 조건

자주 반복된다 (주 1회 이상)

찾기, 정리하기, 옮겨 적기가 대부분이다

판단 기준이 문서나 사람의 머릿속에 있다

결과를 사람이 검토할 수 있다

작성 방법 (실습 15분)

지난주에 한 일을 10개 이상 적는다

빈도와 소요 시간을 숫자로 적는다

합계가 큰 순서로 3개를 고른다

도구 01 · 인터뷰 가이드

무엇을 어떤 순서로 물을지 미리 정한 한 장짜리 질문지

인터뷰 가이드

Interview Guide

무엇인가	인터뷰 전에 질문의 순서와 내용을 정리해 둔 질문지
언제 쓰는가	사용자를 만나기 전, 무엇을 물을지 정할 때
결과물	질문 5~7개와 기록 칸이 있는 질문지
이번 과정	Day 1 오전 · 질문 준비 15분, 인터뷰 30분

사용 방법

1	**알고 싶은 것 정하기**	이번 인터뷰로 확인할 것을 두세 가지로 적는다
2	**질문 흐름 짜기**	도입 → 경험 → 감정 → 이유 → 기대 순서로 배치한다
3	**열린 질문으로 쓰기**	예·아니오로 끝나지 않고 최근 사례를 말하게 한다
4	**역할 나누기**	한 사람은 묻고, 한 사람은 기록한다
5	**들은 그대로 기록**	요약하지 않고 말한 표현과 숫자를 그대로 적는다

자주 하는 실수

유도 질문과 해결책 제안

"불편하시죠?", "자동화되면 좋겠죠?"는 원하는 답만 듣게 됩니다.

질문지를 읽기만 하는 진행

질문지는 순서표일 뿐입니다. 답에서 나온 말을 이어서 더 묻습니다.

인터뷰 설계와 진행

의견이 아니라 최근에 실제로 있었던 일을 묻는다

질문 흐름

1	2		4	5
도입	경험	그때 가장 힘들었던 점을 묻는다	이유	기대
역할과 하루 업무 흐름을 묻는다	최근에 실제 있었던 사례를 묻는다		왜 그랬는지 다섯 번 묻는다	어떻게 되면 좋을지 묻는다

질문 고쳐 쓰기

피할 질문	바꾼 질문
이 시스템 불편하시죠?	마지막으로 이 시스템을 쓴 때를 말씀해 주세요
자동화되면 좋겠죠?	그 작업에 보통 얼마나 걸리나요?
무엇이 필요하세요?	그때 어떻게 해결하셨나요?

기록 원칙

들은 말은 그대로 적는다 (요약하지 않는다)

사실과 내 해석을 다른 칸에 적는다

숫자가 나오면 반드시 적는다 (횟수, 시간, 건수)

한 사람은 묻고 한 사람은 기록한다

인터뷰 질문지는 워크시트로 제공

도구 02 · 공감 지도

인터뷰 기록을 네 칸으로 나눠 사용자를 한눈에 본다

공감 지도

Empathy Map

무엇인가	기록을 말·생각·행동·감정 네 칸으로 나눠 정리하는 표
언제 쓰는가	인터뷰 직후, 기록이 흩어져 있을 때
결과물	공감 지도 1장, 니즈 문장 3개 이상
이번 과정	Day 1 오전 · 공감 지도 20분, 니즈 도출 15분

사용 방법

1	**한 장에 하나씩 옮기기**	인터뷰 기록을 포스트잇 한 장에 한 가지씩 적는다
2	**네 칸에 분류하기**	말한 것, 생각한 것, 행동한 것, 느낀 것으로 붙인다
3	**비슷한 것끼리 묶기**	같은 이야기를 모아 묶음마다 이름을 붙인다
4	**어려움·바라는 것 뽑기**	묶음에서 막히는 지점과 원하는 상태를 찾는다
5	**니즈 문장으로 정리**	누가, 어떤 상황에서, 무엇을, 왜 원하는지 쓴다

자주 하는 실수

생각·감정 칸을 추측으로 채움
근거가 된 말이나 행동이 있을 때만 적고, 추측은 따로 표시합니다.

여러 사용자를 한 장에 섞음
직무나 상황이 다르면 지도를 나눠 그립니다.

공감 지도

인터뷰 기록을 네 칸으로 나눠 사용자의 니즈를 찾는다

공감 지도 작성 틀 (칸 안은 작성 예시)

말한 것

인터뷰에서 들은 말 그대로
"조치 이력을 찾으려면 세 군데를 뒤져야 해요"

생각한 것

말 뒤에 있는 판단과 걱정
"또 같은 문제로 불려 가겠구나"

행동한 것

실제로 하는 일과 우회 방법
개인 엑셀에 따로 정리해 둔다

사용자

낀 것

정과 그 강도
반복될 때 답답함, 급할 때 불안

어려움: 막히는 지점, 반복되는 불편

바라는 것: 성공했다고 느끼는 상태

니즈 문장으로 정리

니즈 문장 형식

[누구]는 [어떤 상황]에서 [무엇]을 원한다.
왜냐하면 [이유] 때문이다.

작성 예시

CS기술 담당자는 현장에서 알람이 발생했을 때 과거 조치 방법을 바로 찾기를 원한다. 왜냐하면 이력을 찾는 동안 고객 라인이 멈춰 있기 때문이다.

팀당 니즈 문장 3개 이상 작성

해결책이 들어간 문장은 다시 쓴다

산출물: 팀별 공감 지도 1장, 니즈 문장 3개 이상

도구 03 · 효과×용이성 매트릭스

문제 후보를 두 축에 놓고 무엇부터 풀지 정한다

효과×용이성 매트릭스

Impact–Effort Matrix

무엇인가	기대 효과와 실행 용이성 두 축으로 후보를 배치하는 2×2 표
언제 쓰는가	문제 후보가 여러 개라 하나를 골라야 할 때
결과물	팀이 풀 문제 1개와 선정 이유
이번 과정	Day 1 오전 · 문제 후보 선정 15분

사용 방법

1	**후보 적기**	업무 점검표와 니즈 문장에서 후보 5~8개를 적는다
2	**효과 기준 정하기**	줄어드는 시간과 영향받는 사람 수로 판단한다
3	**용이성 기준 정하기**	자료가 있는지, Agent로 다룰 수 있는지 본다
4	**상대 비교로 배치하기**	후보끼리 비교하며 위치를 정한다
5	**오른쪽 위에서 고르기**	효과가 크고 실행이 쉬운 것 중 하나를 고른다

자주 하는 실수

기준 없이 느낌으로 배치

두 축의 판단 기준을 먼저 한 문장씩 합의하고 시작합니다.


한 사람의 의견으로 결정

각자 먼저 위치를 표시한 뒤 차이가 큰 것만 토론합니다.

문제 후보 선정

효과가 크고 Agent로 풀기 쉬운 문제를 고른다

기대 효과 × 실행 용이성



후보 위치는 설명용 예시 (개념도)

Agent 적합성 점검

기준	점검 질문
지식	참조할 문서나 데이터가 준비되어 있는가
입력	사용자가 무엇을 넣는지 명확한가
출력	결과물의 형식을 정할 수 있는가
검증	답이 맞는지 사람이 확인할 수 있는가
보안	올려도 되는 자료만으로 동작하는가

다섯 가지를 모두 충족하는 문제 1개를
팀 프로젝트로 확정합니다

산출물: 팀이 풀 문제 1개와 후보 2개

팀 실습 진행

90분 동안 점검하고, 인터뷰하고, 문제 후보를 고른다

실습
90분

11명을 3팀으로
팀마다 설계 2명
+ 타 직무 1~2명

15분
점검·질문 준비

업무 점검표 작성
질문 5~7개

30분
교차 인터뷰

다른 팀 구성원을
사용자로 인터뷰
2명 이상

20분
공감 지도

포스트잇으로
네 칸에 정리

15분
문제 후보 선정

매트릭스에 배치
풀 문제 1개 선정

강사 진행 포인트

주제는 넓게 시작
인터뷰가 끝날 때까지는 문제를 확정하지 않고 듣는 데 집중합니다.

설계와 타 직무를 섞기
설계 6명을 팀마다 2명씩 나누고, PM·구매·제조·총괄·전산이 사용자 관점을 더합니다.

숫자를 놓치지 않기
횟수와 시간이 나오면 오후 데이터 실습의 가설로 이어집니다.

오전에 고른 문제는 오후에 업무 흐름으로 분해하고 데이터로 확인합니다

준비물: 포스트잇, 전지, 공감 지도 워크시트, 인터뷰 기록지

도구 04 · 업무 흐름도

일을 단계로 나누고 단계마다 입력, 판단, 출력을 적는다

업무 흐름도

Workflow Map

무엇인가	업무를 시작부터 끝까지 단계로 나누어 그린 표
언제 쓰는가	문제를 골랐고, Agent를 어디에 넣을지 정해야 할 때
결과물	현재 흐름도와 사람·AI 역할 분담표
이번 과정	Day 1 오후 · 팀 실습 60분

사용 방법

1	**시작과 끝 정하기**	무엇이 들어오면 시작하고 무엇이 나오면 끝나는지 정한다
2	**단계로 나누기**	실제로 하는 순서대로 5~7단계로 적는다
3	**단계별 내용 채우기**	쓰는 자료, 내리는 판단, 나오는 결과를 적는다
4	**시간과 병목 표시**	단계별 소요 시간을 적고 가장 긴 곳을 표시한다
5	**역할 나누기**	단계마다 AI가 할 일과 사람이 할 일을 정한다

자주 하는 실수

규정대로의 흐름을 그림
문서에 적힌 절차가 아니라 실제로 하는 순서를 그립니다.

단계가 너무 크거나 작음
한 단계는 한 사람이 한 번에 끝내는 일 정도로 잡습니다.

현재 업무 흐름 그리기

단계로 나누면 시간이 어디에 쓰이는지 보인다

현장 이슈 대응 업무의 현재 흐름 (작성 예시, 1건당 90분)

	STEP 1 이슈 접수	STEP 2 증상 확인	병목 과거 이력 찾기	STEP 4 원인 판단	STEP 5 조치·안내	STEP 6 결과 기록
쓰는 자료	전화, 메신저	알람 코드 설비 유형	공유 폴더, 개인 메모 선배에게 문의	찾은 이력 담당자 경험	조치 방법	개인 메모 메신저
소요 시간	**5분**	**10분**	**30분**	**15분**	**20분**	**10분**
일의 성격	접수	확인	탐색	판단	실행	기록

병목을 찾는 기준
시간이 가장 길거나, 사람마다 방법이 다르거나, 다른 사람에게 물어야 하는 단계입니다.

일의 성격을 구분
탐색, 정리, 기록은 AI가 돕기 쉽고, 판단과 실행은 사람의 몫이 큽니다.

숫자는 어림으로 시작
정확한 측정은 다음 모듈에서 데이터로 확인합니다.

사람과 AI의 역할 분담

단계마다 AI가 할 일과 사람이 할 일을 나눈다

바뀐 흐름의 역할 분담표 (작성 예시)

	STEP 1 이슈 접수	STEP 2 증상 확인	STEP 3 과거 이력 찾기	STEP 4 원인 판단	STEP 5 조치·안내	STEP 6 결과 기록
AI가 하는 일	—	빠진 정보를 되묻는다	**유사 이력을 찾아 요약한다**	원인 후보를 제시한다	조치 순서 초안을 쓴다	표준 양식으로 정리한다
사람이 하는 일	접수한다	증상을 입력한다	—	**최종 판단한다**	**안전을 확인하고 실행한다**	검토 후 저장한다

분담 원칙

찾기·요약·초안은 AI
자료를 찾고, 정리하고, 초안을 쓰는 일은 AI에 맡깁니다.

판단·책임·안전은 사람
최종 결정과 안전에 관한 일은 사람이 맡습니다.

규칙이 명확하면 기존 시스템
계산과 조회처럼 규칙이 정해진 일은 엑셀이나 사내 시스템이 더 정확합니다.

산출물: 팀별 현재 흐름도, 역할 분담표 · 내용은 설명용 예시

데이터로 문제 확인

공감으로 찾은 문제를 데이터로 확인하고 크기를 잰다

공감과 데이터의 역할

공감 (정성)

왜 불편한지 알려 준다

인터뷰, 관찰, 체험

소수의 깊은 이야기

약점: 일반화하기 어렵다

+

얼마나 자주, 얼마나 큰지 알려 준다

이력, 로그, 문서

다수의 얕은 기록

약점: 이유를 알려 주지 않는다

둘이 같은 방향을 가리킬 때 진짜 문제일 가능성이 높다

단계별로 쓰는 데이터

단계	확인할 것	데이터 예시
공감	불편이 실제로 있는가	문의·이슈 접수 건수
정의	어느 유형이 가장 큰가	유형별 빈도, 소요 시간
아이디어	어디를 바꾸면 효과가 큰가	단계별 지연 구간
검증	바꾼 뒤 나아졌는가	전후 비교 수치

① 가설 세우기
오전의 니즈 문장을 데이터로 확인할 수 있는 가설로 바꿉니다.

② 데이터로 검증
가상 데이터로 유형별 빈도와 비중을 계산합니다.

③ AI로 분석
네 단계 프롬프트로 분석과 해석을 진행합니다.

문제별 가설 수립

니즈 문장을 데이터로 확인할 수 있는 가설로 바꾼다

		2	3	4	5
	오전에 만든 니즈와 병목에서 선택	가설 작성	데이터 지정	검증	판정
가설 수립		원인과 예상 패턴을 한 문장으로	어떤 기록에서 확인할지 정함	빈도·비중·추이를 계산	지지 / 기각 / 보류 근거와 함께 기록

가설 문장 형식

만약 [원인]이 맞다면, [데이터]에서 [패턴]이 보일 것이다.

작성 예시

만약 과거 조치 이력을 찾기 어려운 것이 원인이라면, 셋업 이슈 대장에서 같은 유형의 이슈가 여러 프로젝트에 반복해 나타날 것이다.

좋은 가설의 조건


조건	점검 질문
검증 가능	확인할 데이터가 실제로 있는가
구체적	어떤 수치가 나오면 맞다고 볼 것인가
반증 가능	틀렸다고 판정할 기준이 있는가

산출물: 팀별 가설 3개와 검증 계획

실제 데이터로 가설 검증

유형별로 세어 보면 상위 몇 가지가 대부분을 차지한다

셋업 이슈 유형별 건수 (실습용 가상 데이터, 총 100건)



막대: 건수 · 선: 누적 비중(%)

검증 순서

유형 분류 기준을 먼저 정한다

유형별 건수와 비중을 계산한다

누적 비중으로 집중 구간을 찾는다

프로젝트별 반복 여부를 확인한다

판정 기록 예시

가설	결과	판정
같은 유형이 반복된다	상위 3개 72%	**지지**
신규 설비에 집중된다	차이 없음	기각

가설이 기각되어도 성과입니다. 틀린 방향에 시간을 쓰지 않게 됩니다

그래프의 수치는 실습용으로 만든 가상 데이터이며 신진엠텍의 실제 데이터가 아님

생성형 AI로 데이터 분석

네 단계 질문으로 표 데이터에서 근거를 뽑아낸다

단계	목적	프롬프트 예시
1 이해	데이터 구조 파악	이 파일의 열 구성과 각 열의 의미, 누락되거나 이상한 값을 정리해 줘
2 정제	분류 기준 통일	이슈 내용 열을 읽고 유형을 6개 이내로 분류해 새 열로 추가해 줘. 분류 기준도 함께 알려 줘
3 분석	빈도·비중·추이 계산	유형별 건수와 비중을 표로 만들고, 누적 비중 그래프를 그려 줘
4 해석	가설 판정	가설은 "같은 유형이 반복된다"야. 이 결과가 가설을 지지하는지 근거 수치와 함께 판단해 줘

데이터 보안 원칙 (실습 전 반드시 확인)

고객사 정보 제거
고객사명, 프로젝트명, 도면, 사양 수치는 올리지 않습니다.

개인정보 비식별
이름, 연락처, 사번은 삭제하거나 기호로 바꿉니다.

사내 기준 우선
회사의 AI 사용 지침이 있으면 그 기준을 따릅니다.

실습은 강사가 제공하는 가상 데이터로 진행. ChatGPT 프로젝트에 파일을 올려 분석

도구 05 · 5 Whys

현상에 왜를 반복해 물어 근본 원인까지 내려간다

5 Whys

다섯 번의 왜

무엇인가	현상에 "왜"를 반복해 물어 근본 원인을 찾는 방법
언제 쓰는가	문제가 증상 수준에 머물러 있을 때
결과물	현상에서 근본 원인까지 이어지는 원인 사슬
이번 과정	Day 1 오후 · 팀 실습 60분 중 15분

사용 방법

1	**현상을 사실로 적기**	의견이 아니라 관찰된 사실과 수치로 적는다
2	**왜 그런지 묻고 답하기**	답은 한 문장으로, 확인된 내용만 적는다
3	**답에 다시 왜 묻기**	앞의 답을 다음 질문의 주어로 삼아 반복한다
4	**근거 붙이기**	각 단계에 인터뷰 내용이나 데이터를 붙인다
5	**손댈 수 있는 곳에서 멈춤**	팀이 바꿀 수 있는 원인이 나오면 멈춘다

자주 하는 실수

사람 탓으로 끝남
"담당자가 부주의해서"에서 멈추지 말고 절차와 구조를 묻습니다.

횟수에 얽매임
꼭 다섯 번일 필요는 없습니다. 세 번에 끝나도, 일곱 번이어도 됩니다.

한 갈래만 추적
원인이 여러 개면 갈래를 나눠 각각 내려갑니다.

문제 정의 방법

현상에서 멈추지 않고 원인을 파고든 뒤 질문으로 바꾼다

왜를 반복해 진짜 문제 찾기 (예시)

현상 셋업 기간이 계획보다 길어진다

왜 1 같은 유형의 이슈가 현장에서 다시 발생한다

왜 2 과거 조치 방법을 담당자가 알지 못한다

왜 3 조치 이력이 여러 곳에 흩어져 있어 찾기 어렵다

필요한 순간에 과거 조치 이력을 바로 찾을 방법이 없다

해결 방향을 여는 질문으로 바꾸기

질문 형식

어떻게 하면 [사용자]가 [상황]에서 [원하는 결과]를 얻게 할 수 있을까?

작성 예시

어떻게 하면 CS기술 담당자가 현장에서 과거 조치 이력을 1분 안에 찾게 할 수 있을까?

너무 넓으면 아이디어가 흩어진다

너무 좁으면 해결책이 이미 정해져 있다

각 "왜"에는 오후에 확인한 데이터 근거를 붙인다

진짜 문제는 해결책이 아니라 사용자의 상황으로 적습니다

왼쪽 내용은 설명용 예시

도구 06 · 문제정의서

누구의 어떤 문제를 왜 푸는지 근거와 함께 한 장에 담는다

문제정의서

Problem Statement

무엇인가	사용자, 문제, 근거, 성공 기준을 한 장에 정리한 문서
언제 쓰는가	공감과 데이터 검증을 마친 뒤, 해결안 논의 전
결과물	팀 문제정의서 1장
이번 과정	Day 1 오후 · 팀 실습 60분 중 20분

사용 방법

1	**사용자 적기**	누가 겪는 문제인지 직무와 상황으로 적는다
2	**문제 상황 적기**	언제, 어디서, 무엇이 어려운지 적는다
3	**근거 붙이기**	인터뷰에서 들은 말과 데이터 수치를 적는다
4	**진짜 문제 한 문장**	5 Whys의 원인을 반영해 한 문장으로 쓴다
5	**성공 기준 정하기**	해결되면 무엇이 얼마나 달라지는지 적는다

자주 하는 실수

해결책을 문제로 적음
"시스템이 없다"는 해결책입니다. 사용자가 겪는 상황으로 다시 씁니다.

근거 없는 주장
인터뷰나 수치가 붙지 않은 문장은 가설로 표시해 둡니다.

팀 문제정의서

다섯 칸을 채우면 Agent를 만들 준비가 끝난다

문제정의서 작성 틀

항목	작성 내용
사용자	누가 겪는 문제인가 (직무, 상황)
문제 상황	언제, 어디서, 무엇이 어려운가
근거	인터뷰 내용과 데이터 수치
진짜 문제	원인을 반영한 한 문장
성공 기준	해결되면 무엇이 얼마나 달라지는가

문제 정의 점검

고칠 정의	좋은 정의
이력 관리 시스템이 없다 해결책이 문제에 들어 있다	조치 이력을 찾는 데 시간이 걸려 같은 이슈가 반복된다
업무 효율이 낮다 너무 넓어 확인할 수 없다	주간 보고 작성에 같은 내용을 세 번 옮겨 적는다

Agent 적합성 확인: 반복되는가, 기준이 문서로 있는가,
사람이 결과를 검토할 수 있는가

산출물: 팀 문제정의서 1장 (성공 기준 포함)

도구 07 · Agent 설계서

Agent를 만들기 전에 일곱 가지를 한 장에 정한다

Agent 설계서

Agent Canvas

무엇인가	사용자, 역할, 입력, 출력, 절차, 지식, 제약을 정리한 설계 양식
언제 쓰는가	문제정의서를 쓴 뒤, Agent를 만들기 직전
결과물	Agent 설계서 1장 (지침의 초안)
이번 과정	Day 1 오후 · 설계서 작성 20분

사용 방법

1	**사용자와 역할 정하기**	문제정의서의 사용자를 옮기고, Agent가 맡을 일을 한 문장으로 쓴다
2	**입력과 출력 정하기**	사용자가 주는 것과 받을 결과물의 형식을 정한다
3	**처리 절차 쓰기**	입력에서 출력까지 3~5단계와 되묻는 조건을 쓴다
4	**지식 목록 만들기**	올릴 문서를 적고 비식별 처리 여부를 확인한다
5	**제약과 테스트 질문**	답하지 않을 범위와 테스트 질문 5개를 적는다

자주 하는 실수

한 Agent에 여러 일을 맡김
하나의 Agent는 하나의 일만 합니다. 일이 둘이면 나눕니다.

출력 형식을 정하지 않음
형식이 없으면 답이 매번 달라집니다. 표와 항목 순서까지 정합니다.

Agent 설계서

일곱 칸을 채우면 지침의 초안이 된다

업무용 AI Agent 설계 틀

1 사용자

누가, 어떤 상황에서 쓰는가
문제정의서에서 가져온다

2 역할과 목표

Agent가 맡는 일 한 문장
하지 않는 일도 함께 적는다

3 입력

사용자가 주는 것
질문, 파일, 메모

4 출력

결과물의 형식
표, 순서, 분량, 근거 표시

5 처리 절차

입력을 받아 출력까지 가는 순서를 3~5단계로 적는다
정보가 부족하면 되묻는 조건도 포함

6 지식

올릴 문서 목록
비식별 처리 여부 확인

7 제약과 검증

답하면 안 되는 범위
테스트 질문 5개

문제정의서 → 1, 2번
사용자와 진짜 문제를 옮겨 적습니다.

업무 흐름도 → 3, 4, 5번
AI가 맡기로 한 단계를 입력·절차·출력으로 옮깁니다.

지식 → 6번
오늘은 가상 문서로 시작하고, Day 2 지식 정비에서 보완합니다.

설계서를 먼저 쓰고 만들면 수정 횟수가 줄어듭니다

산출물: 팀별 Agent 설계서 1장

GPT 제작

하려는 일을 설명하면 빌더가 지침 초안을 만들어 준다

제작 순서

GPT 탐색에서 만들기 선택	2 일 설명하기	3 지침 확인	4 지식 추가	5 미리 보기	6 공유
	설계서 내용을 만들기 탭에 입력	구성 탭의 지침을 읽고 고친다	비식별 처리한 파일 등록	실제 질문으로 동작 확인	나만 보기 또는 링크로 팀 공유

2시간 운영 계획

시간	활동	산출물
20분	설계서 작성	Agent 설계서
20분	제작 절차 강의와 시연	—
50분	팀별 GPT 제작	동작하는 v1
20분	테스트 질문 5개로 확인	수정된 v1
10분	Day 1 정리	산출물 점검

제작 중 유의 사항

처음에는 지식 문서 1~2개로 작게 시작한다

한 번에 하나씩 고치고 바로 확인한다

오늘은 작업(Actions)과 외부 연결 없이 만든다

공유 범위는 팀원까지만 둔다

지침 작성법

역할, 절차, 출력 형식, 제약을 구분해 쓴다

지침의 여섯 요소

요소	쓰는 내용	설계서
역할	누구를 위해 무슨 일을 하는가	1, 2번
맥락	업무 배경과 용어	1번
절차	일하는 순서와 되묻는 조건	5번
출력 형식	표, 항목 순서, 분량	4번
제약	하지 않을 일, 모를 때의 답	7번
예시	좋은 답변 견본 1~2개	—

모호한 표현 대신 조건과 순서를 적습니다

지침 작성 예시 (트러블슈팅 도우미)

역할

너는 현장 이슈에 대응하는 설계·CS기술 담당자를 돕는 트러블슈팅 도우미다.

절차

1. 증상, 설비 유형, 알람 코드를 확인한다. 빠진 것은 되묻는다.
2. 지식 문서에서 같은 유형의 조치 이력을 찾는다.
3. 가능성이 높은 순서로 조치 방법을 제시한다.

출력 형식

원인 후보 / 조치 순서 / 근거 문서명 순서의 표

제약

지식 문서에 없는 내용은 추측하지 말고 "이력 없음"이라고 답한다.

안전과 관련된 작업은 담당자 확인을 안내한다.

빌더가 만든 지침을 이 여섯 요소로 점검하고 보완

유형별 견본 Agent

세 가지 견본으로 유형별 구성 차이를 익힌다

	트러블슈팅 도우미 지식 응답형	주간 보고 작성기 문서 작성형	**사양서 검토 도우미** **검토·점검형**
사용자	설계·CS기술 담당자	전 직원	설계·PM 담당자
지식	조치 이력, 설비 매뉴얼	보고 양식, 잘 쓴 견본	검토 체크리스트
출력	원인 후보와 조치 순서 표	양식에 맞춘 보고서 초안	항목별 충족 여부와 확인 질문
테스트	이력에 없는 증상을 물었을 때 추측하지 않는가	메모에 없는 내용을 지어내지 않는가	누락 항목을 빠짐없이 찾아내는가

팀 프로젝트와 같은 유형의 견본을 먼저 만들어 보고, 그 지침을 팀 문제에 맞게 고칩니다

견본 3종의 지침과 가상 지식 문서는 실습 자료로 제공

Day 1 정리

오늘 만든 네 가지가 Day 2의 재료가 된다

Day 1 산출물이 Day 2에서 쓰이는 곳

Day 1 산출물	Day 2에서 하는 일	다루는 때
업무 흐름도와 역할 분담표	사람이 검토할 지점을 표시한다	**Day 2 오전**
팀 문제정의서 (성공 기준)	시범 사용 결과로 가설을 판정한다	**Day 2 오전**
Agent 설계서	지침·지식·스킬을 고칠 기준이 된다	**Day 2 오후**
동작하는 Agent v1	업무 질문으로 시범 사용하고 기록한다	**Day 2 오전**
테스트 질문 5개	평가 세트의 출발점이 된다	**Day 2 오전**

Day 1과 Day 2 사이에 별도 과제는 없습니다.
Day 2 오전에 팀원이 업무 질문으로 Agent v1을 써 보고, 그 기록으로 개선합니다.

Day 1 산출물 확인

팀별로 네 가지를 갖췄는지 점검

1. 업무 흐름도와 역할 분담표
2. 팀 문제정의서 (성공 기준 포함)
3. Agent 설계서
4. 동작하는 Agent v1

네 가지가 Day 2 오전 시범 사용의 출발점이 됩니다

주: 고객사 정보와 개인정보는 올리지 않고, 사내 AI 사용 기준을 우선 적용

만족도 조사

오늘 교육에 대한 의견 남기기



인재 키움 만족도조사

참여 방법

1. 휴대폰 기본 카메라 앱 실행
2. 화면의 QR 코드 비추기 → 뜨는 링크 열기
3. 문항별 의견 작성 후 제출