


## 복약안내문

제품명	우먼스타이레놀정
성분 / 함량	Acetaminophen 아세트아미노펜 500mg Pamabrom 파마브롬 25mg
성상	흰색의 장방형 필름코팅정제
저장방법	밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

충분한 물과  
함께 드세요위장장애가  
나타날 수 있어요

알코올 X

## ■ 이 약은 무슨 약입니까?

월경전증후군(PMS)으로 인한 부기, 생리통 등의 증상을 개선해주는 약입니다.

## ■ 이 약은 어떻게 복용합니까?

- 충분한 물과 함께 투여하세요.
- 위장장애가 나타날 수 있어요. 증상이 심하면 전문가와 상의하세요.
- 정기적으로 술을 마시는 사람은 이 약 투여전 반드시 전문가와 상의하세요.
- 황달 등 간기능 이상징후가 나타날 경우에는 전문가와 상의하세요.
- 전문가와 상의없이 다른 소염진통제와 병용하지 마세요.

제품명	타이레놀산500mg
성분 / 함량	Acetaminophen Granule 아세트아미노펜과립 555.556mg (아세트아미노펜(으)로서 500mg)
성상	백색 내지 미색의 베리향이 나는 가루가 호일 라미네이트 파우치에 든 산제
저장방법	밀폐용기, 실온(1~30℃)보관



알코올 X

## ■ 이 약은 무슨 약입니까?

체온조절중추에 작용하여 열을 내리고, 통증을 해소하는 약입니다.

## ■ 이 약은 어떻게 복용합니까?

- 가능한 최단기간동안 최소 유효용량으로 복용하세요.
- 황달 등 간기능 이상징후가 나타날 경우에는 전문가와 상의하세요.
- 전문가와 상의없이 다른 소염진통제와 병용하지 마세요.

제품명	타이레놀정160mg
성분 / 함량	Acetaminophen Encapsulated 제피아세트아미노펜 177.78mg (아세트아미노펜(으)로서 160mg)
성상	백색의 장방형 정제
저장방법	밀폐용기 실온보관



충분한 물과  
함께 드세요



알코올 X

### ■ 이 약은 무슨 약입니까?

체온조절중추에 작용하여 열을 내리고, 통증을 해소하는 약입니다.

### ■ 이 약은 어떻게 복용합니까?

- 충분한 물과 함께 투여하세요.
- 정기적으로 술을 마시는 사람은 이 약 투여전 반드시 전문가와 상의하세요.
- 황달 등 간기능 이상징후가 나타날 경우에는 전문가와 상의하세요.
- 전문가와 상의없이 다른 소염진통제와 병용하지 마세요.

제품명	타이레놀정500mg
성분 / 함량	Acetaminophen 아세트아미노펜 500mg
성상	흰색의 장방형 필름코팅정제
저장방법	밀폐용기, 실온보관(1-30℃)



충분한 물과  
함께 드세요



알코올 X

### ■ 이 약은 무슨 약입니까?

체온조절중추에 작용하여 열을 내리고, 통증을 해소하는 약입니다.

### ■ 이 약은 어떻게 복용합니까?

- 충분한 물과 함께 투여하세요.
- 정기적으로 술을 마시는 사람은 이 약 투여전 반드시 전문가와 상의하세요.

- 황달 등 간기능 이상징후가 나타날 경우에는 전문가와 상의하세요.
- 전문가와 상의없이 다른 소염진통제와 병용하지 마세요.

이 안내문은 허가사항과 학술문헌을 근거로 약학정보원에서 작성한 자료입니다. 개별 환자에 따른 상세한 복약정보는 의사나 약사에게 문의하시기 바랍니다.



서울특별시 서초구 효령로 194(서초동) 대한약사회 B1 (재)약학정보원

TEL 02-3471-7575 FAX 02-3472-0437 PharmIT3000 프로그램 상담 1670-5877

©Copyright All Rights Reserved @ Korea Pharmaceutical Information Center Since 2000