전자세금계산서 상세

#아이디 #공동인증서 #추가인증

본 서비스는 과도한 API 호출 시 대상기관으로부터 IP가 차단될 수 있습니다.
배치형 서비스 또는 비정상 호출로 간주될 경우, 서비스 이용이 제한될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

Endpoint

데모 버전	https://development.codef.io/v1/kr/public/nt/tax-invoice/info-detail
정식 버전	https://api.codef.io/v1/kr/public/nt/tax-invoice/info-detail

Timeout

300

입력부(Input)

인증 구분 전체

※ 선택된 로그인 구분에 따라 입력부 정보가 변경됩니다.

Key	Name	Type	Required	Description
organization	기관코드	String	O	고정 값 입력(0002)
loginType	로그인 구분	String	O	"0":인증서로그인, "1":아이디로그인
certFile	인증서 der 파일	String	△	`loginType="0" 필수` [기본인증서(der/key)타입] - 인증서 der파일 문자열 [인증서 pfx 타입] - pfx 인증서 문자열
keyFile	인증서 key 파일	String	△	`loginType="0" 필수` [기본인증서(der/key)타입] - 인증서 key파일 문자열
certPassword	인증서 비밀번호	String	△	`loginType="0" 필수` RSA암호화된 비밀번호
certType	인증서 구분	String	△	`loginType="0" 필수` "1": 기본인증서(der/key)타입 "pfx": 인증서 pfx 타입
manageNo	세무대리인 관리번호	String	△	loginType="0" 선택
managePassword	세무대리인 관리 비밀번호	String	△	loginType="0" 선택, RSA암호화된 비밀번호
id	아이디	String	△	`loginType="1" 필수`
userPassword	비밀번호	String	△	`loginType="1" 필수` RSA암호화된 비밀번호

secureCardSkipYN	보안카드 우회 여부	String	△	loginType="1" 선택, "0" : 보안카드 입력, "1": 보안카드 우회 (default: 0), 사이트에서 제공하는 기능이 아니므로 보장 불가
approvalNo	승인번호	String	O	
identity	사용자 주민번호	String	△	`loginType = “1”` 가입자 주민등록번호 앞 7자리 (생년월일 6자리+성별 1자리, 법인의 경우 대표자 주민번호 입력)
originDataYN	원문 DATA 포함 여부	String	△	[PDF Base64 데이터 포함 여부] 1: 포함, 0: 미포함 (default = 0)

입력부

복사하기

```
{
    "organization": "0002",
    "loginType": "0",
    "certFile": "BASE64로 Encoding된 인증서 der파일 문자열",
    "keyFile": "BASE64로 Encoding된 인증서 key파일 문자열",
    "certPassword": "RSA암호화된 비밀번호",
    "certType": "1",
    "manageNo": "",
    "managePassword": "RSA암호화된 비밀번호",
    "id": "hn1234*",
    "userPassword": "RSA암호화된 비밀번호",
    "secureCardSkipYN": "0",
    "approvalNo": "",
    "identity": "",
    "originDataYN": "0"
}
```

⚠ 입력부 특이사항

- [사업장전환 처리]
  1. 사업자번호가 한 개: 비교로직 없이 해당 사업장으로 조회
  2. 사업자번호 입력시
     2.1. 동일 사업장이 한개: 해당 사업장으로 조회
     2.2. 동일 사업장이 여러개
        2.2.1. 계속사업자가 한개: 해당 사업장으로 조회
        2.2.2. 계속사업자가 없음: 폐업중 개업일자가 최근인 사업장으로 선택
  3. 사업자번호 미입력시
     3.1. 계속사업자가 한개: 해당 사업장으로 조회
     3.2. 계속사업자가 여러개 또는 0개: 2411(identity) error

-[회원 아이디 로그인]
로그인 패스워드 : 9~15 자리(15자리 초과일때 CF-12826 오류)

추가인증 출력부(Output)

추가 인증이 필요한 경우 `result` 객체의 응답코드가 `CF-03002` 이며, `data` 객체 내 `continue2Way` 필드에 'true' 값이 내려옵니다. 추가 인증이 필요하지 않은 경우에는 `continue2Way` 필드 값이 내려오지 않습니다. 추가 인증 여부에 관한 판단은 `continue2Way` 값이 있는지, 'true' 값인지로 판단합니다.

추가 인증 방식은 `data` 객체의 method 필드에서 확인할 수 있습니다.

Key	Name	Type	Required	Description
continue2Way	추가 인증 필요 유무	Boolean	O	true : 추가 인증 필요
method	추가 인증 방식	String	O	추가 인증 정보
jobIndex	잡 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
threadIndex	스레드 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
jti	트렌젝션 아이디	String	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
twoWayTimestamp	추가 인증 시간	long	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
▲ extraInfo	추가정보 Data	Object	O	추가인증 정보 Data
reqSecureCardNumber1	보안카드1	String	△	보안카드번호
reqSecureCardNumber2	보안카드2	String	△	보안카드번호

추가인증 출력부

복사하기

```
{
  "continue2Way": true,
  "method": "추가인증방식",
  "jobIndex": 0,
  "threadIndex": 0,
  "jti": "5858a9371e9c43e78f0f2739a941d529",
  "twoWayTimestamp": "1569910218149",
  "extraInfo": {
    "reqSecureCardNumber1": "12",
    "reqSecureCardNumber2": "30"
  }
}
```

추가인증 Timeout

170

추가인증 입력부(Input)

`is2Way` 값은 'true'로 입력합니다.(1차요청 입력부(Input)포함)

Key	Name	Type	Required	Description
secureCardNumber1	보안카드번호 - (앞2자리)	String	△	reqSecureCardNumber1 로 응답받은 보안카드 번호의 앞2자리 입력

secureCardNumber2	보안카드번호 - (뒤2자리)	String	△	reqSecureCardNumber2 로 응답받은 보안카드 번호의 뒤2자리 입력
is2Way	추가 요청임을 알리는 설정값	Boolean	O	true 값 고정
▲ twoWayInfo	추가 인증 정보	Object	O	1차 요청 응답 값
jobIndex	잡 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
threadIndex	스레드 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
jti	트렌젝션 아이디	String	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
twoWayTimestamp	추가 인증 시간	long	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용

추가인증 입력부

복사하기

```
{
  "secureCardNumber1": "[보안카드 번호의 앞2자리 입력]",
  "secureCardNumber2": "[보안카드 번호의 뒤2자리 입력]",
  "is2Way": true,
  "twoWayInfo": {
    "jobIndex": 0,
    "threadIndex": 0,
    "jti": "db55392ae72a44efaa394",
    "twoWayTimestamp": 15650663
  }
}
```

추가인증 처리방식

[기본 요청]
- 요청 : 전자세금계산서 상세 입력부(Input) : [기본 파라미터]
- 응답 : 추가인증 출력부(Output)
> `extraInfo` 객체 Data : `reqSecureCardNumber1` , `reqSecureCardNumber2` 응답파라미터 확인

[보안카드 추가인증]
- 요청 : [기본 파라미터] + [보안카드번호 추가인증 요청 파라미터]
> 추가인증 입력부(Input) : `secureCardNumber1` , `secureCardNumber2` 입력
> 보안카드번호 앞/뒤 2자리 입력
- 응답 : 전자세금계산서 상세 출력부(Output)

출력부(Output)

단건의 경우 객체형, 다건의 경우 리스트형으로 반환됩니다.

Key	Name	Type	Required	Description
commStartDate	시작일자	String	△	일괄발급기간 시작일자, 수입(세금)계산서일 경우만 출력

commEndDate	종료일자	String	△	일괄발급기간 종료일자, 수입(세금)계산서일 경우만 출력
resSupplierRegNumber	공급자 등록번호	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 세관정보
resSupplierEstablishNo	공급자 종사업장번호	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 세관정보
resSupplierCompanyName	공급자 상호	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 세관정보
resSupplierName	공급자 대표자명	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 세관정보
resContractorRegNumber	공급받는자 등록번호	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 수입자정보
resContractorEstablishNo	공급받는자 종사업장 번호	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 수입자정보
resContractorCompanyName	공급받는자 상호	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 수입자정보
resContractorName	공급받는자 대표자명	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 수입자정보
resTotalAmount	합계금액	String	O	
resETaxInvoiceType	전자세금계산서 종류	String	O	
resNote	비고	String	△	
resReceiptOrCharge	영수/청구	String	O	
resEmail	이메일	String	△	공급자 이메일
resEmail1	이메일1	String	△	공급받는자 이메일1
resEmail2	이메일2	String	△	공급받는자 이메일2
resTotalCount	합계건수	String	△	
resSupplierBusinessTypes	공급자 업태	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 세관정보
resSupplierBusinessItems	공급자 종목	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 세관정보

resContractorBusinessTypes	공급받는자 업태	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 수입자정보
resContractorBusinessItems	공급받는자 종목	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 수입자정보
resImportDeclarationNo	수입신고번호	String	△	수입(세금)계산서일 경우만 출력
resReasonModification	수정사유	String	O	
resCash	현금	String	△	
resCheck	수표	String	△	
resBankBill	어음	String	△	
resAccountReceivable	외상미수금	String	△	
resSupplierBusinessPlace	공급자 사업장	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 세관정보
resContractorBusinessPlace	공급받는자 사업장	String	△	1. 위수탁 (공급자, 공급받는자 둘다 표시) 2. 매입 (공급자만 표시), 3. 매출 (공급받는자만 표시), 수입 (세금)계산서일 경우, 수입자정보
resTrusteeCompanyName	수탁사업자 상호	String	△	위수탁인 경우만 표시
resTrusteeName	수탁사업자 대표자명	String	△	위수탁인 경우만 표시
resTrusteeRegNumber	수탁사업자 등록번호	String	△	위수탁인 경우만 표시
resTrusteeEstablishNo	수탁사업자 종사업장 번호	String	△	위수탁인 경우만 표시
resTrusteeBusinessPlace	수탁사업자 사업장	String	△	위수탁인 경우만 표시
resTrusteeBusinessTypes	수탁사업자 업태	String	△	위수탁인 경우만 표시
resTrusteeBusinessItems	수탁사업자 종목	String	△	위수탁인 경우만 표시
resTrusteeEmail	수탁사업자 이메일	String	△	
resReportingDate	작성일자	String	O	
resSupplyValue	공급가액	String	O	
resTaxAmt	세액	String	△	
▲ resTradeItemList	거래항목 리스트	Object	O	
resTaxAmt	세액	String	△	
resTaxItemName	품목	String	O	
resSupplyValue	공급가액	String	O	
resNote	비고	String	△	

resStandards	규격	String	O	
resPurchaseExpiryDate	구매만료일자	String	O	
resQuantity	수량	String	O	
resOriGinalData	원문 DATA	String	△	PDF Base64 (originDataYN = "1"인 경우 포함)

출력부

복사하기


```
{
    "commStartDate": "",
    "commEndDate": "",
    "resSupplierRegNumber": "",
    "resSupplierEstablishNo": "",
    "resSupplierCompanyName": "",
    "resSupplierName": "",
    "resContractorRegNumber": "",
    "resContractorEstablishNo": "",
    "resContractorCompanyName": "",
    "resContractorName": "",
    "resTotalAmount": "",
    "resETaxInvoiceType": "",
    "resNote": "",
    "resReceiptOrCharge": "",
    "resEmail": "",
    "resEmail1": "",
    "resEmail2": "",
    "resTotalCount": "",
    "resSupplierBusinessTypes": "",
    "resSupplierBusinessItems": "",
    "resContractorBusinessTypes": "",
    "resContractorBusinessItems": "",
    "resImportDeclarationNo": "",
    "resReasonModification": "",
    "resCash": "",
    "resCheck": "",
    "resBankBill": "",
    "resAccountReceivable": "",
    "resSupplierBusinessPlace": "",
    "resContractorBusinessPlace": "",
    "resTrusteeCompanyName": "",
    "resTrusteeName": "",
    "resTrusteeRegNumber": "",
    "resTrusteeEstablishNo": "",
    "resTrusteeBusinessPlace": "",
    "resTrusteeBusinessTypes": "",
    "resTrusteeBusinessItems": "",
    "resTrusteeEmail": "",
    "resReportingDate": "",
    "resSupplyValue": "",
    "resTaxAmt": "",
    "resTradeItemList": [
        {
            "resTaxAmt": "2040000",
            "resTaxItemName": "서비스 잔금",
            "resSupplyValue": "",
            "resNote": "",
            "resStandards": "",
            "resPurchaseExpiryDate": "20150608",
```

```
"resQuantity": "1",
            "resUnitPrice": "20400000"
        }
    ],
    "resOriGinalData": "0"
}
```


2026-02-25 에 마지막으로 업데이트되었습니다.

변경이력