	ілка на баг-репорт					
Part						
March Marc						
	<u>YT-96</u>					
Part						
March Marc						
Part	<u>YT-97</u>					
Part						
Part						
Part						
Part						
Part	<u>YT-98</u>					
PACE 1970-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-						
Part						
	<u>YT-99</u>					
Recognition and process and process and process and project of the content of the						
Part	<u>YT-100</u>					
Process Proc						
Part						
100 Desire caraptica years angular a	<u>YT-101</u>					
Part						
Particle	VT 402					
So the services relative transferrent automate inspinationary to logic - received in the control of the control	<u>YT-102</u>					
Table 1975 1997 Table and Proper 1997 Table						
H note sergoca year-arranged regin - sersing "," H note sergoca year-arranged regin - sersing "," 15	<u>YT-103</u>					
State autopicis yatabacatans primare appearange login - zameryo "," Quanfor is cripyrippe oratro user FALED						
1.1. In posseptive personal production in the possession of the po						
### Trans acropcoa yearuseanum mapususerpa "password" - 1 1. Riponegeu peruncipasuum riposupa ci autoreciminatura transce againetegas "ipassword" PASSED PASSED	<u>YT-104</u>					
Bit Temporary						
В того запроса указываем аптрос с указ существенням перопоми В того запроса указываем параметра "разсмоги" - пашт предост "предост "пред						
PASSED						
13						
Pale						
В теле запроса ме указываем параметр "равямоги": Ошибон в структуре отнета нет РАЗБЕD 13. Проперни валидиости параметра: "равямоги" — 1.3.1. Проперни валидиости параметра: "равямоги" — 400 Вас Request — FALED — 1.3.1. Проперни валидиости параметра: "равямоги" — 400 Вас Request — FALED — 1.3.1. Проперни валидиости параметра: "равямоги" — 400 Вас Request — FALED — 1.3.1. Проперни валидиости параметра: "равямоги" — 400 Вас Request — FALED — 1.3.1. Проперни валидиости параметра: "равямоги" — 1.3.1. Проперни валидиости параметра "равямоги" — 1.3.1. Проперни валидиости параметра "равямоги" — 2.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3.1. Проперни валидиости параметра параметра "равямоги" — 3.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 3.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 3.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 3.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 3.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 3.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 5.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 5.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 5.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 5.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 5.4. 400 Вас Request — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 5.4. Курьер не зарегистрирован — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 1.3. Курьер не зарегистрирован — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 1.3. Курьер не зарегистрирован — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 1.3. Курьер не зарегистрирован — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 1.3. Курьер не зарегистрирован — FALED — 1.3. Проперни параметра "равямоги" — 1.3. Курьер не зарегистрирован — FALED — 1.3. Проперни параметра "рав	<u>YT-105</u>					
В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 1 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 2 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 2 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 2 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 2 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 2 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 3 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 3 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 3 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 3 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 3 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 3 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 3 В тепе запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 5 Синбов в структуре ответа нет рашее "размоги" "123" " " " " " " " " " " " " " " " " " "						
#ITENNAME* "- "Populo" 1.3.1. Проверки валидности параметра: "равеword" В типе запроса указываем длина париметра "равеword" - 1 18 "додя": "рішец", "повежногі" - 1 В теле запроса указываем длина париметра "равеword" - 2 Симооль Симооль Праворого Курьер не зарегистрирован FAILED В теле запроса указываем длина париметра "равеword" - 2 Симооль Симооль Праворого Курьер не зарегистрирован FAILED В теле запроса указываем длина париметра "равеword" - 3 В теле запроса указываем длина париметра "равеword" - 3 В теле запроса указываем длина париметра "равеword" - 3 В теле запроса указываем длина париметра "равеword" - 6 Симооль Турьер не зарегистрирован FAILED В теле запроса указываем длина париметра "равеword" - 6 Симооль Симооль Турьер Турье						
В теле запроса указываеми длина пармаметра "раssword" - 1 окивок в структуре ответа нег FAILED (окивок в структуре ответа нег FAILED (окивок в структуре ответа нег FAILED (окивок в структуре ответа нег ганариа (окувара окувара ок						
B теле запроса указываем: Динна пармаметра "разsword" - 2 омибок а структуре ответа нет рацьер развителя правителя						
"password" "1". "IrinName" 'Фродо" В теле запроса указываем: длина пармаметра "разьword" - 2 симбола: В теле запроса указываем: длина пармаметра "разьword" - 2 симбола: " "одл": "роже" "12", " "IrinName": "Фродо" В теле запроса указываем: длина пармаметра "разьword" - 3 симбола: " "одл": "роже" "12", " "разьword": "123", " "разьword": "123", " "разьword": "123", " "разьword": "123", " "разьword": "1234", " "разьword": "12345", " "разьword": "123450", " "ра						
B rene sanpoca ykasusaaem ¿Anusa napmamerpa "password" - 2 Ousbors in Tribuna napmamerpa "password" - 2 Ousbors in Tribuna napmamerpa "password" - 2 Ousbors in Tribuna napmamerpa "password" - 3 B rene sanpoca ykasusaaem ¿Anusa napmamerpa "password" - 3 Cumbon in Tribuna napmamerpa "password" - 3 Ousbor in Tribuna napmamerpa "password" - 3 Ousbor in Tribuna napmamerpa "password" - 3 Ousbor in Tribuna napmamerpa "password" - 5 Cumbon in Tribuna napmamerpa "password" - 6 Cumbon in Tribuna napmamerpa "password" - 15 Cumbon in Tribuna napmamerpa "password" - 15 Cumbon in Tribuna napmamerpa "password" - 16 Cumbon in Tribuna napmamerpa	<u>YT-106</u>					
B tene запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 2 "login": рікаги" "раssword": 127: "firstName": "dpoqo" В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 3 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 3 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 5 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 5 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 6 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 6 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 6 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 15 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 15 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 15 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 15 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 15 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 15 символов: В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 15 символов: В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 15 простими букавми: В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request РАШЕВ В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Request Рашев Рашев В теле запроса указываем пармаметра "раssword" - 400 Ваd Requ						
# TalleD B теле запроса указываем: длина пармаметра "разяword" - 3 CUMBOROS: Dumdox в структуре ответа нет FAILED 21 "login": "ріхаге", "разямогd": "123", "Курьер не зарегистрирован FAILED B теле запроса указываем: длина пармаметра "разяword" - 5 CUMBOROS: B теле запроса указываем: длина пармаметра "разяword" - 5 CUMBOROS: B теле запроса указываем: длина пармаметра "разяword" - 6 CUMBOROS: B теле запроса указываем: длина пармаметра "разяword" - 6 CUMBOROS: B теле запроса указываем: длина пармаметра "разяword" - 6 CUMBOROS: CUMBOROS: B теле запроса указываем: длина пармаметра "разяword" - 6 CUMBOROS: CUMBOROS: B теле запроса указываем: длина пармаметра "разяword" - 6 CUMBOROS: CUMBOROS: B теле запроса указываем: длина пармаметра "разяword" - 15 CUMBOROS: CUM	VT 407					
21 "login": 'pixare'. "password": 12345". Курьер не зарегистрирован FAILED 22 Тодіп": 'pixare'. "password": 12345". Курьер не зарегистрирован FAILED 23 Тодіп": 'pixare'. "password": 12345". Курьер не зарегистрирован FAILED 24 Тодіп": 'pixare'. "password": 12345". Курьер не зарегистрирован FAILED 25 Тодіп": 'pixare'. "password": 12345". Курьер не зарегистрирован FAILED 26 Тодіп": 'pixare'. "password": 12345". Курьер не зарегистрирован FAILED 27 Тодіп": 'pixare'. "password": 123456". Курьер не зарегистрирован FAILED 28 Тодіп": 'pixare'. "password": 123456". Курьер не зарегистрирован FAILED 29 Тодіп": 'pixare'. "password": 123456". Курьер не зарегистрирован FAILED 20 Тодіп": 'pixare'. "password": 123456". Курьер не зарегистрирован FAILED 21 Тодіп": 'pixare'. "password": 123456". Курьер не зарегистрирован FAILED 22 Тодіп": 'pixare'. "password": 1234788012346", Курьер не зарегистрирован FAILED 24 Тодіп": 'pixare'. "password": password: "password": password": password: "password": password: "password: "password: "password: password: password	<u>YT-107</u>					
Символов: Ошибок в структуре ответа нет FAILED 1						
В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - 5 В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - 6 символов: "login": "pixard", "password": "123456", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - 6 символов: "login": "pixard", "password": "123456", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - 6 символов: "login": "pixard", "password": "123456", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - 15 символов: "login": "pixard", "password": "1234789012345", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - 15 символов: "login": "pixard", "password": "1234789012345", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - 400 Вад Request русскими буквами: "login": "pixard", "password": "пароль", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - 400 Вад Request "login": "pixard", "password": "пароль", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - 400 Вад Request "login": "pixard", "password": "пароль", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - 400 Вад Request "login": "pixard", "password": "пароль", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - 400 Вад Request "login": "pixard", "password": "пароль", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - 400 Вад Request "login": "pixard", "password": "napsword" - 400 Вад Request "login": "pixard", "password": "password" - 400 Вад Request "login": "pixard", "password": "password" - 400 Вад Request "login": "pixard", "password": "password" - 400 Вад Request "login": "pixard", "password": "pixard", "pas	<u>YT-108</u>					
Commonos:						
"разsword": "12345", "firstName": "Фродо"						
В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - 6 символов: {	<u>YT-109</u>					
В теле запроса указываем: длина пармаметра "раssword" - 6						
"password": "123456", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - 15 символов: "login": "pixaru", "password": "1234789012345", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - В теле запроса указываем пармаметра "password" - "login": "pixaru", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - "login": "pixari", "password": "naponь", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - "login": "pixari", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - "login": "pixari", "firstName": "Фродо" В теле запроса указываем пармаметра "password" - английскими буквами: Ошибок в структуре ответа нет 400 Вад Request FAILED В теле запроса указываем пармаметра "password" - английскими буквами: Ошибок в структуре ответа нет FAILED FAILED FAILED	YT-110					
В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - 15 символов: 1						
Символов: "login": "pixaru",						
"password": "1234789012345", "firstName": "Фродо" } В теле запроса указываем пармаметра "password" - pycскими буквами:	<u>YT-111</u>					
русскими буквами: {						
State Sta						
Турьер не зарегистрирован В теле запроса указываем пармаметра "password" - английскими буквами: Подіп": "pixaro", "password": "password", Курьер не зарегистрирован 400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет FAILED FAILED FAILED FAILED	<u>YT-112</u>					
английскими буквами: Ошибок в структуре ответа нет FAILED 26 "login": "pixaro", "password": "password", Курьер не зарегистрирован FAILED						
"password": "password", Kyphen не зарегистрирован FAIL ED	VT 440					
ilistivaine . Фродо	<u>YT-113</u>					
} В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - спец. символ"§": Ошибок в структуре ответа нет FAILED						
{ 27 "login": "pixarp", "password": "§", Kyptep de зарегистрирован FALLED	<u>YT-114</u>					
В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - спец. 400 Bad Request FAILED символ"\$": Ошибок в структуре ответа нет FAILED 1 login": "pixarp",	<u>YT-114</u>					

	В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - пробел " " :	400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет	FAILED FAILED			
28	{ "login": "pixara", "password": " ", "firstName": "Фродо"	Курьер не зарегистрирован	FAILED	<u>YT-115</u>		
	}	400 Bad Request	FAILED			
29	В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - дробное число : { "login": "pixars",	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>YT-116</u>		
23	"password": "1.234", "firstName": "Фродо" }	Курьер не зарегистрирован	FAILED	<u> </u>		
	. В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - отрицательное число :	400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет	FAILED FAILED			
30	{	Курьер не зарегистрирован	FAILED	<u>YT-117</u>		
	"firstName": "Фродо" }	400 Bad Request	FAILED			
	В теле запроса указываем: длина пармаметра "password" - запятую "," : {	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED			
31	"login": "pixarf", "password": ",", "firstName": "Фродо"	Курьер не зарегистрирован	FAILED	<u>YT-118</u>		
	[}] 1.4. Проверки регистрации курьера	с изменениями только параметра: "firstName				
	В теле запроса указываем запрос с уже существующим "firstName" {	Код и статус ответа 201 ОК Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED			
32	"login": "linux", "password": "1234", "firstName": "Фродо" }	Курьер зарегистрирован	PASSED			
	, В теле запроса указываем значение параметра "firstName" : null	Код и статус ответа 201 ОК	PASSED			
33	{ "login": "linuxq", "password": "1234",	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED			
	"firstName": "null" }	Курьер зарегистрирован	PASSED			
	В теле запроса не указываем параметр "firstName" : {	Код и статус ответа 201 ОК Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED			
34	"login": "linuxw", "password": "1234" }	Курьер зарегистрирован	PASSED			
	1.4.1. Проверки валидности пар	аметра: "firstName"				
	В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - 1 символ :	400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет	FAILED FAILED			
35	"login": "linuxe", "password": "1234", "firstName": "Φ"	Курьер не зарегистрирован	FAILED	<u>YT-119</u>		
	} В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - 2	Код и статус ответа 201 ОК	FAILED			
36	символа: { "login": "linuxr",	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>YT-120</u>		
	"password": "1234", "firstName": "Фр" }	Курьер зарегистрирован	FAILED			
	В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - 3 символов :	Код и статус ответа 201 ОК Ошибок в структуре ответа нет	FAILED FAILED			
37	{ "login": "linuxt", "password": "1234", "firstName": "Фро"	Курьер зарегистрирован	FAILED	<u>YT-121</u>		
	В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - 9	Код и статус ответа 201 ОК	FAILED			
38	символов: { "login": "linuxy",	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	YT-122		
	"password": "1234", "firstName": "ФродоБеги" }	Курьер зарегистрирован	FAILED			
	В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - 10 символов:	Код и статус ответа 201 ОК Ошибок в структуре ответа нет	FAILED FAILED			
39	{ "login": "linuxu", "password": "1234", "firstName": "ФродоБегин"	Курьер зарегистрирован	FAILED	<u>YT-123</u>		
	В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - 11	400 Bad Request	FAILED			
40	символов: { "login": "linuxi",	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>YT-124</u>		
	"password": "1234", "firstName": "ФродоБегинс" }	Курьер не зарегистрирован	FAILED			
	В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - 15 символов:	400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет	FAILED FAILED			
41	"login": "linuxo", "password": "1234", "firstName": "ФродоБегинсШирр"	Курьер не зарегистрирован	FAILED	<u>YT-125</u>		
	} В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - спец.	400 Bad Request	FAILED			
42	символ"§" : { "login": "linuxp", "password": "1234",	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>YT-126</u>		
	"firstName": "§"	Курьер не зарегистрирован	FAILED			
	В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - пробел " " : {	400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет	FAILED FAILED			
43	"login": "linuxa", "password": "1234", "firstName": " "	Курьер не зарегистрирован	FAILED	<u>YT-127</u>		
	} В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - число :	400 Bad Request	FAILED			
44	{ "login": "linuxs", "password": "1234",	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>YT-128</u>		
	"firstName": "777" }	Курьер не зарегистрирован	FAILED			
	В теле запроса указываем: длина пармаметра "firstName" - запятую "," : {	400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет	FAILED FAILED			
45	"login": "linuxd", "password": "1234", "firstName": ","	Курьер не зарегистрирован	FAILED	<u>YT-129</u>		
	} 1.5 Проверки регистрации	курьера без написания тела массива				
46	В теле запроса ничего не указываем. Массив пустой.	400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED			
		Курьер не зарегистрирован a: DELETE /api/v1/courier/:id алидными значениями всех параметров	PASSED			
47	В запросе указываем существующий id курьера	Код и статус ответа 201 ОК Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED			
	(курьер без принятого заказа) 2.1. Проверки удаления курьера	Курьер удалён а с изменениями только параметра: id URL	PASSED			
48	В запросе указываем не существующий id курьера	Код и статус ответа 404 ОК: "code": 404, Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED			
40	R samnoce wesselpook worken to be a new one a new or and the same	Курьер не удален Код и статус ответа 404 ОК: "code": 404,	PASSED PASSED			
49	В запросе указываем номер курьера в виде: "id"	Ошибок в структуре ответа нет Курьер не удален Код и статус ответа 201 ОК	PASSED PASSED PASSED			
50	Проверка удаления курьера с принятым заказом	Ошибок в структуре ответа нет Курьер удалён	PASSED PASSED			
JU	. МОБорла удаления кур ос ра с принятым заказом	Связанные заказы удаляются из БД	FAILED	<u>YT-130</u>		
	3. Получение данных о заказе: GET /v1/orders/track 3.1. Позитивная проверка с валидными значениями всех параметров					
	3.1. Позитивная проверка с в В запросе указываем существующий трекинговый номер заказа	Код и статус ответа 201 ОК	PASSED			
51	(заказ не принят курьером)	Ошибок в структуре ответа нет Данные о заказе получены	PASSED	<u>YT-131</u>		
E0	3.2. Проверки получения данных о за В запросе указываем не существующий трекинговыцй номер	аказе с изменением трекингового номера зака 404 Not Found	PASSED			
52	заказа	Ошибок в структуре ответа нет Данные о заказе не получены 399 Bad Request	PASSED PASSED PASSED			
53	В запросе указываем трекинговыцй номер заказа в виде : "t"	Ошибок в структуре ответа нет Данные о заказе не получены	PASSED PASSED			
54	Получение данных о принятом курьером заказе	400 Bad Request Ошибок в структуре ответа нет Данные о заказе не получены	PASSED FAILED PASSED	<u>YT-132</u>		
		Harribio o oundoe ne nonyhehbi				